



## ANNEX III

### **Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears, del Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum**

Les mesures que s'indiquen al present annex, estan subjectes a les modificacions i rectificacions que es puguin desprendre de les ordres sanitàries decretades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en cada moment.

Abans d'iniciar activitats administratives que impliquin la presencialitat de professorat, personal no docent o famílies es procedirà a la neteja i desinfecció del centre educatiu seguint els protocols i mesures de protecció vigents.

Es realitzarà el qüestionari de salut, que proporcionarà el Servei de Prevenció de Riscs Laborals abans de la incorporació presencial de professorat i personal no docent. Aquests qüestionaris seran enviats al Servei de Prevenció de Risc Laborals (vegeu el qüestionari en l'**annex VII**).

#### **1. Mesures de protecció col·lectiva, individual i de control sanitari**

##### **1.1. Mesures de protecció col·lectiva i individual**

###### **1.1.1. Higiene de mans**

Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant.

S'assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo.

Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., i es procedirà a reparar o substituir aquells equips que presentin avaries.

És recomanable registrar aquestes accions de control, reposició i reparació com a part de les accions preventives.

El rentat de mans amb aigua i sabó és l'acció de prevenció més eficaç i es la primera opció, en cas que no sigui possible procedir a la neteja freqüent, es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per mantenir la higiene adequada.

En menors de sis anys el gel o solució hidroalcohòlica s'utilitzarà sota supervisió i es tindrà precaució en l'emmagatzematge per evitar ingestes accidentals del producte (telèfon del Servei d'Informació Toxicològica: 91 562 04 20).

Hi haurà cartells informatius de la tècnica correcta d'higiene de mans. Al següent enllaç es poden trobar les indicacions de la correcta higiene de mans: <http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311791>

L'ús de guants no és recomanable de manera general; és obligatori en canvi de bolquers, manipulació d'aliments i tasques de neteja. El professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre emprarà guants d'un sol ús quan hi hagi d'haver contacte amb fluids corporals (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.). Els guants s'han de canviar amb cada infant i s'ha de realitzar higiene de mans abans i després del seu ús.

Es limitarà al màxim l'ús de documents en paper i la seva circulació.

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:

- En començar i en finalitzar la jornada.
- Després d'anar al lavabo.
- Després de tossir, esternudar o mocar-se.
- Abans i després del pati.
- Abans i després de dinar.
- Després de cada contacte amb fluids corporals d'altres persones.
- Després de retirar-se els guants, si se n'empren.
- Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.
- Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
- Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d'ordinador, etc.).
- Sempre que s'hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l'exterior.

Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:

- Gel o solució hidroalcohòlica.
- Sabó.
- Paper assecant.
- Guants d'un sol ús.
- Contenidor amb bossa, tapa i pedal.<sup>1</sup>

Infografia sobre la neteja de mans: <http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699>

### **1.1.2. Higiene respiratòria**

S'instal·laran mampares de protecció als serveis d'admissió i consergeria si no en disposen. Es valorarà posar-ne també a la sala d'aïllament.

S'ha de garantir que totes les aules o espais comuns disposen de ventilació; en cas contrari no es podran emprar.

Tots els espais han de ventilar-se durant cinc minuts abans d'iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.

---

<sup>1</sup>Se seguirà la normativa de separació de residus.

S'adoptaran mesures d'higiene respiratòria en tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d'un sol ús; s'ha de tirar el mocador immediatament a una paperera amb bossa, tapa i pedal.

Cal evitar el fet de tocar-se ulls, nas o boca, i posteriorment s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.

Segons l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE, núm. 140 de 20 de maig), és obligatori, per als majors de sis anys, l'ús de qualsevol tipus de mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Als diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene respiratòria i de l'ús correcte de la mascareta.

Material necessari per a garantir una correcta higiene respiratòria:

- Mocadors d'un sol ús.
- Mascaretes higièniques (preferentment reutilitzables).
- Mascaretes quirúrgiques.
- Contenedor amb bossa, tapa i pedal, se seguirà la normativa de separació de residus.

Tot el material d'higiene personal (mascaretes, etc.) s'ha de dipositar en un contenidor i tractar com a fracció de rebuig (residus d'origen domèstic).

Enllaç a una infografia sobre com tossir:  
<http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700>

Vídeo sobre l'ús adequat de la mascareta: <https://youtu.be/I7QCu9WFc9E>.

### 1.1.3. Neteja de superfícies

La neteja i desinfecció de les superfícies es farà seguint les recomanacions de **l'annex IV, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius enfront de la COVID-19.**

S'ha d'evitar compartir objectes d'ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu propi material. El material complementari i material no estructurat (xumets, tassons, etc.) quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les recomanacions establertes.

Es realitzarà una neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions almanco una vegada al dia. Es reforçarà la neteja i desinfecció dels espais en funció de la intensitat d'ús. Es tindrà especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents (poms de portes i de finestres, taules, passamans, telèfons, i altres elements de similars característiques). Els banys es netejaran en funció de la intensitat d'ús i, com a mínim, tres vegades al dia.

Es vigilarà la neteja de les papereres i s'assegurarà que siguin amb tapa i pedal.

S'han d'extremar les condicions de neteja de les taules, eines, ordinadors i altres objectes que es puguin compartir entre diferents alumnes i/o professorat o personal no docent. La neteja tindrà lloc després de cada ús seguint les recomanacions establertes.

Es tindrà especial precaució en el fet que els viricides són aptes per a l'ús en superfícies i objectes en contacte amb menors de sis anys.

En l'enllaç següent hi ha el llistat de viricides autoritzats a Espanya: [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado\\_virucidas.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf)

No es poden dur de casa joguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.

## 1.2. Mesures de control

Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19, que estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 no podran assistir al centre.

Tot el personal del centre, inclosos els alumnes, es vigilaran el seu estat de salut i es prendran la temperatura a diari abans d'anar al centre educatiu. En cas de presentar febre ( $> 37,5^{\circ}\text{C}$ ) quedaran al domicili i contactaran amb l'equip sanitari del seu centre de salut. Se seguiran les indicacions de comunicació de símptomes descrites en els **annexos V** o **VI**, segons pertoqui.

Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l'**annex VI, Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatible amb COVID-19 entre els professionals adults dels centres educatius**.

Si durant la jornada escolar cap alumne del centre educatiu presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l'**annex V, Protocol de vigilància davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat**.

## 2. Mesures de distanciament físic

Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l'edifici escolar en cas de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu i estan obligades a complir les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries i el centre.

Es faran servir preferentment les escales. Quan hi hagi ascensor es limitarà el seu ús al mínim imprescindible i es mantindrà la distància interpersonal de seguretat, excepte en els casos de persones que precisin assistència, i en aquest cas també es permetrà que l'usi l'acompanyant.

Es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor puguin garantir la distància interpersonal de seguretat (bicicleta, caminar). Es fomentaran les rutes segures per anar i tornar de l'escola, en col·laboració amb els ajuntaments.

## **2.1. Garantia de distància mínima de 2 m**

S'ha de garantir la separació mínima de dos metres entre persones (professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l'aula.

S'establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la distància mínima de 2 m o de 4 m<sup>2</sup> per persona, i es retolarà a l'entrada de cada espai.

En tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d'aula dels alumnes i professors, per evitar així el contacte del professorat amb diversos grups d'alumnes.

S'establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima on sigui necessari esperar torn per accedir a algun lloc.

Es definirà una porta d'entrada i una de sortida al recinte quan sigui possible.

Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. Els gimnasos, sales de psicomotricitat, etc., s'adaptaran a les necessitats del seu ús i s'asseguraran les mesures de seguretat i higiene. L'educació física i altres activitats similars es realitzaran prioritàriament al pati o altres espais comunitaris. Els centres amb instal·lacions esportives es regeixen per la normativa vigent d'obertura d'instal·lacions esportives.

Es prioritzaran les reunions per videoconferència. En cas de reunions presencials, s'ha de garantir la distància mínima de 2 m.

S'evitaran actes col·lectius presencials de qualsevol nombre d'assistents (jornades portes obertes, celebracions, sortides, etc.).

S'organitzaran torns per al temps d'esplai al pati i evitar contacte físic, diferenciats per edats en franges horàries diferents.

### **3. Altres mesures**

En cas que algun acompanyant hagi d'entrar a l'aula de 0-3 anys es posarà peücs d'un sol ús.

El personal dels centres 0-6 anys i els infants utilitzaran un calçat diferent dins l'aula, que quedarà al centre.

Si els centres disposen de sistemes de ventilació mecànica es recomanen temps d'operació perllongats. S'han de canviar els temporitzadors del sistema per iniciar la ventilació a velocitat nominal almanco dues hores abans del temps d'ús de l'edifici, i canviar a velocitat més baixa dues hores després del temps d'ús. Es recomana mantenir la ventilació encesa 24 hores, amb nivells de ventilació reduïts quan no hi ha presència de persones, però no apagada. Cal canviar la recirculació de l'aire a 100 % aire exterior.

La zona d'esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s'utilitzarà en funció de la normativa vigent.

Les fonts d'aigua de la zona d'esplai s'han de netejar i desinfectar. S'ha d'evitar l'ús compartit de botelles o bidons.

Material:

— Peücs d'un sol ús.