

# ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

Jornadas sobre alcohol y otras drogas

Palma de Mallorca, 11 de noviembre, 2009

*Julia González Alonso  
Directora del Observatorio Español  
sobre Drogas  
Delegación del Gobierno para el  
Plan Nacional sobre Drogas*



MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y POLÍTICA  
SOCIAL

# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias



## Representación Social de las Drogas

- percepción del riesgo
- accesibilidad percibida
- visibilidad del problema en el entorno
- valoración de medidas de intervención

Riesgo percibido asociado al consumo esporádico o habitual de distintas drogas (% estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2004-2008.

Conducta de consumo	2004	2008
Consumir cannabis <sup>1</sup>	36,9	54,8
Consumir cocaína <sup>1</sup>	70,6	81,4
Consumir éxtasis <sup>1</sup>	69,2	85,0
Consumir heroína <sup>1</sup>	79,0	86,8
Tomar 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana <sup>2</sup>	41,2	47,2
Tomar una o dos cañas/copas cada día <sup>2</sup>	41,2	57,9
Fumar un paquete de tabaco diario <sup>2</sup>	80,3	88,8


FUENTE: ESTUDES 2008.

1. Consumo esporádico = consumir una vez al mes o menos frecuentemente  
 2. Consumo habitual = consumir una vez o mas a la semana






## *Evolución de la proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes/muchos problemas. España, 2005-2007.*




Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que **piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir** cada droga, si quisiera, en un plazo de 24 horas (%). España, 2004-2008.






*Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2007.*




**Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales** (% de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el barrio o pueblo donde vive). España,

**1995-2007.**



— Jeringas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2
— Personas inyectándose droga	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8
— Personas fumando chinos	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6
— Drogodependientes tirados	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6
— Vendedores de drogas	11,4	10	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2

**Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas, entre la población de 15-64 años de edad, (% que considera muy importante cada acción). España, 1995, 2005 y 2007.**




# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias




## Algunos patrones de consumo relevantes

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas

*Extensión del consumo. Proporción de la población de 15-64 años que ha usado drogas en los últimos 12 meses (%). España, 2007, EDADES*



# Evolución de la proporción de consumidores de **bebidas alcohólicas** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.




Prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas **en fin de semana** entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1996-2008.

Consumo algún fin de semana	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008
<b>Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días</b>							
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,1
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8
<b>Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días</b>							
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	4,6
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	13,4
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	2,9
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	28,1
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	9,3
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	5,5


Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.  
Fuente: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).

# Prevalencia de **borracheras** en el último mes en estudiantes de 14-18 años que han bebido en el mismo periodo (%). España 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.


# Evolución de la proporción de consumidores de **tabaco** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.




# Evolución de la proporción de consumidores de **cannabis** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.




# Evolución de la proporción de consumidores de **cocaína** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.




# Evolución de la proporción de consumidores de **anfetaminas, éxtasis y alucinógenos** en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.



# Evolución del consumo de **heroína** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2008.



FUENTE: ESTUDES 1994-2008. Observatorio Español sobre Drogas.

# sustancias psicoactivas y población activa.

## EDADES, 2007. **Módulo laboral**

---

- Los desempleados frente a los ocupados
- Los trabajadores manuales no cualificados frente a los directivos y profesionales
- Los empleados en la hostelería y construcción frente a los de la industria

Presentan consumos más elevados para todas o algunas de las sustancias analizadas, especialmente tabaco y cannabis

En particular los trabajadores que declaran tener un trabajo de alta exigencia o sentimiento de inseguridad laboral, consumen más sustancias psicoactivas, especialmente tabaco y cannabis

El empleo, las condiciones de trabajo y calidad del mismo son un determinante social de relevancia tanto para la salud individual como colectiva, lo que puede estar mediado por el consumo de sustancias psicoactivas

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas


# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias



## Indicadores

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas

## Proporción de **tratados por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas** en España, 2007.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años*	Nacidos fuera de España
■ Opioides	39,3	16,9	1,6	45,3
■ Cocaína	45,6	58,3	15,5	39,1
□ Cannabis	11,7	20,1	78,4	12,7
■ Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,3	1,9	1,2	1
■ Número de admisiones	50.555	23.034	1.456	2.690

(\*) Todos los casos admitidos a tratamiento menores de 18 años.


FUENTE: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). Indicador Tratamiento.

## Admisiones a **tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes** (números absolutos). España, 1996-2007.



FUENTE: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). Indicador Tratamiento.

# Evolución de la proporción de urgencias por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas con mención de heroína o cocaína (%). España, 1996-2007.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007
—◆— Heroína	61,5	52,6	43,9	42,5	40,5	33,5	26,8	24,2	24,8	21,8	21
—■— Cocaína	27,4	30	37,2	48,7	45,3	44,4	49	58,5	63,4	59,2	62,4

FUENTE: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). Indicador Urgencias..



# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias (I)

p n s d

- Aumenta la percepción del riesgo y disminuye la accesibilidad percibida y visibilidad para todas las drogas en todas las edades
- Alcohol sustancia más accesible además de menor riesgo percibido conjuntamente con cannabis
- Emerge el consumo de hipnosedantes en algunos grupos de población
- Valoración social de intervenciones preventivas, paliativas, coercitivas y publicitarias como más eficaces

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas

# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias (II)

p n s d

- las sustancias legales, las más consumidas seguidas del cannabis
- mayor prevalencia de consumo en hombres que en mujeres excepto para hipnosedantes
- cambios en el patrón de consumo de alcohol sobre todo en menores
- agotamiento del impacto de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo
- estabilización del consumo de cannabis, anfetaminas, éxtasis y alucinógenos
- continua el descenso de la prevalencia de consumo de cocaína
- disminución del consumo de heroína, atención a un posible repunte
- Los indicadores elementos relevantes de información que permiten la validación cruzada con otras fuentes

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas

# Análisis de la situación actual en materia de drogodependencias.

p n s d

## Nuevos retos

- Consolidar el sistema de información
- Evaluación permanente de actuaciones desarrolladas
- Aumentar la sensibilidad social frente a la drogas
- Especial atención a grupos mas vulnerables: menores y alcohol y policonsumo
- Impulsar nuevas intervenciones frente al tabaquismo
- Internet como nuevo canal de suministro
- El ámbito laboral un lugar para la acción
- La perspectiva de género en la demanda
- Permanente coordinación intra e internacional

Fuente: Observatorio Español sobre Drogas

Delegación del Gobierno para el  
Plan Nacional sobre Drogas



[www.pnsd.msc.es](http://www.pnsd.msc.es)

[cendocupnd@msps.es](mailto:cendocupnd@msps.es)



Muchas gracias