



http://[REDACTED]782

http://



qual aprovar, per part de la comunitat autònoma, el Pla de millora de la qualitat de l'aire per al contaminant ozó a les Illes Balears, és el decret.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designa la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, com a òrgan competent en matèria de control de la contaminació atmosfèrica, inventaris d'emissions i qualitat de l'aire, entre d'altres matèries .

L'article 55.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un avantprojecte de llei o projecte de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, d'acord amb la normativa bàsica estatal.

L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, amb la finalitat que la ciutadania tenguí la possibilitat d'emetre la seva opinió durant un termini adequat a la naturalesa de la matèria i, en tot cas, no inferior a deu dies.

En concret, es preveu que es puguin valorar aquests aspectes de la futura norma:

- a) els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa;
- b) la necessitat i oportunitat d'aprovar-la;
- c) els objectius de la norma;
- d) les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L'article 133.3 de la Llei 39/2015 dicta que la consulta s'ha de dur a terme de tal manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin aportacions sobre aquesta tinguin la possibilitat d'emetre la seva opinió, per a la qual cosa s'han de posar a la seva disposició els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la informació necessària per poder pronunciar-se sobre la matèria.

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquest futur decret es pretén donar seguretat jurídica al Pla de millora de qualitat de l'aire per al contaminant ozó a l'àmbit territorial de les Illes Balears (Pla Ozó), en compliment de les disposicions de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, així com del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

b) Necessitat i oportunitat d'aprovar-la

El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a òrgan competent per a l'aprovació de plans de millora de qualitat de l'aire d'àmbit territorial

C/ Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es

2782
<https://vd.caib>

autonòmic, com és aquest Pla d'Ozó, ha d'utilitzar l'instrument normatiu més adequat, que en aquest cas és el decret.

c) Objectius de la norma

El decret té com a objectiu donar compliment al punt 2 de l'article 16, sobre Plans i programes per a la protecció de l'atmosfera, de la Llei 34/2007, així com a les disposicions del Reial decret 102/2011 sobre el contingut dels Plans de millora de qualitat de l'aire.

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Altra solució alternativa és aprovar el Pla d'Ozó mitjançant resolució del Conseller competent en la matèria, o també per Acord de Consell de Govern.

Es decideix per la tramitació via Decret pel fet de donar major participació al document i perquè el compromís que s'establirà finalment afectarà a diverses conselleries.

Una possible solució no reguladora consisteix en elaborar i mantenir actualitzat el document del Pla d'Ozó, sense donar-li forma jurídica, i anar implantant les actuacions a mesura que sorgeixi la oportunitat i ocasió, situació que no es pot considerar una alternativa adequada per no aportar seguretat jurídica.

Per tot això, es proposa:

1. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per tal de redactar i tramitar un projecte de Decret d'aprovació del Pla de millora de qualitat de l'aire per al contaminant ozó a les Illes Balears (Pla d'Ozó).
2. Que se substanciï una consulta pública prèvia tal i com preveu l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
 - a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 - b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 - c) Els objectius de la norma.
 - d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Palma

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

C/ Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es



Adreça de validació:

<https://csv.dg262782>

CSV: 1662782



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

166 [REDACTED] 82

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

[https://csv. \[REDACTED\] 02262782](https://csv. [REDACTED] 02262782)

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

JOSE GUILLERMO MALAGRAVA RIGO

DIRECTOR GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE TRANS. ENERGÈTICA
SECTS PRODUCTIUS I MEM. DEMOCRÀ

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 01-sep-2022 06:59:28 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: Memoria_informe_consulta_previa_Decret_Pla_Ozó-IB.pdf

Data captura: 01-sep-2022 07:00:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 4



Adreça de validació:

[https://csv. \[REDACTED\] 02262782](https://csv. [REDACTED] 02262782)

CSV: 1662 [REDACTED] 62782