



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural,
Educatió Ambiental i Canvi Climàtic

PUIGPUNYENT

1.938 hab. (2010)

Responsable tècnic:
Margalida Vives
(AODL)

Dades de contacte:

Telèfon: 971 61 66 54

e-mail: aodl@ajpuigpunyent.net

web al21: <http://www.puigpunyent.es/taxonomy/term/112>



Estat del procés d'implantació de l'Agenda Local 21

Signatura carta d'Aalborg	22.01.2001
Signatura Compromisos d'Aalborg	25.11.2008
Inscripció a XBS	2002

Diagnòstic I	17.12.2003
Diagnòstic II	Pendent aprovació
Pla d'Acció I	
Pla d'Acció II	

Informe Seguiment Anual	
Pla d'Acció Anual	

Subvencions del Govern Balear per a la implantació de l'Agenda Local 21

Any	Concepte	Import
2010	Elaboració dels documents de Prediagnòstic i Diagnòstic municipal.	1.213,04
2009	CE0101 Construcció escola nova d'educació infantil i primària. MA01.01. Connexió i sectorització xarxa aigües. QV06.02 Fomentar el fet d'anar a peu.	6.125,47
2008	MA 16-01. Compostatge municipal.	7.509,22
2007	U08-01. Projecte per a la creació d'un parc al camí Sa Vela, integrat dins una zona esportiva, creant un lloc d'atracció social. U12-01. Completar xarxa de canalització aigües pluvials. U07-01. Estudiar els millors horaris del transport públic.	18.000,00
2006	A1. Campanya per la tinença responsable dels animals de companyia. A2. Adquisició de sonòmetre per a la mesura de renous. A3. Fira ecològica, pagesa, i artesanade Puigpunyent. A4. Redacció d'un projecte èrquè tots els habitants en sòl rústic disposin de sanejament adequat i no contaminant (fosses sèptiques)	18.000,00
2005	A1. Creació de noves àrees recreatives infantils. A2. Redacció projecte de dotació d'aigua potable i clavegueram a sa Vinya. A3. Gestió eficaç de la distribució d'aigua potable.	18.000,00
2004	Constitució i funcionament del Fòrum Ciutadà.	613,60

Comparativa entre projectes del Pla d'Acció plantejats i executats segons els Compromisos d' Aalborg

	Projectes Pla d'Acció segons compromisos d'Aalborg
Nº projectes executats	sense dades
Nº projectes pendents	sense dades
Total projectes	sense dades

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament (any 2010).

SENSE DADES

Resultats indicadors de sostenibilitat																																										
Indicador Clau	Resultats								Tendències		Indicador Clau	Resultats						Tendències																								
	Municipi 2009				Tram I* 2009				Municipal 2002-2009	Tram I* 2002-2009		Municipi 2009			Tram I* 2009			Municipal 2002-2009	Tram I* 2002-2009																							
IC1. Taxa creixement anual població	5,57 %				2,60 %						IC16. Superfície natural protegida	72,10 %			41,35 %			?	?																							
IC2. Ràtio dependència	49,12 %				49,21 %						IC17. Evolució nombre d'habitatges	884			1.062																											
IC3. Índex pressió humana	1.976 Hab.				2.298 Hab.						IC17.1 Llicències d'obra nova	1,03 %			0,94 %																											
IC4.1 Població activa per sectors (I. Primari, II.Secundari, III. Construcció, IV. Terciari)	I	II	III	IV	I	II	III	IV			IC18. Parc de vehicles	89,23 veh/100 hab						91,29 veh/100 hab																								
	4 %	7 %	19 %	70 %	6 %	8 %	22 %	64 %																																		
IC4.2 Taxa d'atur				5,11 %				6,32 %																																		
Homes		Dones		Homes		Dones				IC19. Desplaçaments en transport públic																sense dades						sense dades						?	?			
55,80 %		44,30 %		53,69 %		46,31 %																																				
IC4.4 Taxa d'atur per sectors (I. Primari, II.Secundari, III. Construcció, IV. Terciari, V. Sense ocupació anterior).	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V																		IC20. Abastiment d'aigua municipal	187,21 l/hab/dia						251,46 l/hab/dia							
	1 %	9 %	10 %	78 %	2 %	1 %	8 %	20 %	68 %	3 %																																
IC5. Taxa d'immigració	24,10 %				15,83 %																					IC21. Volum no comptabilitzat i pèrdues d'aigua de la xarxa	39,22 %						35,55 %									
IC6. Sistemes de gestió ambiental	0,00 %				0,51 %																																					
IC7. Núm. persones fòrum ciutadà	sense dades				sense dades				?	?																IC22. Volum d'aigua residual tractada municipal	38,66 m3/hab/any			60,45 m3/hab/any												
IC8. Cursos formació municipal	sense dades				sense dades				?	?	IC23. Reutilització aigües depurades	sense dades						32,86 %						?	?																	
IC9. Denúncies	sense dades				sense dades				?	?	IC23.1 Usos aigua depurada EDAR (I. Agrícola, II. Urbà, III. Altres)	I	II	III	I	II	III	?	?																							
IC10. Accés a internet	67,63 %				54,72 %							IC24. Qualitat aigües de bany	sense dades							100 %						?																
IC11. Despesa municipal en temes socials i medi ambientals	sense dades				sense dades				?	?	IC25. Consum energia elèctrica	0,29 tep/hab/any			0,32 tep/hab/any																											
IC12. Índex d'estacionalitat turística	sense dades				76,94 %				?		IC26. Implantació energia renovable	sense dades						sense dades						?	?																	
IC13. Índex de pressió turística	0,06 tur/hab				0,12 tur/hab						IC27. Consum energètic ajuntament	sense dades						sense dades						?	?																	
IC14. Capacitat d'allotjament	4.111 Hab.				5.353 Hab.						IC28. Consum electricitat grans consumidors	sense dades						sense dades						?	?																	
IC15. Usos reals del sòl	Urbà		Rústic		Urbà		Rústic		?	?	IC29. Consum total energia	2.706 tep.						3.163 tep																								
	2,35 %		97,65 %		1,95 %		98,05 %																																			
IC15.1 Intensitat dels usos del sòl	Urbà		Rústic		Urbà		Rústic		?	?	IC30. Producció de residus	0,68 Kg/hab/dia						1,28 kg/hab/dia																								
	0,05 Ha/hab.		2,21 Ha/hab.		0,03 Ha/hab.		1,59 Ha/hab.																																			
IC30.1 Recollida selectiva	81,19 %				38,86 %						IC31. Contaminació per renous	sense dades						sense dades						?	?																	

Nota: Tram I (municipis ≤ 5.000 habitants)

