

| | |
|---------------------------------|------------|
| LLOSETA | |
| 5.655 hab. (2008) | |
| Signatura carta d'Aalborg | 13.12.2002 |
| Signatura Compromisos d'Aalborg | |
| Inscripció a XBS | 2002 |

Comparativa entre projectes del Pla d'Acció plantejats i executats segons els Compromisos d' Aalborg

| | |
|-------------------------|---------|
| Diagnòstic informat CEI | PENDENT |
| Validació del PA. | PENDENT |
| Revisió diagnòstic | |
| Revisió P.A. o PA Anual | |

| |
|-------------------------------|
| Responsable: Maria Alemany |
| Telèfon: 660 385 477 |

| Llistat de tendències dels Indicadors Clau | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Indicador Clau | Tendència | | Projectes | |
| | Municipal | Tram II * | Plantejat | Executat |
| | | | | |
| IC1 Índex de Pressió Humana | | ↑↑ | | |
| IC2 Capacitat d'allotjament | | ↑↑ | | |
| IC3 Índex d'Estacionalitat Turística | | | | |
| IC4 Índex d'Estrés Turístic | | ↓↓ | | |
| IC5 Equilibri d'Ocupació Laboral | | ⇒ | | |
| IC6 Taxa d'Immigració | | ↑↑ | | |
| IC7 Parc de vehicles | | ↑↑ | | |
| IC8 Índex de denúncies | | ⇒ | | |
| IC9a Ús real del sòl | | ⇒ | | |
| IC9b Intensitat d'Ús del sòl | | ⇒ | | |
| IC10 Superfície Natural Protegida | | ↑↑ | | |
| IC11 Abastament d'aigua municipal1 | | ↑↑ | | |
| IC12a Volum d'aigua tractada | | ↓↓ | | |
| IC12b Usos d'aigua depurada | | ↑↑ | | |
| IC13 Producció de residus | | ↑↑ | | |
| IC14 Consum d'Energia Total | | ⇒ | | |
| IC15 Consum d'Energia Elèctrica | | ↑↑ | | |

| | Projectes Pla d'Acció | Projectes segons Aalborg+10 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nº projectes executats | | |
| Nº projectes pendents | | |
| Total projectes | | |

Elaboració pròpia. Oficina AL21. Desembre 2008

Elaboració pròpia. Oficina AL21.* Tram I <5000hab; Tram II 5000 a 20000 hab; Tram III > 20000 hab.

