Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J101 - 001 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Escorca

Topònim: Font de ses Cases / de Muntanya

Conjunt: Cap

Localització: Muntanya

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x:	493323	**UTM(i) y:**	4411110	**UTM(i) z:**	513
UTM(f) x:	493301	**UTM(f) y:**	4411372	**UTM(f) z:**	484

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentada l'any 1787

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Font de mina situada al camí de la Ruta de Pedra en Sec, prop de les cases de Muntanya. L'entrada a la font té una alçada de 170 cm i una amplada de 65 cm i es troba tancada amb una porta metàl·lica. El sostre és de mitja volta i de pedra en sec, com la resta de la mina. Aquesta estructura es manté poc més de 2 m. Des d'aquest punt la mina continua en la mateixa direcció però amb unes dimensions menors, 110 cm d'alçada per 70 cm d'amplada. Després de 7 m de recorregut es presenta un esbaldrec a la mina. Per darrera aquest esbaldrec la mina continu però no s'ha pogut mesurar, sembla que tendria més de 10 m més de longitud. No s'observa cap resta de canal a aquesta mina.
Des del primer tram de mina, el de major alçada, també surt una mina perpendicular de 9 m de llarg i de 90 cm d'alçada i 60 cm d'amplada a l'inici. Aquesta es va fent més alta fins arribar a una sala de fins a 250 cm d'alçada, la mateixa longitud i una amplada de fins a 150 cm on s'observa l'ullal de la font. Aquesta mina té una canal central.
Per sota de la porta i durant els primers metres de recorregut la canal està soterrada, després surt en superfície i va circulant per sobre un mur de pedra en verd fins al safareig de Muntanya, a una distància d'uns 270 m. Aquesta canal compta amb un sifó per travessar el Camí Vell de Lluc.

Observacions:

Bibliografia:
- ROIG, B. (1993): Les fonts del terme de Lluc. El Tall, Fundació Barceló, Palma.
- SANTANDREU, G. i TRIAS, M. (2005): El Torrent de Muntanya (Escorca, Mallorca). Dins la Revista Endins, núm 27. Mallorca.

4. IMATGE 07/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J104 - 002 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Escorca

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Muntanya

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x: 493329 **UTM(i) y:** 4411124 **UTM(i) z:** 508

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Fonteta localitzada vora el dipòsit de regulació de l'aigua de la Font de Muntanya. Es tracta d'una surgència natural dins un gorguet i sota una gran roca. L'aigua circula per una canonada de plàstic fins a un abeurador proper. L'abeurador és de pedra en verd, té una longitud de 120 cm i una amplada de 35 cm.

Observacions:

4. IMATGE 07/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J102 - 003 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Escorca

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Muntanya

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x: 493365 **UTM(i) y:** 4411120 **UTM(i) z:** 500

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pont sobre el Torrent de Muntanya pel que passa la Ruta de Pedra en Sec. Té una amplada de 4 m i un sol ull, de 80 cm d'amplada i 70 cm d'alçada.

Observacions:

4. IMATGE 07/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J103 - 004 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Escorca

Topònim: Font des Polls / de s'Hort Nou

Conjunt: Cap

Localització: s'Hort Nou

Torrent: Torrent de s'Hort Nou

UTM(i) x: 493902 **UTM(i) y:** 4411249 **UTM(i) z:** 421

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Aquesta font de mina es troba al Comellar de sa Font de s'Hort Nou, entre s'Hort Nou i el Camí Vell de Lluc. Es troba a una placeta empedrada on hi ha una taula i un pedrís per seure. La mina té una alçada de 140 cm i una amplada de 70, la seva longitud és de 450 cm en línia recta i després gira en perpendicular cap a la dreta per recórrer 70 cm més fins a l'ull de la font. També reb l'aigua de duescanals de petites dimensions al costat dret de la mina.
A la sortida de la font l'aigua cau a una pica oberta i circula per una canal coberta amb lloses de pedra fins al safareig de s'Hort Nou. Aquesta canal té algun tram en mal estat i ha desaparegut part del final, actualment part de l'aigua circula per una canonada de plàstic i la resta es perd.

Observacions:

Bibliografia:
- ROIG, B. (1993): Les fonts del terme de Lluc. El Tall, Fundació Barceló, Palma.
- SANTANDREU, G. i TRIAS, M. (2005): El Torrent de Muntanya (Escorca, Mallorca). Dins la Revista Endins, núm 27. Mallorca.

4. IMATGE 07/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J096 - 005 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Roda / del Xaragall

Conjunt: Cap

Localització: Fartàritx del Racó

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495434 **UTM(i) y:** 4411036 **UTM(i) z:** 475

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'una petita surgència que es troba als peus d'un gran poll (Populus nigra). La sortida té una amplada de 30 cm i una alçada de 20 cm, llargada de la mina és de devers 1 m. No s'observa cap element que reculli l'aigua, encara que existeix la possiblitat que un gran tronc que es troba just al davant destruís un abeurador.

Observacions:

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J097 - 006 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font del Puig de Ca / del Bufador

Conjunt: Cap

Localització: Fartàritx del Racó

Torrent: Torrent de l'Hort

UTM(i) x: 495738 **UTM(i) y:** 4410668 **UTM(i) z:** 537

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:**

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

Font que proveeix les cases de Fartàritx del Racó a través d'una canonada de plàstic. Originalment era la font d'un hort que a l'actualitat es troba totalment abandonat. No s'ha pogut observar la sortida original de l'aigua, que cau dins un abeurador improvitzat.
Uns metres més avall d'aquesta captació, a un marge on s'hi observa un poll negre (Populus nigra), hi ha dos albellons que brollen contínuament.

Observacions:

El topònim "Font del Bufador" és explicat pel fet de que l'aigua surt a glopades, sembla que és necessària l'entrada d'aire per permetre la sortida de l'aigua.

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J093 - 007 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Can Pascol

Conjunt: Cap

Localització: Can Pascol

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495488 **UTM(i) y:** 4411562 **UTM(i) z:** 195

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Font situada a l'hort de Can Pascol, s'hi accedeix seguint el camí de darrera la casa, es troba a uns 150 m. La mina es troba a un marge just sota el camí, té forma triangular amb una base d'uns 60 cm d'amplada i una alçada de 90 cm. No s'ha pogut accedir a l'interior però sembla que té més de 5 m de longitud. L'aigua es dirigeix a un albelló sota l'escala d'accés al safareig de l'hort, té unes dimensions de 60 cm d'amplada per 30 cm d'alçada, al centra hi ha la canal de 10 cm d'ample er 15 de fons. L'aigua cau directament a una rentadora semicircular de 130 cm d'amplada per 270 de llargada, passa després al safareig i l'excedent es dirigeix al torrent per una canal.

Observacions:

El safareig també reb l'aigua d'una canonada de plàstic que no s'ha pogut aclarir on comença.

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J078 - 008 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font Peixera / Font del Molinet

Conjunt: Hidràulica del Molinet

Localització: les Llegítimes

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495498 **UTM(i) y:** 4411663 **UTM(i) z:** 168

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Sistema documentat des de 1515

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció:

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'una font de mina situada al costat del llit del Torrent de la Parra. Té una longitud de 8 m, una alçada de 180 cm i una amplada de 75 cm. L'aigua surt per un albelló natural sota la roca que limita la mina. L'aigua circula per una canonada moderna enterrada al lloc on hi havia la canal original, al costat d'aquesta canal hi ha la canal que enviava el sobrant directament dins el torrent.
La canal original es troba en molt mal estat, s'observen algunes restes de canal de ceràmica de 25 cm d'amplada. Creu en un primer moment el torrent enterrada i després té un recorregut sinuós d'uns 400 m pel coster fins arribar al safareig del Molinet. Ha estat coberta de terra i roques a molts llocs deguts a diverses esllavissades.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J079 - 009 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: el Molinet

Conjunt: Hidràulica del Molinet

Localització: el Molinet

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495600 **UTM(i) y:** 4412140 **UTM(i) z:** 155

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentat 1515

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H10. el Molinet

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES


Descripció:

En el Molinet es poden trobar restes de dos molins, el primer i més antic és el molí fariner, de roda horitzontal. L'altre és de roda vertical, i era un molí draper.
L'aigua s'acumula al safareig, amb unes dimensions de 15 m de llarg per 8 m d'ample. A partir d'aquest safareig es pot desviar l'aigua cap a qualsevol dels dos molins, situats a la mateixa casa.
La canal del molí fariner té una longitud d'uns 22 m i acaba en un cup de 45 cm de diàmetre i una alçada de 8'2 m.
El carcavà està cobert amb volta de canó, amb una amplada de 150 cm i una alçada de 120 cm. Sols hi havia un rodet, del que en queden restes disperses. No s'ha pogut accedir al casal.
Es conserva la canal que tirava l'aigua sobre la roda vertical però no hi ha cap resta de la seva maquinària.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J017 - 010 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Fartàritx Gran

Conjunt: Cap

Localització: Fartàritx Gran

Torrent: Canal dels Marts

UTM(i) x: 497545 **UTM(i) y:** 4411554 **UTM(i) z:** 465

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentada sXVI

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: LIC (?)

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Font de mina situada a 200 m de les cases de Fartàritx. La mina és de petites dimensions, amb una alçada de 90 cm i una amplada de 55 cm, no s'ha pogut mesurar la seva longitud ni observar el fons de la mina perquè forma una curva. El sostre és de lloses planes i la canal interior es troba centrada. A la sortida de la mina l'aigua cau directament dins el safareig, quadrat i amb 3.6 m de costat. Al frontal del safareig hi ha la capella amb la fibla d'on parteix una canal curta.
També just a la sortida de la mina sembla que en algun moment es va instal·lar una canonada que transportava l'aigua en direcció SE. La canonada és de ceràmica i té un diàmetre de 9 cm. Es troba en molt mal estat i ha desaparegut en alguns trams però sembla que l'aigua es dirigia fins un petit safareig al sud de Fartàritx den Roig.

Observacions:

Sembla que aquesta seria la Font de Fartàritx a la que es refereix l'historiador Joan Binimelis a la seva obra del sXVI. Als voltants d'aquesta font hi ha diversos polls (Populus nigra) i la cartografia i els documents actuals solen parlar de la Font del Poll encara que en cap cas la localització coincideix amb la real i no aporten fotografies. Molt probablement aquesta sigui també la Font de la Casa que apareix al Mapa General de Mallorca (Mascaró, 1958).
La Font del Poll es troba com a "LIC: font singular" a la Revisió del PGOU de Pollença i adaptació al PTM (2009)

4. IMATGE 03/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J018 - 011 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Qanat **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Casa

Conjunt: Cap

Localització: Fartàritx Gran

Torrent: Canal dels Marts

UTM(i) x: 497569 **UTM(i) y:** 4411551 **UTM(i) z:** 464

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Qanat situat prop de la Font de Fartàritx. El pou mare té un diàmetre de 90 cm i una profunditat de 180 cm (encara que sembla que es troba parcialment reblit). Es troba parcialment cobert amb un sostre de troncs i terra . La mina té una longitud total d'uns 11 m dels quals els darrers 2.5 m s'han esbaldregat. La mina té una alçada de 160 cm i una amplada de 40, està realitzada totalment de pedra en sec i el sostre és apuntat.
Prop de la boca de la mina queden resten d'una canal de ceràmica que es dirigeix cap a un petit safareig adossat a una paret de pedra en sec. El safareig té unes dimensions de 240 cm de llarg per 1 m d'ample i una profunditat d'1 m.
Uns metres a l'est de la Font de la Casa, a l'altre costat d'una gran roca, hi ha un altre ullal. La canal hi passa a prop i sembla que també en podria haver recollit l'aigua.

Observacions:

4. IMATGE 03/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J020 - 012 **Conca:** Torrent de Sant jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Coma

Conjunt: Cap

Localització: Fartàritx den Vila

Torrent: Torrent de Vàritx

UTM(i) x: 496874 **UTM(i) y:** 4411416 **UTM(i) z:** 487

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd, tàpia

3. ALTRES

Descripció:

Font localitzada a la Coma, per sobre de Can Vila. Es marca la sortida de l'aigua per una canonada coberta amb de pedra i morter. L'aigua circula per dins el torrent al llarg d'uns 50 m fins que arriba a un petit safareig a la part superior d'un hort amb marges. Hi ha restes d'una canonada ceràmica més moderna que arriba fins a un gran safareig circular amb un diàmetre de 15 m i una profunditat màxima de 160 cm.

Observacions:

4. IMATGE 03/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J090 - 013 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: el Molinet

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x:	495564	**UTM(i) y:**	4411996	**UTM(i) z:**	147
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Pas situat al camí que uneix el Molinet amb Can Rondalla. L'espai empedrat té una llargada de 7 m i una amplada de 5 m. Té una alçada de 120 cm. Té un conjunt de 7 pedres que permeten el pas quan corre l'aigua. A més, s'hi observa un albelló de 40 cm d'alt i 50 cm d'ample que permetia el pas de l'aigua quan el cabal era reduït. A l'actualitat aquest albelló es troba totalment reblit de material.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J089 - 014 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Dionís

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x:	495730	**UTM(i) y:**	4412524	**UTM(i) z:**	125
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions: Conversió en sínia

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd, pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'un pou situat al costat del camí vell de Lluc, davant Son Marc. Sembla que originalment era un pou amb capella de pedra en verd i sostre pla. En algun moment s'eliminà el sostre i s'hi afegí la maquinària d'una sínia de rosari. Es conserva sols una part de la maquinària, en molt mal estat.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J088 - 015 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Son Marc

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495778 **UTM(i) y:** 4412545 **UTM(i) z:** 125

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra

3. ALTRES

Descripció:

Pont de pedra situat sobre el Torrent de la Parra just davant les cases de Son Marc. Té una amplada de 6,5 m. Té un sol ull amb una llum de 2,3 m i una amplada de 2,5 m.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J087 - 016 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Son Marc

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x: 495860 **UTM(i) y:** 4412621 **UTM(i) z:** 120

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pas empedrat que permet accedir a les cases de Son Marc des del camí Vell de Lluc. Travessa en diagonal el torrent de Muntanya en el moment de la unió amb el torrent que davalla des del Salt del Pujol. És de gran longitud, amb uns 29 m de llargada i una amplada variable, entre 3 m i 5 m. A la part baixa dóna lloga a una caiguda màxima de devers 1 m.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J086 - 017 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: el Nogueral

Torrent: Torrent del Nogueral

UTM(i) x: 495872 **UTM(i) y:** 4412620 **UTM(i) z:** 122

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra

3. ALTRES

Descripció:

Pont situat al camí Vell de Lluc, sobre el torrent que davalla del Salt del Pujol i davant les cases de Son Marc. Té un sol ull amb un amplada de 160 cm i una llum de 130 cm a l'entrada i 170 a la sortida. Tot el llit del torrent es troba empedrat sota el pont, aquest empedrat s'uneix al del pas que duu a Son Marc. Té una amplada de 6,5 m.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J094 - 018 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Guillem Bet

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495820 **UTM(i) y:** 4411967 **UTM(i) z:** 175

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics


3. ALTRES

Descripció:

Font de mina situada al coster de darrera Can Guillem Bet. La mina té una alçada de 190 cm i una amplada de 40 cm. S'observa una longitud de 6 m però és probable que fos un poc més llarga. Una pedra de grans dimensions ha caigut pel coster fins just a sobre de la mina, ha provocat un esbaldrec a l'interior i un forat a la coberta. La presència d'una canonada de plàstic en molt bon estat enterrada sota les restes de l'esbaldrec fa pensar que no fa molt que s'ha produït.
Just darrera Can Miquel Bet hi ha un gran safareig de forma trapezoidal que en rebia l'aigua a través d'una canonda prefabricada de la que se n'observen restes disperses. Des d'aquest safareig es regava l'hort.

Observacions:

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J100 - 019 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Madò Bet

Conjunt: Cap

Localització: Can Guillem Bet

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495892 **UTM(i) y:** 4412014 **UTM(i) z:** 171

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

La Font de Madò Bet és una font de mina paredada totalment de pedra en sec. Té una alçada de 180 cm i una amplada de 70 cm. La longitud total coberta és de 6 m i acaba en un punt que sembla esbaldregat, amb acumulació de pedres i arrels. Just sobre la mina, en el mateix punt s'hi veu l'esbaldrec, hi ha crescut una alzina. La canal que transportava l'aigua es troba al centre de la mina, coberta de lloses planes. Té una profunditat de 12 cm i una profunditat de 15 cm.
No s'observen restes de la canal fins a la casa degut al mal estat dels marges, convetits en pinar. Just darrere la casa hi ha un petit safareig que en rebia l'aigua i una canal de teula que arriba fins a una pica.

Observacions:

L'aigua d'aquesta font abastia la casa de Can Guillem Bet però en algun moment fou propietat del Pujol, amb el que la uneixen algunes restes d'un camí empedrat.

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J099 - 020 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim: Cap

Conjunt: Cap

Localització: Can Guillem Bet

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 495980 **UTM(i) y:** 4412053 **UTM(i) z:** 165

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pas empedrat per travessar el torrent que davalla entre Can Guillem Bet i el Pujol. Forma part del camí que des del Pujol permetia accedir a la Font de Madò Bet. Té unes dimensions màximes de 6 m d'amplada i 3 m de llargada. A la part baixa cau amb un alçada de 70 cm. No té pedres elevades. Per ambdós costats s'accedeix al pas davallant dos escalons de poca alçada.

Observacions:

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J095 - 021 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de l'Hort Gran

Conjunt: Cap

Localització: l'Hort del Pujol

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 496019 **UTM(i) y:** 4411985 **UTM(i) z:** 180

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

La Font de l'Hort Gran es troba just per sobre les marjades superiors de l'Hort del Pujol. Es tracta d'una font de mina feta totalment de pedra en sec, amb una amplada de 80 cm i una alçada màxima de 120 cm. La llargada total és de 5,5 m. No s'observen restes de la canal, que podria haver quedat enterrada. Al fons de la mina s'observen alguns microgours: formacions en forma de dics escalonats de poca profunditat característiques de llocs de baixa pendent i pas discontinu d'aigua dins cavitats.
Al costat de la mina s'observa un petit albelló de 30 cm d'amplada, 40 cm d'alçada i una longitud d'uns 60 cm.
Al marge immediatament inferior a la font es troba el safareig que en reb l'aigua.

Observacions:

Juan Manuel Torres indica que ha recollit fins a cinc topònims referits a fonts del Pujol. La Font de Madò Bet, ha estat identificada i té la seva pròpia fitxa. La Font Freda sembla que es tractaria d'un ullal sense cap element constructiu relacionat situat dins el Torrent del Salt del Pujol. La Font del Pujol, la Font de l'Hort Gran i serien en realitat la mateixa: la primera es refereix al conjunt de la segona i la Font de l'Hort Petita.

4. IMATGE 31/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J118 - 022 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de l'Hort Petita

Conjunt: Cap

Localització: l'Hort del Pujol

Torrent: Torrent de la Parra

UTM(i) x: 496038 **UTM(i) y:** 4411982 **UTM(i) z:** 181

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics


3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'una font de mina amb una entrada de dimensions molt reduïdes: tan sols uns 25 cm d'amplada per 90 cm d'alçada. S'observa que a l'interior el sòl de la mina es troba uns 50 cm més avall, permetent que una canalització soterrada transporti l'aigua fins a una pica moderna prop de la Font de l'Hort Gran. Té una longitud aproximada de 6 m i s'observa que al fons l'amplada podria ser d'uns 50 cm.

Observacions:

4. IMATGE 22/09/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J114 - 023 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Can Barba / Barbavella

Conjunt: Cap

Localització: Can Barba

Torrent: Torrent de Vàritx

UTM(i) x: 497059 **UTM(i) y:** 4412316 **UTM(i) z:** 143

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

La mina té una alçada de 180 cm i una amplada de 110 cm i una longitud aproximada de 10 m amb forma d'arc. Els sostre és de forma apuntada, els primers metres és de pedra i després és de ciment, amb la marca del canyís que serví per aguantar-lo. S'observa una canal lateral que recull l'aigua de l'ullal inicial i de dos petits ullals que neixen al costat de la mina.
L'aigua es reparteix entre diversos propietaris de la zona de Can Barba.

Observacions:

4. IMATGE 21/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J083 - 024 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Can Picassa

Conjunt: Cap

Localització: Can Picassa - Hort de Vàritx

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x: 496587 **UTM(i) y:** 4412472 **UTM(i) z:** 175

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Catalogat: K05. Síquia de Can Picassa

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Font situada a la base d'un marge per sobre de Can Picassa sota un gran plataner (Platanus hispanica). La mina de la font és curta, de sols 350 cm de longitud, amb una alçada de 90 cm i una amplada de 40 cm. La canal està centrada i mesura 23 cm d'amplada per 10 de fons a la sortida de la mina però té dimensions i formes molt variables al llarg del seu recorregut: canonades grans i petites, teula i canals d'obra.
A partir d'aquesta font es regava un espai molt ampli i ara encara s'aprofita l'aigua a diverses cases però en cap moment s'ha establert una comunitat de regants.
Segons alguns informants en general cadascú s'encarrega de girar l'aigua cap a ca seva a les hores que li corresponen, que estan dividides de forma setmanal.
Es regaven diverses propietats des de Can Picassa a l'Hort de Vàritx i sembla que el Pujol també té dret a una part de les aigües però les canals ja han desaparegut i no s'aprofita.

Observacions:

4. IMATGE 25/11/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J084 - 025 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Fonteta de les Parades

Conjunt: Cap

Localització: les Parades de Vàritx

Torrent: Torrent de Muntanya

UTM(i) x: 496354 **UTM(i) y:** 4412589 **UTM(i) z:** 135

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Fonteta situada just per sobre del Redol de Can Cerdà, al lloc anomenat les Parades de Vàritx. A la base del marge superior es troba un petit albelló quadrat de 30 cm de costat i amb una longitud de 50 cm amb una canonada metàl·lica que en sobresurt. A sota de la canonada reb l'aigua una pica de 45 cm per 50 cm i una profunditat de 20 cm. Des d'aquesta pica una canal dirigia l'aigua fins a un safareig situat a 25 m al nord-est. A l'actualita no hi ha restes de la canal i l'aigua circula per una canonada de plàstic.

Observacions:

4. IMATGE 25/11/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J085 - 026 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Redol de Can Cerdà

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 496320 **UTM(i) y:** 4412707 **UTM(i) z:** 124

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra

3. ALTRES

Descripció:

Pont de petites dimensions situat al camí del Redol den Cerdà que permet superar el torrent que davalla de la zona de l'Hort de Vàritx. Té un sol ull de 120 cm d'amplada i 70 cm d'altura. L'amplada del pont és de 3,5 m.

Observacions:

4. IMATGE 27/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J050 - 027 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Ralla **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Cerdà

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	496600	**UTM(i) y:**	4413131	**UTM(i) z:**	105
UTM(f) x:	496291	**UTM(f) y:**	4412578	**UTM(f) z:**	135

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'un torrent canalitzat i paredat en sec que desvia l'aigua per darrera el Redol de Can Cerdà i es dirigeix directament cap a la carretera, després segueix al costat de la carretera fins que arriba al torrent de la Vall den Marc. La seva amplada i profunditat són variables però durant el tram final es manté al voltant de 130 cm de profunditat i 1 m d'amplada.

Observacions:

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J049 - 028 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Ralla **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: la Plana

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	496732	**UTM(i) y:**	4413120	**UTM(i) z:**	102
UTM(f) x:	496793	**UTM(f) y:**	4412923	**UTM(f) z:**	103

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Ralla que drena la Plana, conduint l'aigua cap al Torrent de la Vall den Marc. És totalment de pedra en sec, té una amplada de 50 cm i una profunditat de 110 cm.

Observacions:

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J047 - 029 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont den Barqueta

Conjunt: Cap

Localització: l'Hort de Son Grua

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 496859 **UTM(i) y:** 4413151 **UTM(i) z:** 100

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat. I10. Pont den Barqueta

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès

3. ALTRES

Descripció:

Pont a la carretera Vella de Lluc que permet travessar el Torrent de la Vall den Marc a l'alçada de l'Hort de Son Grua.

Observacions:

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J048 - 030 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Cap

Conjunt: Cap

Localització: Hort de Son Grua

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 496851 **UTM(i) y:** 4413184 **UTM(i) z:** 100

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia de l'Hort de Son Grua. Sols s'observa la mota, de pedra en sec i amb una alçada aproximada d'1 m. El coll de la sínia ha estat substituit per una caseta per col·locar un motor.

Observacions:

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J044 - 031 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: la Plana

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 496988 **UTM(i) y:** 4413136 **UTM(i) z:** 100

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Sínia de grans dimensions situada sobre una mota amb una alçada aproximada de 150 cm. El pou és ovalat i es troba protegit per un coll de pedra en verd. No s'observen restes de la maquària.

Observacions:

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J107 - 032 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Escorca

Topònim: Font de Mortitxet

Conjunt: Cap

Localització: Tanques de Mortitxet

Torrent: Torrent de Mortitxet

UTM(i) x: 494126 **UTM(i) y:** 4412929 **UTM(i) z:** 314

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Font situada al camí que parteix de davant Mortitxet cap s'Hort de Mossa. Es tracta d'un ullal que sorgeix directament dins una bassa. A l'actualitat es troba en mal estat, sembla que la paret del camí s'ha esbaldregat i hi ha caigut a dins de forma que sols surt un petit reig d'aigua. Les parets de que tanquen la bassa són de pedra en verd i de poca alçada.

Observacions:

4. IMATGE 10/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J106 - 033 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Escorca

Topònim: Font de Mortitxet

Conjunt: Cap

Localització: Mortitxet

Torrent: Torrent de Mortitxet

UTM(i) x: 494199 **UTM(i) y:** 4413130 **UTM(i) z:** 329

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Font situada al camí vell de Son Marc a Mortitx, just a sobre de l'hort de Mortitxet. La mina és molt curta, més semblant a una capella, amb unes dimensions de 3 m de llarg per 110 cm d'ample i 195 cm d'alt. L'aigua sorgeix a un gorguet al fons de la mina i circula pel terra i per davall el camí fins al safareig de l'hort.
Al costat de l'entrada hi ha un abeurador que no està preparat per rebre l'aigua directament de la mina. A l'actualitat es troba eixut però sembla que hi podria rajar aigua d'un petit albelló al mateix marge.

Observacions:

Bibliografia:
- FODESMA (2001): Catàleg de Camins del Terme Municipal de Pollença. Consell de Mallorca, Palma.

Esmentada a la fitxa (132) Camí Vell de Son Marc a Mortitx.

4. IMATGE 10/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J110 - 034 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font del Poll / de Pedruixella Gran / de Tuxà

Conjunt: Cap

Localització: Teujar

Torrent: Torrent de Pedruixella Gran

UTM(i) x: 495696 **UTM(i) y:** 4414823 **UTM(i) z:** 380

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions: Restauració principis sXVIII

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Catalogat: F02. Font del Poll de Pedruixella

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Font de mina situada al comellar del sud de Teujar, just a la part superior d'un hort. L'entrada de la mina té unes dimensions de 195 cm d'alçada per 80 cm d'amplada. S'allarga en línia recta uns 6 m i després continua amb una lleugera corba cap a la dreta uns 7 m més, reduint les seves dimensions fins a devers 90 cm d'alt per 45 cm d'ample.
Al voltants de la mina hi ha un berenador amb una taula de pedra.
A l'actualitat l'aigua es reparteix en diversos gran dipòsits per tota la finca però encara es conserven les restes de la canalització original fins a les cases de Pedruixella. A l'entrada de la mina s'hi troba una pica que recull l'aigua, a través d'una canonada de ceràmica es dirigia, enterrada, fins a la paret del marge inferior a partir d'on circulava elevada sobre una paret fins al safareig del següent marge. A partir del safareig començava una canal de fins a uns 900 m de longitud. En alguns trams la canalització es troba sobre un marge de pedra en verd, altres sobre una paret seca i altres directament sobre la roca nua. Circula elevada a dos llocs, primer sobre el Torrent de Pedruixella Gran, amb un arc modern, i al final, ja aprop de les cases, sobre una gran paret de més de 5 m d'alçada i gran amplada a la base. Aquesta paret, amb poques obertures, permet creuar un collet i arribar a l'elevació on hi ha les cases. L'aigua arribava a un safareig del que a l'actualitat sols s'observen les piques que tenia adossades.

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.
- Dolç, M. [Dir.] (1989-1997): "Gran Enciclopèdia de Mallorca". Promomallorca, Palma.

4. IMATGE 10/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J108 - 035 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font del Blanquer / dels Til·lers

Conjunt: Cap

Localització: el Blanquer

Torrent: Torrent de Pedruixella Gran

UTM(i) x: 495723 **UTM(i) y:** 4414214 **UTM(i) z:** 245

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Obra

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Font excavada en trinxera. L'obra actual no permet observar l'ullal de la font, que queda soterrat i canalitzat.

Observacions:

Aquesta font era Propietat de Pedruixella Gran però fou venuda a mitjan sXX als Casals. S'hi instal·là una canonada fins a les cases, on s'aprofitava l'aigua. A l'actualitat s'està arreglant per abeurar el bestiar que es col·locarà a la zona baixa del Blanquer.
A la zona és coneguda indistintament amb dos noms. El topònim "del Blanquer" tendria relació amb el color de les terres on es troba: margues del Miocè inferior. L'altre topònim, "dels Til·lers", està relacionat amb la presència de dos Til·lers al torrent, prop de la font. Un d'ells ja ha desaparegut però n'hi ha diversos de joves.

4. IMATGE 10/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J109 - 036 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou amb capella **Municipi:** Pollença

Topònim: el Pouet

Conjunt: Cap

Localització: els Casals

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 496189 **UTM(i) y:** 4413520 **UTM(i) z:** 140

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd


3. ALTRES

Descripció:

Pou amb capella situat a la coma del nord dels Casals. El pou és de pedra en sec i la capella és de pedra en verd. Té portal amb ampit, una rentadora adossada i una pica petita al final.

Observacions:

4. IMATGE 10/06/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J077 - 037 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font Borina (de na Maurina)

Conjunt: Cap

Localització: Son Grua

Torrent: Canal des Romanins

UTM(i) x: 497234 **UTM(i) y:** 4414115 **UTM(i) z:** 180

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentada 1298-1304

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:**

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

No s'ha localitzat cap construcció antiga relacionada amb la font. A l'actualitat hi ha una canonada que transporta l'aigua fins a les cases de Son Grua.

Observacions:

Juan Manuel Torres, estudiós de l'arxiu de Pollença, indica que la "Font de na Maurina" és esmentada al Llibre d'Actes del Temple (1298-1304).

4. IMATGE 21/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J076 - 038 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Qanat **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Son Grua

Conjunt: Cap

Localització: Hort de Son Grua

Torrent: Canal des Romanins

UTM(i) x:	497413	**UTM(i) y:**	4413770	**UTM(i) z:**	142
UTM(f) x:	497413	**UTM(f) y:**	4413754	**UTM(f) z:**	141

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Possiblement islàmic

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció:

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Aquesta font es troba a la part superior de l'Hort de Son Grua, prop del torrent. L'entrada de la mina es troba a un marge i és de petites dimensions, té 60 cm d'amplada i 60 cm d'altura però a devers 1 m de l'entrada es redueix encara molt més. Setze metres al nord de l'entrada de la mina es hi ha un pou d'aireig de 65 cm de diàmetre i una profunditat aproximada de 240 cm, en aquest punt la mina té una amplada de 60 cm i una alçada de 80 cm. No s'ha localitzat cap altre pou relacionat amb la mina però s'ha observat que té almenys uns 10 m més de longitud.
Des de la sortida de la mina la canalització que transportava l'aigua fins al safareig i a l'hort es troba en molt mal estat. Era de ceràmica, amb una amplada de 17 cm. El safareig és circular i es troba parcialment dins un marge, per l'altra part queda sostingut per una estructura de pedra en sec de forma escalonada.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 21/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J113 - 039 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: el Bosc Gran

Torrent: Torrent de Xoriguer

UTM(i) x: 497484 **UTM(i) y:** 4413757 **UTM(i) z:** 160

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

L'ull de la font es troba a una trinxera excavada enmig del bosc, no s'hi observen restes d'elements constructius a sobre. A les proximitats hi ha les restes d'una paret de pedra en verd en molt mal estat que davalla pel coster en direcció a les Cases Velles de Son Grua. Sols a un punt s'hi ha pogut observar alguna resta de la canal ceràmica que circulava a sobre d'aquesta paret. En passar per sobre d'un torrentó hi ha a cada costat les bases de l'arc que l'atravessava.

Observacions:

4. IMATGE 21/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J045 - 040 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Qanat **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Vàritx

Conjunt: Cap

Localització: Can Llobera de Baix

Torrent: Torrent de Vàritx

UTM(i) x:	497047	**UTM(i) y:**	4413032	**UTM(i) z:**	107
UTM(f) x:	497326	**UTM(f) y:**	4413127	**UTM(f) z:**	97

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentada a partir de 1515

Remodelacions: 1890

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Catalogat: F10. Font de Vàritx

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:**

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

La Font de Vàritx es troba situada davant de les cases del mateix nom, dins el torrent. No s'ha pogut realitzar una observació directa de l'ullal o mina per trobarse cobert de vegetació.
L'amo de Can Llobera de Baix dóna una descripció que fa pensar amb un sistema semblant al de la Font dels Hortolans (J064) però l'estat d'abandó del tros on suposadament hi ha el pou mare ha fet impossible la seva localització. També indica que existeix una segona mina que tan sols porta aigua quan la font brolla amb molta força i que es dirigeix a l'hort de just davant Can Llobera de Baix.
Als anys noranta del segle XIX "la finca de Can Serra va adquirir els drets d'ús d'aigua de la font de Vàritx i la va conduir, per mitjà d'una llarga síquia, que circula coberta en el primer tram (?), fins a les cases de Can Serra, on permet regar unes parcel·les situades sobre l'anomenat Hort de Llinars, sense ajuntar-se amb l'aigua provinent de Llinars, que també arriba aquesta possessió." (ARGEMÍ, 2000).
La canalització té unes dimensions de 55 cm d'amplada i 50 cm de profunditat i una longitud aproximada de 1100 m fins a darrere de Can Serra. Al principi la canalització es troba en molt mal estat i l'aigua circula per dins una canonada en tot el seu recorregut.
Té diversos petits diposits al llarg del seu recorregut i un safareig que permetia regar l'hort de la zona de s'Heretat.

Observacions:

L'any 1751 l'administració de Pollença proposà conduir-ne les aigües per abastir la vila. (ARMEGÍ, 2000)
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J051 - 041 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Qanat **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Llinàs

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x:	498523	**UTM(i) y:**	4414191	**UTM(i) z:**	205
UTM(f) x:	498528	**UTM(f) y:**	4414154	**UTM(f) z:**	195

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Origen islàmic. Documentada l'any 1241.

Remodelacions: probable estat actual des de 1890

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Catalogat: F04. Font de Llinàs i K02. Síquia de Llinàs

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, obra

3. ALTRES

Descripció:

Font situada just per sobre de l'Hort de Llinàs. L'aigua sorgeix a una cavitat natural d'uns 3 m de llarg per 150 cm d'ample al fons de la mina. La mina és de pedra en sec i té una longitud total d'uns 40 m, té una alçada de 190 cm i una amplada de 85 cm. La canal per in circula l'aigua es va pel centre de la mina, té una amplada de 30 cm i una profunditat de 25 cm. L'entrada forma un arc de mig punt però a l'interior el sostre és de lloses planes.
Té dos pous d'aireig, el primer sembla original, de pedra en sec i amb forma ovalada. El segon és quadrat i es troba en el centre de tota una porció de la mina 5 m de longitud que ha estat feta de nou d'obra, prop de l'ull de la font.
A la sortida de la font l'aigua circula per l'hort de Llinàs fins a la bassa dels molins.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J059 - 042 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Llinàs

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498577 **UTM(i) y:** 4414017 **UTM(i) z:** 180

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Probablement islàmic

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.1. Molí de Llinàs.

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

L'any 1245 el bisbe donava llicència per construir nous molins dins l'alqueria de Llinars, a part dels dos casals ja existents (ARGEMÍ, 2000).
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J052 - 043 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Ventet

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498579 **UTM(i) y:** 4414015 **UTM(i) z:** 170

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Probablement islàmic

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.1. Molí de Can Ventet

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

L'any 1245 el bisbe donava llicència per construir nous molins dins l'alqueria de Llinars, a part dels dos casals ja existents (ARGEMÍ, 2000).
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J053 - 044 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Roqueta

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498558 **UTM(i) y:** 4413957 **UTM(i) z:** 156

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Entre 1245 i 1296

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.3. Molí de Can Roqueta

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J054 - 045 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí den Tixador de Dalt

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498559 **UTM(i) y:** 4413925 **UTM(i) z:** 143

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Entre 1245 i 1296

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.4. Molí den Teixidor Dalt

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J055 - 046 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Solivelles

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498567 **UTM(i) y:** 4413881 **UTM(i) z:** 125

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Entre 1245 i 1296

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.6. Molí den Solivelles

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J056 - 047 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Tixador de Baix

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Molins de Llinàs

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498568 **UTM(i) y:** 4413803 **UTM(i) z:** 109

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior a 1515

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: BIC. Catalogat: H11.7. Molí den Tixador Baix

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J058 - 048 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Serra

Conjunt: Hidràulica de Llinàs

Localització: Can Serra

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 498417 **UTM(i) y:** 4413497 **UTM(i) z:** 90

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: s XIX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H09. Molí de Can Serra

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J046 - 049 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Serra

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 498301 **UTM(i) y:** 4413189 **UTM(i) z:** 81

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'un petit pas empedrat per evitar l'erosió del Camí Vell de Lluc deguda a l'aigua sobrant de la Font de Vàritx que davalla de Can Serra. Té unes dimensions de 3 m de llarg per 370 cm d'ample. S'hi observen roderes de carro.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J042 - 050 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim: el Pas Gran

Conjunt: Cap

Localització: Ca n'Huguet

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 498505 **UTM(i) y:** 4413358 **UTM(i) z:** 78

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

El Pas Gran permet creuar el Torrent de la Vall den Marc a l'alçada del Sementer de Can Serra. Té una longitud aproximada de 12,50 m i una amplada de 5 m. Hi ha col·locades un conjunt d'11 pedres per passar quan el torrent du aigua. El pas provoca un salt d'aigua de poca alçada perquè es troba en una zola molt planera del torrent però així i tot es troba protegit per pedres de gran dimensions a la part baixa.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J040 - 051 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont de Can Roig

Conjunt: Cap

Localització: Ca na Borrassa

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498760 **UTM(i) y:** 4413606 **UTM(i) z:** 68

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:**

Nivell de Protecció: Catalogat: I05. Pont de Can Roig

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:**

Construcció

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J039 - 052 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim: Passadores de Llinàs

Conjunt: Cap

Localització: vora el Canyaret

Torrent: Torrent de Llinàs

UTM(i) x: 498793 **UTM(i) y:** 4413570 **UTM(i) z:** 77

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Pas del camí Vell de Lluc sobre el torrent de Llinàs. L'espai empedrat és rectangular, amb una longitud de 650 cm i una amplada de 6 m. El salt d'aigua que provoca és de 3 m d'alçada.Hi ha col·locades un total de 7 pedres per passar quan el torrent du aigua. Per davall de l'empedrat hi passa un albelló de gran dimensions. El frontal del pas es troba parcialment esbucat i hi pot haver perill de caiguda de part del camí.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J038 - 053 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Ralla **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Ca na Borrassa

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 498870 **UTM(i) y:** 4413659 **UTM(i) z:** 80

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Posterior a 1956

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció:

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec


3. ALTRES

Descripció:

Síquia de drenatge de pedra en sec amb un longitud d'uns 70m. A la part inferior té una ampalda de 1 m i a la superior és d'uns 60 cm.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J035 - 054 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Coma den Xeixa

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 498835 **UTM(i) y:** 4412582 **UTM(i) z:** 96

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat a la Coma den Xeixa, al costat del portal d'entrada a un petit hort tancat. El coll és de poca alçada i les columnes sembles modernes. Està cobert amb uralita.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J036 - 055 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Pau

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499110 **UTM(i) y:** 4413065 **UTM(i) z:** 77

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, marès

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada vora Can Pau, en el jardí de la casa. El pou és de petites dimensions i el coll és de marès. Conserva part de la maquinària, que era la típica d'una sínia de rosari.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J034 - 056 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Pau

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499113 **UTM(i) y:** 4413080 **UTM(i) z:** 75

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat al camí, davant Can Pau. És de pedra en sec, amb un diàmetre de 140 cm. El coll és de pedra en verd amb l'ampit i les columnes de marès.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J033 - 057 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Can Patató

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	499222	**UTM(i) y:**	4413435	**UTM(i) z:**	73
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada al costat del camí de Can Romí. Es troba sobre una mota de devers 1 m d'alçada, feta de pedra en sec. L pou és allargat, de grans dimensions, i es troba protegit per un coll de pedra en verd i marès que es troba encara sencer però en mal estat i a punt de caure. Hi ha una caseta de marès per una motobomba adossada a la mota però es troba en desús. Hi restes de la canal que duia l'aigua fins a un safareig.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J037 - 058 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Can Pontico

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	499488	**UTM(i) y:**	4413712	**UTM(i) z:**	70
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès


3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada prop de Can Pontico, al costat d'una ralla. La mota sobre la que es troba té una alçada màxima de fins a 2,5 m i un diàmetre de més de 10 m. El pou és ovalat, de 4,5 m de llarg per 1,5 m d'ample i està protegit per un coll de pedra en verd amb columnes de marès. L'interior del pou és de pedra en sec i té dues grans pedres al centre per evitar que s'esbaldregui. Des de la sínia surt una canalització per sobre de la paret en direcció nord fins un safareig. La canalització és de peces de marès col·locades damunt columnes del mateix material. La mota té una caseta adossada.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J032 - 059 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Romí

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	499486	**UTM(i) y:**	4413662	**UTM(i) z:**	70
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions: Totalment restaurada

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia a Can Romí, es troba sobre una mota de fins a 150 cm d'alçada que envaeix en part el camí. L'estructura del coll i la maquinària han estat totalment reformats per mostrar l'aspecte d'una sínia de fusta i cadufos tradicional.
A la paret que delimita Can Romí i el camí hi ha una pica que devia rebre aigua de la sínia.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J031 - 060 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont de Can Romí

Conjunt: Cap

Localització: vora Can Romí

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499683 **UTM(i) y:** 4413742 **UTM(i) z:** 64

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: I08. Pont de Can Romí

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès, pedra


3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J030 - 061 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou amb capella **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Camp de l'Alzina

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499660 **UTM(i) y:** 4413840 **UTM(i) z:** 68

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pou amb capella situat al Camp de l'Alzina. L'estructura és de forma cilíndrica, realitzada amb pedra en sec i amb sostre pla. L'obertura del portal amb l'ampit és de l'alçada complet de la capella. El pou és de forma ciruclar i paredat de pedra en sec.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J117 - 062 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Vicenç

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499772 **UTM(i) y:** 4414426 **UTM(i) z:** 79

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat prop de Can Vicenç. Té un diàmetre de 120 cm i està protegit per un coll de pedra en verd de 80 cm d'alçada i 80 cm d'amplada. L'ampit és una llosa de pedra.

Observacions:

4. IMATGE 28/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J116 - 063 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim: Pou de can Vicenç

Conjunt: Cap

Localització: Can Vicenç

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 499767 **UTM(i) y:** 4414336 **UTM(i) z:** 73

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics


3. ALTRES

Descripció:

El pou es troba a les escales que davallen de la carrera de Can Vicenç fins a l'hort. L'interior és de pedra en sec, amb un diàmetre de 110 cm i una profunditat de devers 9 m. El coll és de pedra en verd amb l'ampit fet de marès. Les columnes que sostenen la corriola també són de marès.

Observacions:

4. IMATGE 28/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J115 - 064 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Sínia de Can Boi

Conjunt: Cap

Localització: Can Boi

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	500102	**UTM(i) y:**	4414397	**UTM(i) z:**	62
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada davant Can Boi. El coll es troba sobre una mota de devers 1 m d'alçada voltada per una paret ampla de pedra en verd. El pou és de pedra en sec, allargat i de grans dimensions i està protegit per un coll de pedra en verd. No es conserven restes de la maquinària de la sínia però s'hi pot observar la pastera que rebia l'aigua.
Des de la sínia l'aigua arribava a una canal de la que se n'observen algunes restes sobre la paret de limitació del camí d'accés a Can Boi.

Observacions:

4. IMATGE 28/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J027 - 065 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Ralla **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Ca na Senalleres

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x:	500095	**UTM(i) y:**	4414691	**UTM(i) z:**	65
UTM(f) x:	500346	**UTM(f) y:**	4414439	**UTM(f) z:**	57

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Ralla situada entre Can Xot i Ca na Marja. És de gran amplada (230 cm) al seu tram final entre la carretera i el torrent. Acaba just davant d'un camí que connecta el torrent amb el Camí Vell de Lluc, on sembla que hi ha un pas per creuar el torrent. És totalment de pedra en sec.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J029 - 066 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Solivelles

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 500438 **UTM(i) y:** 4414366 **UTM(i) z:** 58

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat prop del Camí Vell de Lluc. Tant l'interior com el coll estan realitzats en carreus de marès col·locats de forma vertical. És de forma ovalada i té unes dimensions màximes de 150 cm de llarg per 100 cm d'ample.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J028 - 067 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: les Busqueretes

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 500858 **UTM(i) y:** 4414532 **UTM(i) z:** 55

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat prop del Camí Vell de Lluc. Té aproximadament 150 cm de diàmetre i està protegit per un coll de blocs de marès col·locats en posició vertical. Conserva dues columnes també de marès.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J026 - 068 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: les Busqueretes

Torrent: Torrent de la Vall den Marc

UTM(i) x: 500871 **UTM(i) y:** 4414699 **UTM(i) z:** 54

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada a un revolt del Torrent de Sant Jordi. L'estructura original es troba en molt mal estat per la col·locació de diverses casetes amb motors. El pou és de pedra en sec, de gran dimensions i es troba protegit per un mur de pedra en verd. Es troba sobre una mota de pedra en verd amb un alçada màxima de 140 cm. Al costat de la sínia hi ha un gran safareig dividit en quatre compratiments, cadascun amb la seva fibla i canals de blocs de marès per repartir l'aigua per l'hort. Les restes de les canals es troben també en molt mal estat i fins i tot desmuntades i acaramullades a un costat.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J043 - 069 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont de Cal Cuec

Conjunt: Cap

Localització: vora Ca na Maronja

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 501026 **UTM(i) y:** 4414770 **UTM(i) z:** 54

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:**

Nivell de Protecció: Catalogat. I06. Pont de Cal Cuec

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:**

Construcció

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 09/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J024 - 070 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont d'Horta

Conjunt: Cap

Localització: Camí de Ternelles

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 501191 **UTM(i) y:** 4414734 **UTM(i) z:** 53

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: I07. Pont de l'Horta

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès, formigó

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

L'actual Pont de l'Horta ve a substituir el Pont Romà, massa estret per permetre el pas continu de carros i cotxes. Té dos ulls iguals amb arc escarcer. Té un esperó de forma semiciruclar a cada banda, a favor i en contra de la corrent. Per sobre dels arcs el camí és pla.
Hi comença el camí de Ternelles.

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J022 - 071 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: el Pont Romà

Conjunt: Cap

Localització: Ca n'Huguet

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 501287 **UTM(i) y:** 4413089 **UTM(i) z:** 52

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior a 1403

Remodelacions: Reconstrucció 1403

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: I01. Pont Romà

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Perea en verd, marès, trespol

3. ALTRES

Descripció:

"Pont de dos ulls amb llums desiguals, salvades per dos arcs diferents executats amb carreus escairats (un arc rebaixat per salvar la llum més gran i de mig punt per salvar la més petita) entre els que se situa el pilar amb dos esperons de planta triangular (un en contra i l'altre a favor del corrent) sobre els quals, i coincidint amb els ronyons centrals, es troba un arc de descàrrega de dimensions reduïdes també de mig punt.
Per sobre dels dos arcs, l'obra és de maçoneria poc acurada que forma els ampits de la calçada a les vores de la sola amb suau pendent cap al punt central de major altària… Té una amplària total de 2.9 m i una amplària útil de 1.9 m." (BORRÀS, 2007)

Observacions:

El nom original era Pont de Cubelles o d'Horta, no apareix esmentat com a Pont Romà fins a 1884 (SALAS, 2010). Antoni Borràs (2007) fa un estudi en profunditat del pont per esbrinar el seu origen, les seves conclusions son: podria tenir fonamentació d'època romana, l'actual obra és resultat de la restauració realitzada al sXV després d'una gran avinguda d'aigua. El pont era originalment simètric i es podrien trobar restes de la base de l'ull que falta en una excavació de l'espai marjat del costat sud del pont.
Bibliografia:
- BORRÀS, A. (2007): És veritablement romà el pont de Pollença?. Dins: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'Estudis Històrics (2007:63). Palma, Societat Arqueològica Lul·liana.
- SALAS, P. (2009): La invenció del Pont Romà de Pollença. Dins: BASSA, R.; LATORRE, F. (coord.) (2010): XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2009). Palma: Universitat de les Illes Balears.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 03/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J012 - 072 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Can Xinos

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 502133 **UTM(i) y:** 4414814 **UTM(i) z:** 42

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès

3. ALTRES

Descripció:

Petit pou situat a l'entrada d'una finca. El coll és de carreus de marès col·locats de forma vertical amb les columnes també de marès.

Observacions:

4. IMATGE 18/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J011 - 073 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Cal Patriarca

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 502778 **UTM(i) y:** 4414872 **UTM(i) z:** 35

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat a l'entrada de Cal Patriarca pel camí del torrent. L'interior és de pedra en sec, amb diàmetre aproximat de 120 cm, paredat amb pedres molt arredonides, segurament provinents del torrent. El coll és de pedra en verd, amb parets gruixades i ampit de marès. En algun moment es varen afegir columnes de marès sobre el coll.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J010 - 074 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Roca

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 502900 **UTM(i) y:** 4414866 **UTM(i) z:** 32

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Marès

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat a la paret que separa Can Roca del camí que circula paral·lel al torrent, a l'actualitat cobert de vegetació. El pou és de forma decagonal, marcat per els carreus de marès que el formen. El coll és quadrat i també fet de carresu de marès. Surten dues columnes de major alçada però del mateix material per posar-hi la corriola.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J009 - 075 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou amb capella **Municipi:** Pollença

Topònim: Pou de la Torreta

Conjunt: Cap

Localització: Poligon Industrial

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 503008 **UTM(i) y:** 4414874 **UTM(i) z:** 33

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pou amb capella situat prop del darrer carrer del Poligon Industrial. Està paredat de pedra en sec i té un diàmetre aproximat de 120 cm. La capella és de pedra en verd, amb el portal i l'ampit delimitats per carreus de marès. El sostre és de pedra i ciment, recolzat sobre troncs. A la part interior del pou hi ha una ribell on abocar l'aigua que es dirigia a una petita pica situada al costat de l'ampit. A la part posterior de la capella hi ha un petit safareig segurament relacionat amb la col·locació d'un motor.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J081 - 076 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Sínia de na Fogassa

Conjunt: Cap

Localització: vora Ca n'Escandeu

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x:	504241	**UTM(i) y:**	4415623	**UTM(i) z:**	20
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

3. ALTRES

Descripció:

Sínia localitzada al costat del camí de Ca na Fogassa. És de grans dimensions, amb característiques de les sínies més antigues. Es troba sobre una mota de pedra en sec amb una alçada a proximada d'1 m. El coll és de pedra en verd amb columnes de marès. Entre la mota i el camí hi ha la pica que rebia l'aigua, feta de tapiot i amb unes dimensions de 120 cm de llarg per 75 cm d'ample. A partir d'aquí sols es conserven uns 9 m de la canal, que circulava sobre la paret del camí, després d'aquest tram sembla que la canal ha quedat comberta per les obres realitzades per la col·locació d'una reixa.
No queda cap resta de la maquinària original, que devia ser de fusta com la d'altres sínies de la zona ja desaparegudes i de les que se n'han pogut observar rodes de fusta.

Observacions:

La roda de fusta que s'ha localitzat correspon a la sínia de la Font Xica (UTM: 504518-4415776)el seu pou fou condemnat l'any 1985 després de que una gran nevada esbucàs tota la maquinària. Sols queden restes d'un petit pou que estava connectat mitjançant una mina a la mateixa sínia.

4. IMATGE 25/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J082 - 077 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Aljub **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Ca na Fogassa

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 504573 **UTM(i) y:** 4415626 **UTM(i) z:** 18

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd, marès, trespol

3. ALTRES

Descripció:

Aljub situat a les cases de Ca na Fogassa, amb unes dimensions aproximades de 750 cm de llarg per 450 cm d'ample. Els murs són de pedra en verd amb un sol coll i columnes de marès. No es troba adossat a la casa així que l'aigua hi arriba per una canal elevada sobre una paret passant per una pica amb filtre abans d'entrar-hi.

Observacions:

4. IMATGE 25/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J016 - 078 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Can Pou Petit

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 504737 **UTM(i) y:** 4415165 **UTM(i) z:** 18

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior a 1956

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Marès

Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada prop del torrent i de la subestació elèctrica de Pollença. El pou és de petites dimensions i es troba totalment paredat de carreus de marès. El coll també és de blocs de marès. Conserva part de la maquinària i els engranatges de ferro d'una sínia de rosari. Sembla que el caminal estava empedrat, s'observe un cercle de pedres de poca alçada que envolta el pou.

Observacions:

4. IMATGE 18/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J013 - 079 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Sínia de Llenaire

Conjunt: Cap

Localització: Llenaire

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 505460 **UTM(i) y:** 4415128 **UTM(i) z:** 12

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior al sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, marès

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada al camí de les cases de Llenaire. El pou és ovalat i de grans dimensions, paredat de pedra en sec. Es troba sobre una gran mota de pedra en sec i de més de 10 m de diàmetre, a més té una alçada variable en relació al terreny que l'envolta, entre 150 cm i més de 2 m. L'accés al caminal es realitza per una àmplia rampa empedrada. Al costa est de la mota hi ha una pica de rentar. El pou fou parcialment cobert i s'hi va instal·lar una maquinàra metàl·lica de tambor, que ocupa molt menys espai que la de fusta.
Es pot accedir al pou per la cantina, situada al costat oest i realitzada amb marès. L'aigua era canalitzada fins un safareig de forma rectangular amb unes dimensions aproximades de 10 m d'ample per 12 m de llarg.

Observacions:

Sembla que les sínies de Llenaire, Ca na Valentina i Can Cuerassa serien les més antigues de la zona, totes anteriors al sXX. De la resta de sínies que es poden trobar a la zona la majoria són de les dècades de 1940 i 1950.

4. IMATGE 18/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J004 - 080 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Ca na Valentina

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506338 **UTM(i) y:** 4414673 **UTM(i) z:** 2

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en verd, pedra en sec

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada al costat d'una casa remodelada. Es conserva l'estructura del coll, de pedra en verd i amb una caseta de marès adossada. No hi ha restes de la maquinària original. El caminal ha estat empedrat i s'hi haafegit una piscina al costat.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J003 - 081 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: vora Ca na Valentina

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506477 **UTM(i) y:** 4414690 **UTM(i) z:** 2

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Dècada 1950

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Pou situat a l'entrada d'una casa. Té un coll simple de carreus de marès i està paredat de pedra en sec. Originalment fou excavat per instal·lar-hi una sínia.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J002 - 082 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Can Cànaves

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506491 **UTM(i) y:** 4414620 **UTM(i) z:** 1

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Dècada de 1940

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada al jardí d'una casa en el Camí de na Valentina. El pou és de grans dimensions, allargat i està paredat de pedra en sec. El coll es conserva sols en part, format per una filera de marès, la resta del coll el formen les parets de la caseta adossada per col·locar-hi el motor. No es conserven restes de la maquinària, però segons la informació recollida sembla que era de fusta. Es pot veure una part de la perxa. Hi ha un petit safareig superposat a la mota, fou construit en instal·lar la motobomba.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J015 - 083 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Sínia de Ca na Valentina

Conjunt: Cap

Localització: Ca na Valentina

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506696 **UTM(i) y:** 4414751 **UTM(i) z:** 2

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior al sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada a pocs metres del torrent i totalment coberta de vegetació. No s'ha pogut observar directament. Sembla que el pou és de grans dimensions i es troba connectat, mitjançant una mina de pocs metres, amb el torrent just allà on hi ha un gorg. Es troba sobre una mota amb una alçada entre 1 m i 1,5 m.
A la caseta de Ca na Valentina s'observen restes de la maquinària d'una sínia amb engranatges de ferro.

Observacions:

Sembla que les sínies de Llenaire, Ca na Valentina i Can Cuerassa serien les més antigues de la zona, totes anteriors al sXX. De la resta de sínies que es poden trobar a la zona la majoria són de les dècades de 1940 i 1950.

4. IMATGE 18/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J001 - 084 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: s'Albufereta

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506786 **UTM(i) y:** 4414617 **UTM(i) z:** 1

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anys 40 o 50 del sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Ruïnós

Construcció Pedra en sec, marès

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia localitzada prop la mar, al costat de la desembocadura del torrent. El coll és de carreus de marès col·locats de forma vertical, les columnes que sostenien la maquinària també són de marès però de majors dimensions i col·locats de forma horitzontal. El pou es troba tapiat i és impossible observar el seu interior. No hi ha restes del caminal.
Prop de la sínia hi ha una pica de petites dimenisions que rebia l'aigua. Té un partidor al costat sud. A l'est l'aigua entra dins safareig molt petit realitzat amb marès i entrespolat.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J008 - 085 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pou **Municipi:** Pollença

Topònim: Pou de la Caseta del Moro

Conjunt: Cap

Localització: Caseta del Moro

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506668 **UTM(i) y:** 4414473 **UTM(i) z:** 1

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra i ciment

3. ALTRES

Descripció:

Petit pou adossat a l'anomenada Caseta del Moro. Té un diàmetre d'1 m, està paredat de pedra en sec. El coll ha estat arranjat amb ciment conservant l'estructura, de poca alçada i amb un ampit fet amb una llosa de marès.

Observacions:

4. IMATGE 13/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J014 - 086 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim: Sínia de Can Cuerassa

Conjunt: Cap

Localització: Can Cuerassa

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 506917 **UTM(i) y:** 4414486 **UTM(i) z:** 1

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior al sXX

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, marès

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada a pocs metres de la mar. El pou és ovalat, de grans dimensions i paredat de pedra en sec. El coll és de pedra en verd, amb les columnes que sostenien la maquinària fetes amb marès. No es conserva cap resta de la maquinària.

Observacions:

Sembla que les sínies de Llenaire, Ca na Valentina i Can Cuerassa serien les més antigues de la zona, totes anteriors al sXX. De la resta de sínies que es poden trobar a la zona la majoria són de les dècades de 1940 i 1950.

4. IMATGE 18/04/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J121 - 087 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de l'Hort de Pollença

Conjunt: Cap

Localització: Hort de Pollença

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500593 **UTM(i) y:** 4418565 **UTM(i) z:** 325

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

A l'Hort de Pollença hi ha diversos safareigs de petites dimensions. Al safareig inferior hi arriba una canalització soterrada que brolla tot l'any. La canal mesura uns 20 cm d'amplada per 10 cm d'altura i té una coberta de pedra en sec. El safareig que en reb l'aigua té unes dimensions aproximades de 350 cm d'ample per 450 cm de llarg i una profunditat de 140 cm.
Mes amunt, dins el mateix hort, hi ha un altre safareig inserit a un hort, no s'observa des d'on rebia l'aigua però a l'interior s'hi veu la capella on hi havia el partidor.

Observacions:

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J073 - 088 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Teula / de l'Hort den Fonts

Conjunt: Cap

Localització: Hort den Font

Torrent: Torrent dels Camps

UTM(i) x: 499605 **UTM(i) y:** 4416816 **UTM(i) z:** 194

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec, pedra en verd, teula

3. ALTRES

Descripció:

La Font de la Teula es troba al comellar de la part superior de l'Hort den Fonts. Es tracta d'un mina, la boca és de dimensions reduides, quadrada i de 50 cm de costat. La longitud de la mina no es pot observar però a 10 m per sobre de la boca s'observa una depressió del terreny que podria indicar on es troba l'ull de la font. Davant la boca la mina segueix descoberta al llarg d'uns 4 m i després la canalització es perd. Sembla que l'aigua es dirigia al torrent i després era recollida per una canal de teula que el creua perpendicularment. L'aigua es dirigia pel costat sud del comellar en direcció al safareig de l'Hort den Font.

Observacions:

La seva aigua és propietat de la Comunitat de Regants de l'Horta de Cubelles.
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 10/11/2010



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J120 - 089 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font de mina **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Glòria

Conjunt: Cap

Localització: la Cel·la

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 499125 **UTM(i) y:** 4417019 **UTM(i) z:** 202

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Possiblement des de 1408

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

La Font de la Glòria és el conjunt de dues mines superposades de caractertístiques molt semblants. La boca de la mina superior té una alçada de 130 cm i una amplada de 95 cm, la seva longitud és de 450 cm fins arribar a un espai més o menys circular de 150 cm de diàmetre. Dins aquest espai cobert amb una capella d'uns 150 cm d'alçada s'hi observen degotissos i un possible ullal en terra. L'aigua circula per una canal central soterrada i sembla que es dirigeix cap a la capçalera de la mina inferior per un corredor delimitat per dos margets de pedra en sec.
La mina inferior té una boca amb unes dimensions de 80 cm d'amplada i 150 cm d'alçada. La seva longitud és de 5 m fins arribar a un espai irregular amb uns 170 cm d'amplada màxima i cobert per una capella de 2 m d'alçada. A n'aquesta mina també s'hi observa la canalització central coberta amb lloses de pedra i que dirigeix l'aigua primer de tot a un petit abeurador moderna a pocs metres de la boca.
Hi ha algunes restes de la canal original que transportava l'aigua fins a l'Hort de la Cel·la però es perden després de 35 m de recorregut. Ja dins l'Hort de la Cel·la s'observen restes de la canalització de teula fins al primer safareig, molt petit, i la connexió amb el segon safareig de prop de la casa. Des d'aquest segon safareig l'aigua parteix en direcció est i davalla cap al marge inferior, recollint també l'aigua de la Font de la Cel·la i duent-la cap al darrer safareig, el més gran.

Observacions:

A l'actualitat es sol anomenar Font de la Glòria però és probable que fos originalment aquesta la Font de la Cel·la que ja és esmentada l'any 1408 quan es construí l'ermita coneguda com "la Cel·la".
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J074 - 090 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Cel·la

Conjunt: Cap

Localització: la Cel·la

Torrent: Torrent dels Camps

UTM(i) x: 499260 **UTM(i) y:** 4416894 **UTM(i) z:** 180

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Possiblement des de 1408

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, excavat a la roca

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

La Font de la Cel·la es troba en un marge amb dos portals sota un gran pi ver. El portal que es troba més al sud dóna accés a una habitació de petites dimensions que sembla excavada a la roca. El portal situat al nord dóna a un altre recinte encara més petit on hi ha la font. É s un ullal protegit per una paret baixa de la que surt una canal que s'uneix just a la sortida amb l'aigua de la Font de la Glòria entre el segon i el tercer safareig. Entre les dues habitacions hi ha un portal excavat a la roca.

Observacions:

No és segur que sigui aquesta la Font de la Cel·la que és esmentada ja l'any 1408.
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J122 - 091 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Sínia **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: el Clòs Nou

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x:	499553	**UTM(i) y:**	4416130	**UTM(i) z:**	123
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions: Rehabilitada

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Sínia situada al Clos Nou. El pou és ovalat i de grans dimensions, 320 cm de llarg per 1 m d'ample i una profunditat superior als 4 m. Es troba sobre una mota de pedra en sec i una alçada de fins a 50 cm sobre el nivell del terreny. El coll és de pedra en verd, amb una amplada de 50 cm i una alçada màxima de 150 cm. La maquinària de fusta amb el rest de cadufos ha estat totalment reformada i es troba en perfecte estat. L'aigua es dirigia a un safareig adossat a la mota per una canal soterrada. Des d'aquest safareig parteix una canal adossada a la mota que portava aigua a un petit abeurador.

Observacions:

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J060 - 092 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pas **Municipi:** Pollença

Topònim:

Conjunt: Cap

Localització: Camí de Can de Fust

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x:	500765	**UTM(i) y:**	4415574	**UTM(i) z:**	70
UTM(f) x:		**UTM(f) y:**		**UTM(f) z:**	

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

Pas empedrat en el camí de Can de Fust per creuar el Torrent de Ternelles. Té una longitud aproximada de 13 m i una amplada de 5 m. Un esbaldrec ha estat arreglat amb ciment.

Observacions:

4. IMATGE 11/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J080 - 093 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pont **Municipi:** Pollença

Topònim: Pont de Can Punxa

Conjunt: Cap

Localització: Can Punxa

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500670 **UTM(i) y:** 4415654 **UTM(i) z:** 75

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data:

Remodelacions:

Titularitat: **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: I09. Pont de Can Punxa

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra, marès

3. ALTRES

Descripció:

Pont de dos ulls iguals amb arcs apuntats de 325 d'amplada i la mateixa alçada. L'amplada total del pont és de 4,5 m. Entre els ulls es situa el pilar amb dos esperons semicirculars, un en contra i la'ltre a favor del corrent. A sobre de la columna es troba un arc de descàrrega de dimensions reduïdes de mig punt.

Observacions:

Bibliografia:
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 23/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J063 - 094 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de Cubelles / dels Camps / dels Moliners

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: sobre l'Hort den Font

Torrent: Torrent dels Camps

UTM(i) x: 499651 **UTM(i) y:** 4417099 **UTM(i) z:** 190

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Aprofitada almenys des de l'època islàmica

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Natural, pedra en verd

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta d'un conjunt de surgències al llit del torrent. Es forma un conjunt de basses i gorgs fins arribar a l'actual resclosa i dipòsit, des d'on s'envia l'aigua cap a l'Horta de Cubelles i cap a Ternelles. Aquesta obra és moderna, feta a partir de l'any 1976, i substitueix a l'assut original, situat poc més amunt del Clos Nou. No s'ha observat cap resta de l'assut ni de l'inici de la canal soterrada, que sortia a la superfície dins el tancat del Clos Nou.
La canal ha estat rehabilitada dins el Clos Nou per a la resta del recorregut fins als Molins Sobirans es troba molt degradada, plena de vegetació i esbaldregada en alguns trams.

Observacions:

El 55% del cabal d'aquesta font correspon a la propietat de Ternelles, el 45% restant pertanya a la comunitat de regants de l'Horta de Cubelles.
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J064 - 095 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Qanat **Municipi:** Pollença

Topònim: Font del Pou den Cervera / dels Hortolans

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: Pla del Bou

Torrent: Torrent del Gorg Blau

UTM(i) x:	498862	**UTM(i) y:**	4415766	**UTM(i) z:**	144
UTM(f) x:	498965	**UTM(f) y:**	4415793	**UTM(f) z:**	140

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Possiblement anterior a 1408

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció:

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra en sec

3. ALTRES

Descripció:

El Pou den Cervera és el pou mare d'una font de mina de 108 m de llargada. El Pou és ovalat amb una llargada màxima de 270 cm, una amplada de 190 cm i una profunditat de 340 cm fins a l'ullal de la font. Està protegit per un coll de 60 cm d'alçada i 75 cm d'amplada. Des d'aquest pou parteix la mina empedrada en sec. Al llarg del seu recorregut s'hi observen 7 pous d'aireig. El primer és l'únic que es troba al mateix costat del torrent que el pou mare, amb un diàmetre de 60 cm i una profunditat de 310 cm, està protegit per un coll baix tapat amb una planxa metàl·lica. La resta de pous no s'han pogut visitar però sembla que presenten les mateixes característiques. La sortida de la mina té una alçada de 90 cm i una amplada de 50 cm.
Des de la sortida de la mina s'observen algunes restes de la canal que portava l'aigua fins a l'Hort de Ternelles, amb una amplada de 45 cm i una profunditat de 20 cm. Aquesta canal segueix al costat del torrent i es troba en molt mal estat.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J065 - 096 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí den Cormes (den Cosme)

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500255 **UTM(i) y:** 4415995 **UTM(i) z:** 115

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentat al sXIII

Remodelacions: Convertit en residència

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H07. Molí den Cormes

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Bo

Construcció

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

No s'hi ha pogut accedir. Tota la informació és extreta de la bibliografia.
Aquest és el primer molí del sistema hidràulic de l'Horta de Cubelles. El molí rebia l'aigua directament de la canal, sense cap bassa o safareig regulador. El salt d'aigua mesura 13,75 m i el cup té un diàmetre de 40 cm. A l'interior del carcabà s'hi troben dos rodets, encara que les característiques del molí fan pensar que un d'ells és un resultat d'una obra posterior a la construcció original. Dins el casal hi ha dos parell de moles corresponents als dos rodets.
Es podia desviar l'aigua per una canal al lateral del molí. Una vegada passat el Molí den Cormes l'aigua es dirigeix al següent molí.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J066 - 097 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Petit

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500283 **UTM(i) y:** 4415953 **UTM(i) z:** 97

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentat al sXIII

Remodelacions: Convertit en residència

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H08. Molí de Can Petit

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:**

Construcció

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

No s'hi ha pogut accedir. Tota la informació és extreta de la bibliografia.
Aquest és el segon molí del sistema hidràulic de l'Horta de Cubelles. Rebia l'aigua de la Font dels Moliners i de la Font del Pou den Cervera just després de passar pel Molí den Cormes. Té un sol cup que donava lloc a un salt de més de 6 m d'alçada. Dins la casa es conserva l'emplaçament del joc de moles corresponent. El carcabà i l'inici de la canal a la sortida del molí es troben tapiats.

Observacions:

- Cup d'uns 6 m
- Una sola mola

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J067 - 098 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de l'Algaret

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent dels Camps

UTM(i) x: 500097 **UTM(i) y:** 4416025 **UTM(i) z:** 106

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Doc perfectament 1809

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Catalogat: F03. Font de l'Algaret

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

La Font de l'Algaret és una cavitat natural situada prop del camí de Ternelles. Té una longitud de més de 200 m i en la major part del seu recorregut l'aigua circula pel seu interior. L'entrada està tancada amb pany.
L'aigua es dirigeix cap a l'Horta de Cubelles per una canonada situada dins l'antiga canal, que es troba en molt mal estat. A pocs metres de l'entrada de la cova hi ha una aixeta que en dóna aigua.

Observacions:

No apareix a la cartografia de 1705 (Llibre de la Canal de Ternelles). L'any 1809: Antoni Desbrull la cedeix a perpetuïtat als regants i moliners de l'Horta de Cubelles. (ARGEMÍ, 2000)
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença. Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J119 - 099 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Pou dels Carboners / el Pouet

Conjunt: Cap

Localització: l'Estret

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500299 **UTM(i) y:** 4415939 **UTM(i) z:** 95

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Documentat l'any 1705

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** A peu

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

Pou que protegeix una font situada just a baix del Molins Sobirans i sobre la canal de l'Horta.

Observacions:

Apareix a la cartografia de 1705 (Llibre de la Canal de Ternelles).
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 10/11/2010



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J068 - 100 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de l'Estret

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500441 **UTM(i) y:** 4415798 **UTM(i) z:** 86

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Andalusí

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H06. Molí de l'Estret

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:**

Construcció

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

No s'hi ha pogut accedir. Tota la informació és extreta de la bibliografia.
Aquest és el tercer molí del sistema hidràulic de l'Horta de Cubelles. L'aigua arriba des de la sortida del Molí de Can Petit, on s'ajuntaven els cabals provinents de la Font dels Moliners i la Font del Pou den Cervera amb el de la Font de l'Algaret i, fins a 1810, també de l'actual Font de la Vila. La canal circula per l'espadat entre el camí i el torrent al llarg de 200m i, just abans d'arribar al molí, es divideix i arriba a dos cups situats a la mateixa torre. Tenen un diàmetre de 45 cm i un salt de devers 6,5 m. A l'interior del casal es conserven els encaixos de les moles i a l'exterior hi ha la sortida del dos carcabans. També hi ha una canal que permet desviar l'aigua per l'exterior del molí.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 23/05/2011


L'ESTRET

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J069 - 101 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Banya

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500642 **UTM(i) y:** 4415695 **UTM(i) z:** 76

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: possible andalusí, documentat clar el 1408

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H05. Molí de Can Banya

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:**

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

No s'hi ha pogut accedir. Tota la informació és extreta de la bibliografia.
Aquest és el quart molí del sistema hidràulic de l'Horta de Cubelles. Rebia l'aigua des del Molí d'Estret a través d'una canal de molt poca pendent i una longitud d'uns 200 m. No té safareig d'acumulació i l'aigua anava directament al safareig, que a l'actualitat està tapiat. Dins el casal es conserva l'espai per dues moles. Es conserva la canal per desviar l'aigua abans del cup. No hi ha restes del carcabà.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J070 - 102 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Xura

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500877 **UTM(i) y:** 4415562 **UTM(i) z:** 71

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: possible andalusí, documentat clar el 1408

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H03. Molí de Can Xura

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

El molí de Can Xura rebia l'aigua de la Font dels Moliners, de la Font de l'Algaret, de la Font del Pou den Cervera i, fins l'any 1810, de la Font dels Paraires després de passar pel molí de Can Banya. La canal té un recorregut d'uns 275 m des de la sortida del carcavà del molí anterior i circula quasi en tot el seu recorregut de forma paral·lela al camí de Ternelles.
El cup del molí es troba tapiat, però té un diàmetre de 130 cm i una alçada de 7'5 m. A la part inferior hi ha dos carcavans paral·lels de forma rectangular on no es conserven restes de la maquinària. La casa de les moles s'ha convertit en una vivenda on sols es conserva l'estructura de l'encaix d'una molta, convertida en xemeneia, i l'altra ha desaparegut totalment.

Observacions:

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 28/07/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J071 - 103 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Molí d'aigua **Municipi:** Pollença

Topònim: Molí de Can Punxa

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Horta

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500814 **UTM(i) y:** 4415357 **UTM(i) z:** 67

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Construit entre 1515 i 1570

Remodelacions: en obres

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: H04. Molí de Can Punxa

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

El molí de Can Punxa funcionava amb l'aigua corresponent a l'Horta de Baix. Des de la sortida del molí de Can Xura fins a Can Punxa la canal té una longitud d'uns 250 m. El molí té un sol cup de gran alçada i movia dues moles de les que tan sols en queda l'estructura de l'encaix al mur interior. Un d'aquests encaixos va ser adaptat per instal·lar-hi una estufa.

Observacions:

En el moment de la visita es troba en obres i sols s'ha pogut accedir a la zona on es trobava la sala de les moles. Sembla que hi ha intenció de recuperar-ne una part.
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 23/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J072 - 104 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Canal **Municipi:** Pollença

Topònim: l'Horta de Cubelles

Conjunt: Hidràulica de l'Horta

Localització: l'Horta

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500877 **UTM(i) y:** 4415562 **UTM(i) z:** 71

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Origen andalusí

Remodelacions:

Titularitat: Privada **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: K01. Síquia de l'Horta

Ús actual: ☐ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd

3. ALTRES

Descripció:

A la sortida del Molí de Can Xura comença l'Horta de Cubelles. L'aigua es reparteix per dos ramals principals que alimenten l'Horta de Dalt i l'Horta de Baix.
Alhora, l'Hort de Dalt té dos ramals, el primer regava una extensió de 1,8 ha arribant fins a Can Cormè i el segon regava una extensió de 3,7 ha arribant fins a Can Sivella. La canal ja no s'utilitza i l'aigua circula per canonades. La majoria dels safareigs estan en ús.
El ramal de l'Horta de Baix passa pel Molí de Can Punxa. Abans del molí en surt un que permetia regar fins al Clos de Can Bou una extensió de 1,22 ha. Una vegada passat el molí, quan ja ha recuperat el nivell del sòl, la canal es torna a dividir. El primer ramal arriba fins a Can Cormè deixant aigua a 6 safareigs. El segon ramal arriba fins a Can Bóta.

Observacions:

- Horta de Dalt i Horta de Baix
- total de 10.45 Ha

Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 23/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J075 - 105 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Font **Municipi:** Pollença

Topònim: Font de la Vila / de Paraires (Pelaires)

Conjunt: Hidràulica de la Font de la Vila

Localització: l'Estret de Ternelles

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x: 500190 **UTM(i) y:** 4415940 **UTM(i) z:** 95

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: Anterior a l'any 1705

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció:

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció

3. ALTRES

Descripció:

A l'actualitat tan sols s'observa un pou modern tapat. Poc més avall hi ha la canonada que parteix cap a la vila.

Observacions:

- 1705: la cartografia del "Llibre de les Aigües de Ternelles" sembla indicar la seva aigua se sumava a les altres cap als molins i l'Horta.
- 1809: inicis de les gestions per aconseguir el dret de les aigües per la vila (naixien dins Ternelles però no les podien aprofitar per aquella possessió).
- 1810: conducció de l'aigua.

Bibliografia:

- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 11/10/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J025 - 106 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Canal **Municipi:** Pollença

Topònim: Canal de Ternelles

Conjunt: Hidràulica de la Font de la Vila

Localització: Ternelles - Horta - Pollença

Torrent: Torrent de Ternelles

UTM(i) x:	499949	**UTM(i) y:**	4416059	**UTM(i) z:**	125
UTM(f) x:	501234	**UTM(f) y:**	4414640	**UTM(f) z:**	56

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: 1809-1813

Remodelacions:

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Catalogat: K08. Síquia de Cal Cuec

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Regular

Construcció Pedra en verd, trespol

3. ALTRES

Descripció:

Es tracta de la canal que transportava l'aigua des de la Font de la Vila o de Paraires fins a la les fontetes de la Vila. La síquia té una profunditat de 30 cm i una amplada de 26 cm. Circula adossada a les parets del torrent a la zona de l'Estret i després passa a travessar en línia recta l'espai fins a l'inici de la carretera vella de Lluc a Pollença. Ha estat remodelada diverses vegades i presenta diferents tipus de canonades adossades als costats de la paret i també a dins i sobre la canal.
La paret que sosté la canal és de pedra en verd i té una amplada de 120 cm. Quan es va acostant al torrent de la Vall den Marc la paret va guanyant alçada. Just abans de travessar el torrent està formada per un seguit de 14 arcs redons de 270 cm d'amplada. Finalment atravessa el torrent per una gran aqüeducte de 9 m de llarg i uns 6,5 m d'alt. Abans d'arribar a la carretera vella de Lluc hi ha dos arcs més.
La canal segueix el recorregut de la carretera fins a l'entrada de Pollença, on es perd, però es dirigia a la Font del Lleó.

Observacions:

L'any 1912 encara es conservava en el seu estat original.
Bibliografia:
- ARGEMÍ, M. (2000): "A les vores dels torrents: una prospecció dels pagesos andalusins de Pollença". Anuari 1999. Ajuntament de Pollença.
- LLULL, A. el al (2005): "Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Terme Municipal de Pollença." Ajuntament de Pollença.

4. IMATGE 05/05/2011



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

Id: J023 - 107 **Conca:** Torrent de Sant Jordi

1. DADES GENERAL

Element: Pica **Municipi:** Pollença

Topònim: Font del Lleó / dels Àngels

Conjunt: Hidràulica de la Font de la Vila

Localització: Carrer de l'Horta

Torrent: Torrent de Sant Jordi

UTM(i) x: 501234 **UTM(i) y:** 4414640 **UTM(i) z:** 56

UTM(f) x: **UTM(f) y:** **UTM(f) z:**

2. DADES ESPECÍFIQUES

Època/data: 1813

Remodelacions: 1833, 2005

Titularitat: Pública **Accés:** Vehicle ordinari

Nivell de Protecció: Cap

Ús actual: ☑ **Estat de conservació:** Bo

Construcció Pedra

Govern de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics

3. ALTRES

Descripció:

Primera aixeta del sistema de la Font de Peraires o de la Vila. Fou beneïda l'any 1813 amb el nom original de Font dels Àngels. L'aigua sortia de la boca d'un lleó, el que li donà el nou nom que es conserva malgrat el lleó original desaparegué probablement entre 1833 i 1836.

Observacions:

4. IMATGE 05/05/2011

