



## INFORME D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

### 1. Dades de la instal·lació i l'activitat

#### Dades d'identificació de la persona titular de la instal·lació i de l'activitat

<i>Nom de la persona, física o jurídica, titular de la instal·lació</i>	<i>NIF</i>
UTE GIREF	U57209397

<i>Nom de l'entitat explotadora de l'activitat (si es diferent de la persona titular de la instal·lació)</i>	<i>NIF</i>
--	------------

#### Dades d'identificació de la instal·lació

<i>Nombre de la instal·lació</i>	<i>Número identificador instal·lació</i>
Abocador de Ca Na Putxa	0700002393

<i>Direcció</i>	<i>Municipi (Província)</i>	<i>Coordenades ETRS89 (UTM<sub>x</sub>-UTM<sub>y</sub>)</i>
Carretera PM-V-810-1 Km 5 a Cala Llonga	Santa Eulària des Riu	368819-4311309

<i>Activitat</i>	<i>Any de inici de l'activitat</i>
<b>5.4.a:</b> Valorització, o una barreja de valorització i eliminació, de residus no perillosos amb una capacitat superior a 75 tones per dia que incloguin una o més de les activitats següents, excloent-ne les que recull el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes:	2005

a) Tractament biològic;

**5.5:** Abocadors de tota mena de residus que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 tones, amb exclusió dels abocadors de residus inerts

<i>Classificació DEI (RD 815/2013)</i>	<i>Núm. PRTR-Espanya</i>
5.4.a i 5.5	6509

<i>Sistema de gestió ambiental (SGA)</i>	<i>Número de registre EMAS</i>
<input type="checkbox"/> No disposa <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS	Registre EMAS

## Autoritzacions ambientals de la instal·lació

Codi AAI (*)	Descripció de l'activitat autoritzada	Data d'autorització
IPPC 03/2004	Abocador de residus no perillosos	19-04-2005

## 2. Dades de l'actuació d'inspecció ambiental

### Visita a les instal·lacions

Autoritat competent/Unitat administrativa responsable de l'actuació de inspecció ambiental

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Servei d'inspecció Ambiental

Data de inspecció (visites "in situ")

Codi acta de inspecció

Inicio 05-03-2019 Final 13-03-2019

IA-2019-004

### Característiques de la actuació d'inspecció ambiental

Modalitat d'inspecció ambiental

Programada  No programada  
(seleccionar)@

Motivació de la inspecció no programada

Denuncia  Accidents/Incidents  
 Atorgament AAI  Modificació AAI  
 Revisió AAI  Verificació tancament  
 Comprovació incompliments  
 Altres ⇨

### Abast de la actuació d'inspecció ambiental

Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

Parcial: Comprovació de (seleccionar)

Emissions al  
aire

Emissions al  
aigua

Seguretat i Activitats

Renous/  
vibracions

Qualitat del sòl

Aigües subterrànies

Gestió de  
residus

Cont. Il·lumínica

Controls periòdics

Altres ⇨

### Règim de funcionament de l'activitat

Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació material de inspecció

L'activitat es troba en funcionament.

### 3. Notificació d'informe proposta y tràmit de al·legacions del titular

Data d'informe proposta d'inspecció ambiental  
09-05-2019

Data de notificació a la persona titular  
16-05-2019

La persona titular presenta al·legacions

NO  SI

Data de registre d'al·legacions

07-06-2019

(OBJECTE DE RECURS ANTERIOR, PENDENT DE RESOLDRE)

Valoració de les al·legacions presentades

S'accepten totes les al·legacions  S'accepten parcialment les al·legacions  
 No s'accepten les al·legacions

### 4. Grau de compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada

De la avaluació i l'anàlisi dels fets constatats en l'actuació de la inspecció ambiental i, si és el cas, de la valoració de les al·legacions presentades i les accions posteriors executades per la persona titular de la instal·lació, **la conclusió relativa al grau de compliment de l'autorització ambiental de la instal·lació es:**

Nº ASPECTES TOTALS INSPECCIONATS	73
Nº Aspectes que compleixen	50
Nº Aspectes que no compleixen	5
Nº Aspectes que compleixen amb restriccions	18

**Es compleixen satisfactòriament** les condicions fixades en l'autorització ambiental.

No s'han constatat incompliments o els incompliments detectats han estat esmenats pel titular de la instal·lació.

**Es garanteix un compliment adequat** de las condiciones fixades en la autorització ambiental.

Només s'han constatat incompliments que es qualifiquen com a "poc rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de l'establiment ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no conformes identificats.

**No garanteix un compliment adequat** de las condiciones fixades en la autorització ambiental.

S'han constatat incompliments que se qualifiquen com "rellevants" o "molt rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de la instal·lació ha de adoptar immediatament les mesures de correcció necessàries para evitar la afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no conformes informats.



*Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció*

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspectes administratius i prescripcions generals    | <input type="checkbox"/> Contaminació lumínica                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funcionament de les activitats i les instal·lacions | <input type="checkbox"/> Renous / vibracions                           |
| <input type="checkbox"/> Contaminació atmosfèrica                                       | <input type="checkbox"/> Qualitat del sòl i les aigües subterrànies    |
| <input type="checkbox"/> Abocament d'aigües   | <input type="checkbox"/> Controls periòdics                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestió de residus                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Requisits de Seguretat i Activitat |
| <input type="checkbox"/> Altres condicions fixades en AAI (especificar) ⇨               |  |

## 5. Accions a executar

Sens perjudici del procediment sancionador que poguera pertocar pels incompliments constatats en la inspecció, la persona titular de la instal·lació o, si és el cas, l'empresa explotadora, haurà de executar las accions que se indiquen en els terminis assenyalats per garantir el compliment de les condicions fixades en l'Autorització Ambiental Integrada.

<i>Acció</i>	<i>Termini d'execució</i>
Executar les obres de la planta de Triatge de Residus Urbans i Tractament de Matèria Orgànica d'Eivissa i Formentera d'acord amb la planificació que consta a l'expedient.	Immediat
Presentar documentació sol·licitada	1 mes
Els procediments d'admissió de residus s'hauran de realitzar segons el que s'indica a la legislació vigent així com a l'AAI en vigor	1 mes
Regularitzar la situació de les fiances corresponents a la clausura de la cel·la III i l'explotació de la cel·la IV.	1 mes
Tramitar la instal·lació de la Planta de Tractament d'aigües a la DG d'Indústria.	1 mes
Disposar de zones d'emmagatzematge de productes químics en condicions	1 mes
Actualitzar les dades al registre PRTR-Espanya	1 mes
Actualitzar la informació de l'informe anual d'acord amb tot el que es requereix a la inspecció i a l'AAI actual	1 any

Illes Balears, 7 d'agost de 2019

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Comissió Medi Ambient de les Illes Balears