

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Paludisme	Mozambique	Importat	1
-	-	-	-
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia /Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
GEA	Col·lectiu / Campos		2
GEA	Col·lectiu / Sant Josep		4
GEA	Col·lectiu / Palma		3
Tuberculosi	Familiar / Palma		2
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : Actualitzat document "Diagnòstic diferencial-algoritmo" de Fiebre >Crimea-Congo"			


(Información procedente del documento “Protocolo de actuación frente a casos de enfermedad por virus Crimea-Congo”, RENAVE versión del 20/09/2016)

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS A CONSIDERAR EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO.

Tabla accesible en www.epidemiologia.caib/fiebrecrimea-congo

Enfermedad	Patógeno	Vector	Periodo de mayor actividad vectorial	Incidencia (casos/100,000 consultas hospitalarias-año)	Periodo de incubación (días)	Clínica	Diagnóstico
Fiebre botonosa o exantemática mediterránea y similares	<i>Rickettsia conorii</i> <i>Rickettsia monacensis</i> <i>Rickettsia sibirica mongolotimonae</i>	<i>Rhipicephalus spp.</i> (garrapata de perro) <i>Ixodes ricinus</i>	Mayo - octubre	0,3-0,4	5 a 20	1ª fase: fiebre, malestar general, cefalea, artromialgias e inyección conjuntival. 2ª fase (tras 3-5 días): exantema maculopapuloso diseminado (palmas y plantas). Mancha negra: lesión ulcerosa, con escara necrótica y halo eritematoso (hasta 75% casos).	Serológico, PCR, cultivo
Enfermedad de Lyme	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	<i>Ixodes ricinus</i>	Mayo - octubre	0,3	3 a 32	1ª fase: eritema migratorio. 2ª fase: nuevas lesiones anulares. Meningitis y meningoradiculitis periférica, neuritis de los pares craneales. Bloqueo AV. Artritis recurrente. 3ª fase: encefalopatía, acrodermatitis crónica atrófica, artritis crónica de rodilla.	Serológico, PCR, cultivo
Debonel/Tibola	<i>Rickettsia rioja</i> <i>Rickettsia slovaca</i> <i>Rickettsia raoultii</i>	<i>Dermacentor marginatus</i>	Octubre - mayo	Incidencia en aumento	7	Escara necrótica en cuero cabelludo, en el lugar de la picadura, adenopatía/s craneales y laterocervicales posteriores muy dolorosas. Fiebre de bajo grado (25% casos).	Serológico, PCR, cultivo
Anaplasmosis humana	<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	<i>Ixodes ricinus</i>	Mayo - octubre	Poco frecuente (coinfección)	5 a 21	Síndrome pseudo-gripal, fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea y mialgia. Ocasionalmente conjuntivitis y adenopatías. Exantema (raro).	Serológico, PCR, cultivo
Babesiosis	<i>Babesia divergens</i> <i>Babesia microti</i>	<i>Ixodes ricinus</i>	Mayo - octubre	Muy poco frecuente (manifestaciones clínicas en inmunodeprimido)	7 a 14 (hasta 60)	Malestar, anorexia, fatiga, fiebre, escalofríos, diaforesis, náuseas, vómitos, cefalea, mialgias, adelgazamiento, artralgias, disnea, hiperestesia, inestabilidad emocional e incluso depresión. Ictericia y la hepatoesplenomegalia (similar a la malaria).	Serológico, PCR
Tularemia	<i>Francisella tularensis</i>	<i>Dermacentor marginatus</i>	Octubre - mayo	Rara por picadura (contacto animales)	1 a 21	Fiebre, adenopatías, malestar general. Forma clínica típica: úlcero-ganglionar.	Serológico, PCR, cultivo
Fiebre hemorrágica Crimea-Congo	Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo	<i>Hyalomma marginatum</i> (o persona - persona)	Mayo - octubre	Muy excepcional	1 a 3 (garrapata) 5-6 (persona-persona)	1ª fase: fiebre, mialgia, rigidez nucal, lumbalgia, cefalea, fotofobia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta. 2ª fase (tras 2-4 días): agitación, somnolencia, depresión, debilidad, hepatomegalia. Otros: taquicardia, adenopatías, erupción petequeal, equimosis y sangrado de mucosas que puede evolucionar a fallo hepático y de otros órganos y sistemas.	Serológico, PCR, cultivo

Algoritmo diagnóstico para manejo de caso de Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo
Esquema accesible en www.epidemiologia.caib/fiebrecrimea-congo



¹Cefalea, dolor muscular generalizado, conjuntivitis, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.

² Cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles (aspiración del tracto respiratorio, intubación o broncoscopia), cuando el manejo o la situación clínica del paciente así lo requiera (vómito o hemorragia activa, diarrea incontrolada...) o el manejo de sus fluidos o secreciones así lo recomiende, se deberá usar mascarilla al menos con respirador de nivel FFP2.

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantèmica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi meníngia	Tbm
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	Grip	Hzos	Var
A. Bennassar	20	3	5	0
Alcúdia	18	1	1	0
Andratx	8	0	1	1
Binissalem	13	1	1	0
C.Mar Ponent	26	1	1	2
Calvià	21	2	5	0
Camp Rodó	12	1	2	0
Can Pastilla	6	0	0	0
Capdepera	10	1	0	0
Coll d'en Rabassa	20	1	2	0
Emili Darder	18	0	2	0
Es Pla Sineu	8	0	1	0
Es Trencadors	16	6	1	0
Escola Graduada	22	1	1	0
Felanitx	18	1	3	0
Inca	24	1	0	0
Llevant	27	4	1	0
Llucmajor	8	1	1	0
Manacor	14	0	1	2
Marines Muro	17	0	3	0
Martí Serra	17	1	2	0
Muntanya	7	0	1	0
Nuredunna Artà	10	0	0	0
Palmanova	27	0	3	0
Pere Garau	17	2	2	4
Pollença	9	0	3	0
Porto Cristo	12	1	1	0
Rafal Nou	23	5	1	0
S'Escorxador	8	1	1	1
Sant Agustí	22	1	2	0
Santanyí	7	1	3	0
Serra Nord	17	3	5	0
Son Cladera	7	1	2	0
Son Ferriol	7	0	1	0
Son Gotleu	17	1	2	0
Son Pisà	15	0	1	1
Son Rutlan	14	0	1	0
Son Serra	11	1	2	0
Sta. Catalina	14	1	4	0
Sta. Maria	4	0	1	0
T. S. Miquel	20	2	1	0
Tramuntana	5	0	1	0
Valldargent	8	1	1	0
Vilafranca	9	0	0	0
Xaloc Campos	5	3	0	0
Ciutadella	14	1	3	2
D.S.Joan. Maó	12	3	1	0
Es Banyer Alaior	8	0	0	0
Ferrerries	5	0	0	0
Verge del Toro	6	1	2	0
Can Misses	4	2	0	0
Es Viver	18	1	2	1
Formentera	3	0	2	0
Sant Antoni	28	5	2	1
Sant Jordi	4	0	0	0
Sant Josep	8	2	1	0
Sta. Eulària	30	1	3	0
Vila	16	1	0	1
desconeguda	0	0	0	0
TOTAL	794	67	89	16

breviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi meníngia	Tbm
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	FEM	Grip	HepC	Hzos	Gon	Leg	Paro	Sif	Mpneu	Tfer	Tbp	Var
A. Bennassar	21	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Alcúdia	28	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Andratx	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Binissalem	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Mar Ponent	26	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Calvià	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Camp Rodó	19	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Can Pastilla	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Capdepera	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	27	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
Emili Darder	19	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Es Pla Sineu	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Es Trencadors	33	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Escola Graduada	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felanitx	23	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Inca	46	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Llevant	27	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Llucmajor	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Manacor	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Marines Muro	26	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
Martí Serra	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muntanya	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuredunna Artà	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Palmanova	18	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Pere Garau	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Pollença	47	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Porto Cristo	14	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafal Nou	39	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
S'Escorxador	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sant Agustí	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Santanyí	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Serra Nord	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Cladera	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Ferriol	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Gotleu	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Pisà	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Rutlan	16	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Son Serra	22	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Catalina	17	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sta. Maria	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T. S. Miquel	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tramuntana	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Valldargent	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilafranca	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Xaloc Campos	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciutadella	17	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
D.S.Joan. Maó	20	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Es Banyer Alaior	15	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferrieres	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verge del Toro	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Misses	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Es Viver	38	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Formentera	7	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Antoni	30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sant Jordi	16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Josep	19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Eulària	31	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Vila	41	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
desconeguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1121	1	52	2	70	7	2	1	3	1	1	2	15