

| Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|
| Malaltia | Lloc adquisició | Tipus epidemiològic | Nre. casos |
| - | - | - | - |
| Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional) | | | |
| Malaltia /Etiologia | Territori / Àmbit | | Nre. casos |
| Tuberculosi | Formentera / Familiar | | 2 |
| Hepatitis A | Felanitx / Familiar | | 3 |
| Tuberculosi | Eivissa / Domiciliari | | 2 |
| Infecció Gonocòccica | Palma / Domiciliari | | 2 |
| Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document | | | |

INFORME EPIDEMIOLÒGIC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA. AÑO 2013.

(Datos a fecha 4 de noviembre de 2014) (Parte 1 de 2).


Accesible el original próximamente en la url:

<http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/tuberculosis.shtml>

Según el último informe conjunto ECDC/OMS correspondiente al año **2012**, España se encontraba en noveno lugar dentro de los países de la UE en cuanto a tasas de notificación de TB. En 2012 la tasa de TB en España fue de 13 casos/100.000 habitantes, muy similar a la tasa media de la UE (13,5 casos/100.000h). De mayor a menor tasa, en el año 2012, los países siguieron este orden: Rumanía (85 casos/100.000), Lituania (59), Letonia (48), Bulgaria (31), Portugal (25), Estonia (21), Polonia (19), Reino Unido (14) y España (13).

En el año **2013** se notificaron en España 5.535 casos de TB, lo que corresponde a una tasa de incidencia de **11,88 casos/100.000 h**. Del total de casos, 4.166 corresponden a TB respiratoria, 73 a meningitis TB y 1.296 a TB de otras localizaciones (tasas de 8,94; 0,16 y 2,78 casos por 100.000h respectivamente). La evolución de las tasas desde 2007 a 2013 puede observarse en la figura 1.

Figura 1. Evolución de las tasas de incidencia de TB en total y por categorías de localización. España 2007 – 2013.



La distribución de casos y tasas de tuberculosis por categorías y por Comunidades Autónomas (CCAA) se muestra en la tabla 1.


Tabla 1. Casos de TB declarados por las CCAA en 2013 y tasas/100.000 habitantes, según categoría de localización

| CCAA | TB respiratoria | | meningitis tb | | otras localiz. | | Total | |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | nº | tasa | nº | tasa | nº | tasa | nº | tasa |
| Andalucía | 584 | 6,96 | 6 | 0,07 | 175 | 2,09 | 765 | 9,12 |
| Aragón | 145 | 10,86 | 2 | 0,15 | 37 | 2,77 | 184 | 13,79 |
| Asturias | 108 | 10,16 | 2 | 0,19 | 19 | 1,79 | 129 | 12,13 |
| Baleares | 100 | 8,97 | 3 | 0,27 | 18 | 1,61 | 121 | 10,85 |
| Canarias | 130 | 6,16 | 1 | 0,05 | 21 | 1,00 | 152 | 7,20 |
| Cantabria | 42 | 7,14 | 3 | 0,51 | 28 | 4,76 | 73 | 12,40 |
| Castilla-La Mancha | 135 | 6,48 | 7 | 0,34 | 23 | 1,10 | 165 | 7,92 |
| Castilla y León | 217 | 8,65 | 1 | 0,04 | 70 | 2,79 | 288 | 11,49 |
| Cataluña | 783 | 10,51 | 10 | 0,13 | 365 | 4,90 | 1158 | 15,54 |
| C. Valenciana | 435 | 8,76 | 6 | 0,12 | 75 | 1,51 | 516 | 10,39 |
| Extremadura | 66 | 6,01 | 0 | 0,00 | 16 | 1,46 | 82 | 7,46 |
| Galicia | 450 | 16,34 | 18 | 0,65 | 131 | 4,76 | 599 | 21,75 |
| Madrid | 519 | 8,12 | 8 | 0,13 | 165 | 2,58 | 692 | 10,83 |
| Murcia | 128 | 8,75 | 1 | 0,07 | 15 | 1,03 | 144 | 10,05 |
| Navarra | 46 | 7,23 | 1 | 0,16 | 8 | 1,26 | 55 | 8,64 |
| País Vasco | 205 | 9,45 | 3 | 0,14 | 113 | 5,21 | 321 | 14,79 |
| La Rioja | 35 | 11,06 | 1 | 0,32 | 13 | 4,11 | 49 | 15,48 |
| Ceuta | 18 | 21,26 | 0 | 0,00 | 1 | 1,18 | 19 | 22,44 |
| Melilla | 20 | 24,02 | 0 | 0,00 | 3 | 3,60 | 23 | 27,63 |
| Total | 4166 | 8,94 | 73 | 0,16 | 1296 | 2,78 | 5535 | 11,88 |

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología

La distribución del total de casos declarados por su localización anatómica sería la siguiente: 3.905 casos (70%) localización pulmonar, 101 (2%) tuberculosis respiratorias no especificadas, 279 pleurales (5%), 346 linfáticas (6%) 73 meníngeas (1%), 48 osteo-articulares (0,9%), 55 genitourinarias (1%), 28 digestivas (0,5%), 33 diseminadas (0,6%), y 667 (12%) se clasificaron como "tuberculosis extra-respiratorias sin especificar" (figura 2).

Figura 2. Distribución de los casos de TB según la localización anatómica de la enfermedad. España, 2013.



Respecto a las características de los casos, los hombres suponen el 60% del total (3.316), siendo la ratio hombre/mujer de 1,5. La media de edad fue de 46 ± 21 años en hombres y 43 ± 22 en mujeres. En cuanto a las tasas específicas por edad y sexo, los grupos de edad con las tasas más elevadas son los mayores de 65

y los de 25-34 años en hombres (con 19 y 17 casos/100.000h); mientras que en las mujeres son mayoritarias el grupo de 25-34 años y después el grupo de 35-44 (con 16 y 11 casos/100.000h).

El 89% de los casos (4.948) fueron casos nuevos, mientras que en 299 (5%) habían recibido tratamiento previo antituberculoso. En 288 casos se desconocía esta información (5%) (tabla 2). Se disponía de resultados de baciloscopia en 4.870 casos, de los que 2.044 (42%) fueron TB pulmonar bacilífera (tasa de 4,43 casos bacilíferos/100.000h). En 4.705 se dispuso de resultados de cultivo (85% del total), 3.637 positivos y 1.065 negativos. De los cultivos positivos con información sobre la especie, se aislaron 769 *M. tuberculosis*, 25 *M.bovis*, 2 *M. africanum* y 1 *M. caprae*. En el resto (2.840) se señalaba *M. tuberculosis complex* sin especificar.

Tabla 2. Características de los casos de TB declarados de forma individualizada. España, 2013.

| | TB respiratoria | | meningitis tb. | | otras localizaciones | | total | |
|----------------------|-----------------|------|----------------|------|----------------------|------|-------|-------|
| | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % |
| nº casos | 4166 | 75,3 | 73 | 1,3 | 1296 | 23,4 | 5535 | 100,0 |
| incidencia/100.000 h | 8,94 | | 0,16 | | 2,78 | | 11,88 | |
| sexo | | | | | | | | |
| hombre | 2603 | 62,5 | 38 | 52,1 | 675 | 52,1 | 3316 | 59,9 |
| mujer | 1554 | 37,3 | 35 | 47,9 | 617 | 47,6 | 2206 | 39,9 |
| sin inf. | 9 | 0,2 | 0 | 0,0 | 4 | 0,3 | 13 | 0,2 |
| grupo edad | | | | | | | | |
| 0-4 | 183 | 4,4 | 2 | 2,7 | 21 | 1,6 | 206 | 3,7 |
| 5-14 | 134 | 3,2 | 2 | 2,7 | 41 | 3,2 | 177 | 3,2 |
| 15-24 | 413 | 9,9 | 1 | 1,4 | 84 | 6,5 | 498 | 9,0 |
| 25-34 | 824 | 19,8 | 5 | 6,8 | 232 | 17,9 | 1061 | 19,2 |
| 35-44 | 807 | 19,4 | 17 | 23,3 | 268 | 20,7 | 1092 | 19,7 |
| 45-54 | 667 | 16,0 | 7 | 9,6 | 161 | 12,4 | 835 | 15,1 |
| 55-64 | 409 | 9,8 | 11 | 15,1 | 126 | 9,7 | 546 | 9,9 |
| > 65 | 725 | 17,4 | 28 | 38,4 | 363 | 28,0 | 1116 | 20,2 |
| sin inf. | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 |
| estatus caso | | | | | | | | |
| nuevo | 3712 | 89,1 | 62 | 84,9 | 1174 | 90,6 | 4948 | 89,4 |
| prev.tratado | 244 | 5,9 | 2 | 2,7 | 53 | 4,1 | 299 | 5,4 |
| sin inf. | 210 | 5,0 | 9 | 12,3 | 69 | 5,3 | 288 | 5,2 |
| baciloscopia | | | | | | | | |
| positiva | 2054 | 49,3 | 2 | 2,7 | 110 | 8,5 | 2166 | 39,1 |
| negativa | 1765 | 42,4 | 45 | 61,6 | 894 | 69,0 | 2704 | 48,9 |
| nr/sin inf. | 347 | 8,3 | 26 | 35,6 | 292 | 22,5 | 665 | 12,0 |
| cultivo | | | | | | | | |
| positivo | 3047 | 73,1 | 19 | 26,0 | 571 | 44,1 | 3637 | 65,7 |
| negativo | 624 | 15,0 | 31 | 42,5 | 410 | 31,6 | 1065 | 19,2 |
| nr/sin inf. | 495 | 11,9 | 23 | 31,5 | 315 | 24,3 | 833 | 15,0 |
| pais origen | | | | | | | | |
| España | 2878 | 69,1 | 51 | 69,9 | 804 | 62,0 | 3733 | 67,4 |
| fuera España | 1256 | 30,1 | 20 | 27,4 | 489 | 37,7 | 1765 | 31,9 |
| sin inf. | 32 | 0,8 | 2 | 2,7 | 3 | 0,2 | 37 | 0,7 |
| VIH | | | | | | | | |
| positivo | 194 | 4,7 | 8 | 11,0 | 73 | 5,6 | 275 | 5,0 |
| negativo | 2869 | 68,9 | 49 | 67,1 | 891 | 68,8 | 3809 | 68,8 |
| nr/sin inf. | 1103 | 26,5 | 16 | 21,9 | 332 | 25,6 | 1451 | 26,2 |


nr: no realizado

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología

El número de menores de 15 años fue de 383 (7% del total) en 2013 (tasa de 5,4 casos/100.000h), prácticamente igual que el año 2012. Dentro de los casos pediátricos, los menores de 5 años presentan una tasa más del doble que la del grupo de 5 a 14 años (8,7 casos/100.000 y 3,8 casos/100.000 en ambos grupos respectivamente). No existen diferencias significativas en ninguno de los dos grupos entre ambos sexos.

En la figura 3 se observa la evolució de las tasas de TB en niños respecto a las de adultos en el periodo 2006-2013. La tendencia en adultos desciende de forma sostenida a lo largo de dicho periodo, con la excepción de un ligero aumento en 2008, mientras que en niños se producen oscilaciones, y es en el año 2012 cuando se observa por primera vez un claro descenso. Desde ese año la tasa de incidencia en niños se mantiene estable, mientras que la tendencia en adultos sigue descendiendo.

Figura 3. Evolución de las tasas de TB en niños (<15 años) y adultos. España, 2006-2013.



Del total de casos declarados, 3734 (67,5%) eran nacidos en España, mientras que 1.766 (32%) habían nacido en un país distinto. En 35 casos (0,6%) no se disponía de ninguna información sobre el país de nacimiento (tabla 3). Respecto a la edad, mientras que los casos españoles se distribuyen principalmente en los grupos de edad mayores de 65 años, los nacidos fuera de España se concentran en el grupo de 25 a 34 años. La media de edad fue de 49 ± 23 años para los españoles y de 36 ± 13 para los extranjeros. En cuanto al sexo, los nacidos fuera de España presentaban mayor proporción de mujeres que los españoles (43% frente a 39%).

Tabla 3. Casos de TB por país de nacimiento y CCAA. España, 2013.

| CCAA | España | | otro país | | sin inf. | | total |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | nº | % | n | % | n | % | |
| Andalucía | 554 | 72,4 | 211 | 27,6 | 0 | 0,0 | 765 |
| Aragón | 114 | 62,0 | 61 | 33,2 | 9 | 4,9 | 184 |
| Asturias | 120 | 93,0 | 9 | 7,0 | 0 | 0,0 | 129 |
| Baleares | 70 | 57,9 | 51 | 42,1 | 0 | 0,0 | 121 |
| Canarias | 118 | 77,6 | 34 | 22,4 | 0 | 0,0 | 152 |
| Cantabria | 58 | 79,5 | 15 | 20,5 | 0 | 0,0 | 73 |
| Castilla-La Mancha | 109 | 66,1 | 56 | 33,9 | 0 | 0,0 | 165 |
| Castilla y León | 228 | 79,2 | 40 | 13,9 | 20 | 6,9 | 288 |
| Cataluña | 593 | 51,2 | 562 | 48,5 | 3 | 0,3 | 1158 |
| C. Valenciana | 347 | 67,2 | 167 | 32,4 | 2 | 0,4 | 516 |
| Extremadura | 76 | 92,7 | 5 | 6,1 | 1 | 1,2 | 82 |
| Galicia | 567 | 94,7 | 32 | 5,3 | 0 | 0,0 | 599 |
| Madrid | 392 | 56,6 | 300 | 43,4 | 0 | 0,0 | 692 |
| Murcia | 66 | 45,8 | 78 | 54,2 | 0 | 0,0 | 144 |
| Navarra | 37 | 67,3 | 18 | 32,7 | 0 | 0,0 | 55 |
| País Vasco | 235 | 73,2 | 86 | 26,8 | 0 | 0,0 | 321 |
| La Rioja | 19 | 38,8 | 30 | 61,2 | 0 | 0,0 | 49 |
| Ceuta | 17 | 89,5 | 2 | 10,5 | 0 | 0,0 | 19 |
| Melilla | 14 | 60,9 | 9 | 39,1 | 0 | 0,0 | 23 |
| Total | 3734 | 67,5 | 1766 | 31,9 | 35 | 0,6 | 5535 |

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
 Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología

| Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta | |
|---|-------|
| Botulisme | Bot |
| Brucel·losi | Bru |
| Carboncle | Carb |
| Diarrea infec.aguda | Dia |
| Disenteria bacil·lar | Dis |
| Febre exantemàtica mediterrània | FEM |
| Febre recurrent paparres | FRP |
| FebreTifoide i paratifoide | Ftif |
| Grip | Grip |
| Hepatitis A | HepA |
| Hepatitis B | HepB |
| Hepatitis C | HepC |
| Hepatitis víriques altres | HepAl |
| Herpes Zoster | Hzos |
| Infecció gonocòccica | Gon |
| Legionel·losi | Leg |
| Leishmaniasi | Leish |
| Lepra | Lep |
| Malaltia de Creutzfeld-Jakob | MCJ |
| Malaltia meningocòccica | MM |
| Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae | MHI |
| Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae | Mpneu |
| Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes | MPyog |
| Paludisme | Pal |
| Paràlisi flàccida aguda | PFA |
| Parotiditis | Paro |
| Polio | Polio |
| Rubèola | Rub |
| Rubèola Congènita | Rubcg |
| Sífilis | Sif |
| Sífilis Cong. | Sifcg |
| Tètan | Tet |
| Tos ferina | Tfer |
| Triquinosi | Triq |
| Tuberculosi altres formes | Tba |
| Tuberculosi meníngea | Tbm |
| Tuberculosi pulmonar | Tbp |
| Varicel·la | Var |
| Xarampió | Xar |

| | Dia | Grip | HepB | Hzos | Gon | Leg | Paro | Xar | Mpneu | Tfer | Tbp | Tba | Var |
|-------------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A. Bennassar | 18 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcúdia | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andratx | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binissalem | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.Mar Ponent | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Calvià | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camp Rodó | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Can Pastilla | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capdepera | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coll d'en Rabassa | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emili Darder | 22 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Es Pla Sineu | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Es Trencadors | 24 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Graduada | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felanitx | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inca | 32 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Llevant | 17 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llucmajor | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manacor | 21 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marines Muro | 5 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martí Serra | 21 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muntanya | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuredunna Artà | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmanova | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pere Garau | 17 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pollença | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Cristo | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafal Nou | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S'Escorxador | 15 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sant Agustí | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santanyí | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serra Nord | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Cladera | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Ferriol | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Son Gotleu | 24 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Son Pisà | 16 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Rutlan | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Serra | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sta. Catalina | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sta. Maria | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. S. Miquel | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tramuntana | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valldargent | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilafranca | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xaloc Campos | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciutadella | 8 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.S.Joan. Maó | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Es Banyer Alaior | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrerries | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verge del Toro | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Can Misses | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Es Viver | 18 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Formentera | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sant Antoni | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sant Jordi | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sant Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sta. Eulària | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| desconeguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 704 | 1170 | 1 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 47 |

| Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta | |
|---|-------|
| Botulisme | Bot |
| Brucel·losi | Bru |
| Carboncle | Carb |
| Diarrea infec.aguda | Dia |
| Disenteria bacil·lar | Dis |
| Febre exantèmica mediterrània | FEM |
| Febre recurrent paparres | FRP |
| FebreTifoide i paratifoide | Ftif |
| Grip | Grip |
| Hepatitis A | HepA |
| Hepatitis B | HepB |
| Hepatitis C | HepC |
| Hepatitis víriques altres | HepAl |
| Herpes Zoster | Hzos |
| Infecció gonocòccica | Gon |
| Legionel·losi | Leg |
| Leishmaniasi | Leish |
| Lepra | Lep |
| Malaltia de Creutzfeld-Jakob | MCJ |
| Malaltia meningocòccica | MM |
| Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae | MHI |
| Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae | Mpneu |
| Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes | MPyog |
| Paludisme | Pal |
| Paràlisi flàccida aguda | PFA |
| Parotiditis | Paro |
| Polio | Polio |
| Rubèola | Rub |
| Rubèola Congènita | Rubcg |
| Sífilis | Sif |
| Sífilis Cong. | Sifcg |
| Tètan | Tet |
| Tos ferina | Tfer |
| Triquinosi | Triq |
| Tuberculosi altres formes | Tba |
| Tuberculosi pulmonar | Tbp |
| Varicel·la | Var |
| Xarampió | Xar |

| | Dia | Grip | HepC | Hzos | Paro | Var |
|-------------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| A. Bennàssar | 47 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alcúdia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andratx | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binissalem | 15 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C.Mar Ponent | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Calvià | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camp Rodó | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Pastilla | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capdepera | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coll d'en Rabassa | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Emili Darder | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Es Pla Sineu | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Es Trencadors | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Escola Graduada | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Felanitx | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inca | 27 | 61 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Llevant | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Llucmajor | 24 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Manacor | 37 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marines Muro | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martí Serra | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Muntanya | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nuredunna Artà | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmanova | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pere Garau | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pollença | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Porto Cristo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafal Nou | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S'Escorxador | 21 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sant Agustí | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santanyí | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serra Nord | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Son Cladera | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Ferriol | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Son Gotleu | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Pisà | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Son Rutlan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Serra | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sta. Catalina | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sta. Maria | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. S. Miquel | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tramuntana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdargent | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vilafranca | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Xaloc Campos | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciutadella | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.S.Joan. Maó | 20 | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Es Banyer Alaior | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ferrieres | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verge del Toro | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Misses | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Es Viver | 18 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Formentera | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sant Antoni | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sant Jordi | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sant Josep | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sta. Eulària | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vila | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| desconeguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 753 | 1013 | 1 | 46 | 2 | 75 |