

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Tuberculosi	Castella i Lleó	Visita a familiars	1
Paludisme	Guinea Equatorial	Immigrant estranger	1
Paludisme	Guinea Equatorial	Visita a familiars	1
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia /Etiologia		Territori / Àmbit	Nre. casos
Tuberculosi		Inca / Familiar	4
GEA		Palma / Col·lectiu	5
GEA		Palma / Col·lectiu	2
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document			

“Vigilancia Epidemiológica de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH) Resumen de la situación epidemiológica de las EETH en España”

Este documento es un resumen del documento “Vigilancia Epidemiológica de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH). Evaluación del sistema. Abril 2014”. Elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Situación hasta diciembre de 2013.


Documento completo disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Evaluacion_VEEETH_2014.pdf

Abreviaturas: ECJ: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; ECJe: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica; ECJf: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar; ECJi: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica; EEG: Electroencefalograma; EETH: Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas; IFL: Insomnio Familiar Letal; LCR: Líquido cefalorraquídeo; RM: Resonancia magnética; RNEETH: Registro Nacional de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas; SGSS: Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker; VE: Vigilancia epidemiológica; vECJ: Variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.


El RNEETH ha seguido recogiendo los casos sospechosos enviados desde las CCAA. Como puede verse en la tabla 1, en 2013 se registraron 121 notificaciones. Cantabria no notificó ningún caso en este último año.

Tabla 1. Número de notificaciones de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas por comunidad autónoma y año. 2006-2013.								
Comunidad autónoma	Año de notificación							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Andalucía	12	11	20	18	13	15	11	17
Aragón	1	3	5	4	4	3	4	3
Asturias, Principado de	0	0	0	0	3	0	0	6
Baleares, Islas	0	0	1	2	3	3	2	3
Canarias	3	3	1	2	3	2	2	1
Cantabria	0	0	3	0	2	0	0	0
Castilla y León	10	4	14	7	8	8	5	5
Castilla-La Mancha	2	3	8	8	5	6	6	5
Cataluña	2	18	23	10	20	7	23	20
C. Valenciana	7	20	14	10	20	19	16	23
Extremadura	5	5	4	2	0	1	0	1
Galicia	5	10	6	0	0	14	0	1
C. Madrid	14	8	10	14	14	7	16	17
Murcia, Región de	1	3	5	2	1	1	0	5
Navarra, C. Foral de	2	2	0	0	3	2	3	3
País Vasco	11	11	8	5	11	8	12	9
La Rioja	1	1	0	0	3	0	0	2
Total	76	102	122	84	113	96	100	121

En la gràfica siguiente aparece el número de notificaciones correspondientes a casos confirmados y probables de las distintas encefalopatías en los años 1998-2013, junto con el número total de notificaciones (en línea continua: casos posibles, probables, confirmados y los que finalmente no son EETH) y las muertes según publicaciones del Instituto Nacional de Estadística que se basan en los datos de los certificados de defunción de 1998 a 2012 (C. Def. ECJ)



En el siguiente mapa se presentan las tasas de incidencia (tasas por millón ajustadas por edad utilizando la población Europea) de ECJ esporádica confirmada y probable. Se basan en los casos recogidos entre 1998 y 2013 porque es en 1998 cuando se implanta como criterio de "caso probable" la detección de proteína 14-3-3 en LCR y se generaliza el uso de esta prueba. La incidencia anual media en España es de 1,13 casos por millón de habitantes. Las mayores tasas se dan en Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria y Comunidad Valenciana. Asturias y Extremadura presentan las menores. Las tasas específicas por edad ECJ (esporádica confirmada y probable diagnosticada en el periodo 1998-2013) se presentan en la gràfica adjunta al mapa.



Resumen y notas sobre evaluación del sistema

- La aceptabilidad de la VE de las EETH es buena a juzgar por la incidencia global detectada en España, que es de 1,13 casos por millón de habitantes. Sin embargo, la variación geográfica entre CCAA es importante.
- En 2013 se registra el mayor número de notificaciones desde 2008. Las CCAA, excepto seis, responden a la solicitud anual del RNEETH de completar datos pendientes.
- Todas las encuestas enviadas en el último año cumplen las normas de salvaguarda de la confidencialidad de datos sanitarios.
- En cuanto a oportunidad, en el último quinquenio un 74% de los casos se notifica al RNEETH en los seis meses posteriores al diagnóstico. Consideramos que esto debe ser mejorado en la mayoría de las CCAA.
- Se ha hecho necropsia en un 58% de los casos fallecidos en el último quinquenio. En el 85% de casos con estudio postmortem éste confirma el diagnóstico.
- Se hace estudio genético en un 58% de los casos diagnosticados en el último quinquenio. Esta proporción está disminuyendo. La calidad del diagnóstico depende de que el estudio de cada caso sea completo. Es posible que se estén infradiagnosticando casos genéticos al no hacerse las pruebas.
- En un 13% de los casos notificados carecemos de información sobre factores de riesgo de transmisión iatrogénica. Es necesario insistir en la importancia de la búsqueda de esta información y su inclusión en el cuestionario de notificación.
- El estudio completo de cada caso, la correcta cumplimentación del cuestionario y la pronta notificación son claves para mejorar la VE de las EETH.

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	Grip	Hzos	Gon	Leg	Paro	Sif	Mpneu	Tbp	Var
A. Bennàssar	26	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Alcúdia	11	0	2	0	0	0	0	0	0	1
Andratx	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Binissalem	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C.Mar Ponent	6	0	3	1	0	0	0	0	0	1
Calvià	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Camp Rodó	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Can Pastilla	14	0	5	1	0	1	0	0	0	0
Capdepera	20	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Emili Darder	18	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Es Pla Sineu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Es Trencadors	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Escola Graduada	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Felanitx	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inca	22	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Llevant	24	1	1	0	0	0	0	0	1	2
Llucmajor	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Manacor	12	0	3	0	0	0	0	0	0	2
Marines Muro	11	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Martí Serra	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1
Muntanya	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Nuredunna Artà	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palmanova	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Pere Garau	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Pollença	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Porto Cristo	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafal Nou	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S'Escorxador	19	1	3	0	0	1	0	0	0	1
Sant Agustí	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Santanyí	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Serra Nord	28	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Son Cladera	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Ferriol	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Son Gotleu	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Son Pisà	10	1	4	2	0	0	0	0	0	1
Son Rutlan	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Son Serra	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Catalina	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0
Sta. Maria	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0
T. S. Miquel	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tramuntana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valldargent	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Vilafranca	4	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Xaloc Campos	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciutadella	15	1	2	0	0	0	0	0	0	1
D.S.Joan. Maó	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Es Banyer Alaior	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ferrerries	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verge del Toro	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Misses	18	0	3	0	0	0	0	1	1	0
Es Viver	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Formentera	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Antoni	39	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Sant Jordi	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Josep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Eulària	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vila	23	1	0	0	0	1	0	0	1	1
desconeguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	753	18	72	8	1	6	2	1	3	17

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	Grip	Hzos	Var
A. Bennàssar	21	1	6	1
Alcúdia	30	0	1	0
Andratx	11	2	0	1
Binissalem	4	0	2	2
C.Mar Ponent	5	0	1	0
Calvià	18	0	1	1
Camp Rodó	17	2	2	0
Can Pastilla	17	0	1	0
Capdepera	11	0	0	0
Coll d'en Rabassa	16	0	0	1
Emili Darder	15	0	1	3
Es Pla Sineu	6	0	0	0
Es Trencadors	19	0	0	0
Escola Graduada	14	2	1	1
Felanitx	9	0	0	0
Inca	29	1	1	0
Llevant	21	3	1	0
Llucmajor	7	0	0	2
Manacor	12	0	1	0
Marines Muro	18	0	2	0
Martí Serra	17	1	0	0
Muntanya	3	0	1	0
Nuredunna Artà	5	0	1	0
Palmanova	14	1	3	0
Pere Garau	19	3	0	0
Pollença	11	0	2	0
Porto Cristo	14	4	0	0
Rafal Nou	9	0	1	0
S'Escorxador	22	1	3	0
Sant Agustí	10	0	1	0
Santanyí	11	0	0	0
Serra Nord	12	0	0	0
Son Cladera	7	1	1	0
Son Ferriol	7	0	1	0
Son Goteu	21	0	3	0
Son Pisà	18	0	4	0
Son Rutlan	9	3	0	0
Son Serra	18	0	1	0
Sta. Catalina	9	0	4	0
Sta. Maria	6	0	1	1
T. S. Miquel	9	1	1	0
Tramuntana	4	0	0	2
Valldargent	12	0	0	0
Vilafranca	5	0	0	0
Xaloc Campos	6	0	0	0
Ciutadella	16	0	2	0
D.S.Joan. Maó	20	0	1	0
Es Banyer Alaior	7	3	1	0
Ferrerries	1	0	0	0
Verge del Toro	6	0	0	0
Can Misses	14	2	1	0
Es Viver	31	4	0	3
Formentera	3	1	0	0
Sant Antoni	27	0	0	5
Sant Jordi	9	1	0	3
Sant Josep	12	0	0	0
Sta. Eulària	41	2	2	0
Vila	26	4	0	0
desconeguda	0	0	0	0
TOTAL	791	43	56	26