

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Paludisme	Nigèria	Visita a familiars	1
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia /Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Tuberculosi	Inca / Familiar		4
Tuberculosi	Santa Eulària / Poblacional		4
Legionel·la	Santa Margalida / Col·lectiu		5
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document			

SISTEMA D'INFORMACIÓ SOBRE NOUS DIAGNÒSTICS DE VIH. ILLES BALEARS. (NDVIH-IB).

Actualització: 30 de juny de 2014. Part 2 de 2

Informació nacional:

<http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/home.htm>

Més informació de les Illes Balears: www.epidemiologia.caib.es

(Abreviatures: CT: Categoria de transmissió; hsh: homosexual-bisexual; htsx: heterosexual; udvp: usuaris de droga per via parenteral; IR: Infecció recent; DT: diagnòstics tardans)

Respecte de l'edat (cal explicar que tres casos de CT mare-fill es van donar d'alta al registre amb menys d'1 any d'edat i un quart cas als 4 anys (nascut a un país de l'Àfrica subsahariana) i es diagnosticaren als anys 2003, 2006 i 2010 (2 casos). Dos dels casos tenen com a CT assignada la de "mare amb infecció VIH per exposició heterosexual" mentre dels altres dos no es coneix el tipus d'exposició de la mare. Un 65% dels casos tenen menys de 40 anys i quasi un 90% menys de 50. Per grups d'edat, el percentatge més alt de casos és el de 30-39 anys tant a homes (40%) com a dones (39%) i és el grup amb més incidència –absoluta i en taxa- a pràcticament tots els anys de la sèrie 2003-2013, amb certa estabilitat en els darrer període.

Respecte de la regió i país d'origen dels nous diagnòstics cal dir que dels 1.842 casos amb país d'origen conegut, 1314 (71%) són de països de la UE, la majoria dels quals són d'Espanya (1.162). La segona regió en importància és Amèrica Llatina amb 310 casos (17%) i l'Àfrica subsahariana amb 166 (9%). 680 casos (37% dels casos amb país conegut) són d'origen no espanyol, es distribueixen en 73 països diferents i el país més representat és Nigèria amb 62 casos.

Des del 2003 la tendència de la incidència anual de casos d'origen espanyol és clarament estable i amb moderada disminució a partir del 2008. La corresponent a casos d'origen estranger presenta una tendència global a l'augment lent i progressiu però amb estabilitat des del 2008. Més de la meitat dels diagnòstics acumulats a dones (53%) corresponen a persones d'origen estranger. De fet, des de l'any 2005 es diagnostiquen quasi cada any més dones d'origen estranger que espanyol. Sembla que la tendència per les dones d'origen espanyol es presenta lentament a la baixa.




Diagnòstic tardà (DT) vs Infecció recent (IR) dels casos amb xifra de CD4 coneguda. Es coneix la xifra de CD4 al diagnòstic a un 95% (1.754) dels casos no pediàtrics. D'aquests 1.754 casos, un 54% corresponen a DT. Les IR dominen als casos amb edat inferior als 30 anys. La proporció de DT és similar a dones i homes. Per categoria de transmissió, les IR només predominen a la categoria hsh amb un 60%. La CT htsx és la que presenta el percentatge més alt de DT (poc més d'un 60%). Dels udvp, un 57% són DT. Els casos amb origen estranger tenen un percentatge de DT més alt que els d'origen espanyol (60% vs 50%). Per regions, el percentatge més alt de DT es dona als casos d'origen subsaharià (71%). Pràcticament a tots els anys de la sèrie 2003-2013 els DT superen a les IR encara que en els darrers anys les diferències són mínimes. L'any 2008, de moment, marca el màxim de DT (106 casos) i l'any 2009 el d'IR (92 casos). Amb les xifres actuals i en els darrers anys, el patró evolutiu reflecteix certa estabilitat.

Per les dones, tant els DT com les IR es mantenen estables en tota la sèrie anual, amb incidències similars i sempre baixes. A homes, els DT i les IR presenten – a partir del 2006- incidències similars i a partir del 2008 amb tendència estable. Per la categoria hsh, les IR dominen a partir de l'any 2006 amb una tendència clara a l'augment fins l'any 2008 i a partir d'aquest any sembla s'estabilitza la incidència. Els DT a la categoria hsh presenten també una tendència estable a partir del 2008.

Respecte als homes amb categoria httsx, es confirma – tot i l'augment puntual al 2012- la tendència a la baixa de les IR, mentre que els DT augmenten en els anys 2012 i 2013. Pels homes amb CT udvp, tan els DT com les IR es mantenen en incidències mínimes. Amb poc nombre anual de casos, els diagnòstics a dones mostra un patró dominat pels DT de la categoria httsx i en segon lloc per les IR de la mateixa categoria de transmissió.

Les taxes d'incidència pels grups d'edat més afectats- tan per DT com per IR - no ofereixen diferències importants. Es pot comentar que pels DT les taxes més altes són les del grup 30-39 anys. Les taxes anuals d'IR són més altes pels grups d'edat 20-40 anys i més baixes els de 40-49 anys.

La distribució de les **Fonts d'Informació** mostra que el 54% dels casos s'han detectat a partir de l'àmbit hospitalari mentre a atenció primària corresponen un 40% dels casos. Dels 1.843 diagnòstics acumulats, quasi la meitat (888) són subnotificats és a dir que s'han detectat per recerca activa i no a través de la notificació de la font. Un 65% dels casos subnotificats s'han recuperat a partir de la revisió de dades facilitades pels laboratoris de microbiologia hospitalaris mentre que un 23% s'han recuperat a partir del CMBD facilitat per les unitats de documentació, arxiu o unitat que gestiona el sistema als diferents hospitals. La col·laboració permanent d'aquestes fonts alternatives (laboratoris de microbiologia i unitats de documentació i arxiu) implica una aproximació més exhaustiva a la realitat de l'epidèmia.



Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	MHI	FEM	Grip	Hzos	Gon	Leg	Sif	Tbp	Var
A. Bennàssar	24	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Alcúdia	16	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Andratx	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Binissalem	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Mar Ponent	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Calvià	17	0	0	2	2	0	0	1	0	3
Camp Rodó	17	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Can Pastilla	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capdepera	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Emili Darder	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Es Pla Sineu	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Es Trencadors	22	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Escola Graduada	10	0	0	2	1	0	0	1	0	0
Felanitx	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Inca	39	0	0	2	5	0	0	0	0	3
Llevant	24	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Llucmajor	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manacor	25	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Marines Muro	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Martí Serra	19	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Muntanya	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Nuredunna Artà	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palmanova	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Pere Garau	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pollença	16	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Porto Cristo	7	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Rafal Nou	24	0	0	0	0	0	0	1	0	1
S'Escorxador	11	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Sant Agustí	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Santanyí	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serra Nord	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Son Cladera	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Son Ferriol	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Son Gotleu	12	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Son Pisà	16	0	0	2	4	0	0	0	0	1
Son Rutlan	8	0	0	1	3	0	0	0	0	0
Son Serra	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sta. Catalina	15	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Sta. Maria	11	0	0	0	1	0	0	0	0	1
T. S. Miquel	6	0	0	3	0	0	0	0	0	1
Tramuntana	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Valldargent	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Vilafranca	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Xaloc Campos	10	0	0	3	1	0	0	0	0	0
Ciutadella	17	0	0	1	0	0	0	0	0	2
D.S.Joan. Maó	13	0	0	0	2	0	1	0	0	1
Es Banyer Alaior	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferrerres	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verge del Toro	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Misses	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Es Viver	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formentera	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
Sant Antoni	30	0	0	3	2	0	0	0	0	0
Sant Jordi	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sant Josep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Eulària	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vila	16	0	0	0	3	0	0	0	0	0
desconeguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	748	1	1	38	59	5	3	5	1	19

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	FEM	Grip	Hzos	Var
A. Bennàssar	44	0	2	1	0
Alcúdia	17	0	0	1	1
Andratx	15	0	0	0	0
Binissalem	9	0	1	0	0
C.Mar Ponent	10	0	0	0	0
Calvià	21	0	3	2	0
Camp Rodó	13	0	0	1	0
Can Pastilla	18	0	0	1	0
Capdepera	12	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	15	0	2	1	0
Emili Darder	9	0	1	0	0
Es Pla Sineu	15	0	0	0	0
Es Trencadors	27	0	1	1	1
Escola Graduada	15	0	2	2	0
Felanitx	14	0	0	0	0
Inca	41	0	3	3	0
Llevant	19	0	0	1	0
Llucmajor	20	0	2	2	1
Manacor	21	0	0	2	2
Marines Muro	11	0	1	0	0
Martí Serra	22	0	2	1	0
Muntanya	12	0	1	3	0
Nuredunna Artà	0	0	0	0	0
Palmanova	22	0	0	0	0
Pere Garau	19	0	0	0	3
Pollença	7	0	0	0	0
Porto Cristo	5	1	0	1	0
Rafal Nou	13	0	0	1	0
S'Escorxador	29	0	1	2	0
Sant Agustí	7	0	0	0	1
Santanyí	10	0	0	1	0
Serra Nord	10	0	0	1	0
Son Cladera	9	0	1	0	0
Son Ferriol	8	0	1	1	0
Son Gotleu	20	0	0	1	1
Son Pisà	19	0	0	0	2
Son Rutlan	7	0	1	1	2
Son Serra	18	0	0	2	0
Sta. Catalina	12	0	0	0	0
Sta. Maria	7	0	0	0	0
T. S. Miquel	8	0	1	3	0
Tramuntana	4	0	0	0	0
Valldargent	9	0	0	1	1
Vilafranca	1	0	4	0	0
Xaloc Campos	8	0	0	0	0
Ciutadella	13	0	0	0	0
D.S.Joan. Maó	25	0	0	1	1
Es Banyer Alaïor	7	0	0	0	0
Ferrerries	1	0	0	0	0
Verge del Toro	6	0	0	0	0
Can Misses	18	0	2	2	0
Es Viver	21	0	2	1	1
Formentera	2	0	0	0	0
Sant Antoni	24	0	2	3	1
Sant Jordi	11	0	0	1	0
Sant Josep	14	0	1	2	0
Sta. Eulària	22	0	0	0	0
Vila	17	0	0	1	0
desconeguda	0	0	0	0	0
TOTAL	833	1	37	48	18