



## **DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CASO**

**Fuente: "PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE HEPATITIS C".**

**(Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, protocolos aprobados en el año 2014)**

**Servicio de Epidemiología.**

### **NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C**

(enfermedad de notificación individualizada)

#### **DEFINICIÓN**

Al menos uno de los siguientes criterios:

- Detección del ácido nucleico del virus de la hepatitis C medido por PCR.
- Detección del antígeno core del virus de la hepatitis C.
- Respuesta de anticuerpos específicos frente al virus de la hepatitis C, confirmada por otros ensayos de confirmación (como inmunoblot) en personas con más de 18 meses de edad y sin evidencia de infección resuelta.

(Nota: **No se notificarán** los casos de infección resuelta definidos como: situaciones en que se detecten en una persona anticuerpos específicos frente al VHC junto con un resultado negativo en las pruebas que indican infección activa: la prueba de detección del ácido nucleico del virus de la HC o la prueba de detección del antígeno core del VHC).

#### **CLASIFICACIÓN**

**A) Nuevo diagnóstico de VHC en situación de infección aguda reciente en el año en curso:**

Seroconversión documentada en el último año.

o

Detección de ácido nucleico del VHC o detección del antígeno core del VHC  
y anticuerpos negativos para VHC en persona inmunocompetente.

o

Casos con:

pruebas de función hepática anormal

transaminasas elevadas (>10 veces el límite superior de lo normal)

IgM negativa de VHB, VHA y VHE

con un antecedente reciente (menos de dos años) de exposición de riesgo

y alguno de los criterios de confirmación de laboratorio

y sin que consten antecedentes de pruebas positivas previas.

**B) Caso de nuevo diagnóstico de VHC en el año en curso**

Casos con alguno de los criterios de laboratorio, en los que no consten antecedentes de pruebas positivas previas en los sistemas de información de atención primaria, especializada y de laboratorios de microbiología.