

(E) COMUNICATS ESPERATS			(R07) REBUTS SET.			44 2007			(R08) REBUTS SET.			44 2008		
ZONES	E	R07	R08	ZONES	E	R07	R08	ZONES	E	R07	R08			
S'ARENAL	10	6	7	MARTI SERRA	10	6	5	FELANITX	12	7	7			
C. MAR-PONENT	14	4	4	CALVIA	24	7	12	CAMPOS	8	1	3			
S'ESCORXADOR	20	10	8	ESPORLES	7	6	1	SANTANYÍ	6	5	4			
SON PISA	15	14	15	SÓLLER	9	9	8	ANDRATX	6	4	3			
P. GARAU	18	13	12	STA. MARIA	9	6	6	ALCÚDIA	10	8	9			
SON RUTLAN	9	-	9	LLUCMAJOR	10	8	7	ARTÀ	5	3	5			
CAMP RODÒ	18	15	12	ES TRENCADORS	13	10	12	MAÓ	26	14	9			
COLL D'EN RAB	18	12	11	MUNTANYA	8	6	4	CIUTADELLA	16	13	14			
E. DARDER	13	8	10	INCA	27	3	4	ALAIOR	8	4	5			
E. GRADUADA	16	7	5	BINISALEM	11	4	3	FERRERIES	6	4	4			
RAFAL NOU	16	15	0	SA POBLA	12	2	6	V. DEL TORO	11	-	5			
SON CLADERA	9	8	5	SINEU	9	3	0	CAN MISSES	11	11	7			
SON FERRIOL	9	9	9	MURO	14	5	8	ES VIVER	19	15	15			
SON GOTLEU	16	8	11	POLLENÇA	10	4	6	SANT ANTONI	16	11	11			
SON SERRA	16	10	9	CAPDEPERA	8	2	3	STA. EULÀRIA	14	7	14			
A. BENNÀSSAR	21	11	10	PORTO CRISTO	7	-	2	FORMENTERA	4	2	2			
STA. CATALINA	11	5	8	MANACOR	24	11	9	VILA	13	-	7			
VALLDARGENT	10	9	8	SON SERVERA	13	2	3							
SANT AGUSTÍ	10	8	8	VILAFRANCA	15	7	11							

DECLARACIONS REBUDES DURANT LA SETMANA 44

	TOTAL	M. GENERALS	PEDIATRES	M. PRIVATS	HOSPITALS	RESIDÈNCIES 3 ^è EDAT
ANY 2007	393	308	74	4	7	0
ANY 2008	403	330	65	5	3	0

INDIVIDUALITZADES ANY 2008

TUBERCULOSI RESPIRATÒRIA:

Setmana 36. Dona de 26 anys. Resident a zona bàsica Casa de Mar. Declara S. Neumologia H Son Dureta.

Setmana 37. Home de 79 anys. Resident a zona bàsica S'Escorxador. Declara M. Interna H. Son Dureta.

Setmana 37. Home de 13 anys. Resident a zona bàsica Manacor. Declara M. Interna H. Manacor.

Pla d'eradicació de la poliomièlitis, any 2007 Part 1 de 2

A) Situació global: Iniciativa per a l'eradicació de la poliomièlitis al món

Fonts: Centre Nacional d'Epidemiologia (Vigilància de la Paràlisi Flàccida Aguda. España 2007); Global Polio Eradication Initiative (<http://www.polioeradication.org/>); WHO. Immunization surveillance, assessment and monitoring (http://www.who.int/immunization_monitoring/laboratory_polio/en/index.html/)

Entre el 1988 i el 2003 s'havia reduït la incidència de polio al món en aproximadament un 90% dels casos. Al 2003 a Nigèria es va originar una epidèmia que es va difondre per altres països que en aquell moment estaven lliures de polio. Al 2007 la polio es manté limitada a 4 focus de 4 països: Afganistan, Pakistan, Índia i Nigèria. Hi ha hagut brots d'origen importat a altres 8 països: Níger, Angola, Txad, RD del Congo, Sudan, Somàlia, Myanmar i Nepal. La disminució de casos del 2007 respecte al 2006 ha estat del 63%, i la reducció dels casos per poliovirus tipus 1 el ha estat del 85%. El PV tipus 1 és el més virulent dels dos que encara circulen i és el predominant a Àfrica, mentre l'altre, el PV tipus 3, predomina als focus asiàtics. Té una importància especial l'absència de PV tipus 1 a la zona occidental de l'estat indi d'Uttar Pradesh, ja que mai abans se n'havia interromput la transmissió. Pel que fa a Nigèria, la incidència s'ha reduït en un 76% i dels 27 països reinfectedats des del 2003 25 han interromput la transmissió de PV importats. El dos països que no han aconseguit aturar la transmissió han estat Angola, amb risc de transmissió internacional alt, i Txad. La taula 1 mostra els països que han notificat casos des del 2006.



País	Total casos anuals		Casos 1 gener - 24 juny		Darrer aïllament	
	2006	2007	2006	2007	PV tipus 3	PV tipus 1
Nigèria ¹	1122	285	114	318	2008	2008
Índia ¹	676	873	82	275	2008	2008
Pakistan ¹	40	32	9	14	2008	2008
Sudan	0	1	0	3	2004	2008
Afganistan ¹	31	17	3	8	2008	2008
Angola	2	8	2	16	2008	2008
Etiòpia	17	0	0	2	<1999	2008
Benín	0	0	0	1	<1999	2008
Txad	1	21	0	4	2008	2007
Níger	11	11	4	9	2007	2008
R Centreafricana	0	0	0	1	<1999	2008
RD Congo	13	41	13	2	2000	2008
Nepal	5	5	0	3	2008	2006
Myanmar	0	11	8	0	<1999	2007
Somàlia	35	8	8	0	2002	2006
Camerun	2	0	0	0	2006	2006
Bangladesh	18	0	0	0	1999	2006
Kènia	2	0	0	0	<1999	2006
Namíbia	19	0	0	0	<1999	2006
Indonèsia	2	0	0	0	<1999	2006
Iemen	1	0	0	0	<1999	2006
Total	1.997	1.313	243	656		

(¹) Països endèmics. A la resta de països tots els casos del període estan relacionats amb casos importats.

La vigilància de la paràlisi flàccida aguda (PFA) ha mantengut indicadors de qualitat elevada en el 2007 i la sensibilitat i viabilitat global del sistema han estat molt altes. Totes les regions han arribat als nivells exigits per a la certificació (taula 2). A alguns països en situació crítica es varen identificar zones on millorar la vigilància i s'hi varen iniciar accions en aquest sentit. A les regions OMS endèmiques la vigilància va resultar d'alta sensibilitat, i a totes elles es va arribar o superar els indicadors internacionals. En canvi, a les regions amb certificació lliure de polio la qualitat va disminuir lleugerament. És important mantenir uns bons nivells de vigilància de PFA per poder detectar i actuar ràpidament en cas d'importació de casos des de zones endèmiques o d'emergència d'un PV derivat de la vacuna.

	Casos PFA		Taxa PFA no polio		Percentatge PFA amb mostres adequades	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Regió Africana	12.472	12.077	4	4	89	90
Regió de les Amèriques	2.151	2.151	1,3	1,28	78	78
Regió del Mediterrani Oriental	8.739	9.396	3,89	4,19	89	91
Regió Europea	1.481	1.445	1	0,98	81	82
Regió del sud-est Asiàtic	36.665	46.133	5,96	7,37	83	84
Regió del Pacífic Occidental	7.011	6.231	1,83	1,62	89	90
Total	68.519	77.433	3,67	4,19	85	86

Pel que fa a la cobertura de vacunació mundial (dades d'OMS per al 2006), calculada com el percentatge d'infants amb les tres dosis de vacuna de la sèrie primària, ha estat del 89% pel PV tipus 1 i del 80% pel PV tipus 3. La cobertura global havia disminuït al 2000 respecte del 1990, amb grans diferències entre regions i entre els dos tipus virals, l'1 i el 3. Al 2006 s'ha recuperat i en general s'ha superat la cobertura de 1990. Les excepcions són el sud-est Asiàtic, amb cobertures baixes sobretot pel PV 3 (65%), el Pacífic Occidental, que tot i la disminució mantén cobertures superiors al 90% per ambdós tipus virals. La Regió Africana, tot i la millora de les cobertures, encara les manté baixes, en especial per al PV tipus (75%). Les figures 1 i 2 presenten l'evolució i la distribució mundial de la cobertura.



En aquest moment hi ha dos reptes molt importants per assolir una bona cobertura: d'una banda, l'accessibilitat a poblacions en conflicte, i d'altra les necessitats financeres, que s'han calculat en 575 milions de dòlars pels anys 2007 i 2008. Al gener de 2008 l'Assemblea Mundial de la Salut va insistir en la necessitat d'una acció internacional coordinada per assolir l'eradicació i per minimitzar el risc de reaparició de pòlio a l'era post eradicació. Per assolir l'eradicació cal reforçar la supervisió de les activitats del pla a tots els nivells, nacional, regional i local. És necessari també eliminar la transmissió a les principals àrees endèmiques (nord de Nigèria i Uttar Pradesh, a l'Índia). Per tot això és bàsic mantenir els fons internacionals necessaris.

	GRIP	DIA	VAR	LEG
A. Bennassar	0	7	0	0
Alcúdia	0	7	0	0
Andratx	0	0	0	1
Binissalem	0	0	0	0
C.Mar Ponent	0	1	0	0
Calvià	0	4	0	0
Camp Rodó	0	1	0	0
Capdepera	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	0	0	0	0
Emili Darder	0	9	2	0
Es Pla Sineu	0	0	0	0
Es Trencadors	0	5	0	0
Escola Graduada	0	1	0	0
Felanitx	1	1	0	0
Inca	0	1	0	0
Llevant	0	0	0	0
Llucmajor	0	55	0	0
Manacor	0	2	0	0
Marines Muro	0	0	0	0
Martí Serra	0	0	0	0
Muntanya	0	1	0	0
Nuredunna Artà	0	2	0	0
Pere Garau	0	0	0	0
Pollença	0	9	0	0
Porto Cristo	0	0	0	0
Rafal Nou	0	0	0	1
S'Arenal	0	1	0	1
S'Escorxador	0	1	0	0
Sant Agustí	0	0	0	0
Santanyí	0	0	0	0
Serra Nord	0	0	0	0
Son Cladera	1	9	0	0
Son Ferriol	0	2	0	0
Son Gotleu	0	0	0	0
Son Pisà	3	8	0	0
Son Rutlan	0	0	0	0
Son Serra	0	21	1	0
Sta. Catalina	0	3	0	0
Sta. Maria	0	0	0	0
T. S. Miquel	2	2	0	0
Tramuntana	0	1	0	0
Valldargent	2	1	0	0
Vilafranca	0	0	0	0
Xaloc Campos	0	0	0	0
Ciutadella	0	3	0	0
D.S.Joan. Maó	0	0	0	0
Es Banyer Alaior	0	3	0	0
Ferrerries	0	7	0	0
Verge del Toro	0	1	0	0
Can Misses	0	0	0	0
Es Viver	16	6	2	1
Formentera	0	0	0	0
Sant Antoni	0	7	0	0
Sta. Eulària	1	1	0	0
Vila	0	0	0	0
Total	26	183	5	4

	PAR	GRIP	SIF	DIA	VAR	TBR	TBALT	LEG
A. Bennàssar	0	2	0	10	1	0	0	0
Alcúdia	0	1	0	5	0	0	0	0
Andratx	0	0	0	7	0	0	0	0
Binissalem	0	1	0	8	0	0	0	0
C.Mar Ponent	1	0	0	4	0	0	0	0
Calvià	0	2	0	10	0	0	0	0
Camp Rodó	0	2	0	11	0	0	0	0
Capdepera	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	0	3	0	20	0	0	0	1
Emili Darder	0	3	0	28	0	1	0	0
Es Pla Sineu	0	1	0	4	0	0	0	0
Es Trencadors	0	0	0	19	0	0	0	0
Escola Graduada	0	3	0	5	0	0	0	0
Felanitx	0	2	0	6	0	0	1	0
Inca	0	2	0	3	0	0	0	0
Llevant	0	0	0	2	2	0	0	0
Llucmajor	0	0	0	17	0	0	0	0
Manacor	0	1	0	15	0	0	0	0
Marines Muro	0	1	0	5	0	0	0	0
Martí Serra	0	4	0	9	0	0	0	0
Muntanya	0	0	0	15	1	0	0	0
Nuredunna Artà	0	0	0	3	0	0	0	0
Pere Garau	0	4	0	26	0	1	0	0
Pollença	0	0	0	16	0	0	0	0
Rafal Nou	0	5	0	25	1	0	0	0
S'Arenal	0	0	0	10	0	0	0	0
S'Escorxador	0	0	0	13	1	0	0	0
Sant Agustí	0	0	0	8	0	0	0	0
Santanyí	0	1	0	5	0	0	0	0
Serra Nord	0	4	0	10	0	0	0	0
Son Cladera	0	2	0	11	0	0	0	0
Son Ferriol	0	3	0	12	0	0	0	0
Son Gotleu	0	0	0	7	0	0	0	0
Son Pisà	0	1	0	29	0	0	0	0
Son Serra	0	0	0	26	0	0	0	0
Sta. Catalina	0	0	0	5	4	0	0	0
Sta. Maria	0	1	0	7	0	0	0	0
T. S. Miquel	0	0	0	2	0	0	0	0
Tramuntana	0	2	0	17	0	0	0	1
Valldargent	0	0	0	18	0	0	0	0
Vilafranca	0	1	0	9	0	0	0	0
Xaloc Campos	0	1	0	3	0	0	0	0
Ciutadella	0	1	1	29	0	0	0	0
D.S.Joan. Maó	0	9	0	14	2	0	0	0
Es Banyer Alaior	0	0	0	9	0	0	0	0
Ferrieres	0	0	0	5	0	0	0	0
Can Misses	0	0	0	9	0	0	0	0
Es Viver	0	15	0	21	0	0	0	0
Formentera	0	0	0	3	0	0	0	0
Sant Antoni	1	0	0	7	0	0	0	0
Sta. Eulària	0	0	0	7	0	0	0	0
Total	2	78	1	569	12	2	1	2