

## **CAS PRÀCTIC N.º 10**

Un ayuntamiento con 15 polideportivos con diferentes instalaciones en cada uno de ellos dispone de una plantilla de 40 trabajadores de mantenimiento polivalente. En los últimos dos años ha habido un incremento exponencial de los accidentes de trabajo por sobreesfuerzos. Los delegados de prevención han denunciado reiteradamente esta situación al Comité de Seguridad y Salud y han exigido que el Ayuntamiento realice un estudio sobre ello y tome medidas al respecto. Al no obtener respuesta trasladan la denuncia a la autoridad competente y le solicitan que actúe para resolver la situación.

Datos aportados por los delegados de prevención:

- Los turnos de trabajo se programan de forma que haya un mínimo de dos trabajadores por instalación de lunes a sábado, teniendo en cuenta que cada trabajador libra dos días seguidos. En caso de bajas o vacaciones no se sustituye a ningún trabajador.
- Tras las últimas elecciones el nuevo equipo de gobierno ha concertado con los clubs deportivos del municipio la posibilidad de compartir el uso de los campos de fútbol y rugby, por lo que se debe realizar un cambio de porterías de estos dos deportes tres veces a la semana en una de las instalaciones deportivas.
- Especificaciones de las porterías de fútbol y rugby.
- Evaluación ergonómica de riesgos del Servicio de Prevención del montaje y desmontaje de las porterías de rugby.

**Establezca las condiciones de inseguridad y emita un informe de respuesta a la consulta de los delegados de prevención identificando las posibles causas del incremento de accidentes y proponiendo las medidas correctoras a aplicar, así como la priorización y programación de las mismas.**





## PORTERIA DE ALUMINIO FÚTBOL 11 PORTÁTIL. Ref. EFPA010/ EFPA013



### Descripción:


La portería de Fútbol 11, se fabrica según la Norma **UNE EN 748: 2004** y pertenece al Tipo 4; está diseñada para poder montarse en cualquier tipo de campo de fútbol 11 a sea superficie de tierra o césped.

El marco de la portería se compone por un larguero y dos postes de aluminio de sección ovoide de 120x100 mm (**Ref. EFPA010**) o redondo de 120 mm (**Ref. EFPA013**), y solidario a éste la portería completa su estructura con la base inferior también de aluminio. Estos perfiles son fabricados mediante un proceso de extrusión, dotándolos interiormente de un nervado que les proporciona la resistencia que la portería en su conjunto necesita. Están provistos también de una ranura interior para alojar los ganchos de sujeción de red.

Los postes con el larguero quedan unidos en las escuadras de la portería mediante unos arquillos rigidizadores superiores que a su vez se unen a la base mediante los arquillos tirantes inferiores, haciendo de ésta, una estructura compacta y muy resistente.

Las medidas interiores de la portería medidas interiores son de **7.32 m** de largo por **2.44 m** de alto, ajustándose así a las medidas establecidas por la normativa.

A todas las partes metálicas se les aplica una terminación cincada, resistente a las inclemencias meteorológicas.



DIMENSIONES (m.)	PESO (Kg.)
1 bulto de 7.6x0.33x0.3	94,76
1 bulto de 1.2x1x0.5	

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.



## PORTERÍAS DE RUGBY DE SECCIÓN CIRCULAR (Ref. PR005)

## DESCRIPCIÓN

Diseñado conforme a la Normativa de la Federación Internacional de Rugby (IRB).


El juego de porterías está fabricado en perfil de aluminio de sección circular de 120 mm de diámetro.

Los postes verticales y el larguero se unen mediante una escuadra de acero pintada y sendas placas, también de acero, que registran en la canal de los perfiles de aluminio. Este sistema de fijación entre postes y escuadra permite regular la altura del larguero para ajustarla a la reglamentaria.

Cada poste está formado por dos piezas, unidas entre sí por un machón interior de acero.


Los anclajes para los postes están formados por unos machones de acero zincado.

## DIMENSIONES



REV. 00 jun-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.



PORTERÍAS DE RUGBY - PR005

## DATOS GENERALES

Dimensiones: 8.000x5.835x120mm

Peso: 112 kg/portería

Cantidad: 1 Jg.

## GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



ANCLAJE



PORTERÍA

## PRODUCTO EMBALADO

LARGUEROS (PR0020A0010)

Dimensiones: 568x25x13cm

Peso: 37 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,18 m<sup>3</sup>

Cantidad: 1 ud.

POSTES SUPERIORES (PR0020A0020)

Dimensiones: 401x25x13cm

Peso: 26 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,13 m<sup>3</sup>

Cantidad: 2 uds.

POSTES INFERIORES (PR0020A0030)

Dimensiones: 401x25x13cm

Peso: 26 kg

Tipo de embalaje: caja de cartón

Volumen embalado: 0,13 m<sup>3</sup>

Cantidad: 2 uds.

PIECERÍO (PR0050A0040)

Dimensiones: 120x80x50cm

Peso: 95 kg

Tipo de embalaje: palé

Volumen embalado: 0,48 m<sup>3</sup>

Cantidad: 1 ud.

## PORTERÍAS DE RUGBY DE SECCIÓN CIRCULAR (Ref. PR005)

## USO

## Campos de rugby:

- Competición de alto nivel
- Competición
- Entrenamiento

## Deportes:

- Rugby

## COMPLEMENTOS

Referencia	Descripción del Producto
PR200	Juego de anclajes para porterías de rugby de sección circular (4 uds)

## ACCESORIOS

Referencia	Descripción del Producto
PR212	Juego de protecciones para porterías de rugby de sección circular (4 uds)

REV. 00 jun-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.