

**PADIB**

Pla d'Addiccions i Drogodependències  
de les Illes Balears



**Govern  
de les Illes Balears**

Conselleria  
de Salut i Consum  
Direcció General  
de Salut Pública i Participació

# ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES) DEL AÑO 2008

---

**INFORME DE RESULTADOS**

**- ISLAS BALEARES -**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y POLÍTICA SOCIAL



## ÍNDICE

<b>1.-</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>2.-</b>	<b>RESUMEN .....</b>	<b>3</b>
<b>3.-</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS .....</b>	<b>19</b>
3.1	TABACO.....	19
3.2	ALCOHOL.....	26
3.3	TRANQUILIZANTES.....	35
3.4	CANNABIS .....	39
3.5	COCAÍNA .....	42
3.6	HEROÍNA .....	47
3.7	SPEED Y ANFETAMINAS .....	49
3.8	ALUCINÓGENOS.....	51
3.9	SUSTANCIAS VOLÁTILES.....	53
3.10	ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO .....	56
3.11	POLICONSUMO .....	60
<b>4.-</b>	<b>OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS .....</b>	<b>62</b>
4.1	RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO .....	62
4.2	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA .....	64
<b>5.-</b>	<b>INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS .....</b>	<b>65</b>
<b>6.-</b>	<b>ENTORNO SOCIAL .....</b>	<b>68</b>
<b>7.-</b>	<b>METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA .....</b>	<b>73</b>
7.1	POBLACIÓN DE REFERENCIA.....	73
7.2	DISEÑO MUESTRAL.....	73
7.3	DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO .....	75

## 1.- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los principales resultados obtenidos en la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para las Islas Baleares en 2008. La realización de la encuesta se ha guiado por la metodología establecida en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El objetivo general de la Encuesta es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

- a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
- b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo).
- d) Identificar factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias (factores socioeconómicos, estilos de vida, etc.).
- e) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

Aparte de lo señalado, existe otro objetivo coyuntural que es el conocer de forma detallada las conductas y circunstancias de consumo durante el fin de semana, incidiendo especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas.

Este informe se centra fundamentalmente en los objetivos a), b) y c). La identificación de factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias requiere un análisis más pormenorizado e investigaciones ad-hoc que quedan fuera del marco de este informe. Identificar factores de riesgo reales eliminando el efecto de las principales variables sociodemográficas (sexo y edad) implica recurrir al análisis multivariable, única forma de describir una realidad multidimensional.

Como variables de análisis se han utilizado el sexo, la edad, la titularidad del centro educativo y el tipo de enseñanza, aunque con la cautela necesaria que exige la fuerte asociación que presenta esta variable con la variable edad.

Para la elevación de los resultados, en este estudio se han utilizado coeficientes relativos de ponderación. Las variables de ponderación han sido titularidad del centro (público o privado) y tipo de enseñanza (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). De esta manera, los resultados de la muestra conservan la estructura relativa que presenta la población de las Islas Baleares respecto a estas variables.


## 2.- RESUMEN

Del análisis de los datos aportados por la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para las Islas Baleares en 2008, se resumen las siguientes características básicas relacionadas con los encuestados y su entorno próximo.


El tamaño final de la muestra ha sido de 1492 alumnos, que constituye un 4,5% de la población de estudiantes entre 14 y 18 años matriculados en las Islas Baleares en el 2008. Por sexo, el 52,1% fueron chicos, y el 47,9% chicas. Por edades, la muestra se ha distribuido de la siguiente manera: 21,2% estudiantes de 14 años, 24,0% estudiantes de 15 años, 28,9% con 16 años, 19,3% estudiantes de 17 años y un 6,6% estudiantes de 18 años.

El 85,6% de los alumnos han nacido en España. Aquellos que han nacido fuera, mayoritariamente son ecuatorianos (21,0%), argentinos (11,3%), colombianos (8,9%) y marroquíes (8,1%). Respecto a los padres, el 82,3% de las madres y el 81,3% de los padres, han nacido en España.

En el gráfico 2.1, se presentan los 10 países principales obtenidos de las respuestas de los alumnos que no han nacido en España. Con ellos, se cubre el 74,1% de los países de origen.




En el gráfico 2.2, podemos observar las personas con las que, actualmente, conviven o comparten casa los estudiantes, que principalmente son sus padres y sus hermanos.



En el gráfico 2.3 aparece la situación laboral de los padres. En el 86,9% de los casos, los padres de los alumnos encuestados estaban empleados en el momento de realizarse la encuesta, mientras que en el 73,4% de las madres tenían una ocupación fuera del hogar. La tasa de paro entre padres y madres ha sido, respectivamente, del 4,9% y 4,6%, aunque el 18,8% de las madres se ocupaban de las tareas de la casa, frente a una tasa muy baja entre los padres (1,1%).

**GRÁFICO 2.3: SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES**



Si nos fijamos ahora en el nivel más alto de estudios completado por los padres, vemos que cerca de un cuarto de ellos (25,4% entre las madres y 25,7% entre los padres) tenían un nivel de estudios bajo (hasta primarios), dándose unos índices del 16,3% y 18,3% de niveles de estudios universitarios, respectivamente para madres y padres. Cabe destacar, que el 20,3% de los alumnos declararon desconocer el nivel de estudios de la madre y el 22,1% del padre.

**TABLA 2.1 NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS COMPLETADO POR LOS PADRES**

	MADRE	PADRE
Sin estudios o primarios sin terminar	4,7	6,5
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar	20,7	19,2
8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP 1º grado	22,4	19,9
BUP, Bachillerato Superior, COU, Preu, FP de segundo grado	15,6	14,0
Estudios universitario	16,3	18,3
No sabes	20,3	22,1

Una vez analizado el perfil sociodemográfico de los encuestados, a continuación se comenta el consumo de las sustancias analizadas.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años, un 80,3% declara haber consumido alcohol alguna vez en la vida, un 71,2% en los últimos 12 meses y 54,1% en los últimos 30 días. El consumo de los jóvenes baleares es menor que el consumo obtenido en la encuesta nacional, donde se obtiene que un 81,2% ha consumido alcohol alguna vez, un 72,9% en los últimos 12 meses y un 58,5% en los últimos 30 días.

La prevalencia del consumo de 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión durante los últimos 30 días es del 36,8%, ligeramente inferior al 41,4% nacional.

Las bebidas más consumidas durante algún fin de semana en los últimos 30 días son los combinados o cubatas y durante algún día laborable es la cerveza o la sidra. El consumo de todas las bebidas alcohólicas se produce fundamentalmente durante el fin de semana. Comparando los resultados obtenidos en Baleares con el total nacional, vemos que el consumo de los distintos tipos de bebida es menor en Baleares.

Los lugares más habituales donde los jóvenes compran bebidas alcohólicas son bares o pubs, discotecas y supermercados. Cuando nos referimos a los lugares más habituales para consumirlo, son bares o pubs, calles o plazas y discotecas. En cuanto a las formas en que las que han conseguido alcohol, principalmente han sido ellos directamente.

Respecto al consumo excesivo de alcohol, el 58,0% de los jóvenes baleares declara haberse emborrachado alguna vez, el 47,3% en los últimos 12 meses y el 25,2% en los últimos 30 días. Estos resultados son mayores que los obtenidos en la encuesta nacional excepto para el consumo los últimos 30 días, que es menor.

La segunda sustancia más extendida entre los jóvenes de 14 a 18 años es el tabaco, un 42,5% declara haber consumido alguna vez, un 35,8% en los últimos 12 meses y un 28,7% en los últimos 30 días. Comparando estas prevalencias con las obtenidas en la encuesta nacional, observamos que en Baleares son menores.


El número medio de cigarrillos que consumen al día los jóvenes se sitúa en 4,0 para hombres y en 4,1 para mujeres. En la encuesta nacional, se consumen 5,1 cigarrillos al día, por término medio.

El tabaco es la sustancia con mayor prevalencia de consumo diario (10,2% de los jóvenes declaran consumirlo diariamente), seguido del cannabis (3,9%) y del alcohol (2,1%).

La edad de inicio al consumo de tabaco, se sitúa en 13,3 años, igual que en el total nacional. En el caso del alcohol, la edad media se sitúa en 13,8 años, una décima superior a la obtenida en la encuesta nacional.

En el gráfico 2.4.1 observamos la evolución de la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco y comparamos la última campaña de esta comunidad autónoma con el total nacional.

**GRÁFICO 2.4.1: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS, LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS**




Continuando con las prevalencias de consumo, para ver la evolución del consumo en el resto de las sustancias nos fijamos únicamente en el indicador de los últimos 12 meses.

La cocaína, los alucinógenos y el éxtasis presentan prevalencias de consumo inferiores a las obtenidas en la encuesta nacional, siendo en el consumo de cocaína donde hay mayor diferencia. Sin embargo, los tranquilizantes sin receta, el cannabis, la heroína, el speed y las anfetaminas y las sustancias volátiles, presentan mayores prevalencias.

Exceptuando el alcohol y el tabaco, el cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años, un 33,0% de ellos declararon haber consumido esta sustancia los 12 meses previos a la encuesta. Este porcentaje es superior al observado en el total nacional, con una prevalencia de

consumo de esta sustancia durante el mismo período de tiempo de 30,5%.

**GRÁFICO 2.4.2: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS, LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS**



Veamos ahora las diferencias en el consumo de las sustancias según el sexo, y teniendo en cuenta los tres indicadores de consumo: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

<b>TABLA 2.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO</b>						
	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Tabaco	41,6	43,5	34,9	36,8	28,1	29,4
Alcohol	81,7	78,8	71,4	71,0	56,4	51,6
Tranquilizantes con/sin receta	17,0	25,0	9,3	16,1	4,4	7,6
Tranquilizantes sin receta	9,9	13,7	5,5	8,1	2,7	4,1
Cannabis	41,5	35,2	36,7	29,1	26,9	18,0
Cocaína (base)	1,9	1,4	1,0	0,6	0,6	0,1
Cocaína (polvo)	3,5	2,7	2,8	1,5	1,4	0,7
Heroína	1,3	0,7	1,2	0,4	0,6	0,3
Speed y Anfetaminas	4,1	3,6	3,2	2,8	0,9	0,7
GHB	1,7	1,3	0,6	0,7	0,3	0,3
Éxtasis	2,2	2,0	1,4	1,3	0,6	0,3
Alucinógenos	6,3	4,2	3,5	1,7	1,0	0,4
Sustancias volátiles	4,4	1,8	2,6	0,8	1,3	0,4

El sexo establece diferencias en el consumo. Excepto en el caso del tabaco, los tranquilizantes y el GHB, el consumo para cualquiera de los tres periodos de tiempo referenciados, es mayor en hombres que en mujeres.

Los resultados obtenidos respecto a la incidencia del sexo en la proporción de consumidores, tienen un comportamiento parecido respecto a la encuesta nacional en todas las sustancias, excepto en alcohol donde en la encuesta nacional las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres y GHB donde en la encuesta nacional los hombres tienen mayor prevalencia que las mujeres.

En la tabla 2.3 aparecen las prevalencias de consumo estimadas para cada sustancia según su consumo.

<b>TABLA 2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Tabaco	42,5	44,6	35,8	38,1	28,7	32,4
Alcohol	80,3	81,2	71,2	72,9	54,1	58,5
Tranquilizantes sin receta	11,7	9,4	6,8	5,7	3,4	2,9
Cannabis	38,5	35,2	33,0	30,5	22,7	20,1
Cocaína (base o polvo)	3,8	5,1	2,6	3,6	1,2	2,0
Heroína	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6
Speed o anfetaminas	3,9	3,6	3,0	2,5	0,8	1,2
Alucinógenos	5,3	4,1	2,6	2,7	0,7	1,2
Sustancias volátiles	3,1	2,7	1,7	1,6	0,9	0,9
Éxtasis	2,1	2,7	1,3	1,9	0,5	1,1

La edad media de inicio de consumo de las diferentes sustancias en Baleares es muy similar a la obtenida en el total nacional. La tabla 2.4 muestra estos resultados.

<b>TABLA 2.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS</b>		
	Baleares	Total Nacional
Tabaco	13,3	13,3
Alcohol	13,8	13,7
Tranquilizantes sin receta	14,5	14,3
Cannabis	14,5	14,6
Cocaína (base o polvo)	15,3	15,3
Heroína	12,7	14,3
Speed o anfetaminas	15,4	15,4
Alucinógenos	15,5	15,4
Sustancias volátiles	13,4	13,8
Éxtasis	15,0	15,2

En general, los jóvenes de menor edad son los que menos consumen observándose una evolución en la prevalencia de consumo creciente al pasar de cada edad a la inmediatamente superior, excepto en el caso del tabaco.

**GRÁFICO 2.5: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS SEGUN LA EDAD**



Si tomamos ahora como referencia el indicador de continuidad en el consumo, la proporción de estudiantes que habiendo consumido alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 12 meses, tenemos que el alcohol es la sustancia con mayor continuidad (96,7%). Cabe destacar que las drogas ilegales que tienen mayor continuidad que el tabaco (83,4%) son: el hachís (87,3%) y la heroína (85,7%).


Las sustancias que los jóvenes baleares asocian con los mayores problemas de salud son el consumo habitual de heroína, éxtasis, GHB y alucinógenos; resultados similares a los obtenidos en la encuesta nacional. Este riesgo se ha medido a través de los jóvenes que piensan que consumir cada una de las sustancias puede ocasionar bastantes o muchos problemas. En el lado opuesto están el tabaco, el alcohol, los tranquilizantes y el cannabis, como las sustancias asociadas a menores problemas, igual que en la encuesta nacional. El consumo habitual se asocia a mayores problemas que el consumo esporádico. Además en torno a un 12% de los jóvenes no saben el riesgo para la salud que genera el consumo de sustancias.

El alcohol y el tabaco, con gran diferencia, seguidos por el cannabis y los tranquilizantes, son las drogas que se perciben como las más accesibles. El GHB, los alucinógenos, la heroína y el éxtasis son las más difíciles de conseguir y además son las que tienen un mayor porcentaje de jóvenes que no saben si es fácil o difícil conseguirlos.

Comparando los datos obtenidos en Baleares y en la encuesta nacional, observamos que las disponibilidades percibidas por los alumnos son parecidas, aunque los jóvenes baleares declaran menor facilidad conseguir las diferentes sustancias.

En el gráfico 2.6 queda representado el porcentaje de jóvenes que piensan que consumir drogas habitualmente y esporádicamente ocasiona bastantes o muchos problemas y el porcentaje de los jóvenes a los que les resulta fácil o muy fácil conseguir las sustancias.

**GRÁFICO 2.6: PROBLEMAS DE SALUD PERCIBIDOS POR EL CONSUMO HABITUAL Y ESPORÁDICO DE SUSTANCIAS Y DIFICULTAD PARA CONSEGUIRLAS**



Las vías principales por las que se recibe información son la madre (68,3%), los medios de comunicación (63,7%), los profesores (63,6%) y las charlas o cursos (61,9%).


Estas vías de información también son las principales en la encuesta nacional, aunque en distinto orden. Sin embargo, los jóvenes baleares prefieren otro tipo de vías de información, siendo las principales los profesionales sanitarios y las charlas o cursos (45,2%), y las personas que han tenido contacto con ellas (37,2%). Estas vías de información son también las que prefieren los jóvenes del resto del territorio nacional.

Ahora que ya tenemos una visión global sobre el consumo de las distintas sustancias, veamos más características, como hábitos escolares, simultaneidad de estudios y trabajo, disponibilidad de dinero, actividades realizadas en el tiempo libre y fijación de normas por parte de los padres.

El 46,4% de los jóvenes han faltado algún día entero a clase en los últimos 30 días, siendo el 50,4% de ellos mujeres y el 49,6% restante hombres. Por edades los estudiantes que más faltan son los de 18 años, con un 60,2% de absentismo, mientras que los de 14 años son los que menos faltan, con un 35,2%. Según la titularidad del centro, los estudiantes de centros públicos son los que tienen una tasa mayor de absentismo (52,5% frente al 33,3% de los de centros privados).

Continuando con el absentismo, el motivo principal por el que han faltado a clase los estudiantes, es por estar enfermos, con una media de 1,7 días. Este motivo es utilizado por un 63,3% de los estudiantes (el 48,6% son hombres y el 51,4% mujeres). El 14,2% de los estudiantes faltó a clase por no tener ganas de ir, el 6,6% de los estudiantes han faltado por ir a un funeral o cuidar de un familiar enfermo, y por otros motivos han faltado un 34,2% de los estudiantes. Estos resultados aparecen en el siguiente gráfico.


**GRÁFICO 2.7: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE HAN FALTADO AL MENOS UN DÍA POR CADA MOTIVO**



Por sexo, el porcentaje de días que faltan los estudiantes a clase por no tener ganas de ir es mayor en los hombres (el 52,4% de los hombres ha faltado por este motivo mientras que el porcentaje de mujeres es del 47,6%); en el resto de motivos el porcentaje de absentismo es mayor en las mujeres.

Por otro lado, el índice de estudiantes que han repetido curso alguna vez alcanza el 36,5%, siendo superior en hombres (el 42,3% frente al 30,2% de las mujeres). Aunque a los 14 años hay más chicas repetidoras que chicos a los 15, 16 y 17 años son mayoría los chicos. Y en los estudiantes de 18 años no hay tantas diferencia entre sexos (el 95,2% de los hombres de 18 años ha repetido alguna vez, frente al 91,9% de las mujeres de 18 años). En general, el porcentaje de alumnos repetidores, aumenta drásticamente con la edad, pasando de un 3,5% de los alumnos de 14 años que han repetido alguna vez, a un 93,9% de los alumnos de 18 años; y por lo tanto, los estudiantes de ciclos formativos son los que más han repetido (74,6%). Por titularidad de centro, el 42,1% de los estudiantes de centros públicos ha repetido en alguna ocasión, frente al 24,5% de los de centros privados.

**GRÁFICO 2.8: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN HAYAN REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ**



El 11,0% de los estudiantes encuestados declaró haber realizado algún trabajo remunerado en los últimos 30 días, por debajo del 15,9% obtenido en la encuesta nacional. Simultanear los estudios con algún tipo de actividad laboral se da de forma más habitual en los jóvenes de mayor edad, pasando del 4,5% de los jóvenes de 14 años, al 22,1% de los de 18 años. Respecto al sexo, el porcentaje de chicos es superior (13,0%) al de chicas (8,9%). Además, los estudiantes de ciclos formativos (24,9%, frente al 8,8% de ESO y al 9,8 de bachillerato) y los de centros público (11,9% frente al 9,1% de centros privados) son los que tienen los porcentajes más elevados.

La cantidad de dinero de la que los estudiantes disponen a la semana para satisfacer sus gastos personales, por término medio, se sitúa en 24,47 euros (1,22 euros por encima de la media nacional). Esta cantidad aumenta con la edad dándose el mayor incremento en el paso de los 17 a 18 años. Son los chicos los que disponen de mayor cantidad de dinero a la semana (29,48 euros frente a los 18,95 de las chicas), haciéndose mayor la diferencia entre sexos, a medida que aumenta la edad. Los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que disponen de mayor cantidad de dinero (40,58 frente a los 24,96 euros de bachillerato y los 20,64 de ESO) y también los de centros públicos (24,88 euros, frente los 23,57 de centros privados).

El 25,1% de los estudiantes declararon salir para divertirse durante los últimos 12 meses con una frecuencia de 1 a 3 noches al mes. El 4,5% de los estudiantes declararon haber salido más de 4 noches a la semana, mientras que el 10,3% de los estudiantes declararon no haber salido nunca. En general los chicos salen para divertirse por la noche algo más que las chicas (el 53,6% de los chicos han salido una noche o más a la semana frente al 50,8% de las chicas). Por edades, el porcentaje de jóvenes que sale una noche a la semana o más aumenta con la edad.

La hora de regreso a casa más frecuente durante la última salida en fin de semana está entre las 2 y las 4 de la madrugada, con un 33,2%; sin embargo en la encuesta nacional la hora de regreso más frecuente es entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Por sexo, las chicas baleares regresan antes a casa que los chicos, siendo ellos los que tienen un mayor porcentaje en el regreso posterior a las 4 de la madrugada, mientras que para el resto de tramos horarios las mujeres tienen mayor porcentaje. Además, como era esperable, la hora de regreso a casa también depende de la edad, a medida que aumenta, los jóvenes regresan a casa más tarde. La tabla 2.5 muestra los porcentajes de jóvenes que regresan a casa en cada tramo horario en función de la edad.

TABLA 2.5	HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA POR EDAD					Total
	EDAD					
	14	15	16	17	18	
Antes de las 12	35,8	16,5	5,4	1,9	5,4	13,1
Entre las 12 y las 2	36,6	37,5	19,8	12,2	10,9	25,0
Entre las 2 y las 4	19,3	26,5	44,4	38,9	27,2	33,2
Más tarde de las 4	8,3	19,4	30,4	47,0	56,5	28,8

Por otro lado, el 61,4% de los jóvenes afirma que sus padres conocen casi siempre con quién están cuando salen por las noches y un 17,2% respondió que esto sucede a menudo, existiendo diferencias entre hombres y mujeres (un 83,4% de ellas afirma que casi siempre o a menudo y un 73,9% de ellos). También es más frecuente que los padres sepan dónde se encuentran sus hijas (73,9% casi siempre o a menudo) que sus hijos (68,5%) cuando salen por la noche.


A la hora de fijar normas claras sobre lo que se puede hacer, esto es más frecuente dentro de casa (en el 26,7% de los jóvenes es casi siempre), que fuera de casa (donde a un 16,6% de los jóvenes se le fija casi siempre este tipo de normas).

Por último, a la hora de recibir cariño, cuando éste proviene de los padres, el 84,8% de los jóvenes afirman que pueden recibirlo a menudo o casi siempre, siendo para las mujeres (86,8%) mayor que para los hombres (82,9%). El porcentaje es algo inferior cuando el cariño proviene de una amistad cercana (82,3%), aunque la diferencia entre los chicos y las chicas es mayor (un 91,2% para las chicas frente a un 73,8% para los chicos).

### 3.- PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

#### 3.1 TABACO

El porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que declara haber consumido tabaco en alguna ocasión se sitúa en el 42,5%, dos puntos y una décima por debajo del dato nacional. En los hombres, este porcentaje se sitúa en 41,6% y en las mujeres en 43,5%. En el gráfico 3.1.1 se representa la prevalencia en el consumo de tabaco alguna vez en la vida, por edades, para los jóvenes de Baleares junto con el dato a nivel nacional. Podemos ver que las prevalencias nacionales aumentan con la edad, mientras que las prevalencias de Baleares también aumentan con la edad hasta los jóvenes de 17 años, produciéndose en los jóvenes de 18 años un descenso.



El mayor incremento en la prevalencia del consumo de tabaco de los jóvenes baleares y españoles se produce entre los 14 y 15 años. Cabe destacar que en Baleares en el paso de los 17 a 18 años se produce un decrecimiento (un 14,0%), mientras que en los resultados nacionales se produce un crecimiento del 11,4%.

La tabla 3.1.1 recoge las prevalencias estimadas y su desagregación por sexo y edad para el consumo de tabaco alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.

<b>TABLA 3.1.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	42,5	44,6	35,8	38,1	28,7	32,4
Sexo						
Hombre	41,6	42,2	34,9	36,0	28,1	30,9
Mujer	43,5	47,0	36,8	40,1	29,4	33,8
Edad						
14 años	23,1	28,4	19,6	23,1	14,8	18,2
15 años	38,5	40,6	33,8	34,5	27,1	28,8
16 años	48,6	47,5	41,4	40,7	33,1	34,1
17 años	56,9	54,2	46,0	47,1	36,8	40,7
18 años	49,0	60,4	40,8	52,1	36,4	48,3

Entre los jóvenes de 14 a 18 años es más frecuente el consumo entre las chicas, como ocurre en el total nacional. Respecto a la edad, como se indicó anteriormente, en el paso de los 17 a 18 años se produce un decremento importante en las prevalencias de consumo, mientras que en el resto de las edades se producen incremento, más importante en el paso de 14 a 15 años; este comportamiento se observa en los tres indicadores.

La tabla 3.1.2 muestra las prevalencias de consumo de tabaco para cada grupo de sexo y edad, simultáneamente, en los indicadores de consumo alguna vez, últimos 12 meses y los últimos 30 días. En ella se puede observar que en los jóvenes de 16 años y para los tres indicadores de prevalencia, el consumo de las chicas baleares es superior que el de los chicos, aunque el mayor incremento de consumo de los chicos de 16 a 17 años hace que en esta última edad el consumo de los chicos se ponga por delante. Los mayores incrementos de consumo, por edad, se dan en el paso de 14 a 15 años. A los 18 años se produce un decrecimiento en el consumo, más notable en los chicos, con la excepción de las chicas en los últimos 12 meses en las que se produce un ligero aumento con respecto a los 17 años.

TABLA 3.1.2	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	24,0	37,0	43,8	58,8	48,4	22,2	40,3	53,7	55,2	51,4
Consumo últimos 12 meses	21,4	32,6	37,0	47,7	37,1	17,9	35,0	46,3	44,4	45,9
Consumo últimos 30 días	15,6	27,6	27,8	37,3	37,1	13,6	26,6	39,0	35,8	33,3

El tipo de estudios en el cual está matriculado el alumno también introduce diferencias en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco. Un 52,6% de los alumnos de ciclos formativos de grado medio, un 46,3% de los alumnos de bachillerato y un 38,0% de los alumnos de ESO han consumido alguna vez en la vida.

El 40,6% de los jóvenes ha fumado semanalmente durante 3 o más meses seguidos, cifra inferior al 44,6% de jóvenes a nivel nacional. Es más elevado el porcentaje en las mujeres (45,6%) que en los hombres (36,7%) y según la edad el 23,4% de los alumnos de 14 años han fumado, alguna vez, semanalmente durante 3 o más meses seguidos, frente al 49,0% de los alumnos de 18 años.

La continuidad en el consumo de tabaco es elevada, puesto que un 81,2% de los estudiantes que han fumado alguna vez en la vida lo han hecho en los últimos 30 días. Este indicador de continuidad de consumo es inferior que el recogido a nivel nacional, donde alcanza un 85,8%.

La cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente en los últimos 30 días es entre 1 a 5 cigarrillos. No existen casi diferencias entre hombres y mujeres ya que ellos consumen al día 4,0 cigarrillos, por término medio, mientras que ellas consumen 4,1 cigarrillos. Con estos resultados vemos que una mayor prevalencia de consumo no tiene por qué llevar aparejado un mayor consumo en términos de cantidad consumida.

Un 10,2% de los jóvenes consume diariamente tabaco, siendo ligeramente inferior en los hombres. A medida que aumenta la edad también lo hace este consumo aunque la mayor prevalencia se encuentra en los alumnos de 17 años. Los alumnos de ciclos formativos de grado medio y de centros públicos tienen mayor prevalencia en el consumo diario de tabaco.

En la siguiente tabla observamos que en los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años la cantidad más frecuente de consumo diario, es de 1 a 5 cigarrillos. También se observa como aumenta el número de cigarrillos con la edad.

TABLA 3.1.3	FRECUENCIAS DE CONSUMO DE TABACO Y CANTIDAD DIARIA CONSUMIDA ENTRE LOS CONSUMIDORES DE TABACO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS					Total
	EDAD					
	14	15	16	17	18	
Cantidad consumida:						
De 1 a 5 cigarrillos	55,8	55,1	51,1	56,1	47,1	53,3
De 6 a 10 cigarrillos	11,6	16,9	22,3	17,3	26,5	19,1
Más de 10 cigarrillos	2,3	7,8	5,0	11,2	11,8	7,4

En relación con el consumo, de aquellos que han consumido alguna vez en la vida, durante los últimos 30 días, un 53,2% fuma de 1 a 5 cigarrillos /día, un 19,1% de 6 a 10 y un 7,4% más de 10.

TABLA 3.1.4 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,3	13,1	13,6	12,4	12,9	13,5	13,6	14,2
Edad media de comienzo de consumo diario	14,4	14,4	14,4	12,8	13,7	14,5	14,9	15,5

La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,3 años, igual que a nivel nacional. A pesar de la mayor prevalencia de consumo entre las mujeres, los hombres presentan una edad ligeramente inferior de inicio al consumo (13,1 años para ellos frente a 13,6 años para ellas). La edad media de inicio al consumo diario se sitúa en 14,4 años, tanto para chicos como para chicas.

El 66,3% de los jóvenes que fuman se han planteado dejarlo en alguna ocasión aunque solo el 34,6% lo ha intentado. La cifra de los jóvenes baleares que se han planteado dejar de fumar es ligeramente inferior a la registrada a nivel nacional (68,7%). No existen demasiadas diferencias entre hombres y mujeres ya que el 66,0% de las mujeres y el 66,7% de los hombres se lo han planteado. Con la edad se establecen algunas diferencias, los jóvenes de 16 años son los que menos se han planteado dejar de fumar, un 58,1% y los de 15 los que más, un 71,4%, no observándose ninguna relación entre la edad y plantearse dejar de fumar.

Actualmente, el 50,4% de los alumnos fumadores están pensando seriamente dejar de fumar, cifra inferior a la registrada a nivel nacional (54,2%), aunque solo el 23,1% ha decidido dejar de fumar en los próximos 30 días. La diferencia entre hombres y mujeres es notable (el 47,2% de los hombres se ha planteado actualmente dejar de fumar frente al 53,8% de las mujeres). Por edades, el porcentaje de los alumnos que han decidido dejar de fumar en los próximos 30 días desciende desde el 30,8% de los alumnos de 14 años hasta el 14,7% de los alumnos de 18.

De los alumnos que han decidido dejar de fumar en los próximos 30 días a un 36,7% de ellos no les molesta nada que otras personas fumen en un lugar cerrado estando él presente, este porcentaje es del 40,2% de los que les gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses y del 42,8% de los que no piensan dejar de fumar al menos en los próximos 6 meses.

El 49,4% de los jóvenes afirman que le molesta bastante o mucho que se fume en un lugar cerrado estando ellos presentes. Estas molestias afectan más a los hombres (al 50,1% de ellos frente al 48,7% de ellas) y a los dos extremos de edad (al 55,9% de 14 años y al 49,0% de 18 años).

En el 48,5% de los casos, los jóvenes encuestados viven o comparten su casa con gente fumadora. Porcentaje inferior al total nacional donde esta situación afecta al 52,9%. El mayor porcentaje de las personas que fuman a diario, con las que conviven los jóvenes son los padres, las madres y los hermanos, y el mayor porcentaje de las personas que no fuman y conviven con los jóvenes son los hermanos, las madres y los padres, como era esperable debido a que son las personas con las que conviven, mayoritariamente, los jóvenes.

Respecto al permiso de los padres sobre el consumo de tabaco de los hijos, el 63,3% de las madres y el 62,8% de los padres no lo permitirían, porcentajes muy parecidos a los obtenidos a nivel nacional. En general este porcentaje disminuye a medida que lo hace la edad: para los alumnos de 14 años al 79,6% no le permitiría fumar su madre y al 77,0% su padre, mientras que a los alumnos de 18 años no le permitiría fumar su madre al 38,7% y al 44,1% su padre. Entre hombres y mujeres hay diferencias: al 65,4% de las chicas no les permitiría fumar su madre frente al 61,2% de los chicos; al 66,0% de las chicas no les permitiría fumar su padre frente al 59,7% de los chicos.

En las siguientes tablas 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3 se detalla la situación del consumo de tabaco en los centros educativos de las Islas Baleares.

<b>TABLA 3.1.5.1 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A PROFESORES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD</b>					
	<b>Ningún día</b>	<b>Todos o casi todos los días que has ido a clase</b>	<b>Más de la mitad de los días</b>	<b>Aproxim. la mitad de los días</b>	<b>Menos de la mitad de los días</b>
<b>Total</b>	52,9	17,7	5,8	5,8	17,8
<b>Titularidad</b>					
Pública	48,7	19,7	7,1	6,5	18,0
Privada	62,0	13,5	3,0	4,3	17,2

TABLA 3.1.5.2 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>ESTUDIANTES</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	32,0	34,6	9,1	8,6	15,6
Titularidad					
Pública	23,4	39,0	10,9	9,8	17,0
Privada	50,1	25,5	5,4	6,3	12,7

TABLA 3.1.5.3 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>OTRAS PERSONAS</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	51,0	23,8	8,8	7,9	8,5
Titularidad					
Pública	44,8	27,5	9,4	9,3	9,1
Privada	63,7	16,2	7,7	5,0	7,4

Se puede concluir que en Baleares hay menor permisividad con el tabaco en los centros educativos que en el resto del territorio nacional. La siguiente tabla 3.1.6, hace una comparación de los resultados obtenidos:

TABLA 3.1.6 VER FUMAR EN ALGUNA OCASIÓN A PROFESORES, ESTUDIANTES U OTRAS PERSONAS DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR				
	TOTAL NACIONAL	TOTAL BALEARES	TITULARIDAD	
			Publica	Privada
Profesores del centro	47,1	47,1	51,3	38,0
Estudiantes del centro	73,4	68,0	76,6	49,9
Otras personas	52,0	49,0	55,2	36,3

## 3.2 ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas está claramente generalizado entre los escolares de 14 a 18 años: el 80,3% de ellos han consumido alcohol alguna vez, el 71,2% los últimos 12 meses y el 54,1% los últimos 30 días.

TABLA 3.2.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	80,3	81,2	71,2	72,9	54,1	58,5
Sexo						
Hombre	81,7	80,8	71,4	71,5	56,4	57,7
Mujer	78,7	81,7	71,0	74,2	51,6	59,4
Edad						
14 años	60,3	62,6	48,9	53,1	28,2	36,2
15 años	76,5	78,7	66,5	69,6	44,7	52,9
16 años	86,1	86,2	78,7	77,6	66,4	63,8
17 años	93,8	90,5	85,1	84,1	66,6	71,9
18 años	93,9	92,3	86,9	84,2	81,6	75,1

En general el consumo de alcohol en los alumnos de Baleares es menor que el consumo de alcohol en los jóvenes españoles. Si nos fijamos en la edad observamos que la tendencia es que a los 14 y 15 años el consumo sea menor que el nacional y a partir de los 16 sea mayor. La excepción la encontramos en los jóvenes de 17 años cuya prevalencia en los últimos 30 días es menor que la nacional.

La edad media en la que se consumen por primera vez bebidas alcohólicas se sitúa en los 13,8 años, prácticamente igual que a nivel nacional (13,7). La edad de comienzo al consumo semanal es de 15,1 años, ligeramente superior a la obtenida en el total nacional (14,8). En la tabla 3.2.2 se presentan estos valores.

TABLA 3.2.2 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,8	13,7	13,9	13,0	13,5	14,0	14,1	14,4
Edad media de comienzo de consumo semanal	15,1	15,2	15,0	13,1	14,3	14,9	15,7	16,1

En la tabla 3.2.3 se presentan las prevalencias estimadas al estudiar simultáneamente los consumos en función del sexo y la edad:

TABLA 3.2.3	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	59,7	80,1	87,2	92,8	93,5	60,5	72,9	84,5	94,8	94,4
Consumo últimos 12 meses	44,8	70,2	79,3	83,0	84,1	53,1	62,7	78,0	87,4	91,7
Consumo últimos 30 días	27,3	47,0	69,0	68,0	82,3	29,0	41,8	63,6	65,2	80,6

Tomando como referencia el indicador de consumo los últimos 30 días, observamos que la prevalencia es mayor para los hombres que para las mujeres en todas las edades, con la excepción de los 14 años. El mayor incremento en el consumo de alcohol en los hombres se produce de los 14 a los 15 años. En el caso de las mujeres se producen incrementos similares en el paso de los 14 a los 15 y de los 15 a los 16 años.

En la tabla 3.2.4 aparecen las prevalencias de borracheras por edad.

TABLA 3.2.4	PREVALENCIA DE LAS BORRACHERAS POR EDAD					
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	58,0	56,2	47,3	47,1	25,2	29,1
Edad						
14 años	30,4	30,4	23,3	24,5	8,5	13,4
15 años	48,9	48,5	39,1	41,0	20,9	24,2
16 años	67,8	62,2	57,2	53,0	30,1	31,7
17 años	76,4	72,6	64,1	59,7	35,5	39,0
18 años	82,7	76,9	62,2	65,8	43,4	45,2

Un 58,0% de los jóvenes encuestados declararon haberse emborrachado alguna vez. En los tres indicadores, a medida que aumenta la edad también aumenta la prevalencia de borracheras. Comparando los resultados obtenidos en Baleares con el total nacional podemos ver que la prevalencia de las borracheras es mayor en esta comunidad para el indicador de alguna vez. Para los últimos 12 meses la prevalencia es mayor para los que tienen 16 y 17 años, y menor que en el total nacional para el resto de edades. Para los últimos 30 días, la prevalencia de borracheras de Baleares es menor que en el total nacional para todas las edades.

Un 5,5% de los jóvenes baleares se ha emborrachado 4 o más días en el último mes, cifra inferior al 8,6% obtenido en el total nacional.

En cuanto a la cantidad de alcohol ingerido por los jóvenes, un 16,3% ha consumido 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión durante 4 o más días en el último mes, siendo superior en los hombres (19,4% para ellos frente al 12,7% para ellas). A medida que aumenta la edad también lo hace este porcentaje, al menos hasta los 17 años (pasando de un 8,9% en los jóvenes de 14 años a un 20,8% en los de 17 años); a los 18 este consumo se sitúa en el 18,3%.

A los jóvenes también se les ha preguntado por el consumo de alcohol y cannabis, y por el consumo de alcohol y cocaína (base o polvo), sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia. En la tabla 3.2.5 se pueden ver las prevalencias correspondientes a estos consumos.

<b>TABLA 3.2.5 PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMINANTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD</b>				
	<b>ALCOHOL Y CANNABIS</b>		<b>ALCOHOL Y COCAÍNA</b>	
	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>
Total	25,8	24,9	3,1	4,1
Sexo				
Hombre	29,2	28,0	3,9	5,1
Mujer	22,1	21,8	2,2	3,1
Edad				
14 años	11,1	11,4	1,9	2,6
15 años	23,5	21,0	3,1	3,4
16 años	30,9	27,3	2,1	4,0
17 años	33,1	33,2	4,2	4,9
18 años	37,4	38,1	7,1	8,1

Por otro lado, durante el último año, un 26,2% de los jóvenes de Baleares ha viajado como pasajero de un vehículo a motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, superior a lo observado en el total nacional (24,4%). Esta prevalencia es inferior en las mujeres (25,9% para ellas frente al 26,5% para ellos) y en los estudiantes de centros privados (22,2% frente al 28,1% en los centros públicos). Además, a medida que aumenta la edad también lo hace esta prevalencia, pasando de un 15,2% en los jóvenes de 14 años a un 44,9% en los jóvenes de 18 años.

Estas prevalencias son más altas que las obtenidas cuando se les pregunta si son ellos los que están a los mandos del vehículo. Un 10,1% de los jóvenes baleares ha conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en el último año, 2,8 décimas más que el resultado obtenido en el total nacional. Cabe destacar la diferencia entre sexos, ya que un 14,3% de los hombres baleares declara haber conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol alguna vez en los últimos 12 meses, frente al 5,6% de las mujeres.

El 23,3% de los jóvenes de baleares estuvo implicado en algún tipo de accidente que requirió asistencia médica, siendo esta cifra superior para los hombres (28,3% frente al 17,9% de mujeres). Según la edad no hay un patrón claro de comportamiento y se alcanza el máximo en los jóvenes de 17 años (28,5%). El 3,9% de los jóvenes declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a dicho accidente.

En cuanto a peleas o agresiones, un 23,6% de los jóvenes entre 14 y 18 años estuvo implicado en alguno de estos altercados, siendo mayor en los chicos (32,2% frente al 14,2% de chicas). El porcentaje de jóvenes que han consumido alcohol en las 2 horas previas a esta situación es mayor en chicos que en chicas (20,7% para ellos y 15,1% para ellas, respectivamente). En general, el 19,1% de los jóvenes declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a la pelea o agresión física, siendo esta droga la más consumida.

Respecto a las detenciones por la policía o guardia civil, el 16,1% de los jóvenes sufrió esta situación. En este caso, el 9,6% de los jóvenes había consumido alcohol en las 2 horas previas a estas detenciones. Los jóvenes de 18 años (22,2%) y los hombres (20,9% frente al 11,0% de ellas) son los que más han sufrido esta situación. Los hombres también son mayoritarios en consumo de alcohol en las 2 hora previas (11,1% frente al 6,5% de ellas)

Por último, un 25,0% de los jóvenes recibió asistencia médica urgente en los últimos 12 meses. Según la edad, los jóvenes de 18 años son los que más han experimentado esta situación con un 28,6% y según el sexo, el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres (el 28,1% de ellos frente al 21,5% de ellas). El 3,6% de los jóvenes habían consumido alcohol en las 2 horas previas.

La tabla 3.2.6 muestra una comparativa de este tipo de situaciones entre los jóvenes de Baleares y el total nacional.

<b>TABLA 3.2.6 INCIDENTES SUFRIDOS POR LOS JÓVENES Y RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>				
	<b>% Jóvenes implicados</b>		<b>% Jóvenes implicados que consumieron de alcohol 2 horas antes</b>	
	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>
Accidente con asistencia médica	23,3	21,1	3,9	7,5
Pelea o agresión física	23,6	26,8	19,1	23,1
Asistencia médica urgente	25,0	24,6	3,6	6,4
Detenido por la Policía	16,1	16,9	9,6	11,0

En las peleas o agresiones físicas, en la asistencia médica urgente y en las detenciones por la policía o la guardia civil, el alcohol es la sustancia más consumida las dos horas previas; pero en los accidentes con asistencia médica, es la segunda sustancia más consumida, tras es el hachís o marihuana.

Por otra parte, a los jóvenes se les preguntó también si habían experimentado alguna de las situaciones siguientes durante el último año, estos resultados aparecen en la tabla 3.2.7. El 37,6% afirmó haber tenido algún conflicto importante con sus padres o hermanos (porcentaje más acusado en las mujeres, el 42,3% frente al 33,2% en los hombres). Un 8,0% sufrió un robo o atraco, un 2,5% se escapó de casa durante más de un día y un 3,6% fue expulsado del centro educativo durante un día completo o más; en estas tres últimas situaciones, el porcentaje de jóvenes que las han sufrido son mayoritariamente hombres.

<b>TABLA 3.2.7 SITUACIONES EXPERIMENTADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES</b>				
	<b>ISLAS BALEARES</b>			<b>TOTAL NACIONAL</b>
	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	33,2	42,3	37,6	35,8
Sufrir un robo o atraco	9,3	6,7	8,0	6,7
Escapar de casa durante más de un día	2,2	2,9	2,5	2,7
Expulsado del centro educativo un día completo o más	6,0	1,1	3,6	3,8

El tipo de bebida ingerida en los 30 días previos a la encuesta se muestra en la tabla 3.2.8:

TABLA 3.2.8	PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN TIPO DE BEBIDA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
	ISLAS BALEARES		TOTAL NACIONAL	
	Algún día laborable	Algún fin de semana	Algún día laborable	Algún fin de semana
Vino /Champán	4,4	13,1	5,8	17,0
Cerveza/Sidra	13,6	26,1	15,0	28,6
Aperitivos/Vermut	2,6	6,8	4,1	8,4
Combinados/Cubatas	7,9	50,6	10,6	54,0
Licores de Frutas	5,1	19,6	6,6	20,8
Licores Fuertes	4,2	25,1	5,5	25,1

Atendiendo al tipo de bebida consumida, los combinados o cubatas es el tipo de bebida que los jóvenes más consumen durante los fines de semana (un 50,6% de los jóvenes bebieron esta bebida algún fin de semana en los últimos 30 días), seguido de la cerveza o sidra y los licores fuertes. La cerveza es la bebida más extendida durante los días laborables (un 13,6% de los jóvenes declaran haber tomado esta bebida algún día laborable en los últimos 30 días). Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel nacional, podemos observar que el consumo de los distintos tipos de bebida en Baleares es menor que en el resto de España, pero sigue el mismo patrón en cuanto a preferencia de bebidas.

El 1,3% de los jóvenes declaran consumir todos los días laborables, un 1,9% de los hombres y un 0,6% de las mujeres. Sin embargo, el 17,8% de los jóvenes declaran consumir todos los fines de semana, siendo un 21,5% de los hombres y un 13,7% de las mujeres.

En cuanto a la cantidad consumida en los últimos 30 días, en términos de vasos, cañas o copas, según el tipo de bebida, en días laborables el máximo está en 0,47 vasos o cañas de cerveza o sidra, y en fines de semana, el máximo está en 4,11 vasos de combinados o cubatas. Para todas las bebidas, la cantidad consumida en los fines de semana es mayor que en los días laborables. Los hombres ingieren mayor cantidad de alcohol que las mujeres, excepto en aperitivos o vermut y licores de frutas durante los fines de semana.

A la hora de comprar bebidas alcohólicas, los jóvenes baleares lo hicieron más a menudo en bares o pubs, seguido de discotecas y supermercados. Comparando estos datos con los obtenidos a nivel nacional, se obtienen resultados similares. Para todos los grupos de edad el lugar más frecuente para comprar alcohol son los bares o pubs.

<b>TABLA 3.2.9 LUGARES DE COMPRA SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL</b>							
	EDAD					Islas Baleares	Total Nacional
	14	15	16	17	18		
Bares o pubs	44,2	57,5	70,9	84,2	85,8	69,6	64,8
Discotecas	33,0	50,9	46,6	57,3	61,1	49,9	54,7
Hipermercados	19,6	27,1	40,1	44,0	48,8	36,8	36,2
Supermercados	30,4	39,8	53,1	56,2	54,3	48,6	52,2
Tiendas, kioscos,...	18,3	31,2	39,0	30,7	36,4	32,8	38,8
Casa donde vives	23,2	21,6	21,9	24,9	23,5	22,8	18,9
Casa de otras personas	43,1	34,8	37,8	32,3	29,6	35,7	34,1
Venta ambulante	8,2	4,8	3,1	3,2	0,0	3,8	6,6
Internet o teléfono	1,6	1,1	0,3	0,0	0,0	0,5	1,2

El consumo se hace más frecuente en bares o pubs, a los que acuden a consumir alcohol un 71,6% de los jóvenes baleares, seguido de las calles o plazas y las discotecas. Comparando estos datos con el total nacional, los lugares más frecuentes coinciden. Para todos los grupos de edad el lugar más frecuente donde consumen alcohol son los bares o pubs, excepto para los jóvenes de 14 años que son las casas de otras personas.

<b>TABLA 3.2.10 LUGARES DE CONSUMO SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL</b>							
	EDAD					Islas Baleares	Total Nacional
	14	15	16	17	18		
Bares o pubs	39,8	61,3	73,9	85,8	90,0	71,6	66,3
Discotecas	32,4	45,3	49,1	58,9	64,9	50,1	56,7
Restaurantes	12,2	11,5	30,2	35,4	46,3	26,9	23,2
Casa donde vives	25,3	21,2	26,6	23,7	41,3	26,0	22,3
Casa de otras personas	45,2	44,8	51,2	44,7	45,6	47,1	45,9
Calles, plazas,...	43,0	49,6	62,8	58,6	53,1	55,8	65,3
Otros sitios	35,0	29,5	28,6	24,4	38,7	29,5	32,0

Respecto a los modos en los que consiguen alcohol los jóvenes, el más frecuente es que lo consigan ellos directamente (68,0%).

El 6,0% de los jóvenes entre 14 y 18 años son bebedores excesivos, frente al 10,1% del total nacional, siendo ligeramente superior en los hombres (6,4% frente al 5,6% de las mujeres). Según la edad, la menor prevalencia se obtiene en los jóvenes de 14 años (1,3%), mientras que el valor máximo se alcanza en los jóvenes de 18 años (11,2%). Los estudiantes de bachillerato (8,6%) y de centros públicos (6,9%) son los que tienen una prevalencia superior.

A un 42,0% de los jóvenes sus madres no les permitirían, o no les permiten, tomar bebidas alcohólicas y a un 40,6% no se lo permitirían sus padres. Estas cifras son inferiores que las obtenidas a nivel nacional, 46,5% y 44,0% respectivamente. Las mujeres son las que dicen que tienen padres más restrictivos (a un 44,3% se lo prohíben sus madres y a un 43,3% se lo prohíben sus padres), frente a los hombres (39,8% y 38,1%, respectivamente). En general, a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de alumnos a los que les prohíben consumir alcohol: en los jóvenes de 14 años a un 67,3% se lo prohíben sus madres y a un 63,5% sus padres, mientras que a los jóvenes de 18 años a un 11,8% se los prohíben sus madres y a un 13,7% sus padres. Cabe destacar que en un 17,4% y un 20,6% de los casos, los alumnos no sabían si sus madres y padres, respectivamente, les permitirían tomar bebidas alcohólicas.

El porcentaje de consumidores que habiendo consumido alcohol alguna vez en la vida, siguen consumiendo en los últimos 12 meses es de un 96,7%, el porcentaje de consumidores que habiendo consumido en los últimos 12 meses, siguen consumiendo en los últimos 30 días es de un 77,4% y el porcentaje de consumidores que habiendo consumido alguna vez en la vida, siguen consumiendo los últimos 30 días es del 75,1%.

Por otro lado, respecto al consumo de alcohol en el hogar, tal y como se muestra en la tabla 3.2.11, está considerablemente más extendido entre los padres que entre las madres, ya que el consumo habitual (sólo los fines de semana, todos o casi todos los días moderadamente y abusa todos o casi todos los días) entre ellos (32,2%) es bastante más elevado que el de ellas (17,2%).

TABLA 3.2.11	CONSUMO DE ALCOHOL EN EL HOGAR			
	ISLAS BALEARES		TOTAL NACIONAL	
	MADRES	PADRES	MADRES	PADRES
No ha bebido nunca	42,2	26,1	48,2	26,5
Ha bebido únicamente algún día aislado	35,2	32,1	29,2	31,6
Ha bebido sólo los fines de semana	10,2	14,2	10,3	16,8
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	6,7	17,1	6,0	15,6
Ha abusado todos o casi todos los días del alcohol	0,3	0,9	0,5	1,1
No lo sé	5,5	9,6	5,8	8,5

### 3.3 TRANQUILIZANTES

El 20,8% de los jóvenes baleares entre 14 y 18 años declara haber tomado tranquilizantes o pastillas para dormir alguna vez en la vida; sin prescripción médica, este porcentaje se reduce al 11,7%. Por lo general, el consumo de tranquilizantes con o sin receta, en las Islas Baleares es mayor que en el total nacional, especialmente en mujeres y en los jóvenes de 18 años. En el consumo de tranquilizantes sin receta médica ocurre lo mismo, aunque de forma menos acusada.

En las tablas 3.3.1 y 3.3.2 pueden verse las prevalencias referidas al consumo de tranquilizantes en general y sin prescripción médica, respectivamente.

TABLA 3.3.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	20,8	17,3	12,5	10,1	5,9	5,1
Sexo						
Hombre	17,0	14,2	9,3	8,1	4,4	4,0
Mujer	25,0	20,4	16,1	12,1	7,6	6,1
Edad						
14 años	13,9	14,1	7,6	7,3	4,1	3,6
15 años	19,3	15,2	11,2	8,7	4,5	4,5
16 años	19,7	17,5	11,8	10,9	5,3	5,6
17 años	26,4	20,3	18,1	11,9	9,4	5,4
18 años	36,7	22,9	21,4	13,9	9,2	7,7

Según el sexo, en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se aprecian diferencias importantes, al igual que ocurre en el total nacional, siendo la prevalencia de las mujeres mayor que la de los hombres. Respecto a la edad, se observa un aumento continuado de consumo con la edad, y hay dos puntos en los que el incremento de consumo es notable: por un lado de los 14 a los 15 años y por otro de los 16 a los 18 años.

<b>TABLA 3.3.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	11,7	9,4	6,8	5,7	3,4	2,9
Sexo						
Hombre	9,9	7,7	5,5	4,6	2,7	2,4
Mujer	13,7	11,0	8,1	6,8	4,1	3,3
Edad						
14 años	8,2	7,1	4,4	4,1	2,5	2,0
15 años	10,9	8,3	6,1	4,8	2,2	2,7
16 años	11,4	10,2	6,3	6,7	3,2	3,4
17 años	14,6	10,5	9,0	6,3	4,9	2,8
18 años	19,2	12,5	13,3	7,4	6,1	3,9

En cuanto al consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, la prevalencia en las mujeres es superior al de los hombres, como en el total nacional. Comparando las prevalencias con las obtenidas en el resto de España, tanto mujeres como hombres, vemos que están por encima del total nacional. Según la edad, a medida que ésta aumenta también lo hace el consumo, dándose, como en el caso anterior, dos puntos con un incremento destacado: el paso de los 14 a los 15 años y de los 16 a los 17 años.

En las tablas 3.3.3 y 3.3.4 aparecen las prevalencias del consumo de tranquilizantes en general y tranquilizantes sin receta médica, respectivamente, por sexo y edad conjuntamente.

<b>TABLA 3.3.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE</b>										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	9,7	17,1	14,6	20,3	33,9	17,9	21,5	25,4	33,6	41,7
Consumo últimos 12 meses	5,2	9,9	6,6	13,6	16,1	9,3	12,5	17,5	23,1	30,6
Consumo últimos 30 días	3,2	4,4	1,8	6,5	9,7	4,9	4,0	9,2	12,7	8,3

<b>TABLA 3.3.4 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE</b>										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	6,5	9,4	8,4	13,1	17,7	9,9	12,4	14,6	16,4	21,6
Consumo últimos 12 meses	3,2	5,0	3,5	9,7	9,7	4,9	6,8	9,3	8,2	18,9
Consumo últimos 30 días	3,2	1,7	1,3	4,6	6,3	1,9	2,8	5,8	5,2	5,6

Tanto para los tranquilizantes en general como para los tranquilizantes sin receta, la mayor prevalencia de consumo se da a los 18 años, excepto para las mujeres durante los últimos 30 días, que se da a los 17 años si hablamos de tranquilizantes en general y a los 16 si son sin receta. El consumo es mayoritariamente femenino, excepto para los que consumen los tranquilizantes en general durante los últimos 30 días con 15 y 18 años y para aquellos que consumen tranquilizantes sin receta los últimos 30 días con 14 y 18 años y durante el último año con 17 años.

Los estudiantes de bachillerato tienen mayores prevalencias en los tres indicadores de consumo para los tranquilizantes en general y sin receta. Respecto a la titularidad del centro, el consumo es mayor en centros públicos que en privados también en los tres indicadores.

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes en general es 14,3 años, tres décimas superior que la edad media nacional. Los hombres tienen una edad media ligeramente inferior (13,9 años frente a 14,5 años en las mujeres). La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes sin receta médica es 14,5 años, dos décimas superior que la edad media nacional, siendo también inferior la edad media de inicio de los hombres (14,5 años frente a 14,6 años en las mujeres).

Respecto a la continuidad en el consumo, cabe destacar que el 60,3% de los que declaran haber consumido alguna vez sin prescripción médica, lo han seguido haciendo en los últimos 12 meses, el 49,4% de estos últimos consumieron los últimos 30 días y el 29,5% de los que declaran haber consumido alguna vez, lo han seguido haciendo en los últimos 30 días. Las tablas 3.3.5 y 3.3.6 presentan la continuidad en el consumo de tranquilizantes en general y tranquilizantes sin prescripción médica, comparándolos con los valores obtenidos en el total nacional.

<b>TABLA 3.3.5 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES <u>CON O SIN RECETA MÉDICA</u> SEGÚN SEXO</b>						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	60,3	59,5	49,4	49,8	29,5	29,5
Sexo						
Hombre	55,6	57,8	49,3	49,8	27,2	28,6
Mujer	63,8	60,7	49,5	49,8	31,2	30,2

<b>TABLA 3.3.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO</b>						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	58,0	62,0	51,5	50,2	29,6	31,1
Sexo						
Hombre	54,7	61,7	52,5	51,6	28,0	31,8
Mujer	60,6	62,2	50,9	49,3	30,9	30,7

En general, la continuidad en el consumo en las Islas Baleares es ligeramente menor que en el total nacional con la excepción del indicador de los que han consumido alguna vez en la vida y han seguido consumiendo en los últimos 12 meses.

### 3.4 CANNABIS

El 38,5% de los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años declara haber consumido cannabis alguna vez en su vida. Este porcentaje se reduce al 33,0% cuando nos referimos al consumo en los últimos 12 meses, y al 22,7% cuando nos referimos al consumo en los últimos 30 días. El cannabis es la droga ilegal que presenta mayores prevalencias de consumo. El consumo de cannabis en las Islas Baleares es mayor que el consumo nacional (35,2% alguna vez, 30,5% en los últimos 12 meses y 20,1% en los últimos 30 días) en los tres indicadores.

En la tabla 3.4.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga según sexo y edad.

TABLA 3.4.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	38,5	35,2	33,0	30,5	22,7	20,1
Sexo						
Hombre	41,5	37,8	36,7	33,5	26,9	23,0
Mujer	35,2	32,8	29,1	27,5	18,0	17,2
Edad						
14 años	17,4	16,4	13,3	14,4	8,5	8,5
15 años	33,2	29,4	29,3	25,8	20,9	16,9
16 años	43,1	37,8	38,9	33,6	26,0	22,1
17 años	54,5	48,0	45,6	39,9	32,3	27,3
18 años	59,2	55,2	46,9	46,9	31,3	31,1

Como se puede observar en la tabla anterior, el consumo de los hombres (41,5% alguna vez, 36,7% en los últimos 12 meses y 26,9% en los últimos 30 días) es mayor que el consumo de las mujeres (35,2%, 29,1% y 18,0%, respectivamente), como ocurre en el total nacional. Según la edad, a medida que aumenta ésta, también lo hace el consumo de los baleares. El mayor incremento se produce en el paso de los 14 a los 15 años para los tres periodos de tiempo referenciados.

En este sentido cabe hacer un análisis de la prevalencia en el consumo de cannabis por sexo y edad conjuntamente. Este análisis queda reflejado en la tabla 3.4.2.

TABLA 3.4.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	18,7	39,8	43,2	56,9	59,7	16,0	26,6	42,9	52,2	56,8
Consumo últimos 12 meses	14,9	37,0	38,5	51,6	48,4	11,7	21,5	39,5	39,3	45,9
Consumo últimos 30 días	11,0	26,4	28,3	39,2	32,3	6,2	15,8	23,8	24,4	27,8

En general, fijándonos en los tres indicadores de prevalencia, se aprecia cómo el consumo de cannabis está más extendido entre los chicos que entre las chicas. Los incrementos porcentuales más acusados en los chicos se registran en el paso de 14 a 15 años y de los 16 a 17 años, mientras que en las chicas se registran en el paso de 14 a 15 y de los 15 a los 16 años.

Los estudiantes de ciclos formativos de grado medio y los estudiantes de centros públicos tienen mayores prevalencias en los tres indicadores de consumo.

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo es 14,5 años, una décima inferior a la edad en el total nacional (14,6 años). Los chicos baleares inician antes el consumo de esta sustancia (14,4 años para ellos y 14,6 años para ellas).

La tabla 3.4.3 muestra la continuidad en el consumo de cannabis, en comparación con los valores observados en la encuesta nacional.

TABLA 3.4.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	87,3	87,7	70,1	66,3	60,8	58,0
Sexo						
Hombre	88,3	90,4	75,8	69,0	66,6	62,3
Mujer	85,9	84,7	62,6	63,0	53,3	53,3

Comparando la continuidad obtenida en Baleares con la nacional, vemos que en esta comunidad autónoma hay menor porcentaje de jóvenes que habiendo consumido alguna vez en la vida han seguido consumiendo en los últimos 12 meses, sin embargo, en los otros dos indicadores de continuidad es mayor. Teniendo en cuenta el sexo, los chicos tienen mayor continuidad en el consumo en los tres indicadores, al igual que ocurre en el total nacional.

Por último, el 12,4% de los jóvenes baleares declaran haber consumido cannabis durante 4 o más días en los últimos 30, este porcentaje se eleva al 16,1% en el caso de los chicos, mientras que en las chicas toma el valor del 8,4%. En concreto, los chicos de 17 años (28,3%) y las chicas de 16 años (12,8%) son los que consumen más a menudo.

### 3.5 COCAÍNA

En la tabla 3.5.1 se muestran las prevalencias para el consumo de cocaína por sexo y edad.

El 3,8% de los jóvenes baleares de 14 a 18 años han consumido cocaína alguna vez en su vida, el 2,6% en los últimos 12 meses y el 1,2% en los últimos 30 días. Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel nacional, se observa que el consumo de cocaína (base o polvo) de los jóvenes baleares es inferior al consumo nacional.

<b>TABLA 3.5.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	3,8	5,1	2,6	3,6	1,2	2,0
Sexo						
Hombre	4,2	6,3	3,3	4,9	1,7	2,7
Mujer	3,2	3,8	1,8	2,4	0,7	1,2
Edad						
14 años	1,3	2,0	0,3	1,4	0,3	0,9
15 años	2,5	3,8	1,4	2,6	0,6	1,7
16 años	3,9	4,9	2,8	3,6	0,7	1,8
17 años	5,9	6,6	4,2	4,9	2,4	2,4
18 años	9,2	12,5	8,2	8,7	5,1	4,5

Como podemos ver en la tabla anterior, el consumo de los hombres es superior al consumo de las mujeres. Según la edad, el mayor incremento se produce en el paso de 14 a 15 años en el consumo alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, y en el paso de 16 a 17 años en el consumo en los últimos 30 días.

Los estudiantes de centros públicos (4,9% alguna vez, 3,6% en los últimos 12 meses y 1,6% en los últimos 30 días) tienen mayor consumo que los de centros privados (1,2%, 0,6% y 0,4%, respectivamente).

A continuación, las tablas 3.5.2 y 3.5.3 presentan las prevalencias para el consumo de base y cocaína en polvo, por separado.

<b>TABLA 3.5.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA BASE SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	1,7	2,4	0,8	1,8	0,4	1,0
Sexo						
Hombre	1,9	3,3	1,0	2,6	0,6	1,6
Mujer	1,4	1,6	0,6	1,0	0,1	0,5
Edad						
14 años	0,9	1,3	0,0	0,9	0,0	0,7
15 años	2,2	2,3	1,1	1,6	0,6	1,1
16 años	2,1	2,5	1,2	1,9	0,5	1,0
17 años	1,7	2,7	1,0	2,0	1,0	1,1
18 años	0,0	4,4	0,0	3,3	0,0	1,6

<b>TABLA 3.5.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	3,1	4,3	2,2	3,1	1,1	1,6
Sexo						
Hombre	3,5	5,3	2,8	4,1	1,4	2,3
Mujer	2,7	3,3	1,5	2,1	0,7	1,0
Edad						
14 años	0,9	1,5	0,3	1,2	0,3	0,8
15 años	1,4	2,9	0,8	2,0	0,6	1,2
16 años	3,0	4,3	2,3	3,0	0,7	1,5
17 años	5,2	5,6	3,8	4,2	1,7	2,1
18 años	9,2	11,7	8,2	8,0	5,1	4,0

Como se puede observar, el consumo de cocaína en polvo está más generalizado que el consumo de base. Por otro lado, tanto el consumo de base como el consumo de cocaína en polvo son inferiores en Baleares que en total nacional. El consumo está más generalizado en los hombres, encontrándose la mayor diferencia en el consumo de cocaína en polvo.

Es interesante el análisis de la tabla 3.5.4, en la que se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína (base o polvo) por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.5.4	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,9	2,8	4,0	5,9	9,7	0,6	2,3	3,4	5,2	8,3
Consumo últimos 12 meses	0,6	2,2	2,2	5,9	9,7	0,0	0,6	3,4	2,2	5,6
Consumo últimos 30 días	0,6	1,1	1,3	3,3	4,8	0,0	0,0	0,5	1,5	5,6

En general, para los tres indicadores y para todos los grupos de edad, las prevalencias de consumo entre los chicos son más elevadas que las de las chicas. Tanto en los chicos como en las chicas el consumo máximo se alcanza a los 18 años.

A continuación, las tablas 3.5.5 y 3.5.6 presentan las prevalencias para el consumo de base y cocaína en polvo, por separado, por sexo y edad simultáneamente.

TABLA 3.5.5	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA BASE SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,9	2,8	2,6	1,3	0,0	0,0	1,7	1,9	2,2	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,0	2,2	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	1,1	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0

TABLA 3.5.6 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,3	1,7	3,5	5,2	9,7	0,6	1,7	2,4	5,2	8,3
Consumo últimos 12 meses	0,6	1,1	2,2	5,2	9,7	0,0	0,6	2,4	2,2	5,6
Consumo últimos 30 días	0,6	1,1	1,3	2,0	4,8	0,0	0,0	0,5	1,5	5,6

Comparando las edades medias de inicio en el consumo de esta sustancia (base o polvo), se comprueba que en Baleares y en el total nacional es igual (15,3 años). La edad de inicio de las mujeres es inferior a la de los hombres (15,0 y 15,5 años, respectivamente). Fijándonos en los dos tipos de cocaína, los jóvenes inician antes el consumo de base (15,0 años) que el de cocaína en polvo (15,4 años). Cabe destacar la inexistencia de consumidores de cocaína base de 18 años.

La tabla 3.5.7 muestra la continuidad en el consumo de cocaína, en comparación con los valores obtenidos en la encuesta nacional.

TABLA 3.5.7 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	76,5	75,1	51,4	53,7	38,3	40,1
Sexo						
Hombre	83,9	80,9	54,2	55,1	44,8	44,4
Mujer	65,0	65,6	45,5	50,7	27,8	33,0

Esta continuidad en el consumo es superior a la registrada en el total nacional en el caso de aquellos que habiendo consumido alguna vez, lo siguen haciendo durante los últimos 12 meses, en el resto de indicadores la continuidad es menor que en total nacional. Un 38,3% de los jóvenes que han consumido cocaína alguna vez, continúan haciéndolo durante los últimos 30 días. Los hombres tienen mayor continuidad de consumo que las mujeres, como ocurre en el total nacional.

A continuación podemos ver las diferencias existentes entre la continuidad en el consumo de los dos tipos de cocaína: base y en polvo.

<b>TABLA 3.5.8 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA POR SEXO</b>						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO
Total	55,0	76,2	54,5	53,3	30,0	39,0
Sexo						
Hombre	58,3	84,0	71,4	52,4	41,7	42,3
Mujer	50,0	64,7	25,0	55,6	12,5	33,3

Por último un 0,5% de los jóvenes baleares han consumido durante 4 o más días cocaína en el último mes, siendo los hombres, en concreto los de 17 años, los que consumen con más frecuencia y los estudiantes de centros públicos.

### 3.6 HEROÍNA

Para esta droga las prevalencias son muy pequeñas y por esta razón pequeñas diferencias pueden suponer incrementar el número de consumidores en proporciones importantes, de ahí que la interpretación de los resultados tenga que efectuarse con precaución.

El 1,0% de los jóvenes baleares declaran haber consumido heroína alguna vez en su vida, el 0,8% en los últimos 12 meses y el 0,5% en los últimos 30 días. Si comparamos estos datos con los resultados nacionales, vemos que en las Islas Baleares hay mayor prevalencia de consumo alguna vez y los últimos 12 meses, mientras que los últimos 30 días el consumo de Baleares es menor que en el total nacional. No obstante estas diferencias son muy pequeñas.

En la tabla 3.6.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga según sexo y edad.

TABLA 3.6.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6
Sexo						
Hombre	1,3	1,4	1,2	1,1	0,6	0,8
Mujer	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Edad						
14 años	0,9	1,0	0,3	0,6	0,3	0,5
15 años	0,8	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
16 años	0,9	1,0	0,7	0,8	0,0	0,6
17 años	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,6
18 años	2,0	0,5	2,0	0,6	2,0	0,3

En cuanto al sexo, hay mayor prevalencia de consumo entre los chicos (1,3% alguna vez, 1,2% en los últimos 12 meses y 0,6% en los últimos 30 días) que entre las chicas (0,7%, 0,4% y 0,3%, respectivamente). Según la edad, los jóvenes de 18 años son los que tienen mayor prevalencia de consumo en los tres indicadores.

Respecto a la titularidad del centro, el consumo alguna vez en la vida es similar en ambos (1,0%), el consumo los últimos 12 meses es mayor en centros privados (1,0% en privados frente a 0,7% en públicos) y en los últimos 30 días el consumo es ligeramente mayor en públicos (0,5% en públicos y 0,4% en privados).

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de heroína se sitúa en 12,7 años, siendo ésta la edad más baja de inicio de todas las drogas. Cabe destacar la diferencia que hay entre la edad obtenida en Baleares con la edad obtenida en la encuesta nacional (14,3 años). Los chicos tienen una edad de inicio inferior a la de las chicas (12,7 años para ellos y 13,0 años para ellas).

La tabla 3.6.2 muestra las estimaciones obtenidas para los índices de continuidad.

<b>TABLA 3.6.2 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE HEROÍNA POR SEXO</b>						
	<b>VIDA / 12 MESES</b>		<b>12 MESES / 30 DÍAS</b>		<b>VIDA / 30 DÍAS</b>	
	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>
Total	85,7	84,7	58,3	78,3	50,0	65,6
Sexo						
Hombre	90,0	84,5	55,6	80,4	50,0	67,6
Mujer	75,0	85,5	66,7	72,2	50,0	59,7

Vemos que en Baleares el porcentaje de jóvenes que habiendo consumido alguna vez, han continuado consumiendo en los últimos 12 meses es mayor que el nacional. Sin embargo, el porcentaje de aquellos jóvenes que habiendo consumido los últimos 12 meses, han continuado consumiendo en los últimos 30 días, y los que habiendo consumido alguna vez, lo han hecho los últimos 30 días es inferior al resultado obtenido en la encuesta nacional

En relación con la frecuencia de consumo, el 0,5% de los jóvenes de la comunidad autónoma de Baleares han consumido esta sustancia en los últimos 30 días, siendo principalmente chicos.

### 3.7 SPEED Y ANFETAMINAS

Los resultados para esta sustancia pueden verse en la tabla 3.7.1. El 3,9% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alguna vez, el 3,0% en los últimos doce meses, y el 0,8% si se trata de los últimos treinta días. En general, el consumo de speed o anfetaminas es mayor en Baleares que en el total nacional, aunque en el consumo en los últimos 30 días, es ligeramente inferior.

TABLA 3.7.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO SPEED O ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	3,9	3,6	3,0	2,5	0,8	1,2
Sexo						
Hombre	4,1	4,5	3,2	3,2	0,9	1,5
Mujer	3,6	2,7	2,8	1,8	0,7	0,8
Edad						
14 años	0,0	1,1	0,0	0,8	0,0	0,5
15 años	2,2	2,0	1,7	1,5	0,6	0,8
16 años	4,2	3,9	3,2	2,6	0,5	1,1
17 años	8,7	5,4	6,3	4,0	2,4	1,6
18 años	7,1	8,7	7,1	5,5	2,0	2,8

Como podemos observar, al igual que en el total nacional, las prevalencias de consumo son superiores en los chicos que en las chicas. Por edades, las prevalencias más altas en el consumo alguna vez y en los últimos 30 días corresponden a los jóvenes con 17 años y en el consumo en los últimos 12 meses a los de 18 años. El mayor incremento de consumo se da en el paso de 16 a 17 años. Cabe destacar que no existe consumo en los jóvenes de 14 años.

En la tabla 3.7.2 se presentan las prevalencias de consumo de speed o anfetaminas por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.7.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SPEED O ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,0	2,2	4,4	8,5	8,1	0,0	2,3	3,9	8,9	5,6
Consumo últimos 12 meses	0,0	1,7	3,5	5,9	8,1	0,0	1,7	2,9	6,7	5,6
Consumo últimos 30 días	0,0	0,6	0,9	2,0	3,2	0,0	0,6	0,0	3,0	0,0

Como se puede apreciar, las prevalencias en el consumo de esta sustancia es igual entre chicos y chicas de 14 y 15 años, es superior en chicos a los 16 y 18 años, y superior en las chicas a los 17 años. Cabe destacar que no hay ningún chico ni chica que consuman speed o anfetaminas con 14 años y que tampoco hay chicas de 16 y 18 años que hayan consumido durante los últimos 30 días.

Los estudiantes de centros públicos son los que tienen mayor prevalencia de consumo (4,9% alguna vez, 3,8% en los últimos 12 meses y 1,1% en los últimos 30 días, frente al 1,7%, 1,3% y 0,2%, respectivamente, en los centros privados).

En cuanto a la edad media de inicio al consumo, ésta se sitúa en 15,4 años, tanto para chicas como para chicos. Esta edad es igual a la obtenida en la campaña nacional.

Por último, el 0,1% de los estudiantes, en los últimos 30 días han consumido 20 días o más esta droga, siendo todas ellas mujeres, estudiantes de ESO y de centros públicos.

### 3.8 ALUCINÓGENOS

En la tabla 3.8.1 se presentan los resultados obtenidos para las prevalencias en el consumo de esta sustancia según sexo y edad.

Las prevalencias de consumo de alucinógenos son del 5,3% para el consumo alguna vez, del 2,6% para el consumo en los últimos 12 meses y del 0,7% para el consumo en los últimos 30 días. Con respecto al total nacional la prevalencia de consumo alguna vez en la vida es superior, sin embargo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días el consumo es menor.

<b>TABLA 3.8.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	5,3	4,1	2,6	2,7	0,7	1,2
Sexo						
Hombre	6,3	5,6	3,5	3,9	1,0	1,7
Mujer	4,2	2,6	1,7	1,7	0,4	0,7
Edad						
14 años	0,3	2,0	0,3	1,2	0,3	0,9
15 años	3,6	2,9	1,7	2,0	0,8	0,9
16 años	5,6	3,9	3,2	2,8	0,0	1,2
17 años	11,1	5,7	3,8	4,0	0,7	1,5
18 años	9,2	8,9	6,1	5,0	5,1	1,8

El consumo de los hombres es mayor que el de las mujeres, como ocurre en el total nacional. Según la edad, vemos que en general la prevalencia de consumo aumenta con ella. El mayor incremento de consumo se produce en el paso de los 14 a los 15 años, excepto para el caso de los últimos 30 días, que se da en el paso de 17 a 18 años. La mayor prevalencia para alguna vez en la vida se da a los 17 años, mientras que en los últimos 12 meses y los últimos 30 días, se produce a los 18 años.

En la tabla 3.8.2 analizamos la prevalencia el consumo por sexo y edad conjuntamente. Podemos observar que, en general, el consumo de los chicos es superior al de las chicas. Cabe destacar que en los últimos 30 días los consumidores son los hombres de 15 y 18 años y las mujeres de 14 y 17 años.

TABLA 3.8.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,6	5,0	5,8	13,1	11,3	0,6	2,3	5,3	9,6	5,6
Consumo últimos 12 meses	0,0	2,8	3,5	5,9	8,1	0,6	1,1	2,9	1,5	2,8
Consumo últimos 30 días	0,0	1,7	0,0	0,0	8,1	0,6	0,0	0,0	1,5	0,0

Los estudiantes de centros públicos tienen mayores prevalencias de consumo (5,9% alguna vez, 2,8% en los últimos 12 meses y 0,8% en los últimos 30 días) que los de centros privados (4,0%, 2,1% y 0,6%, respectivamente).

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de esta sustancia de los jóvenes baleares se sitúa en 15,5 años, ligeramente superior a la obtenida en la encuesta nacional (15,4 años) y la mayor edad de inicio de todas las sustancias. La edad media de inicio es menor en las chicas (15,4 años, frente a los 15,6 años de los chicos).

El 14,7% de los jóvenes que han consumido alguna vez alucinógenos siguen consumiendo en los últimos 30 días, siendo mayor la continuidad en los hombres. Los valores en Baleares son notablemente inferiores a los registrados en el total nacional. En la tabla 3.8.3 se observan estos resultados.

TABLA 3.8.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS POR SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	48,7	69,3	29,7	43,2	14,7	29,7
Sexo						
Hombre	54,3	71,2	30,8	43,2	17,4	30,7
Mujer	40,0	65,3	27,3	43,1	10,3	27,7

Por último, en cuanto a la frecuencia de consumo, el 0,1% de los jóvenes consumieron alucinógenos en los últimos 30 días durante 20 días o más, siendo todas mujeres y alumnas de centros públicos.

### 3.9 SUSTANCIAS VOLÁTILES

La prevalencia de consumo de sustancias volátiles alguna vez es del 3,1%, pasando al 1,7% en el consumo en los últimos 12 meses y al 0,9% en los últimos 30 días. Estas prevalencias son superiores a las obtenidas en la encuesta nacional, salvo en los últimos 30 días donde ambas prevalencias son iguales. En la tabla 3.9.1 se observan estos resultados.

<b>TABLA 3.9.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	3,1	2,7	1,7	1,6	0,9	0,9
Sexo						
Hombre	4,4	3,6	2,6	2,3	1,3	1,4
Mujer	1,8	1,8	0,8	1,0	0,4	0,5
Edad						
14 años	0,9	1,8	0,3	1,1	0,3	0,7
15 años	3,1	2,2	2,2	1,5	1,7	0,8
16 años	3,9	2,4	1,6	1,4	0,5	1,0
17 años	4,9	3,7	3,1	2,3	1,4	1,2
18 años	2,0	4,9	1,0	2,4	1,0	1,1

Como se puede observar en la tabla anterior el consumo de los hombres baleares es mayor que el de las mujeres, como ocurre en la encuesta nacional. Respecto a la edad, el mayor incremento de consumo se da en el paso de los 14 a los 15 años. Aunque no se observa una relación clara entre aumento de prevalencia y aumento de edad, a los 18 años el consumo disminuye con respecto a los 17 en los tres indicadores.

Es interesante observar la distribución conjunta por sexo y edad de las prevalencias de consumo de esta sustancia. Estos datos vienen recogidos en la tabla 3.9.2.

TABLA 3.9.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,6	4,4	4,9	7,2	3,2	0,6	1,1	2,9	2,2	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,0	3,9	2,2	4,6	1,6	0,6	1,1	1,0	1,5	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	2,8	0,9	2,0	1,6	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0

El consumo de los hombres es mayor que en las mujeres excepto a los 14 años donde no hay hombres que hayan consumido los últimos 12 meses ni los últimos 30 días. Las mayores prevalencias se dan a los 17 años, salvo para los chicos los últimos 30 días, donde se produce a los 15 años, y en las chicas alguna vez en la vida, que se alcanza el máximo a los 16 años. En el caso de los chicos, la prevalencia disminuye a los 18 con respecto a los 17 años y en el caso de las chicas, el consumo desaparece a los 18 años.

Según el tipo de enseñanza, las mayores prevalencias en los tres indicadores se dan en los estudiantes de ciclos formativos de grado medio. Según titularidad, los estudiantes de centros públicos tienen prevalencias superiores (3,5% alguna vez, 2,1% en los últimos 12 meses y 0,9% en los últimos 30 días) a los de centros privados (2,5%, 1,0% y 0,8%, respectivamente).

Respecto a la edad media de inicio al consumo, en Baleares se sitúa en 13,4 años, cuatro décimas menos que la edad obtenida en la encuesta nacional. Esta edad es menor en los chicos que en las chicas (13,1 y 14,3 años, respectivamente).

Por otro lado, la continuidad en el consumo de sustancias volátiles aparece representada en la tabla 3.9.3.

TABLA 3.9.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES POR SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	59,1	62,1	52,0	58,8	29,5	35,7
Sexo						
Hombre	62,5	66,3	50,0	61,4	31,3	40,2
Mujer	50,0	54,0	60,0	52,7	25,0	26,9

El 59,1% de los jóvenes que han consumido alguna vez sustancias volátiles, continúa consumiendo en los últimos 12 meses. Esta continuidad pasa al 52,0% en los jóvenes que habiendo consumido en los últimos 12 meses, continúan consumiendo en los últimos 30 días, y al 29,5% de los jóvenes que habiendo consumido alguna vez en la vida, continúan consumiendo en los últimos 30 días. La continuidad de consumo de los jóvenes baleares es menor que la del total nacional, y en los hombres son más elevadas que en las mujeres, salvo en el caso de los jóvenes que habiendo consumido los últimos 12 meses, han consumido los últimos 30 días.

Finalizando, un 0,1% de los jóvenes baleares consumieron sustancias volátiles con una frecuencia de 20 días o más en los últimos 30 días, no habiendo diferencia entre hombres y mujeres, pero siendo la mayor parte estudiantes de ESO y de centros públicos. De los chicos de 18 años, un 7,7% ha consumido con esta frecuencia.

### 3.10 ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El 2,1% de los jóvenes baleares entre 14 y 18 años, ha consumido alguna vez en su vida éxtasis, este porcentaje disminuye al 1,3% en el consumo en los últimos 12 meses y al 0,5% en los últimos 30 días. Comparando estas cifras con las obtenidas en la encuesta nacional, vemos que en Baleares el consumo es más bajo. En la tabla 3.10.1 aparecen estos resultados.

TABLA 3.10.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	2,1	2,7	1,3	1,9	0,5	1,1
Sexo						
Hombre	2,2	3,5	1,4	2,6	0,6	1,5
Mujer	2,0	2,0	1,3	1,3	0,3	0,6
Edad						
14 años	0,9	1,3	0,6	0,9	0,3	0,6
15 años	1,4	2,1	0,8	1,5	0,3	1,0
16 años	1,9	2,6	1,2	1,7	0,0	0,9
17 años	3,8	3,6	2,4	2,7	1,4	1,4
18 años	4,0	5,8	3,0	4,4	2,0	1,8

Como se puede observar, los hombres de la comunidad de baleares tienen mayor prevalencia de consumo, como ocurre en el total nacional. Se observa un aumento del consumo con respecto a la edad, el consumo es notablemente superior en los jóvenes de 18 años con respecto a los de 14. El mayor incremento de consumo se da en el paso de los 16 a los 17 años, salvo para los últimos 30 días, que se produce en el paso de 17 a 18 años.

En la tabla 3.10.2 aparecen las prevalencias del consumo de GHB en función del sexo y la edad. Como se puede observar, en general, la prevalencia de consumo de GHB es inferior a la obtenida para el éxtasis.

<b>TABLA 3.10.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD</b>						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Total	1,5	1,1	0,7	0,8	0,3	0,5
Sexo						
Hombre	1,7	1,6	0,6	1,2	0,3	0,8
Mujer	1,3	0,7	0,7	0,4	0,3	0,3
Edad						
14 años	0,6	0,9	0,3	0,6	0,0	0,5
15 años	1,4	0,9	0,6	0,7	0,6	0,5
16 años	1,9	1,2	0,9	0,9	0,0	0,6
17 años	1,7	1,1	1,4	0,8	0,7	0,5
18 años	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,6

Es interesante analizar las prevalencias de consumo de éxtasis de los jóvenes baleares por sexo y edad simultáneamente. Estos resultados aparecen en la tabla 3.10.3.

<b>TABLA 3.10.3 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE</b>										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,6	2,2	1,3	3,9	4,8	1,9	0,6	2,4	3,7	2,8
Consumo últimos 12 meses	0,6	1,1	0,9	2,6	4,8	0,6	0,6	1,9	2,2	0,0
Consumo últimos 30 días	0,6	0,6	0,0	1,3	3,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0

Se observa que el consumo de éxtasis de los hombres es mayor para cualquier grupo de edad, con la excepción del grupo de 16 años. En general se aprecia un aumento de la prevalencia con la edad, que en los chicos llega a alcanzar el máximo a los 18 años y en las chicas a los 17. Destaca el hecho de que los últimos 30 días solamente consuman mujeres de 17 años, mientras que en el caso de los chicos consumen todos excepto los de 16 años.

En la tabla 3.10.4 aparecen los mismos resultados que en la tabla anterior, pero referidos al consumo de GHB.

TABLA 3.10.4 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,6	1,7	2,2	2,0	1,6	0,6	1,1	1,5	1,5	2,8
Consumo últimos 12 meses	0,0	0,6	0,9	2,0	0,0	0,6	0,6	1,0	0,7	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0

Como se puede observar, en el consumo de GHB, al igual que en el consumo de éxtasis, los hombres tienen mayor prevalencia en el consumo. En los últimos 12 meses y los últimos 30 días no hay jóvenes de 18 años que consuman esta sustancia.

Respecto al tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que tienen mayor prevalencia de consumo alguna vez de éxtasis y GHB (5,2% y 3,5%, respectivamente).

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de éxtasis se sitúa en 15,0 años, inferior a la obtenida en la encuesta nacional (15,2 años). Respecto al consumo de GHB, la edad media de inicio es de 15,0 años, igual a la obtenida en la encuesta nacional. Tanto en el consumo de éxtasis como de GHB, la edad de inicio al consumo de los hombres (14,6 años y 14,7 años, respectivamente) es inferior a la de las mujeres (15,5 y 15,4 años, respectivamente).

En las tablas 3.10.5 y 3.10.6 se presentan las continuidades para el consumo de éxtasis y GHB por sexo.

TABLA 3.10.5 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ÉXTASIS POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL	ISLAS BALEARES	TOTAL NACIONAL
Total	66,7	73,6	36,8	56,5	24,1	41,4
Sexo						
Hombre	68,8	77,0	45,5	61,7	31,3	47,5
Mujer	64,3	67,8	25,0	46,3	15,4	31,2

<b>TABLA 3.10.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE GHB POR SEXO</b>						
	<b>VIDA / 12 MESES</b>		<b>12 MESES / 30 DÍAS</b>		<b>VIDA / 30 DÍAS</b>	
	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>ISLAS BALEARES</b>	<b>TOTAL NACIONAL</b>
Total	47,6	77,5	40,0	63,2	19,0	48,9
Sexo						
Hombre	38,5	80,2	40,0	65,7	15,4	52,7
Mujer	62,5	71,0	40,0	56,7	25,0	39,8

El porcentaje de aquellos jóvenes de Baleares que habiendo consumido alguna vez, continúan consumiendo en los últimos 30 días, es inferior al total nacional, tanto en el consumo de éxtasis como de GHB. Teniendo en cuenta el sexo, la continuidad de consumo éxtasis es mayor en los hombres, mientras que en el consumo de GHB es mayor en las mujeres.

Finalizando, un 0,1% de los jóvenes baleares consumieron éxtasis con una frecuencia de 20 días o más en los últimos 30 días, siendo principalmente los hombres, los estudiantes de ESO y los alumnos de centros públicos. En el caso del GHB, el 0,1% de los jóvenes baleares han consumido esta sustancia 20 días o más en el último mes, siendo principalmente las mujeres, los estudiantes de ESO y los alumnos de centros públicos.

### 3.11 POLICONSUMO

En las tablas 3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3 se muestran las relaciones entre los consumos (alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días) de diferentes sustancias analizadas en este informe.

Para poder leer bien los datos de las tablas, en cualquiera de los tres indicadores, tenemos que entrar por filas. Por ejemplo, para ver cuál es el consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez en la vida, tendríamos que el 97,8% de los han consumido tabaco en ese periodo de tiempo, también han ingerido alcohol.

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan el 50% en color oro. Las casillas de la diagonal, con el porcentaje lógico del 100%, han sido marcadas en verde.

En las tablas siguientes, se observa que el consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas, lleva aparejado el consumo de alcohol, cannabis y tabaco como sustancias principales. Cabe destacar que todos los jóvenes que han consumido alguna vez speed y heroína, también han consumido alcohol.

TABLA 3.11.1	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])													
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	97,8	76,3	4,4	12,0	7,7	2,6	6,5	7,5	2,1	5,3	2,8	27,6	14,6
Alcohol	50,6	100,0	47,9	2,5	6,6	4,9	2,1	3,8	4,6	1,2	3,8	1,8	23,3	13,3
Hachís	81,4	99,1	100,0	5,2	13,3	9,8	4,1	7,8	9,5	2,4	6,8	3,4	26,6	14,7
Éxtasis	89,2	96,7	96,7	100,0	63,9	61,8	37,0	55,9	70,1	17,4	40,8	47,2	48,0	43,2
Alucinógenos	92,5	99,1	95,3	24,0	100,0	37,3	14,1	28,9	34,4	5,5	24,6	13,2	33,5	26,0
Speed	81,6	100,0	98,2	33,9	52,6	100,0	18,6	50,8	53,6	12,0	25,8	18,2	31,9	26,2
Coca. Base	66,0	97,3	97,2	46,2	44,7	41,0	100,0	60,7	100,0	19,4	33,9	37,5	45,0	33,0
Coca. Polvo	86,2	98,5	98,5	37,4	50,5	63,8	34,8	100,0	100,0	13,9	21,3	22,3	40,5	32,3
Coca (B/P)	83,1	98,8	98,8	38,5	48,6	54,2	46,8	82,3	100,0	13,2	22,8	24,3	40,6	31,4
Heroína	92,6	100,0	92,9	36,4	29,6	47,1	33,4	44,6	51,7	100,0	22,8	25,0	34,4	25,0
S. Volátiles	71,0	97,1	83,8	28,0	42,1	32,1	18,7	20,9	28,0	7,2	100,0	15,0	51,5	36,9
Ghb	78,7	95,5	90,5	68,7	49,4	49,7	43,9	47,7	63,0	17,4	32,9	100,0	51,2	46,7
Tranq.	53,5	88,4	48,9	4,7	8,6	5,9	3,7	5,9	7,2	1,5	7,8	3,7	100,0	56,5
Tranq. Sin	51,4	90,7	48,9	7,7	11,9	8,8	4,8	8,6	10,2	2,1	9,9	6,0	100,0	100,0

TABLA 3.11.2	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS <b>LOS ÚLTIMOS 12 MESES</b> (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])													
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	97,2	72,1	3,1	6,5	7,0	1,8	5,1	6,1	2,0	3,2	1,3	17,5	9,8
Alcohol	45,6	100,0	43,5	1,7	3,4	4,1	1,0	2,8	3,4	0,9	2,2	0,7	15,0	7,8
Hachís	76,6	99,1	100,0	3,9	7,1	8,4	2,5	6,5	7,8	2,2	4,2	1,6	16,9	9,2
Éxtasis	81,8	94,7	95,0	100,0	57,1	72,7	32,7	53,0	68,8	16,9	31,5	29,4	37,3	32,3
Alucinógenos	90,0	100,0	90,2	29,8	100,0	44,6	11,7	34,0	36,7	8,8	21,8	9,6	26,4	15,9
Speed	82,5	100,0	91,9	33,6	38,1	100,0	10,4	40,7	44,0	13,3	17,2	8,1	15,1	12,8
Coca. Base	85,1	100,0	100,0	51,5	34,8	34,8	100,0	48,5	100,0	21,9	35,6	48,0	43,7	41,3
Coca. Polvo	82,4	100,0	96,8	31,0	40,7	54,3	19,2	100,0	100,0	12,9	18,1	11,0	18,9	18,5
Coca (B/P)	84,8	100,0	97,4	33,8	36,6	48,2	32,9	83,9	100,0	13,4	19,5	17,6	23,7	23,3
Heroína	91,1	100,0	91,1	28,7	28,7	50,7	24,3	38,6	47,6	100,0	28,7	9,1	31,8	22,9
S. Volátiles	63,7	93,2	76,8	23,7	31,4	29,0	17,6	23,1	29,6	12,7	100,0	6,5	37,7	24,0
Ghb	69,4	88,8	79,8	56,9	36,3	36,0	59,0	36,3	69,4	10,1	16,9	100,0	41,0	31,0
Tranq.	49,0	88,7	44,6	4,0	5,4	3,6	2,7	3,3	4,9	2,0	5,4	2,2	100,0	54,9
Tranq. Sin	51,7	88,2	44,4	6,4	6,1	5,7	5,1	6,1	9,2	2,7	6,3	3,1	100,0	100,0

TABLA 3.11.3	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS <b>LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS</b> (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])													
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	87,4	64,4	1,7	2,6	2,3	1,3	3,5	4,1	1,6	1,7	0,4	8,5	5,1
Alcohol	42,0	100,0	36,6	0,8	1,2	1,3	0,6	1,9	2,1	0,5	1,1	0,1	7,1	4,0
Hachís	78,9	92,3	100,0	2,0	2,9	3,1	2,0	4,1	4,8	1,8	1,8	0,5	6,6	2,9
Éxtasis	100,0	100,0	100,0	100,0	68,8	47,0	25,7	89,7	89,7	32,6	54,4	15,3	32,6	25,7
Alucinógenos	100,0	100,0	93,4	45,3	100,0	30,9	16,3	51,8	51,8	21,5	36,8	9,7	30,6	16,3
Speed	78,9	91,0	91,3	27,8	27,8	100,0	31,0	37,2	40,9	40,4	19,3	17,4	13,8	8,7
Coca. Base	84,6	87,7	100,0	25,8	25,8	50,0	100,0	65,4	100,0	25,8	51,6	25,8	30,8	30,8
Coca. Polvo	93,7	100,0	87,1	37,1	37,4	27,1	26,9	100,0	100,0	17,0	26,9	6,3	12,7	12,7
Coca (B/P)	94,5	96,0	88,7	32,5	32,3	23,8	36,0	87,5	100,0	14,8	27,3	9,3	11,1	11,1
Heroína	100,0	79,7	100,0	35,6	35,6	74,6	28,3	45,2	45,2	100,0	35,6	16,9	25,4	16,9
S. Volátiles	57,3	78,7	49,3	30,9	31,7	18,5	27,9	35,3	40,9	18,5	100,0	13,9	50,0	38,9
Ghb	45,1	36,9	45,1	27,0	27,0	53,9	45,1	27,0	45,1	27,0	45,1	100,0	54,9	54,9
Tranq.	41,2	69,3	25,3	2,7	3,9	1,9	2,3	2,3	2,3	1,9	7,4	2,4	100,0	58,6
Tranq. Sin	45,2	71,4	19,3	3,4	3,4	2,0	4,0	4,1	4,1	2,0	9,6	4,1	100,0	100,0

El alcohol, el tabaco y el cannabis, parecen estar relacionados con la mayoría de las sustancias, ya que, en general, el consumo de éstas implica el consumo de aquellas. Se observan relaciones notables entre el éxtasis y la cocaína, al igual que entre el consumo de sustancias volátiles y GHB y el consumo de tranquilizantes.

## 4.- OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

### 4.1 RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

El riesgo percibido se ha medido a través de la percepción de los escolares de los posibles problemas de salud o de cualquier otro tipo, asociados al consumo de diferentes sustancias según la frecuencia de consumo. En la tabla 4.1.1 se recoge la proporción de estudiantes que piensa que una determinada conducta puede tener bastantes o muchos problemas.

Tanto para el consumo esporádico, como para el consumo habitual de cualquier sustancia ilegal, los jóvenes baleares asocian un alto riesgo, aunque el cannabis y los tranquilizantes son las dos sustancias percibidas como menos peligrosas. Las drogas que menos problemas parecen acarrear, cuando hablamos de consumo habitual, son el alcohol, los tranquilizantes, el cannabis y el tabaco. En general, el consumo habitual se asocia a mayores problemas que el consumo esporádico. En la encuesta nacional se obtienen unos resultados parecidos.

TABLA 4.1.1	RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)			
	CONSUMIR ALGUNA VEZ		CONSUMIR HABITUALMENTE	
	Islas Baleares	Total Nacional	Islas Baleares	Total Nacional
Tabaco *	32,1	32,5	88,3	88,8
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas el fin de semana)	-	-	50,2	47,2
Alcohol (1 ó 2 cañas/copas cada día)	-	-	62,1	57,9
Cannabis	52,5	54,8	87,9	88,3
Tranquilizantes	42,6	45,5	84,7	86,6
GHB	88,6	86,1	96,9	96,1
Éxtasis	87,6	85,0	97,0	96,1
Speed	87,9	85,1	96,7	96,0
Alucinógenos	86,8	84,8	96,8	95,9
Cocaína (base)	87,6	86,0	96,5	95,9
Cocaína (polvo)	85,0	81,4	96,6	96,0
Heroína	89,2	86,8	97,0	96,2
Inyectarse droga	90,9	88,9	97,0	96,3

\* Para el consumo habitual, la cantidad de referencia es de un paquete diario.

En cuanto al sexo, resulta curioso que las mujeres baleares asocien un mayor riesgo al consumo habitual de todas las drogas, mientras que si hablamos de consumo esporádico de tranquilizantes, GHB, éxtasis, speed, cocaína en polvo, heroína y de las drogas inyectadas, son los hombres los tienen mayor percepción de riesgo. Según la edad no se observan diferencias en la apreciación de problemas al consumir habitualmente las sustancias mencionadas.

## 4.2 DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

La accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la encuesta se analiza a través de la dificultad percibida por los escolares para conseguirlas en el caso de querer hacerlo. En la tabla 4.2.1 figura la proporción de estudiantes que dicen que les resultara fácil o muy fácil acceder a ellas.

<b>DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE DIFERENTES SUSTANCIAS</b> (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada sustancia)		
	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>
Alcohol	89,4	90,8
Tranquilizantes	55,5	55,6
Cannabis	61,4	63,6
Cocaína en polvo	26,4	32,7
Heroína	18,9	23,2
Speed o anfetaminas	23,4	28,1
Éxtasis	20,7	26,6
Alucinógenos	25,2	28,6

Al igual que en la encuesta nacional, el alcohol y el cannabis son las sustancias más accesibles por los jóvenes baleares, siendo los tranquilizantes la tercera sustancia más fácil de conseguir. Comparando los datos obtenidos en Baleares y en la encuesta nacional, observamos que las disponibilidades de las diferentes sustancias percibidas por los alumnos, son parecidas, aunque algo inferiores.

Si analizamos la disponibilidad por sexo, para las mujeres resulta más fácil conseguir tabaco, alcohol y tranquilizantes. Respecto a la disponibilidad por edad, la facilidad para conseguir las sustancias aumenta con ella.

## 5.- INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

Cuando se pregunta a los jóvenes si se sienten informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados, un 44,5% declara que se siente perfectamente informado, un 41,1% se siente suficientemente informado, un 11,8% sólo a medias y un 2,6% se siente mal informado. En Baleares se observa una percepción a la información recibida muy parecida a la del resto del territorio nacional. Estas cifras vienen representadas en la tabla 5.1.

TABLA 5.1	INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	
	Islas Baleares	Total Nacional
Perfectamente informado	44,5	46,1
Suficientemente informado	41,1	39,6
Informado a medias	11,8	11,5
Mal informado	2,6	2,9

Respecto al sexo, el mayor porcentaje de los jóvenes que declaran estar perfectamente informados son hombres (49,8% frente al 38,8% de ellas) y a la vez, el mayor porcentaje de los que declaran estar mal informados también son hombres (3,2% frente al 1,9% de ellas). Si nos fijamos en la variable edad, el 49,3% de los jóvenes de 16 años declaran estar perfectamente informados, mientras que los de 15 años son un 41,4%. Respecto a los centros educativos en los que están matriculados los alumnos, los de titularidad pública dicen estar mejor informados que los de titularidad privada: el 45,9% de los estudiantes de centros públicos declaran estar perfectamente informados frente al 41,3% de los de centros privados. Y según el tipo de enseñanza, los estudiantes de ESO son los que se sienten mejor informados (el 45,4% se sienten perfectamente informados, frente al 43,5% de los estudiantes de bachillerato y al 42,0% de los estudiantes de ciclos formativos de grado medio).

Respecto a las vías principales por las que han recibido de información, la madre (68,3%) es la opción que consideran mayor número de jóvenes baleares, seguida de los medios de comunicación, los profesores y las charlas o cursos. Cabe destacar que hay un 1,5% de estudiantes que señalan no haber recibido nunca información. La tabla 5.2 muestra estos valores comparándolos con los obtenidos en la encuesta nacional.

<b>TABLA 5.2 VÍAS DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS</b>		
	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>
Madre	68,3	67,7
Padre	61,8	61,2
Pareja de madre o padre	4,4	3,5
Hermanos / hermanas	21,0	21,1
Hijos/as de pareja madre o padre	1,5	1,0
Otros familiares	31,9	30,4
Amigos/as	51,2	49,1
Profesores	63,6	64,7
Profesionales sanitarios	40,3	41,6
Organismos oficiales	39,3	30,2
Medios de comunicación	63,7	62,4
Charlas o cursos sobre el tema	61,9	63,3
Personas que han tenido contacto con ellas	29,3	30,3
Libros y/o folletos	40,7	42,3
Internet	40,6	35,1
Otras	2,4	1,8
Ninguna	1,5	1,5

Sin embargo, los jóvenes prefieren otro tipo de vías de información sobre el consumo de drogas, sus efectos y los problemas asociados. En este sentido, el 45,2% de los baleares prefiere recibir información por parte de profesionales sanitarios y de charlas o cursos sobre el tema, seguido de personas que hayan tenido contacto con ellas. El 7,3% de los jóvenes encuestados no quieren recibir ningún tipo de información. La tabla 5.3 muestra esta información comparándola con los datos obtenidos en la encuesta nacional.

<b>TABLA 5.3 VÍAS DESEABLES PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS</b>		
	<b>Islas Baleares</b>	<b>Total Nacional</b>
Madre	31,9	33,3
Padre	29,1	31,1
Hermanos/ hermanas	10,3	10,8
Otros familiares	10,8	10,7
Amigos	13,3	14,3
Profesores	26,5	26,2
Profesionales sanitarios	45,2	46,2
Organismos oficiales	36,0	29,9
Medios de comunicación	31,5	31,3
Charlas o cursos sobre el tema	45,2	46,2
Personas que han tenido contacto con ellas	37,2	38,3
Libros y/o folletos	25,8	26,2
Internet	27,3	25,2
Otras	1,9	1,0
Ninguna	7,3	7,2

Otra cuestión de interés, es si ha recibido información o se ha tratado en clase el tema sobre el consumo de drogas, donde el 75,4% de los jóvenes baleares declara afirmativamente. Por tipo de enseñanza, los alumnos de ESO son los que más información han recibido (81,3%) seguido de los de bachillerato (77,4%) y los de ciclos formativos de grado medio (40,1%). Este porcentaje varía entre los dos tipos de centro, el 82,5% de los alumnos de colegios privados reciben información, frente al 71,8% de centros públicos.

Por último, se les preguntó a los alumnos si el médico les había preguntado alguna vez por el consumo de distintas sustancias, este resultado se presenta en la tabla 5.4. En general, se dan porcentajes más bajos en Baleares que en el total nacional. Además, se observa que a las mujeres se les ha preguntado más sobre el consumo de drogas que a los hombres.

<b>TABLA 5.4 CONSULTA DE SUSTANCIAS POR EL MÉDICO</b>				
	<b>Islas Baleares</b>			<b>Total Nacional</b>
	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
Consumo de tabaco	36,3	43,1	39,6	45,4
Consumo de alcohol	27,3	29,9	28,5	36,5
Consumo de otras drogas	16,5	18,5	17,5	22,2

## 6.- ENTORNO SOCIAL

Respecto al consumo de drogas en el entorno social de los estudiantes y en su grupo de iguales, los resultados de la presente campaña muestran que un 53,3% de los jóvenes declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros han tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días y un 32,0% han fumado tabaco. A pesar de la frecuencia con la que el grupo de amigos consume bebidas alcohólicas este consumo no se muestra tan intenso, ya que uno de cada cuatro jóvenes (23,3%) afirma que todos o la mayoría de sus amigos se emborrachan.

Entre las drogas ilegales, tan sólo el consumo de cannabis parece estar extendido en los grupos de amistades de los jóvenes, el 17,4% de ellos declararon que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros habían consumido esta sustancia. Para el resto de sustancias, los porcentajes no superan el 1,5%.

La tabla 6.1 muestra, tanto para Baleares como para el total nacional, el consumo de drogas en el grupo de amigos y compañeros con los que el joven sale y se relaciona habitualmente, en los últimos 30 días. Se observa que los resultados son menores en Baleares, salvo en el consumo de cannabis.

TABLA 6.1	CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE IGUALES (proporción de estudiantes que declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros consumen las siguientes sustancias)	
	Islas Baleares	Total Nacional
Tabaco	32,0	35,5
Bebidas alcohólicas	53,3	58,8
Borracheras	23,3	23,8
Tranquilizantes / pastillas para dormir	1,2	1,0
Cannabis	17,4	14,4
Cocaína (en polvo)	1,0	1,6
Heroína	1,0	0,9
Speed / anfetaminas	1,3	1,4
Éxtasis	1,0	1,1
Alucinógenos	1,1	1,1
Sustancias volátiles	0,9	0,8

También se les ha preguntado a los jóvenes si habían sufrido alguna de las siguientes situaciones durante los últimos 12 meses:

- Accidente que requiriera asistencia médica
- Intervención en alguna pelea
- Haber necesitado asistencia sanitaria urgente
- Haber sido detenido por la Policía o Guardia Civil

Además, también se preguntó por las sustancias que habían consumido durante las 2 horas anteriores a alguna de las situaciones anteriores. La tabla 6.2 muestra estos resultados.

<b>TABLA 6.2 PORCENTAJE DE JÓVENES INVOLUCRADOS EN ALGUNA INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS DURANTE LAS 2 HORAS ANTERIORES A ÉSTA</b>							
<b>ISLAS BALEARES</b>							
	<b>Alumnos implicados</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Hachís</b>	<b>Cocaína</b>	<b>Anfetaminas o éxtasis</b>	<b>Tranquilizantes</b>	<b>Otras</b>
Accidente que requirió asistencia médica	23,3	3,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,3
Interviniste en alguna pelea	23,6	19,1	13,4	1,4	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	25,0	3,6	2,4	0,7	---	---	---
Fuiste detenido por la policía o guardia civil	16,1	9,6	9,0	0,0	---	---	---
<b>TOTAL NACIONAL</b>							
	<b>Alumnos implicados</b>	<b>Alcohol</b>	<b>Hachís</b>	<b>Cocaína</b>	<b>Anfetaminas o éxtasis</b>	<b>Tranquilizantes</b>	<b>Otras</b>
Accidente que requirió asistencia médica	21,1	7,5	6,6	1,1	1,1	0,9	1,3
Interviniste en alguna pelea	26,8	23,1	12,0	1,8	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	24,6	6,4	3,3	0,9	---	---	---
Fuiste detenido por la policía o guardia civil	16,9	11,0	9,8	1,6	---	---	---

Vemos como los porcentajes de alumnos implicados obtenidos en Baleares son parecidos a los obtenidos en el total nacional. En la encuesta nacional el alcohol es la sustancia más consumida en las 2 horas previas en cualquiera de las situaciones; en cambio, si nos fijamos a los resultados obtenidos en Baleares, el alcohol también es la sustancia más consumida, excepto en accidentes que requirieron asistencia médica.

Según la variable sexo, el mayor porcentaje de los jóvenes que se han visto involucrados en cualquiera de las situaciones anteriores, son hombres (el 28,3% ha sufrido algún accidente que requirió asistencia médica, el 32,2% ha participado en alguna pelea, el 28,1% ha recibido asistencia médica urgente y el 20,9% ha sido detenido, frente al 17,9%, 14,2%, 21,5% y 11,0%, respectivamente, de las mujeres. Cabe destacar que el porcentaje de hombres que han sido detenidos o han participado en alguna pelea, duplica el porcentaje de mujeres. El consumo de cualquier sustancia en las dos horas previas a cualquiera de las situaciones también es mayor en los hombres, exceptuando el consumo de alcohol en las dos horas previas a recibir asistencia sanitaria que es mayor en las mujeres.

Respecto a los accidentes que han sufrido los jóvenes, se les ha preguntado de qué tipo fueron, siendo principalmente caídas (30,4%) y de moto o motocicleta (21,9%). Los 30 días previos al accidente, el alcohol, consumido 1,8 días y durante una media de 1,00 horas por día de consumo, es la segunda sustancia más extendida entre los jóvenes, detrás del cannabis, consumido durante 1,99 días y 0,64 horas. Le siguen los tranquilizantes, el éxtasis, otras drogas y la cocaína.

Además de estos incidentes, también se les ha preguntado por las siguientes situaciones que aparecen reflejadas en la tabla 6.3.

TABLA 6.3	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE HAN EXPERIMENTADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO			Total Nacional
	Islas Baleares			
	Hombres	Mujeres	Total	
Conflicto con padres o hermanos	33,2	42,3	37,6	35,8
Robo o atraco	9,3	6,7	8,0	6,7
Escapar de casa	2,2	2,9	2,5	2,7
Expulsado del Centro Educativo	6,0	1,1	3,6	3,8

La situación más común ha sido el conflicto con los padres o hermanos, declarando un 37,6% de los jóvenes baleares haber experimentado esta situación, parecida en el total nacional. Los hombres son los que más han sido expulsados del centro educativo durante un día completo o más y los que han sufrido más robos o atracos. Las mujeres son las que más han sufrido conflictos con sus padres o hermanos y más se han escapado de casa.

En cuanto a las relaciones con los padres, el 84,7% y el 79,9% de los jóvenes baleares, afirmó que éstas son muy buenas o bastante buenas con sus madres y padres, respectivamente. Un 3,2% y un 4,7% declaran que son muy malas o bastante malas con sus madres y padres, respectivamente. En este último caso hay diferencia entre hombres y mujeres (el 2,4% de los hombres y el 4,0% de las mujeres tienen mala relación con sus madres y el 3,2% de los hombres y el 6,2% de las mujeres tienen mala relación con sus padres).

Por otro lado, en el cuestionario también se pregunta acerca de las normas fijadas por los padres, del conocimiento que éstos tienen sobre dónde y con quién están cuando salen por la noche, y la capacidad de los hijos para recibir cariño por parte de los padres y amistades cercanas. Estos resultados aparecen en la tabla 6.4.

<b>TABLA 6.4</b>		<b>APLICACIÓN DE NORMAS Y ACTITUDES DE LOS PADRES Y ALUMNOS</b>				
		<b>Casi nunca</b>	<b>Raramente</b>	<b>A veces</b>	<b>A menudo</b>	<b>Casi siempre</b>
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer dentro de casa	Total	15,4	14,4	22,5	21,1	26,7
	Sexo					
	Hombre	14,7	14,4	23,9	20,1	27,0
	Mujer	16,1	14,3	21,0	22,2	26,4
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	Total	19,3	20,7	24,7	18,6	16,6
	Sexo					
	Hombre	19,8	18,4	28,3	17,4	16,1
	Mujer	18,8	23,2	20,8	19,9	17,2
Sabén con quién estoy cuando salgo por las noches	Total	6,1	3,7	11,7	17,2	61,4
	Sexo					
	Hombre	9,1	4,9	12,1	19,9	54,0
	Mujer	2,9	2,4	11,3	14,2	69,2
Sabén dónde estoy cuando salgo por las noches	Total	7,6	6,1	15,2	20,2	51,0
	Sexo					
	Hombre	9,0	6,1	16,3	23,9	44,6
	Mujer	6,1	6,1	14,0	16,1	57,8
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o padre	Total	3,0	2,4	9,8	18,5	66,3
	Sexo					
	Hombre	3,7	1,9	11,5	20,8	62,1
	Mujer	2,3	3,0	8,0	16,0	70,8
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo o amiga	Total	3,3	3,8	10,6	22,5	59,8
	Sexo					
	Hombre	5,0	6,0	15,2	28,1	45,7
	Mujer	1,4	1,6	5,8	16,7	74,5

A la hora de fijar normas, tanto si están orientadas a la convivencia dentro de casa como si fijan lo que se puede hacer fuera de casa, los padres son algo más restrictivos con las hijas que con los hijos. Cuando nos referimos al conocimiento de los padres de con quién y dónde están los hijos cuando salen por la noche, los padres también son más restrictivos con las mujeres. Por último, cuando nos referimos a recibir cariño, por parte de los padres o por parte de una amistad cercana, ellas son más receptivas que ellos, aunque la diferencia es mayor cuando nos referimos a una amistad cercana. Así, un 91,2% de las chicas afirman poder recibir casi siempre o a menudo cariño de su mejor amigo o amiga, frente al 73,8% de los chicos.

## **7.- METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA**

### **7.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA**

La población de referencia utilizada para la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es el conjunto de estudiantes baleares de 14 a 18 años. De acuerdo a los diferentes tipos de enseñanza existentes en el año 2008, el marco poblacional lo constituyen el conjunto de estudiantes de Enseñanzas Medias: cursos 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Según los límites de edad establecidos en la población de referencia, quedarían fuera del marco poblacional los cursos 1º y 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

### **7.2 DISEÑO MUESTRAL**

Este año, los centros pertenecientes a la muestra de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, han sido seleccionados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En Baleares han sido encuestadas 82 aulas en 41 centros, el 65,85% de ellos son públicos y el 34,15% restante, privados. De la muestra titular, 2 centros, uno privado y otro público, han tenido que ser sustituidos, por negativa a colaborar.

Han sido 1.581 alumnos los que han cumplimentado el cuestionario, siendo necesario anular 15 de ellos: 9 por superar la edad y 6 por estar incompletos. De los 1.566 cuestionarios limpios, 1.492 alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años y son utilizados para realizar el informe de resultados de la encuesta. Este año, a petición del Plan Nacional sobre Drogas, también se han recogido y depurado los cuestionarios cumplimentados por alumnos de 12, 13, 19 y 20 años; en esta comunidad ha habido 74 cuestionarios de este tipo.

Por tanto, el número medio de cuestionarios obtenidos por aula entre 12 y 20 años es de 19,10. El número medio de cuestionarios entre 14 y 18 años es de 18,20.

A continuación se muestra el tamaño del universo (número de alumnos) desagregado por titularidad y tipo de enseñanza.

<b>TABLA 7.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO Y TIPO DE ENSEÑANZA</b>		
	<b>Recuento</b>	<b>%</b>
<b>Titularidad</b>		
Público	21.775	66,3
Privado	11.068	33,7
<b>Tipo de enseñanza</b>		
ESO	17.847	54,3
Bachillerato	10.557	32,1
Ciclos Formativos	4.439	13,5
<b>Total</b>	<b>32.843</b>	<b>100,0</b>

Las distribuciones de la muestra teórica y real según titularidad, edad, sexo y tipo de enseñanza se muestran a continuación en la tabla 7.2.2, reflejándose en ella, aparte del recuento de cada categoría, el porcentaje que cada una de ellas representa con respecto al total de la muestra, tanto para los datos ponderados como para los datos sin ponderar:


<b>TABLA 7.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TEÓRICA Y REAL SEGÚN TITULARIDAD, EDAD, SEXO Y TIPO DE ENSEÑANZA</b>				
	<b>Recuento no ponderado</b>	<b>Porcentaje no ponderados</b>	<b>Recuento ponderado</b>	<b>Porcentaje ponderados</b>
<b>Titularidad</b>				
Público	935	62,7	1.011	67,8
Privado	557	37,3	481	32,2
<b>Edad</b>				
14 años	387	25,9	316	21,2
15 años	417	27,9	358	24,0
16 años	359	24,1	432	28,9
17 años	247	16,6	288	19,3
18 años	82	5,5	98	6,6
<b>Sexo</b>				
Hombre	755	50,6	995	66,7
Mujer	737	49,4	387	25,9
<b>Tipo de enseñanza</b>				
ESO	995	66,7	829	55,5
Bachillerato	387	25,9	490	32,9
Ciclos Formativos	110	7,4	173	11,6
<b>Total</b>	<b>1.492</b>	<b>100,0</b>	<b>1.492</b>	<b>100,0</b>

### 7.3 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

Las fechas de comienzo del trabajo de campo han estado determinadas, principalmente, por la celeridad con la que las distintas Consejerías de Educación han gestionado el envío o la preparación de la carta en la que se explicaban los objetivos del Estudio y se solicitaba la colaboración; ésta ha sido remitida por correo a los centros educativos que conformaban la muestra titular. Sin cumplir este requisito previo, la salida a campo no era aconsejable, ya que los responsables en los centros demandaban ese documento oficial.

En las Islas Baleares, la carta fue remitida desde Madrid a los centros con fecha 22 de octubre de 2008, comenzando el contacto con los centros el 27 de octubre y terminándolo la última semana de noviembre, como se observa en el siguiente gráfico.

**GRÁFICO 7.3.1: PORCENTAJE DE AULAS ENCUESTADAS EN BALEARES, SEGÚN LA SEMANA DE ENCUESTACIÓN**



La respuesta y la colaboración por parte de los responsables en los centros han sido excelentes, sin que hayamos observado diferencia alguna entre los de carácter público y los privados.

El tiempo medio de cumplimentación de la encuesta se situó en 38,65 minutos, 1,25 por debajo de la media nacional.