EDADES 2015/2016

Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Aspectos generales

Antecedentes

La **Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España** (EDADES) está promovida y financiada por la **Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas** y cuenta con la colaboración de las Comunidades/Ciudades Autónomas.

EDADES se realiza cada dos años desde 1995.

Objetivo general

Obtener información que contribuya, sobre la base del conocimiento**,** a **diseñar y evaluar políticas** dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas.

Fortalezas EDADES

✓ **Amplia muestra**	2015→ 22.541cuestionarios validos
✓ **Serie histórica periódica** y dilatada	2015→ undécima edición
✓ **Comparabilidad internacional**	2015→ EMCDDA, UNODC, OMS, etc.
✓ **Flexibilidad.** Módulos específicos	2015→ hipnosedantes, cannabis, internet cigarrillo electrónico

EDADES 2015
15-64 años

Metodología



Se realiza en **toda ESPAÑA** (representativa a nivel nacional)

Muestra 22.541



Encuesta en población general de **15-64 años** residente, en hogares, en España



Trabajo de campo

Del 1 diciembre 2015 al 29 abril 2016



Entrevista personal en el domicilio



- Cuestionario cumplimentado con lápiz-y-papel
- Cuestionario con dos partes: autoadministrado y entrevista cara a cara

EDADES 2015

15-64 años

Muestra por CCAA


CCAA	DGPNSD	Ampliación	Realizadas
Andalucía	2.207		2.207
Aragón	860		860
Asturias	777		777
Islas Baleares	802		802
Canarias	1.125		1.125
Cantabria	572	410	982
Castilla y León	1.174		1.174
Castilla La Mancha	1.078	493	1.571
Cataluña	2.041		2.041
C. Valenciana	1.674	754	2.428
Extremadura	794		794
Galicia	1.249	766	2.015
Comunidad de Madrid	1.932		1.932
Murcia	937		937
Navarra	595		595
País vasco	1.121		1.121
La Rioja	420	319	739
Ceuta	225		225
Melilla	216		216
Total	**19.799**	**2.742**	**22.541**



CCAA que han ampliado muestra

Consumo de drogas

Prevalencia (%) de consumo de drogas en los últimos 12 meses



Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas son las legales, **el alcohol y el tabaco.**


El cannabis es la droga ilegal más consumida

* con o sin receta ** sin receta *** polvo y/o base

EDADES 2015
15-64 años

Consumo de drogas por sexo

Prevalencia (%) de consumo de drogas, en los últimos 12 meses, por sexo



El consumo de todas las **drogas ilegales, alcohol y tabaco** está más extendido entre los **hombres** que entre las mujeres

El consumo de **hipnosedantes** está más extendido entre las **mujeres**

* con o sin receta ** sin receta *** polvo y/o base


EDADES 2015
15-64 años

Consumo de drogas por edad

Prevalencia (%) de consumo de drogas, en los últimos 12 meses, por edad

El consumo de todas las drogas está más extendido entre los menores **de 34 años** excepto para los hipnosedantes

Mayor porcentaje se consumidores de **cannabis** entre los **menores (15-17 años)** que entre los mayores de 35 años



% consumidores menores (15-17 años) últimos 12 meses	
Alcohol	58,0
Tabaco	20,6
Cannabis	12,6
Hipnosedantes*	2,1
Éxtasis	0,8
Cocaína***	0,6
Alucinógenos	0,5
Setas mágicas	0,4
Hipnosedantes**	0,4
Anfetaminas/speed	0,2
Heroína	0,0


* con o sin receta ** sin receta *** polvo y/o base


EDADES 2015

15-64 años

Edad inicio de consumo

La **edad media de inicio en el consumo** de las diferentes drogas se mantiene **estable** con respecto a ediciones anteriores





EDADES 2015
15-64 años

Alcohol consumidores



Consumo últimos 30 días

Consumidores: 62%

Tendencia: estable desde 2005


Sexo: 58% son hombres

Edad: 70% entre 25 y 54 años

Tipo:

cerveza	46,4
vino	29,1
combinados	24,3
licores fuertes	5,4
vermú	4,2
Licor de frutas	3,0
calimocho	1,9
sangría	1,8

Prevalencia (%) de consumo de bebidas alcohólicas de 15 a 64 años




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
Últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
Últimos 30 días	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
Diariamente en los últimos 30 días	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3

Alcohol


consumo intensivo




Prevalencia (%) consumos intensivos alcohol 15-64 años



Prevalencia (%) borracheras, últimos 30 días



Prevalencia (%) binge drinking, últimos 30 días



Binge drinking:

Tabaco consumidores

Prevalencia (%) de consumo de tabaco de 15 a 64 años

Consumo últimos 30 días

Consumidores: 38,5%


Tendencia: estable desde 2011

Sexo: 56% son hombres

Edad: 52% entre 35 y 54 años

Tipo:

Cigarrillos de cajetilla	78,4 %
Tabaco de liar	14,7 %
Los 2 tipos	6,9 %



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Diariamente en los últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8

EDADES 2015
15-64 años

Tabaco

nuevos consumidores




244.000 personas de 15-64 años **EMPEZARON** a fumar tabaco en 2015

Tendencia ascendente



100.000 personas más que en 2013

No diferencias por sexo en el inicio de consumo



hombres mujeres

Se empieza a fumar tabaco antes de los 25 años



15-24 años 25-64 años

Menores (15-17 años) Empiezan a fumar 94.000

12.482.000 personas han consumido tabaco en 2015 (últimos 12 meses)

EDADES 2015
15-64 años

Cigarrillos electrónicos


2.110.072 personas de15-64 años **HAN PROBADO** los cigarrillos electrónicos en 2015

6,8% de la población de 15 a 64 años

La mayoría de los que han probado cigarrillos electrónicos:

- Ha consumido **tabaco** diariamente en el último mes (74%)
- Usó cigarrillos electrónicos con **nicotina** (81%)

Prevalencia (%) de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez



Perfil

Hombre de 15 a 34 años

EDADES 2015
15-64 años

Hipnosedantes consumidores



Prevalencia (%) de consumo de hipnosedantes de 15-64 años


Consumo últimos 12 meses

Consumidores: 12,0%

Tendencia: freno de tendencia ascendente

Sexo : 65% son mujeres

Edad: 57% entre 45 y 64 años



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
Diariamente en los últimos 30 días		3,1	2,7	4,6	6,8	6,0

Se incluyen hipnosedantes con y sin receta

EDADES 2015
15-64 años


Hipnosedantes nuevos consumidores




544.000 personas de15-64 años **EMPEZARON** a consumir hipnosedantes en 2015

El mayor inicio de consumo tiene lugar entre las **mujeres de 45 a 54** años

Empiezan a consumir más mujeres



Se empieza a consumir a partir de los 25 años



3.732.000 personas han consumido hipnosedantes en 2015 (últimos 12 meses)

Se incluyen hipnosedantes con y sin receta

EDADES 2015
15-64 años

Hipnosedantes consumidores problemáticos




775.762 personas de15-64 años hacen un **CONSUMO PROBLEMÁTICO** de hipnosedantes en 2015

2,5% de toda la población de 15 a 64 años

21% de población de 15 a 64 años que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses

Prevalencia (%) de consumo problemático de hipnosedantes



Perfil

mujer entre 45 y 64 años



El consumo problemático se basa en criterios DSM-V. (puntuación ≥ 2). Entre los que han consumido en últimos 12 meses.

EDADES 2015
15-64 años

Cannabis consumidores

Consumo últimos 30 días

Consumidores: 7%

Tendencia: estable

Sexo: 74% son hombres


Edad: 60% entre 15 a 34 años

Cantidad: 2,5 porros/día

Tipo:

Marihuana	53%
Hachís	17%
Hachís y marihuana	40%
cannabis y tabaco (mezcla)	89%

Prevalencia (%) de consumo de cannabis de 15 a 64 años



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Últimos 12 meses	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Últimos 30 días	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3
Diariamente en los últimos 30 días	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,7	2,0	1,7	1,9	2,1

EDADES 2015
15-64 años

EDADES 2015. USID. DGPNSD. MSSSI

Cannabis nuevos consumidores

159.000 personas de 15-64 años **EMPEZARON** a consumir cannabis en 2015

Tendencia descendente


Casi 100.000 personas menos que en 2013

Empiezan a consumir más hombres



hombres mujeres

Se empieza a consumir cannabis antes de los 25 años



15-24 años 25-64 años

Menores (15-17 años) Empiezan a consumir 93.000

2.940.000 personas han consumido cannabis en 2015 (últimos 12 meses)

EDADES 2015
15-64 años


Cannabis consumidores problemáticos

558.549 personas de15-64 años hacen un **CONSUMO PROBLEMÁTICO** de cannabis en 2015

1,8% de toda la población de 15 a 64 años (2013→2,2%)

19% de población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses

Prevalencia (%) de consumo problemático de cannabis



Perfil

Hombre menor de 25 años que fuma 3 “porros” de marihuana al día




Consumo problemático = CAST puntuación ≥ 4.

EDADES 2015

15-64 años

Cannabis consumidores problemáticos





*que en otras circunstancias no hubiera mantenido * sin protección. Datos en porcentaje.

EDADES 2015 Cocaína

15-64 años


Consumo últimos 12 meses (cocaína polvo y base)

- **Consumidores:** 2%
- **Tendencia:** descendente
- **Sexo :** 78 % son hombres
- **Edad:** 62% tiene de 25 a 44 años
- **Tipo:**

Cocaína polvo	95%
Cocaína base	5%

Prevalencia de consumo (%)

COCAÍNA POLVO




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Últimos 12 meses	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Últimos 30 días		0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9

EDADES 2015. USID. DGPNSD. MSSSI

EDADES 2015
15-64 años

Cocaína nuevos consumidores




41.000 personas de 15-64 años **EMPEZARON** a consumir cocaína en 2015


Tendencia ascendente

2.500 personas más que en 2013

Empiezan a consumir más hombres



Se empieza a consumir cocaína antes de los 25 años



Menores (15-17 años) Empiezan a consumir 4.000

592.000 personas han consumido cocaína en 2015 (últimos 12 meses)

Se incluye cocaína polvo

EDADES 2015
15-64 años

Heroína consumo

Consumo últimos 12 meses

Consumidores: 0,1%

Tendencia: estable


Sexo: mayoritariamente hombres

Edad: mayoritariamente >35 a

Otros indicadores:

Tendencia descendente del nº de admisiones a tratamiento por heroína y del nº de episodios de urgencias relacionados con heroína

Prevalencia (%) de consumo de heroína de 15 a 64 años




	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Últimos 30 días	0,1	0	0,1	0,1	0,0	0,1

Éxtasis, anfetaminas, inhalables volátiles



Se consolida la **tendencia descendente** iniciada en 2001 para todos los consumos en ambos sexos
Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas para la mayoría de las sustancias

Prevalencia (%) de consumo en los últimos 12 meses de 15 a 64 años



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Éxtasis	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Anfetaminas	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Alucinógenos	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Inhalables	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

EDADES 2015
15-64 años

Nuevas sustancias psicoactivas

3,5%

de la población de 15 a 64 años **HA PROBADO** alguna Nueva Sustancia Psicoactiva



Spice 0,8%



Ketamina 0,7%




Mefedrona 0,2%



Salvia 0,5%

Vías de obtención (%)



Perfil del consumidor

Consumo experimental

5% hombres (1,8% mujeres)
5,5% 25 a 34 años

Alta percepción de disponibilidad y baja percepción de riesgo


Policonsumidor

97% ha consumido drogas legales
69% ha consumido drogas ilegales
75% ha consumido 5 o más sustancias

EL PATRÓN DE POLICONSUMO:

- Esta **muy extendido.** Se concentra en **hombres de 25 a 34 años**
- Incluye muy frecuentemente (90%) consumo de **alcohol y cannabis** (se asocia a consumos de riesgo)

Distribución (%) consumidores de drogas (legales o ilegales) según nº drogas consumidas en últimos 12meses




Prevalencia (%) de consumos de riesgo según nº sustancias consumidas en últimos 12 meses.



EDADES 2015
15-64 años

Riesgo percibido

Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que piensa que consumir cada sustancia puede producir muchos/bastantes problemas




MENOR percepción de riesgo

Consumo de cada sustancia una vez o menos al mes y consumo de alcohol de 5-6 cañas el fin de semana


EDADES 2015
15-64 años

Riesgo percibido y consumo

TABACO: Relación entre el consumo y el riesgo percibido en la población de 15-64 años




CANNABIS: Relación entre el consumo y el riesgo percibido en la población de 15-64 años



*porcentaje de población de 15-64 años que piensa que puede causar muchos o bastantes problemas

Disponibilidad percibida


Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que piensa que es fácil/muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas



EDADES 2015
15-64 años


Visibilidad de las drogas

Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que se encuentra frecuente/muy frecuente cada situación en el lugar donde vive



Utilidad de las acciones


Porcentaje de personas, de 15 a 64 años, que considera importante cada medida para solucionar el problema de las drogas




Utilidad de las acciones

Porcentaje de personas de 15 a 64 años, que considera que la legalización es una medida importante para solucionar el problema de las drogas

➢ Según edad



➢ Según consumo de cannabis



El mayor porcentaje de personas que consideran la legalización del cannabis como una medida importante se concentra entre los **consumidores de cannabis**, especialmente entre los que tienen un consumo problemático

Información complementaria
http://www.pnsd.msssi.gob.es/

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS