

**PADIB**

Pla d'Addiccions i Drogodependències  
de les Illes Balears



Govern  
de les Illes Balears

Conselleria  
de Salut i Consum



**Resum dels principals resultats de l'enquesta sobre hàbit  
tabàquic en els docents de educació Primària i Secundària  
de les Illes Balears**

## Índex

1. Centres seleccionats: _____	2
2. Participació _____	5
3. Descriptiva de la mostra _____	6
4. Prevalença de tabaquisme _____	7
4.1 Tabaquisme en Educació Primària _____	8
4.2 Tabaquisme en Educació Secundària _____	8
5. Descriptiva de l' hàbit tabàquic en fumadors _____	9
6. Descriptiva de l'hàbit tabàquic en ex-fumadors _____	13
7. Actituds i percepcions _____	15
8. Principals diferències entre primària i secundària _____	23
9. Principals diferències entre fumadors, exfumadors i no fumadors _____	26

## **1. Centres seleccionats:**

### A) Primària

1. CP Fornalutx. Fornalutx. Mallorca
2. CP Montaura. Mancor de la Vall. Mallorca
3. Bisbe Verger. Santana. Mallorca
4. CP Joan Benejam. Ciutadella. Menorca
5. CP Establiments. Palma. Mallorca
6. Juan de la Cierva. Palma. Mallorca
7. CP Nostra Senyora de Jesús. Sta Eulalia des Riu. Eivissa
8. CP Pare Bartomeu Pou. Algaida. Mallorca
9. La Puríssima. Palma. Mallorca
10. CP Migjorn. Felanitx. Mallorca
11. Sant Vicenç de Paul. Palma. Mallorca
12. CP Ses Cases Noves. Marratxí. Mallorca
13. CP Mestre Lluís Andreu. Formentera
14. CP Pere Cerdà. Sóller. Mallorca
15. Pedro Poveda. Palma. Mallorca
16. Puresa de Maria. Manacor. Mallorca
17. CP Miquel Costa i Llobera. Marratxí. Mallorca
18. CP de Pràctiques. Palma. Mallorca

- 19. CP S'Aranjassa. Palma. Mallorca
- 20. CP Tramuntana. Maó. Menorca
- 21. CP Sant Rafael. Sant Antoni. Eivissa
- 22. CP Joan Mas. Pollença. Mallorca
- 23. CP Badies. Lluçmajor. Mallorca
- 24. El Temple. Palma. Mallorca
- 25. CP Migjorn. Calvià. Mallorca
- 26. CP Can Guerxo. Sant Josep. Eivissa

B) Secundària

- 27. IES Albuahira. Muro. Mallorca
- 28. IES Felanitx. Felanitx. Mallorca
- 37. IES Llorenç Garcias i Font. Artà. Mallorca
- 38. IES Pau Casesnoves. Inca. Mallorca
- 39. IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella. Menorca
- 40. Santo Tomàs de Aquino-Liceo Sta Teresa. Inca Mallorca
- 41. IES Josep Font i Trias. Esporles. Mallorca
- 42. IES Calvià. Calvià. Mallorca
- 43. San Jose. Maó. Menorca
- 44. IES Sa Blanca Dona. Eivissa

45. IES Joan Taix. Sa Pobla. Mallorca

46. L'assumpció. Binissalem. Mallorca

47. Sant Vicenç de Paul. Manacor. Mallorca

50. Cor de Maria. Maó. Menorca

## **2. Participació**

Global: 67,8%

A) Primària

Població diana: 410

Enquestes completades: 320

Participació=78,0%

B) Secundària

Població diana: 812

Enquestes completades: 508

Participació: 62,6%

### 3. Descriptiva de la mostra

Van acceptar participar a l'estudi un total de 828 professors, dels quals un 36% eren homes i un 64% dones (taula 1). L'edat mitjana va ser de 39 anys i la mitjana d'anys d'experiència va ser de 13 anys (taules 2 i 3).

Taula 1. Distribució dels docents per sexe

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids	Home	299	36,1	36,4	36,4
	Dona	522	63,0	63,6	100,0
	Total	821	99,2	100,0	
Perduts		7	,8		
Total		828	100,0		

Taula 2. Edat dels participants

	N	Mínim	Màxim	Media	Desv. típ.
Edat	806	22	65	38,86	9,290
N vàlid (segon llista)	806				

Taula 3. Anys d'experiència com a professor

	N	Mínim	Màxim	Media	Desv. típ.
Quants anys duu treballant com a professor/a?	816	0	47	12,55	9,499
N vàlid (segon llista)	816				

#### 4. Prevalença de tabaquisme

La prevalença global de fumadors va ser del 22% (IC 95%: 20-25). Un 14% fumava diàriament i un 8% ho feia de forma ocasional (taula 4). Per sexes, fumaven (diàriament o ocasionalment) un 21% dels homes i un 23% de les dones (taula 5).

Taula 4. Prevalença de tabaquisme

	Freqüència	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Actualment fum cada dia (almenys 1 cig/dia)	120	14,5	14,5
Actualment fum ocasionalment	65	7,9	22,3
Ara no fum, però abans fumava cada dia (mínim 1 cig/dia)	129	15,6	37,9
Ara no fum, però abans fumava ocasionalment	95	11,5	49,4
No fum ni he fumat mai	419	50,6	100,0
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>100,0</b>	

Taula 5. Tabaquisme per sexes

Tabaquisme	Home N=299 n %	Dona N=522 n %
<b>Fumador</b>	62 20,7%	121 23,2%
<b>Ex-fumador</b>	89 29,8%	131 25,1%
<b>No ha fumat mai</b>	148 49,5%	270 51,7%



#### 4.1 Tabaquisme en Educació Primària

Entre els professors d'educació primària fumaven un 22% (IC 95%: 17-26) dels enquestats. Un 15% ho feia diàriament i un 7% ocasionalment (taula 6).

Taula 6. Prevalença de tabaquisme en educació primària

	Frequència	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Actualment fum cada dia (almenys 1 cig/dia)	49	15,3	15,3
Actualment fum ocasionalment	21	6,6	21,9
Ara no fum, però abans fumava cada dia	44	13,8	35,6
Ara no fum, però abans fumava ocasionalment	36	11,3	46,9
No fum ni he fumat mai	170	53,1	100,0
<b>Total</b>	<b>320</b>	<b>100,0</b>	

#### 4.2 Tabaquisme en Educació Secundària

Entre els professors d'educació secundària fumaven un 23% (IC 95%: 19-26) dels enquestats. Un 14% ho feia diàriament i un 9% ocasionalment (taula 6).

Taula 7. prevalença de tabaquisme en educació secundària

	Frequència	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Actualment fum cada dia (almenys 1 cig/dia)	71	14,0	14,0
Actualment fum ocasionalment	44	8,7	22,6
Ara no fum, però abans fumava cada dia	85	16,7	39,4
Ara no fum, però abans fumava ocasionalment	59	11,6	51,0
No fum ni he fumat mai	249	49,0	100,0
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>100,0</b>	

## 5. Descriptiva de l' hàbit tabàquic en fumadors

L'edat mitjana d'inici al tabaquisme en els fumadors de la mostra enquestada va ser de 18 anys i la mitjana de consum de cigarretes va ser de 9 diàries. Del total de la mostra, 38 (4,6%) fumaven puros i 37 (4,5%) fumaven en pipa. La freqüència de consum de puros i pipes és molt inferior a la de cigarretes (equivalent aproximadament a 1 cada 10 dies). En el cas de cigarretes d'altres substàncies un total de 32 professors van declarar consumir i la freqüència de consum va ser aproximadament de un cada dos dies (taules 8 i 9).

**Taula 8. Edat inici tabaquisme fumadors**

	N	Mínim	Màxim	Media	Desv. típ.
A quina edat vas començar a fumar?	174	9	39	18,10	4,267

**Taula 9. Consum de tabac**

	N	Media	Desv. típ.
Nombre de cigarretes	173	9,53	7,505
Nombre de puros/puritos	38	,11	,388
Nombre de pipes	37	,08	,363
Nombre de cigarretes d'altres substàncies	32	,41	1,794
N vàlid (segon llista)	31		

Respecte a quin moment del dia es fumen la primera cigarreta, un 43% dels professors ho fa durant la primera hora després d'aixecar-se (taula 10). Només un 12% dels fumadors enquestats declaren fumar més aquest any que l'any passat (taula 11) i gairebé un 20% dels enquestats està considerant la possibilitat de deixar de fumar en els propers 3 mesos (taula 12). Un 77% de la mostra declara haver estat al menys un dia sencer sense fumar durant l'any anterior (els dies que havien estat malalt no contaven) (taula 13). Tres de cada quatre professors fumadors havia intentat deixar de fumar alguna vegada (taula 14). Gairebé la meitat dels fumadors estarien disposats a rebre ajuda del seu centre del centre escolar per a deixar de fumar (taula 16).

**Taula 10. Primera cigarreta del dia**

Quan fumes a la primera cigarreta, puro, pipa del dia?	Freqüència	Percentatge	Percentatge acumulat
<5 minuts després d'aixecar-me	10	6,1	6,1
6-30 minuts després d'aixecar-me	35	21,5	27,6
31-60 minuts després d'aixecar-me	25	15,3	42,9
>60 minuts després d'aixecar-me	32	19,6	62,6
Altres	61	37,4	100,0
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>100,0</b>	

**Taula 11. Respecte al que has fumat l'any passat creus que fumes:**

	Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
<b>Vàlids</b>	<b>Més</b>	22	11,9	12,4
	<b>Menys</b>	80	43,2	45,2
	<b>Igual</b>	75	40,5	42,4
	<b>Total</b>	177	95,7	100,0
<b>Perduts</b>	8	4,3		
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>100,0</b>		

Taula 12. Intenció de deixar de fumar

Estàs considerant sèriament la possibilitat de...?	Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Deixar de fumar abans de una setmana	3	1,6	1,7	1,7
Deixar de fumar a partir de una setmana	4	2,2	2,3	4,0
Deixar de fumar en els propers 3 mesos	27	14,6	15,4	19,4
Deixar de fumar en els propers 6 mesos	7	3,8	4,0	23,4
Deixar de fumar en els propers 12 mesos	19	10,3	10,9	34,3
Deixar de fumar però no els propers 12 mesos	27	14,6	15,4	49,7
No intentaré deixar de fumar	34	18,4	19,4	69,1
Ns/Nc	54	29,2	30,9	100,0
<b>Total</b>	175	94,6	100,0	
<b>Perduts</b>	10	5,4		
<b>Total</b>	185	100,0		

Taula 13. Percentatge de professors que ha estat un dia sense fumar

En l'últim any has estat almenys un dia sense fumar?	Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
<b>Vàlids</b> Si	136	73,5	77,3	77,3
No	40	21,6	22,7	100,0
<b>Total</b>	176	95,1	100,0	
<b>Perduts</b>	9	4,9		
<b>Total</b>	185	100,0		

Taula 14. Percentatge de professors que no ha intentat deixar de fumar

Mai he intentat deixar de fumar	Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
<b>Vàlids</b> Si	43	23,2	23,2	23,2
No	142	76,8	76,8	100,0
<b>Total</b>	185	100,0	100,0	

Taula 15. Nombre d'intents per a deixar de fumar

	N	Mínim	Màxim	Media	Desv. típ.
Quantes vegades has intentat deixar de fumar?	137	0	10	1,55	1,543
N vàlid (segon llista)	137				

Taula 16. Predisposició a rebre ajuda del centre per a deixar de fumar

Rebries ajuda del teu centre de treball per a deixar de fumar?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	Si	61	33,0	43,6
	No	79	42,7	56,4
	<b>Total</b>	140	75,7	100,0
Perduts		45	24,3	
<b>Total</b>		185	100,0	

## 6. Descriptiva de l'hàbit tabàquic en ex-fumadors

L'edat mitjana d'inici al tabaquisme en els ex-fumadors de la mostra enquestada va ser de 17 anys i aproximadament la meitat dels ex-fumadors ho va deixar fa menys de 10 anys (taules 17 i 18). Només un 2% dels ex-fumadors van rebre ajuda del seu centre de treball per a deixar de fumar (taula 20).

Del total de la mostra, 38 (4,6%) fumaven puros i 37 (4,5%) fumaven en pipa. La freqüència de consum de puros i pipes és molt inferior a la de cigarretes (equivalent aproximadament a 1 cada 10 dies). En el cas de cigarretes d'altres substàncies un total de 32 professors van declarar consumir i la freqüència de consum va ser aproximadament de un cada dos dies (taules 8 i 9).

**Taula 17. Edat Inici tabaquisme ex-fumadors**

	N	Mínim	Màxim	Media	Desv. típ.
A quina edat vas començar a fumar?	197	7	31	16,80	2,753
N vàlid (segon llista)	197				

**Taula 18. Temps que fa que van deixar de fumar**

	Freqüència	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids Menys d'un any	9	4,0	4,0
Entre 1 i 5 anys	51	22,8	26,8
Entre 5 i 10 anys	44	19,6	46,4
Més de 10 anys	120	53,6	100,0
Total	224	100,0	

**Taula 19. Nombre d'intents previs per a deixar de fumar**

	<b>N</b>	<b>Mínim</b>	<b>Màxim</b>	<b>Media</b>	<b>Desv. típ.</b>
<b>Quantes vegades havies intentat deixar de fumar abans de deixar-ho?</b>	155	0	30	1,35	2,706
<b>N vàlid (segon llista)</b>	155				

**Taula 20. Ajuda del centre de treball per a deixar de fumar?**

<b>Vas rebre ajuda del teu centre de treball per a deixar de fumar?</b>	<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>			
<b>Si</b>	4	1,8	2,3
<b>No</b>	169	75,4	97,7
<b>Total</b>	173	77,2	100,0
<b>Perduts</b>	51	22,8	
<b>Total</b>	224	100,0	

## 7. Actituds i percepcions

Més del 90% dels professors pensen que el tabac constitueix un dels principals factors de risc per a la salut i pràcticament la totalitat creuen que el tabac perjudica la salut del no fumador (taules 21 i 22).

**Taula 21. Tabac com principal factor de risc per a la salut**

Creus que el tabac es pot considerar un dels principals factors de risc per a la salut?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
<b>Vàlids</b>	<b>Si</b>	766	92,5	93,5
	<b>No</b>	53	6,4	6,5
	<b>Total</b>	819	98,9	100,0
<b>Perduts</b>	<b>9</b>	9	1,1	
<b>Total</b>		828	100,0	

**Taula 22. Tabac perjudica no fumador**

Creus que el fum del tabac perjudica la salut del no fumador?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
<b>Vàlids</b>	<b>Si</b>	811	97,9	98,2
	<b>No</b>	15	1,8	1,8
	<b>Total</b>	826	99,8	100,0
<b>Perduts</b>	<b>9</b>	2	,2	
<b>Total</b>		828	100,0	



Per a la majoria dels enquestats l'aparició de símptomes, protegir la salut, no perjudicar als del voltant i donar bon exemple als alumnes són raons importants per a no fumar (taula 23).

Taula 23. Importància de les raons per a no fumar

Aparició de símptomes (tos, expectoració...)		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids	Alta	571	69,0	71,2	71,2
	Moderada	194	23,4	24,2	95,4
	Baixa	31	3,7	3,9	99,3
	Nul·la	6	,7	,7	100,0
	<b>Total</b>	<b>802</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>	
Perduts	26	3,1			
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>100,0</b>			
Protegir la teva salut		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids	Alta	717	86,6	87,9	87,9
	Moderada	77	9,3	9,4	97,3
	Baixa	17	2,1	2,1	99,4
	Nul·la	5	,6	,6	100,0
	<b>Total</b>	<b>816</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	
Perduts	12	1,4			
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>100,0</b>			
Estalviar diners		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids	Alta	196	23,7	24,4	24,4
	Moderada	247	29,8	30,7	55,1
	Baixa	274	33,1	34,1	89,2
	Nul·la	87	10,5	10,8	100,0
	<b>Total</b>	<b>804</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>	
Perduts	24	2,9			
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>100,0</b>			
Auto-disciplina		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlids	Alta	238	28,7	29,8	29,8
	Moderada	307	37,1	38,4	68,2
	Baixa	195	23,6	24,4	92,6
	Nul·la	59	7,1	7,4	100,0
	<b>Total</b>	<b>799</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>	
Perduts	29	3,5			
<b>Total</b>	<b>828</b>	<b>100,0</b>			

<b>No perjudicar als del voltant</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Alta</b>	499	60,3	61,5	61,5
	<b>Moderada</b>	193	23,3	23,8	85,3
	<b>Baixa</b>	90	10,9	11,1	96,4
	<b>Nul·la</b>	29	3,5	3,6	100,0
	<b>Total</b>	811	97,9	100,0	
<b>Perduts</b>		17	2,1		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Respectar als no-fumadors/es companys/es</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Alta</b>	514	62,1	63,3	63,3
	<b>Moderada</b>	211	25,5	26,0	89,3
	<b>Baixa</b>	67	8,1	8,3	97,5
	<b>Nul·la</b>	20	2,4	2,5	100,0
	<b>Total</b>	812	98,1	100,0	
<b>Perduts</b>		16	1,9		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Donar bon exemple als alumnes</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Alta</b>	542	65,5	67,1	67,1
	<b>Moderada</b>	180	21,7	22,3	89,4
	<b>Baixa</b>	59	7,1	7,3	96,7
	<b>Nul·la</b>	27	3,3	3,3	100,0
	<b>Total</b>	808	97,6	100,0	
<b>Perduts</b>		20	2,4		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Donar bon exemple a adults en el teu entorn social</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Alta</b>	300	36,2	37,5	37,5
	<b>Moderada</b>	252	30,4	31,5	69,0
	<b>Baixa</b>	170	20,5	21,3	90,3
	<b>Nul·la</b>	78	9,4	9,8	100,0
	<b>Total</b>	800	96,6	100,0	
<b>Perduts</b>		28	3,4		
<b>Total</b>		828	100,0		

Dos de cada tres professors està totalment d'acord en que és perjudicial estar a prop d'una persona que està fumant i més de la meitat opina que els professors haurien de donar bon exemple no fumant. Per una altra banda, només un de cada tres professors pensa que és part de la responsabilitat del professor prevenir als seus alumnes sobre el risc del tabac. De fet un 30% pensa que la major part dels alumnes s'iniciaran igualment en el tabaquisme encara que el professor els previngui (taula 24).

**Taula 24. Grau d'acord en diferents actituds i creences**

<b>És perjudicial estar a prop d'una persona que està fumant</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	542	65,5	66,0	66,0
	<b>Parcialment d'acord</b>	218	26,3	26,6	92,6
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	53	6,4	6,5	99,0
	<b>Fortament en desacord</b>	8	1,0	1,0	100,0
	<b>Total</b>	821	99,2	100,0	
<b>Perduts</b>		7	,8		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>La major part dels fumadors poden deixar-ho si ells volen</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	317	38,3	38,7	38,7
	<b>Parcialment d'acord</b>	360	43,5	43,9	82,6
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	80	9,7	9,8	92,3
	<b>Fortament en desacord</b>	63	7,6	7,7	100,0
	<b>Total</b>	820	99,0	100,0	
<b>Perduts</b>		8	1,0		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Els professors han de donar bon exemple no fumant</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	481	58,1	58,7	58,7
	<b>Parcialment d'acord</b>	188	22,7	22,9	81,6
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	119	14,4	14,5	96,1
	<b>Fortament en desacord</b>	32	3,9	3,9	100,0
	<b>Total</b>	820	99,0	100,0	
<b>Perduts</b>		8	1,0		
<b>Total</b>		828	100,0		

<b>És responsabilitat del professor prevenir als seus alumnes sobre el risc d'iniciar-se en l'hàbit de fumar</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	293	35,4	36,0	36,0
	<b>Parcialment d'acord</b>	337	40,7	41,3	77,3
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	129	15,6	15,8	93,1
	<b>Fortament en desacord</b>	56	6,8	6,9	100,0
	<b>Total</b>	815	98,4	100,0	
<b>Perduts</b>		13	1,6		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>El alumnes s'inicien en tabaquisme encara que els professors previnguin</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	264	31,9	32,2	32,2
	<b>Parcialment d'acord</b>	347	41,9	42,3	74,4
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	141	17,0	17,2	91,6
	<b>Fortament en desacord</b>	69	8,3	8,4	100,0
	<b>Total</b>	821	99,2	100,0	
<b>Perduts</b>		7	,8		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Els professors haurien de ser més actius en la prevenció de l'hàbit del tabaquisme</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	173	20,9	21,1	21,1
	<b>Parcialment d'acord</b>	371	44,8	45,2	66,3
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	221	26,7	26,9	93,2
	<b>Fortament en desacord</b>	56	6,8	6,8	100,0
	<b>Total</b>	821	99,2	100,0	
<b>Perduts</b>		7	,8		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>El coneixement dels professors és insuficient per poder prevenir sobre tabac</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	79	9,5	9,6	9,6
	<b>Parcialment d'acord</b>	294	35,5	35,7	45,3
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	246	29,7	29,9	75,2
	<b>Fortament en desacord</b>	204	24,6	24,8	100,0
	<b>Total</b>	823	99,4	100,0	
<b>Perduts</b>		5	,6		
<b>Total</b>		828	100,0		
<b>Els professors han de dissuadir als alumnes de fumar</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>	<b>Percentatge acumulat</b>
<b>Vàlids</b>	<b>Totalment d'acord</b>	441	53,3	53,9	53,9
	<b>Parcialment d'acord</b>	259	31,3	31,7	85,6
	<b>Ni d'acord ni en desacord</b>	99	12,0	12,1	97,7
	<b>Fortament en desacord</b>	19	2,3	2,3	100,0
	<b>Total</b>	818	98,8	100,0	
<b>Perduts</b>		10	1,2		
<b>Total</b>		828	100,0		

Un 86% dels professors afirma conèixer la legislació vigent referida a l'ús del tabac en els centres escolars i gairebé la meitat creu que és fuma actualment en horari laboral (taules 25 i 26).

**Taula 25. Coneixement de la legislació vigent**

Coneixes la legislació vigent referida a l'ús del tabac en els centres docents?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
<b>Vàlids</b>	<b>Si</b>	712	86,0	86,4
	<b>No</b>	112	13,5	13,6
	<b>Total</b>	824	99,5	100,0
<b>Perduts</b>		4	,5	
<b>Total</b>		828	100,0	

**Taula 26. Fumar en horari laboral**

Creus que es fuma durant l'horari laboral?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
<b>Vàlids</b>	<b>Si</b>	387	46,7	48,1
	<b>No</b>	418	50,5	51,9
	<b>Total</b>	805	97,2	100,0
<b>Perduts</b>		23	2,8	
<b>Total</b>		828	100,0	

**Taula 27. Fumar en presència d'alumnes**

Creus que es fuma durant l'horari laboral en presència d'alumnes?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
<b>Vàlids</b>	<b>Si</b>	110	13,3	13,4
	<b>No</b>	711	85,9	86,6
	<b>Total</b>	821	99,2	100,0
<b>Perduts</b>		7	,8	
<b>Total</b>		828	100,0	

Taula 28. Programes de prevenció

Es porten a terme programes sobre prevenció del tabaquisme en el teu centre?		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	Si	320	38,6	43,2
	No	420	50,7	56,8
	<b>Total</b>	740	89,4	100,0
Perduts		88	10,6	
<b>Total</b>		828	100,0	

Respecte als llocs en els quals es fuma durant l'horari laboral, un 61% dels professors coincideixen en que es fuma en el carrer i un 9% afirma que es fuma a altres llocs diferents als esmentats en la taula 29.


Taula 29 . On creuen el professors que es fuma

Als despatxos o similar		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	No	804	97,1	97,1
	Si	24	2,9	2,9
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
Al WC		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	No	751	90,7	90,7
	Si	77	9,3	9,3
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
A la sala de professors		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	No	827	99,9	99,9
	Si	1	,1	,1
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
A les sales de reunió		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid
Vàlids	No	825	99,6	99,6
	Si	3	,4	,4
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0

<b>menjador- cafeteria</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	817	98,7	98,7
	<b>Si</b>	11	1,3	1,3
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Passadissos</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	827	99,9	99,9
	<b>Si</b>	1	,1	,1
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Ascensor</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	826	99,8	99,8
	<b>Si</b>	2	,2	,2
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Zones per a fumadors</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	787	95,0	95,0
	<b>Si</b>	41	5,0	5,0
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Carrer</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	323	39,0	39,0
	<b>Si</b>	505	61,0	61,0
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Entrada al centre</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	804	97,1	97,1
	<b>Si</b>	24	2,9	2,9
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0
<b>Altres llocs</b>		<b>Freqüència</b>	<b>Percentatge</b>	<b>Percentatge vàlid</b>
<b>Vàlids</b>	<b>No</b>	749	90,5	90,5
	<b>Si</b>	79	9,5	9,5
	<b>Total</b>	828	100,0	100,0

## 8. Principals diferències entre primària i secundària

Un 62% dels professors de secundària creuen que es fuma en el seu centre durant l'horari laboral i un 22% pensen que es fa en presència d'alumnes (figures 1 i 2). En el cas d'Educació primària aquests resultats són significativament menors, només un 26% pensa que es fuma durant l'horari laboral i cap dels professors pensa que es fuma en presència d'alumnes.




$p < 0,05$

Figura 1. Percentatge de professors de primària i secundària que afirma que es fuma al centre durant l'horari laboral.




**Creus que es fuma durant l'horari laboral en presència d'alumnes?**



$p < 0,05$

Figura 2. Percentatge de professors de primària i secundària que afirma que es fuma al centre en presència d'alumnes

**Es realitzen programes sobre prevenció del tabaquisme en el teu centre**



p < 0,05

Figura 3. Percentatge de professors de primària i secundària que afirma que es realitzen programes de prevenció de tabaquisme en el seu centre

## 9. Principals diferències entre fumadors, ex-fumadors i no fumadors

La principal diferència en els resultats respecte al tabaquisme radica en que el fumadors s'identifiquen en menor grau que els que no fumen com a model respecte al tabaquisme i estan menys d'acord en que haurien de tenir un paper rellevant en dissuadir als alumnes de fumar (figures 4 i 5).




Figura 4. Grau d'acord dels professors en que haurien de donar bon exemple no fumant.

**Els/es professors/es habitualment i quan sigui oportú han de dissuadir als alumnes de fumar**




Figura 5. Grau d'acord dels professors en que haurien de dissuadir als alumnes de fumar

### És perjudicial estar a prop d'una persona que està fumant




Figura 5. Grau d'acord dels professors en que es perjudicial estar a prop d'una persona que està fumant.