



**Assumpte/Asunto: Defecto de Calidad de los medicamentos Norocarp, Enrotril, Noromectin, Alamycin LA, Paramectin**  
**Ref.: MV03/19**

Us comunic que en data 10-5-2019 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Medicamentos Veterinarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

*Le comunico que en fecha 10-5-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:*

Producte / Producto: <b>Medicament d'ús veterinari</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>NOROCARP 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>2053 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 901390D</b> <b>Lote 901490B</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>ENROTRIL 100 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>2231 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 902191A</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>NOROMECTIN 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>1352 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 904491A</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>NOROMECTIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA OVINO</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>1659 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 904491I</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>ALAMYCIN LA 300</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>1319 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 904594A</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>NOROCARP 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE PARA PERROS Y GATOS</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>2001 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 905391E</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>PARAMECTIN INYECTABLE</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>1442 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 904491H</b>
Marca comercial / Marca comercial: <b>ALAMYCIN LA 300</b>
Núm. Registre / Núm Registro: <b>1319 ESP</b>
Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad: <b>Lote 904594A</b> <b>Lote 905490A</b>
Laboratori Titular / Laboratorio Titular: <b>NORBROOK</b>

**Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris**



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B PLANIFICACIÓ  
/ AVALUACIÓ I FARMÀCIA

Laboratori fabricant / Laboratorio fabricante:
Raó social responsable del producte/Razón social responsable del producto:
Descripció del Defecte / Descripción del defecto: <b>Fallo en un test de esterilidad tras el que se habría encontrado crecimiento microbiano</b>
Mesures cautelars adoptades / Medidas cautelares adoptadas: <b>Retirada de todas las unidades de todos los lotes citados</b>

Palma, 10 de maig de 2019

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez  
p.d.(resolució 10/03/2016)  
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer