

Assumpte/Asunto: DICLOFENACO ABAMED 1 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN EN ENVASE UNIDOSIS 30 envases de 0.3 ml

Ref.: AL30/17

Us comunic que en data 23-10-2017 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 23-10-2017 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

Producte / Producto: Medicament d'ús humà

Marca comercial / Marca comercial: DICLOFENACO ABAMED 1 MG/ML COLIRIO EN SOLUCIÓN

EN ENVASE UNIDOSIS

Presentació / Presentación: 30 envases de 0,3 ml

DCI o DOE: **DICLOFENACO SÓDICO**Núm. Registre / Núm Registro: **77503**Codi Nacional / Código Nacional: **698029**

Núm. de Lot/Data de Caducitat: / Núm. De Lote/Fecha de Caducidad:

Lote L01, fecha caducidad 30/09/2018

Laboratori Titular / Laboratorio Titular: de autorización de comercialización: ABAMED PHARMA, S.L.

Laboratori fabricant / Laboratorio fabricante: UNIMED LABORATOIRES (Túnez)

Raó social responsable del producte/Razón social responsable del producto:

Pasaje Can Politic, 17, 3^a, 2^a, 08907, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Descripció del Defecte / Descripción del defecto:

Resultado fuera de especificaciones (contenido de principio activo), detectado en estudios de estabilidad

Mesures cautelars adoptades / Medidas cautelares adoptadas:

Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote L01 y devolución al laboratorio por los cauces habituales

Palma, 23 d'octubre de 2017

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

María de los Ángeles Rojo Arias



