



PECES CON TALLA MÍNIMA Y DE CAPTURA LIMITADA EN LAS RESERVAS MARINAS

En el caso de existir limitaciones en cuanto al número de piezas diarias se especificará el número de ejemplares capturables junto a su talla mínima.

Nombre común (Catalán y castellano) y científico	Talla mínima (cm)
Anfós / Mero (<i>Epinephelus marginatus</i>)	50 (1 u.)
Anfós llis / Falso abadejo (<i>Epinephelus costae</i>)	53 (1 u.)
Anfós bord / Gitano (<i>Mycteroperca rubra</i>)	53 (1 u.)
Xerna / Mero dentón (<i>Epinephelus caninus</i>)	53 (1 u.)
Anfós blanc / Mero blanco (<i>Epinephelus aeneus</i>)	53 (1 u.)
Llop / Lubina (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	43 (1 u.)
Orada / Dorada (<i>Sparus aurata</i>)	35 (1 u.)
Tord massot / Merlo (<i>Labrus merula</i>)	25 (1 u.)
Grívia / Bodió verde (<i>Labrus viridis</i>)	27 (1 u.)
Tord flassader / Pinto (<i>Symphodus tinca</i>)	18
Càntera / Chopa (<i>Spondylisoma cantharus</i>)	20
Escórpora / Rascacio (<i>Scorpaena porcus</i>)	19
Vaca / Vaca serrana (<i>Serranus scriba</i>)	14
Morena (<i>Muraena helena</i>)	95
Congre / Congrio (<i>Conger conger</i>)	95
Sard reial / Sargo breado (<i>Diplodus cervinus</i>)	30 (1 u.)
Reig / Verrugato (<i>Umbrina cirrosa</i>)	35

OTROS PECES CON TALLA MÍNIMA DE CAPTURA DENTRO Y FUERA DE LAS RESERVAS MARINAS Y NÚM. DE EJEMPLARES CAPTURABLES

En la siguiente tabla se muestran el resto de peces que tienen una talla mínima de captura en todas las aguas interiores de las Illes Balears. En las reservas marinas algunas especies tienen una limitación de captura de un solo ejemplar.

Nombre popular (Catalán y castellano) y científico	Talla mínima (cm)
Aladroc / Boquerón (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9
Boga (<i>Boops boops</i>)	11

Capellà / Capellán (<i>Trisopterus minutus</i>)	11
Gerret y xucla / Caramel y chucla (<i>Spicara</i> spp.)	11
Moll / Salmonete (<i>Mullus</i> spp.)	11
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	11
Esparrall / Raspallón (<i>Diplodus annularis</i>)	12
Pagell / Breca (<i>Pagellus erythrinus</i>)	15
Maire / Bacaladilla (<i>Micromesistius poutassou</i>)	15
Salpa / Salema (<i>Sarpa salpa</i>)	15
Sorell / Jurel (<i>Trachurus</i> spp.)	15
Bruixa / Gallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15
Llissa / Lisa (<i>Mugilidae</i>)	16
Castanyola / Japuta (<i>Brama brama</i>)	16
Besuc/ Aligote (<i>Pagellus acarne</i>)	17
Morruda / Picudo (<i>Diplodus puntazo</i>)	18
Pàguera / Pargo (<i>Pagrus pagrus</i>)	18
Variada / Mojarra (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18
Verat y bis / Caballa y estornino (<i>Scomber</i> spp.)	18
Lluç / Merluza (<i>Merluccius merluccius</i>)	20
Mabre / Herrera (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20
Llenguado / Lenguado (<i>Solea vulgaris</i>)	20
Sarg /Sargo (<i>Diplodus sargo</i>)	23
Agulla / Aguja (<i>Belone belone</i>)	25
Cap-roig / Cabracho (<i>Scorpaena scrofa</i>)	25 (1 u.)
Rap / Rape (<i>Lophius</i> spp.)	30
Corball / Corballo (<i>Sciaena umbra</i>)	30 (1 u.)
Gall de Sant Pere / Pez de San Pedro (<i>Zeus faber</i>)	30 (1 u.)
Goràs / Besugo (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33
Déntol / Dentón (<i>Dentex dentex</i>)	35 (1 u.)
Pàmpol rascàs / Cherna (<i>Polyprion americanus</i>)	45

ESPECIES SUJETAS A MARCADO

La marca consiste en un corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal del pez que debe realizarse inmediatamente después de su captura. Esta marca no debe impedir la medida de la talla total de la pieza.

Las especies sujetas a marcado son:



Nombre popular (Catalán y castellano) y científico
Escorball / Corvallo (<i>Sciaena umbra</i>)
Verderol-cirviola / Serviola (<i>Seriola dumerili</i>)
Anfós / Mero (<i>Epinephelus marginatus</i>)
Anfós llis / Falso abadejo (<i>Epinephelus costae</i>)
Xerna / Mero dentón (<i>Epinephelus caninus</i>)
Anfós blanc / Mero blanco (<i>Epinephelus aeneus</i>)
Déntol/ Dentón (<i>Dentex dentex</i>)
Cap-roig / Cabracho (<i>Scorpaena scrofa</i>)
Gall de Sant Pere/pez de san Pedro (<i>Zeus faver</i>)
Reig / Verrugato (<i>Umbrina cirrosa</i>)

Ejemplos de cómo se debe practicar el marcado de la aleta caudal.



Figura 1




Figura 2