## Com saber si el teu fill o la teva filla tenen polls

Si el teu fill o la teva filla es queixa de picors i/o es grata amb insistència, és possible que tengui polls. Revisa el pèl i cerca les llémenes (es distingeixen de la caspa per la seva brillantor anacarada i perquè no es desprenen amb facilitat), sobretot darrera de les orelles i en el clotell.

Un brot en el col·legi no significa que tot l'alumnat n'estiqui infestat. Pentina amb llemenera i usa pediculicida només si és necessari.

# **Pentinat amb llemenera**

La llemenera (pinta de pues molt juntes) s'utilitza pentinant el cabell humit durant 15 minuts, com a mínim separant-lo per flocs i es neteja la llemenera en cada passada.

## Cómo saber si tus hijos/as tienen piojos


Si tu hijo o hija se queja de picores y/o se rasca con insistencia, es posible que tenga piojos.

Revisa el pelo buscando las liendres (se distinguen de la caspa por su brillo nacarado y porque no se desprenden con facilidad), sobre todo, detrás de las orejas v en la nuca.

Un brote en el colegio no significa que todo el alumnado esté infestado. Peina con lendrera y usa pediculicida sólo si es necesario

## Peinado con lendrera

La lendrera (peine de púas muy juntas) se utiliza peinando el cabello húmedo durante 15 minutos como mínimo. separándolo por mechones y limpiando la lendrera en cada pasada.



## **Tractament**

Inicia el tractament només si descobreixes polls o llémenes. Mai no utilitzis productes pediculicides "per prevenir-ne" l'aparició.

# En nins i nines majors de 2 anys:

Elegeix una loció o crema que contengui PERMETRINA a l'1%.

No utilitzis esprais ni xampús, ni mesclis pediculicides.

## Com aplicar la LOCIÓ:

• Aplicar sobre el cabell **sec** (insisteix en el clotell i darrera de les orelles). Evita el contacte amb la pell, els ulls i les mucoses.

 Deixa actuar entre 10-30 minuts. No s'ha de cobrir el cabell amb tovalloles. Perquè el producte r entri en contacte amb la cara es pot usar una gorra de plàstic.

#### Com aplicar la CREMA:

• Renta el cabell amb xampú normal (sense pediculicida), sense eixuga amb una tovallola l'excés

## **Tratamiento**

Inicia el tratamiento sólo si descubres piojos o liendres. Nunca utilices productos pediculicidas "para prevenir" su aparición.

#### En niños y niñas mayores de 2 años: Elige una loción o crema que contenga

No utilices sprays ni champús, ni mezcles pediculicidas.

### Cómo aplicar la LOCIÓN:

PERMETRINA at 1%

• Aplica sobre el cabello **seco** (insiste en la nuca y detrás de las orejas). Evita el contacto con piel, ojos y mucosas.

• Deja actuar entre 10-30 minutos. No se debe cubrir el cabello con toallas. Para que el producto no entre en contacto con la cara se puede usar un gorro de plástico.

#### Cómo aplicar la CREMA:

• Lava el cabello con champú normal (sin pediculicida) sin acondicionador v seca con una toalla el exceso de humedad.

- Aplica la crema sobre el cabell humit.
- Deixa actuar 10-30 minuts sense cobrir el cabell amb tovalloles.

#### A continuació, tant si has usat CREMA com LOCIÓ:

- Renta amb el xampú habitual.
- Retira els polls i les **llémenes** amb la mà o amb la llemenera. mentre el pèl està humit.
- Deixa eixugar a l'aire, sense utilitzar assecador.
- Revisa diàriament el cap pentinant amb la llemenera, amb el cabell humit i eliminant manualment llémenes i/o polls.
- Repeteix el tractament amb el mateix producte 7-10 dies més tard.
- Continua pentinant amb llemenera i retira les llémenes fins assegurar-te que no en queda cap, durant dues setmanes més, com a mínim.

Si el problema continua després d'aplicar el tractament correctament, consulta amb el teu equip de pediatria.

En menors de dos anys no es recomana que s'utilitzi cap pediculicida. Com a tractament s'han d'eliminar els polls i les llémenes amb la mà. Mai no apliquis pediculicides a bebès

menors de 6 mesos.

• Aplica la crema sobre el cabello húmedo.

• Deia actuar 10-30 minutos sin cubrir el cabello con toallas.

#### A continuación, tanto si usaste CREMA como LOCIÓN:

- Lava con el champú habitual.
- Retira los piojos y las liendres con la mano o con la lendrera, mientras el pelo está húmedo.
- Deie secar al aire sin utilizar secador.
- Revisa diariamente la cabeza peinando con la lendrera, con el cabello húmedo y eliminando manualmente liendres v/o pioios.
- Repite el tratamiento con el mismo producto 7-10 días más tarde.
- Continúa peinando con lendrera, retirando las liendres hasta asegurarte que no quede ninguna, durante dos semanas más como mínimo.

Si el problema continúa tras aplicar el tratamiento correctamente consulta con el pediatra.

En menores de dos años no se recomienda utilizar ningún pediculicida. Como tratamiento se deben eliminar los piojos y liendres con la mano. Nunca apliques pediculicidas en bebés menores de 6 meses.

### Recomanacions addicionals

- Renta la roba a 55°C. Si no pots, deixa-la en bosses de plàstic tancades durant 2 setmanes. Després planxa-la, especialment les costures.
- No comparteixis raspalls ni pintes. Submergeix-los en aigua bullent durant
- No està demostrat que aclarir el cabell amb vinagre tengui efecte i mai no s'ha d'utilitzar quan s'aplica el producte

Els productes pediculicides no s'han

d'usar de manera continuada, ni amb

simultàniament productes pediculicides

finalitats preventives, ja que pot ser

Tampoc no s'han d'utilitzar

perjudicial.

diferents.

Los productos pediculicidas no deben usarse de manera continuada, ni con fines preventivos, ya que puede ser perjudicial.

Tampoco se deben utilizar simultáneamente productos pediculicidas diferentes.





• Lava la ropa a 55°C. Si no puedes. déjala en bolsas de plástico cerradas durante 2 semanas. Después plánchala. especialmente las costuras.

Recomendaciones

adicionales

- No compartas cepillos y peines. Sumérgelos en agua hirviendo durante 10 minutos o quárdalos en bolsas cerradas durante 15 días.
- No está demostrado que aclarar el pelo con vinagre tenga algún efecto y nunca debe utilizarse cuando se aplica el producto pediculicida.

# Acomiada't dels polls

Els polls viuen en el cabell de les persones, sobretot escolars, de qualsevol classe social i raça.

- No salten ni volen ni neden. Són allargats, d'1 a 4 mm i de color gris, marró o blanc.
- Són paràsits humans. Els animals no tenen ni transmeten polls.
- Posen els seus ous (llémenes) aferrats al pèl, a prop de l'arrel (7 a 10 per dia).
  Les llémenes situades a més d'1cm estan buides.
- Creixen i es multipliquen molt ràpidament, i passen amb molta facilitat d'una persona a una altra en posar-se en contacte els seus caps o per intercanvi de pintes, agulles de monyo, gorres, cascs, etc.

# Despídete de los piojos

Los piojos viven en el cabello de las personas, sobre todo escolares, de cualquier clase social y raza.

- No saltan ni vuelan ni nadan. Son alargados, de 1 a 4 mm y de color gris, marrón o blanco.
- Son parásitos humanos. Los animales ni tienen ni transmiten piojos.
- Ponen sus huevos (liendres) pegados al pelo, cerca de la raíz (7 a 10 por día).
  Las liendres situadas a más de 1 cm están vacías.
- Crecen y se multiplican muy rápido, pasando con mucha facilidad de una persona a otra al ponerse en contacto sus cabezas o por intercambio de peines, horquillas, gorros, cascos, etc.

La infestació per polls no suposa mals hàbits higiènics (prefereixen el pèl net i llis)

No representa un risc per a la salut, per la qual cosa no existeix justificació per excloure del medi escolar les persones afectades.

La presència de polls en els nostres fills i les nostres filles no és motiu de vergonya i ocultació. Al contrari, s'ha d'informar ràpidament al col·legi per solucionar el problema, el més aviat possible.


Per acomiadar-se dels polls és necessària la col·laboració de tots.

La infestación por piojos no supone malos hábitos higiénicos (prefieren el pelo limpio y liso).

No representa un riesgo para la salud, por lo que no existe justificación para excluir del medio escolar a las personas afectadas.

La presencia de piojos en nuestros hijos e hijas no es motivo de vergüenza y ocultación. Al contrario, se debe informar rápidamente al colegio para solucionar el problema lo antes posible.

Para despedirse de los piojos es necesaria la colaboración de todos.




Si desitges més informació consulta el teu equip de pediatria, també trobaràs un document més extens a:

Si deseas más información consulta a tu equipo de pediatría, también encontrarás un documento más extenso en:

www.portalsalut.caib.es







Govern

Conselleria

de les Illes Balears

de Salut i Consum

