




LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROCESIONARIA DEL PINO EN LA FORMENTERA

Este año 2016, se han vuelto a instalar feromonas para el seguimiento de la plaga, a como resultado de la reunión mantenida el día 27 de junio de 2016, el Consell Insular de Formentera (CIF, a partir de ahora), representado por el presidente del Consell Jaume Ferrer y por la consejera de Medio Ambiente Daisee Aguilera; y la Direcció General de Espais Naturals y Biodiversitat, representada por la directora general Caterina Amengual y el jefe del Servicio de Sanidad Forestal, acordaron para 2016, la colocación de feromonas, un tratamiento terrestre, eliminación de bolsones, además de un tratamiento aéreo para 2017, en la isla de Formentera, entre otras actuaciones.


Los informes técnicos y publicaciones, del servicio de sanidad forestal, venían alertando de que la procesionaria se iba a convertir en plaga si no se actuaba de forma aérea. No se permitió actuar en 2014 por decisión política.

Desgraciadamente la procesionaria se ha convertido en una auténtica plaga en Formentera en muy pocos años. Formentera tiene 2.422 ha de pinar.


El seguimiento intensivo efectuado ha permitido constatar un incremento de mariposas y de bolsones.



Mapa número 1: Mapa de localización de las capturas totales acumuladas en Formentera 2014.



Gràfica número 1: Evolución de las capturas durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014



Gràfica número 2: Evolución de la eliminación de bolsones de procesionaria en Formentera 2010-2011 a 2013-2014



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA
/ DIRECCIÓ GENERAL
ESP AIS NATURAL S
I BIODIVERSITAT

En 2014 el número de capturas fue de 3.195. En 2015 no se pudo poner trampas de feromona, por denegación por parte del ministerio de la autorización excepcional para colocarlas.

En 2016, y solo en la primera revisión, (faltan 3 mas) nos acercamos a esta cifra con 2.932. A mediados de octubre tendremos los datos definitivos, para poder comparar.

El número de bolsones en 2014-2015 era de: 2.150.

El número de bolsones en 2015-2016 ha sido de: 11.514 bolsones.

La extensión de la superficie afectada se ha incrementado en un 68 % en 2015 respecto al año anterior. En 2016, no disponemos todavía de este dato.

Por todo lo anterior la Conselleria de Medio Ambiente declarará en unos días la plaga de la procesionaria en Formentera.

En Ibiza, con 25.088 ha de pinar, se ha conseguido mantener los niveles muy bajos de procesionaria gracias al tratamiento de 2014, por lo que no es necesario declararlo plaga.

Para más información: ver la página web <http://sanidadforestal.caib.es>

Servicio de sanidad forestal
Septiembre de 2016