



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic

PROJECTE PYROSUDOE

PROGRAMA INTERREG IVB

AVALUACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ D'EDIFICACIONS DAVANT EL RISC D'INCENDI FORESTAL EN LA INTERFÍCIE URBANOFORRESTAL

DIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

URBANITZACIÓ	
TERME MUNICIPAL	
PROPIETARI	<input type="checkbox"/> Resident
	<input type="checkbox"/> Estacional
NACIONALITAT	<input type="checkbox"/> Espanyola
	<input type="checkbox"/> Estrangera: especificar
ENTREVISTAT	HOME <input type="checkbox"/> DONA <input type="checkbox"/>

A. MESURES PREVENTIVES (franja de seguretat, millora dels accessos, neteja de brossa en teulades i canals, sistema d'aspersors, etc.)

A-1. ESTAT DE LA VOSTRA PROPIETAT PEL QUE FA A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS:

- No he aplicat mai mesures de protecció o fa més de tres anys 4
- La darrera vegada que vaig aplicar mesures d'aquest tipus va ser fa entre 1-3 anys 2
- Aplic mesures preventives anualment 0

A-2. CONEIXEU LA LEGISLACIÓ/RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE MESURES PREVENTIVES CONTRA EL RISC D'INCENDI FORESTAL?:

- Gens 2
- Un poc 1
- Molt bé 0



B. VEGETACIÓ A L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ

B-1. NATURALESA DE LA VEGETACIÓ:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coníferes (pi, pi+arbust, pi+ullastre, pi+mata...) | 4 |
| <input type="checkbox"/> Arbustives (xiprer, bruc, càrritx, argelaga...) | 3 |
| <input type="checkbox"/> Frondoses (alzinar, ullastre, mata...) | 2 |
| <input type="checkbox"/> Pastura (conreus agrícoles, zones abandonades amb vegetació herbàcia...) | 1 |
| <input type="checkbox"/> Sòl nu o llaurat | 0 |

B-2. ESTRUCTURA I ALÇADA DE LA VEGETACIÓ:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Densa i alta (superior a 1,5 metres) | 3 |
| <input type="checkbox"/> Densa i mitjana (entorn dels 1,5 metres) | 2 |
| <input type="checkbox"/> Densa i baixa (inferior als 1,5 metres) | 1 |
| <input type="checkbox"/> Clara | 0 |

B-3. DISTÀNCIA DE LA VEGETACIÓ FORESTAL A L'EDIFICACIÓ:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> En contacte amb l'edificació | 3 |
| <input type="checkbox"/> A més de 5 metres | 1 |
| <input type="checkbox"/> A més de 10 metres | 0 |

C. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ (si són vàries heu de marcar la major puntuació)

C-1. L'EDIFICACIÓ ESTÀ:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> En el fons d'una vall | 3 |
| <input type="checkbox"/> En un pendent fort (superior al 10%) | 2 |
| <input type="checkbox"/> En un pendent suau (inferior al 10%) | 1 |
| <input type="checkbox"/> En terreny pla | 0 |

C-2. EL MOBILIARI EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ ÉS:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mobles de PVC | 2 |
| <input type="checkbox"/> Mobles de fusta | 1 |
| <input type="checkbox"/> Elements de pedra, ferro forjat | 0 |
| <input type="checkbox"/> Tendals o ombrel·les | 2 |
| <input type="checkbox"/> Barbacoa | 3 |

C-3. S'EMMAGATZEMEN MATERIALS A L'EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> No | 0 |
| <input type="checkbox"/> Sí, materials inflamables (pintures, dissolvents, etc.) | 4 |
| <input type="checkbox"/> Sí, un depòsit de gas (butà, propà, etc.) o líquid inflamable (gasoil, etc.) | 3 |
| <input type="checkbox"/> Sí, llenya (per a xemeneia o barbacoa) | 2 |
| Distància entre aquests elements i l'edificació: | |
| <input type="checkbox"/> En contacte amb l'edificació | 3 |
| <input type="checkbox"/> A menys de 50 metres | 2 |
| <input type="checkbox"/> A més de 50 metres o enterrat | 0 |

D. SITUACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

D-1. VIES D'ACCÉS A L'EDIFICACIÓ:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Una sola via d'accés | 2 |
| <input type="checkbox"/> Més d'una via d'accés | 0 |

D-2. LA PARCEL·LA TÉ TANCAMENT?:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> No té tancament o és una reixa metàl·lica | 3 |
|--|---|



- Té tancament amb una bardissa d'alta inflamabilitat (xiprer, arizòniques, bruc, pi, palmàcies) 5
- Té tancament amb mur de paret seca, maçoneria, formigó o similar 0

D-3. LES BARRERES D'ACCÉS A LA PARCEL·LA S'OBRIN AMB:

- Porter automàtic 2
- Obertura manual 1
- No està mai tancat 0

E. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

E-1. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:

- Fusta 5
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **amb** presència de bigues de fusta que sobresurten de la façana 1
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **sense** presència de bigues de fusta que sobresurtin de la façana 0

E-2. COBERTA:

- Presència a la teulada de material vegetal (acícules de pi, etc.) o de branques que s'hi recolzen 3
- Tela asfàltica, quitrà o cautxú 2
- Teula àrab simple, fibrociment o teula mixta 0

E-3. CANALS:

- Presència de material vegetal mort a la canal (acícules de pi, per exemple) 3
- PVC 2
- Un altre material (metall, fibrociment, d'obra, etc.) 0

E-4. FUSTERIA DE LES FINESTRES I/O PERSIANES:

- Finestres de PVC 3
- Finestres de fusta 2
- Finestres d'alumini o acer 0
- Sense persianes 5
- Amb persianes de PVC 4
- Amb persianes de fusta massissa (gruix major de 2 cm) 1

E-5. CONTACTE AMB L'EXTERIOR:

- Xemeneia lliure 3
- Xemeneia amb reixa o mataespurnes 1

SÍNTESI DEL QÜESTIONARI

SUMA DE PUNTS PER APARTATS	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
TOTAL	

RESULTATS



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic

0 – 15: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ESTÀ RELATIVAMENT BEN PROTEGIDA PEL QUE FA AL RISC D'INCENDI

16 – 31: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS VULNERABLE AL RISC D'INCENDI

32 – 46: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS MOLT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI

47 o més: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS EXTREMADAMENT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI



S U D O E
I n t e r r e g I V B