

Examen del TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA del concurso-oposición para optar a plazas de la categoría técnico/técnica en cuidados auxiliares de enfermería del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

Observaciones:

- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total. De la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 hasta la 88 resulta impugnada. Por lo tanto, tiene que responder todas las preguntas.
- Las páginas de este cuaderno están numeradas; compruebe su contenido hasta la última página.
- Si detecta alguna anomalía en la impresión del cuestionario, pida que se lo cambien.
- Cada pregunta del cuestionario contiene solo una respuesta correcta y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración de este examen es de 60 puntos; para superarlo hay que lograr la puntuación mínima de 29,9992 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 0,6818 puntos. Las respuestas erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de la hoja de respuestas para saber cómo señalarlas.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos horas y media (150 minutos), incluido el tiempo para responder las preguntas de reserva.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez terminado el examen, puede llevarse el cuestionario.

Advertencias:

- No abra el cuestionario hasta que se lo indiquen.
- No haga ningún tipo de marca que pueda desvirtuar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Únicamente puede utilizar bolígrafo negro o azul.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba tiene que mantener apagados el teléfono móvil y cualquier otro aparato que permita la comunicación telemática.
- Incumplir cualquiera de estas advertencias puede suponer la exclusión del examen.





1. **¿Cuál de los factores siguientes no interviene en el trabajo en equipo?**
 - a) La información y la comunicación.
 - b) La delimitación de las funciones.
 - c) La prevalencia.
 - d) La ideología.

2. **¿Cómo se denomina la ciencia que trata el estudio de los fármacos y del efecto que producen en el organismo?**
 - a) Farmacocinética.
 - b) Farmacología.
 - c) Ingeniería química.
 - d) Ingeniería genética.

3. **¿Cómo se denominan los recipientes más utilizados para el transporte de muestras?**
 - a) Hemograma, bioquímica y hemocultivo.
 - b) Laboratorio, microbiología y anatomía patológica.
 - c) Primarios, secundarios y terciarios.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. **¿Cómo se denomina la posición en que el paciente está tumbado sobre la espalda en un plano paralelo al suelo, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las piernas extendidas y paralelas?**
 - a) Litotomía.
 - b) Decúbito supino.
 - c) Decúbito prono.
 - d) Posición de Fowler.

5. **¿Cuáles pueden ser los métodos de desinfección?**
 - a) Estériles y físicos.
 - b) Físicos y químicos.
 - c) Físicos, pero no químicos.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



- 6. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es una función de la piel?**
- a) Función térmica.
 - b) Protección.
 - c) Absorción.
 - d) Indefensión.
- 7. El periodo neonatal comprende...**
- a) ...los primeros 30 días de vida.
 - b) ...los primeros 28 días de vida.
 - c) ...después del primer trimestre de vida.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 8. ¿Qué nombre recibe la obsesión desmedida por la ingesta de comida sana?**
- a) Ortorexia.
 - b) Vigorexia.
 - c) Obesidad.
 - d) Anorexia.
- 9. ¿Qué afección puede ser causada por la falta de vitamina B₁ en la dieta?**
- a) Beriberi.
 - b) Pelagra.
 - c) Raquitismo.
 - d) Ceguera nocturna.
- 10. En general, las actividades del TCAE son...**
- a) ...actividades derivadas de la relación con el equipo y actividades organizativas.
 - b) ...actividades derivadas de las tareas asistenciales.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.



- 11. ¿Cuál de las sondas siguientes debe usarse con un paciente que presenta sangrado activo por varices esofágicas?**
- a) Sonda de Pezzer.
 - b) Sonda de Sengstaken-Blakemore.
 - c) Sonda de Levin.
 - d) Sonda de Miller-Abbott.
- 12. ¿Cómo se denomina el estudio de la causa de la enfermedad?**
- a) Sintomatología.
 - b) Fisiopatología.
 - c) Etiología.
 - d) Patogenia.
- 13. ¿Cuál de los instrumentos siguientes no se incluye entre el equipo para disecciones?**
- a) Trocar curvo y recto.
 - b) Pinzas de disección.
 - c) Sonda acanalada.
 - d) Portaagujas de Mathiew.
- 14. ¿Cómo se denominan los sonidos que se observan en la medición de la presión arterial?**
- a) Ruidos sibilantes.
 - b) Ruidos de Korotkoff.
 - c) Ruidos de acordes.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 15. ¿Cuáles de las características siguientes define un grupo de trabajo?**
- a) Está formado por dos personas o más que confían en el trabajo en colaboración.
 - b) Las personas que lo forman tienen intereses compartidos.
 - c) Hay una división clara de las funciones y de las responsabilidades.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



16. **¿Cuál de las siglas siguientes corresponde a la denominación de las lesiones o los trastornos de la integridad de la piel que se manifiestan como zonas localizadas de necrosis isquémicas y se producen en tejidos que cubren prominencias óseas o en zonas de apoyo prolongado?**
- a) ETS.
 - b) NPI.
 - c) FX.
 - d) UPP.
17. **Señale la respuesta incorrecta en relación con el procedimiento para poner una sonda vesical:**
- a) Lavarse las manos y ponerse guantes.
 - b) Proporcionar intimidad al paciente.
 - c) Explicar el procedimiento al paciente.
 - d) Delimitar la zona genital con un paño no fenestrado.
18. **¿Qué denominación tiene una sonda rígida de una sola luz?**
- a) Malecot.
 - b) Robinson.
 - c) Pezzer.
 - d) Foley.
19. **¿Qué grupo de residuos no supone riesgo para la salud?**
- a) Grupo I.
 - b) Grupo II.
 - c) Grupo III.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
20. **¿Cuál es la infección de causa aislada más frecuente en la sepsis por bacterias gramnegativas con tasas menores de morbilidad y mortalidad?**
- a) Infección quirúrgica.
 - b) Infección respiratoria.
 - c) Infección urinaria.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



21. **¿Qué instrumental ocluye de manera provisional los vasos sangrantes?**
- a) Instrumental de diéresis.
 - b) Instrumental de talla o campo.
 - c) Instrumental de hemostasia.
 - d) Instrumental de exposición.
22. **¿Cuál es el tiempo aproximado del lavado de manos quirúrgico?**
- a) De 3 a 6 minutos.
 - b) De 1 a 2 minutos.
 - c) De 30 a 45 segundos.
 - d) De 10 a 15 minutos.
23. **¿En qué enfermedad no se aplica el aislamiento respiratorio?**
- a) Parotiditis.
 - b) Tos ferina.
 - c) Gripe.
 - d) Tuberculosis.
24. **Agente antimicrobiano que consigue un efecto alquilante sobre distintos radicales químicos modificando la estructura molecular de las proteínas celulares. Señale la respuesta correcta:**
- a) Óxido de etileno.
 - b) Radiaciones ionizantes.
 - c) Test de Bowie-Dick.
 - d) Filtros microporosos.
25. **¿A qué grupo de residuos corresponden los restos del material de curas, yesos y envases vacíos de perfusión endovenosos?**
- a) Grupo I o tipo I.
 - b) Grupo II o tipo II.
 - c) Grupo III o tipo III.
 - d) Grupo IV o tipo IV.

- 26. Si el aspecto de un esputo es blanco o rosado, a menudo abundante y de poca consistencia, se trata de un esputo...**
- a) ...mucoso.
 - b) ...purulento.
 - c) ...seroso.
 - d) ...mucopurulento.
- 27. En el caso de una paciente ingresada en una unidad de hospitalización a quien se le ha insertado una sonda nasogástrica, en el momento de alimentarla ¿qué no debe hacerse nunca?**
- a) Comprobar el contenido gástrico residual.
 - b) Ponerla en la posición de Fowler.
 - c) Anotar el procedimiento.
 - d) Introducir el alimento con alta presión.
- 28. Señale el algoritmo correcto en el soporte vital básico en adultos según la guía del European Resuscitation Council (ERC) de 2015:**
- a) 25:2.
 - b) 15:2.
 - c) 30:2.
 - d) 30:1.
- 29. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es un procedimiento de limpieza manual por inmersión con fricción?**
- a) Lavado.
 - b) Secado.
 - c) Desinfección en seco.
 - d) Aclarado.
- 30. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es una lesión primaria de la piel?**
- a) Mácula.
 - b) Costra.
 - c) Pápula.
 - d) Vesícula.



- 31. ¿Cuál de las respuestas siguientes es el método de administración de nutrición parenteral?**
- a) Oral.
 - b) Capnógrafo.
 - c) Bomba de perfusión volumétrica.
 - d) Sonda nasogástrica.
- 32. Señale la acción incorrecta en relación con la liberación de la vía aérea en un adulto con OVACE:**
- a) Impedir que el paciente hable o tosa.
 - b) Inclinarlo hacia adelante y sujetarle el pecho con una mano.
 - c) Darle cinco golpes secos con el talón de la mano entre los omóplatos.
 - d) Hacer la maniobra de Heimlich si no se consigue eliminar el cuerpo extraño.
- 33. Las características antropométricas de la longitud del recién nacido tienen como media...**
- a) ...entre 48 y 52 cm.
 - b) ...entre 10 y 20 cm.
 - c) ...70 cm.
 - d) ...entre 22 y 30 cm.
- 34. Arcos de movimiento de la pierna. Señale la respuesta correcta:**
- a) Flexión, extensión, abducción y flexión plantar.
 - b) Rotación externa, rotación interna, flexión dorsal.
 - c) Flexión lateral derecha e izquierda.
 - d) Flexión, extensión, hiperextensión, abducción y aducción.
- 35. Señale cuál de las enfermedades siguientes requiere aislamiento estricto:**
- a) Hepatitis B y C.
 - b) Pénfigo del recién nacido.
 - c) Poliomielitis.
 - d) Quemaduras extensas.

- 36. ¿Cuál de los instrumentos siguientes se considera instrumental de hemostasia?**
- a) Separador de Farabeuf.
 - b) Pinza de Pean.
 - c) Pinza de Allis.
 - d) Pinza de Duval-Collin.
- 37. ¿Cómo se denomina la alteración respiratoria en la que se oyen ruidos anormales debido a la presencia de secreciones bronquiales?**
- a) Respiración de Cheyne-Stokes.
 - b) Respiración estertorosa.
 - c) Respiración superficial.
 - d) Respiración asmática.
- 38. ¿Cómo se calcula el porcentaje de superficie corporal total afectada por una quemadura?**
- a) Con la regla de la palma de la mano.
 - b) Con la regla de los 9 de Wallace.
 - c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 39. ¿Cómo se denomina el latido que se aprecia cuando se comprimen las arterias sobre una superficie ósea?**
- a) Pulsioximetría.
 - b) Respiración de Biot.
 - c) Pulso arterial.
 - d) Débito cardíaco.
- 40. ¿Dónde se encuentra el control nervioso de la respiración?**
- a) En el bulbo raquídeo.
 - b) En el cerebelo.
 - c) En el hipotálamo.
 - d) En el oído.

- 41. ¿Cómo se llama la infestación producida por piojos?**
- a) Sarna o escabiosis.
 - b) Pediculosis.
 - c) Tiña.
 - d) Candidiasis mucocutánea.
- 42. ¿Qué tipo de aislamiento es el adecuado para un paciente diagnosticado de sarna?**
- a) Universal.
 - b) Cutáneo-mucoso.
 - c) Protector.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 43. En la unidad de esterilización, no es una fase del lavado automático...**
- a) ...el lavado.
 - b) ...el aclarado.
 - c) ...la termodesinfección.
 - d) ...la termorregulación.
- 44. ¿Cómo se denomina el descenso brusco del flujo de sangre que llega al cerebro desencadenado por un aumento excesivo de las contracciones del corazón?**
- a) *Shock*.
 - b) Infarto de miocardio.
 - c) Lipotimia.
 - d) Síncope.
- 45. ¿Cómo se denomina la hemorragia digestiva que sale al exterior en forma de vómito?**
- a) Melena.
 - b) Hemoptisis.
 - c) Hematemesis.
 - d) Epistaxis.



- 46. ¿Qué servicio se encarga en los hospitales de la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones nosocomiales?**
- a) Salud laboral.
 - b) Recursos humanos.
 - c) Microbiología.
 - d) Medicina preventiva.
- 47. ¿Cómo se denomina la técnica de saneamiento que tiene por objetivo destruir los microorganismos patógenos que se hallen en las personas, los animales, los ambientes, las superficies o los objetos?**
- a) Esterilización.
 - b) Desinfección.
 - c) Lavado y secado.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 48. Gas incoloro, de olor fuerte, con propiedades germicidas, que se utiliza en las cámaras de formalización para controlar los parámetros de presión, temperatura, concentración y humedad. Señale la respuesta correcta:**
- a) Filtros microporosos.
 - b) Ácido paracético.
 - c) Formaldehído.
 - d) Glutaraldehído.
- 49. ¿Dónde se encuentra el control nervioso de la temperatura?**
- a) Hipotálamo.
 - b) Oído.
 - c) Cerebelo.
 - d) Tímpano.
- 50. Las pulsaciones normales en un adulto sano oscilan entre...**
- a) ...60 y 80 ppm.
 - b) ...90 y 100 ppm.
 - c) ...40 y 50 ppm.
 - d) ...110 y 120 ppm.



- 51. En la clasificación de la fiebre según la forma (gráfica), ¿cómo se denomina cuando la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima es mayor a 1 °C?**
- a) Continua.
 - b) Intermitente.
 - c) Recurrente.
 - d) Remitente.
- 52. En una muestra de orina, ¿qué indica el color marrón negruzco?**
- a) Presencia de bilirrubina.
 - b) Presencia de sangre.
 - c) Presencia de bacterias.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 53. ¿Dónde se toma el pulso apical?**
- a) En la cara anterior del cuello.
 - b) En la cara anterior de la muñeca.
 - c) En la línea media de la ingle.
 - d) En la punta de la línea media clavicular.
- 54. ¿Cuál es el órgano más amplio del cuerpo?**
- a) Los folículos pilosos.
 - b) La piel.
 - c) Los músculos.
 - d) Las glándulas sebáceas.
- 55. Señale cuál de las respuestas siguientes corresponde a un tumor cutáneo benigno:**
- a) Angioma.
 - b) Verrugas.
 - c) Nevus pigmentado.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.



56. Señale la respuesta correcta en relación con la sonda de Foley:

- a) Es semirrígida y tiene una sola luz.
- b) Es semirrígida y tiene dos o tres luces.
- c) Es flexible y tiene dos o tres luces.
- d) Es flexible y tiene una luz.

57. ¿Qué es un enema baritado?

- a) Un enema de limpieza.
- b) Un enema emoliente.
- c) Un enema opaco.
- d) Un enema astringente.

58. ¿Qué es la oliguria?

- a) La necesidad de orinar constantemente.
- b) La disminución del volumen de la orina.
- c) El tenesmo vesical.
- d) La presencia de sustancias oleosas en la orina.

59. El catéter de una nutrición parenteral central se introduce a través de la vena...

- a) ...poplítea.
- b) ...basílica.
- c) ...subclavia.
- d) ...pulmonar.

60. ¿Qué provoca la carencia de la vitamina K?

- a) Irritabilidad.
- b) Convulsiones.
- c) Hemorragias.
- d) Dermatitis.



- 61. Se denomina *hemorragia en sábana* la que procede de un vaso sanguíneo...**
- a) ...arterial.
 - b) ...capilar.
 - c) ...venoso.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 62. Según el grado de profundidad de las quemaduras, ¿en cuáles se producen las flictenas?**
- a) En las de primer grado.
 - b) En las de segundo grado.
 - c) En las de tercer grado.
 - d) En las de cuarto grado.
- 63. ¿Qué tipo de fármaco no actúa sobre el sistema cardiovascular?**
- a) Antiarrítmico.
 - b) Antiemético.
 - c) Antihipertensivo.
 - d) Antihemorroidal.
- 64. De las escalas siguientes, ¿cuál se usa más para medir el riesgo de aparición de úlceras por presión?**
- a) Barthel.
 - b) Katz.
 - c) Norton.
 - d) Goldberg.
- 65. Si un paciente está recibiendo nutrición enteral...**
- a) ...se alimenta por una sonda nasogástrica introducida en el estómago o en el intestino delgado.
 - b) ...se alimenta por sí mismo.
 - c) ...se alimenta por la vía intravenosa.
 - d) ...se requiere una vía central.



- 66. En la posición de decúbito supino, ¿cuáles son las zonas del cuerpo más predispuestas a sufrir una úlcera por decúbito?**
- a) Occipucio, trocánter mayor, sacro, talones.
 - b) Occipucio, omóplatos, codos, sacro y talones.
 - c) Occipucio y trocánter mayor.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 67. ¿En qué posición está un paciente tumbado en decúbito supino con la cabeza colgando?**
- a) Sims.
 - b) Trendelenburg.
 - c) Roser.
 - d) Morestin.
- 68. ¿En qué orden clasifica Kubbler Ross las etapas del duelo?**
- a) Negación, negociación, ira, depresión y aceptación.
 - b) Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
 - c) Aceptación, negación, ira, negociación y depresión.
 - d) Negociación, depresión, ira, negociación y aceptación.
- 69. ¿En qué consiste la valoración inicial de un recién nacido?**
- a) Identificar al recién nacido.
 - b) Establecer el índice de Apgar e inspeccionar al recién nacido.
 - c) Control, peso y talla.
 - d) Profilaxis ocular.
- 70. Se aplica en neonatología al niño prematuro y consiste en dejarlo prácticamente desnudo sobre la piel del pecho de su madre o padre. Señale la respuesta correcta:**
- a) Camada.
 - b) De Prada.
 - c) Canguro.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



- 71. ¿Qué parte de la ciencia trata sobre las manifestaciones subjetivas u objetivas que pueden aparecer?**
- a) Patogenia.
 - b) Etiología.
 - c) Fisiopatología.
 - d) Sintomatología.
- 72. ¿Cómo se aplica la técnica general del lavado genital en un paciente encamado?**
- a) De arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera.
 - b) De abajo hacia arriba y de afuera hacia dentro.
 - c) De arriba hacia abajo y de afuera hacia dentro.
 - d) De abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera.
- 73. De los siguientes factores favorecedores de úlceras por presión, señale el que sea extrínseco:**
- a) Parálisis debidas a lesiones cerebrales o medulares.
 - b) Fricción.
 - c) Deshidratación.
 - d) Déficit vitamínico.
- 74. Señale una contraindicación de la lactancia materna por parte de la madre:**
- a) Portadora del virus de la hepatitis B.
 - b) Fenilcetonuria.
 - c) Galactosemia.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 75. En el trabajo en equipo, ¿qué tipos de equipo hay según su composición?**
- a) Secundarios y primarios.
 - b) Activos y pasivos.
 - c) Interdisciplinarios e intradisciplinarios.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



- 76. ¿Cuáles son las infecciones nosocomiales más frecuentes en los pacientes hospitalizados, según el estudio EPINE de 2015?**
- a) Las quirúrgicas.
 - b) Las respiratorias.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Las vasculares.
- 77. Señale la respuesta incorrecta sobre los factores de riesgo extrínsecos más significativos en las infecciones respiratorias:**
- a) La intubación orotraqueal.
 - b) La broncoscopia.
 - c) Los factores derivados del uso de anestésicos.
 - d) La inserción de una sonda de Robinson.
- 78. ¿Qué tipo de lavado de manos hay que hacerse para manipular a pacientes inmunodeprimidos?**
- a) Lavado de manos higiénico (o habitual).
 - b) Lavado de manos quirúrgico.
 - c) Lavado de manos antiséptico.
 - d) Lavado de manos por fricción.
- 79. ¿Cuál es la relación de los colores con los que se representan las constantes vitales en las gráficas hospitalarias?**
- a) Negro para la respiración, rojo para la temperatura, azul para el pulso y verde para la presión arterial.
 - b) Verde para la respiración, rojo para la temperatura, negro para el pulso y azul para la presión arterial.
 - c) Negro para la respiración, rojo para la temperatura, verde para el pulso y azul para la presión arterial.
 - d) Azul para la respiración, verde para la temperatura, rojo para el pulso y negro para la presión arterial.
- 80. ¿Cuáles son las capas de la piel, desde la más interna a la externa?**
- a) Epidermis, dermis e hipodermis.
 - b) Hipodermis, dermis y epidermis.
 - c) Dermis, hipodermis y epidermis.
 - d) Hipodermis, epidermis y dermis.



- 81. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es un método de esterilización?**
- a) Flameado.
 - b) Autoclave de vapor.
 - c) Estufa de papel.
 - d) Horno Pasteur.
- 82. ¿Cómo se denomina la dificultad respiratoria causada por el déficit de oxígeno?**
- a) Apnea.
 - b) Disnea.
 - c) Taquipnea.
 - d) Ortopnea.
- 83. ¿Cómo se denomina la comunicación artificial de un órgano con la pared abdominal por medio de una intervención quirúrgica cuya finalidad es suplir las vías naturales de excreción o alimentación?**
- a) Estoma.
 - b) Ostromía.
 - c) Ectopia.
 - d) Oxomía.
- 84. ¿Cuál es la posición indicada para poner un sondaje rectal a un paciente encamado?**
- a) Genupectoral o mahometana.
 - b) Decúbito lateral izquierdo.
 - c) De Fowler.
 - d) Decúbito prono.
- 85. ¿Cuál de las formas farmacéuticas siguientes se administra por la vía tópica?**
- a) Nebulizadores.
 - b) Enemas.
 - c) Pomadas.
 - d) Comprimidos.

- 86. ¿Cuál es el orden del proceso de formación de una úlcera por presión?**
- a) Eritema, vesículas, erosión y escara.
 - b) Vesículas, eritema, erosión y escara.
 - c) Eritema, púrpura y escara.
 - d) Vesículas, púrpura y escara.
- 87. ¿Qué hay que tener en cuenta para medir el balance hídrico de un paciente?**
- a) Las hemorragias, la diuresis, el sudor, las heces y los vómitos como pérdidas, y los líquidos perfundidos e ingeridos como ganancias.
 - b) Las hemorragias, el sudor, las heces y los vómitos como pérdidas, y la diuresis y los líquidos perfundidos e ingeridos como ganancias.
 - c) Las hemorragias, la diuresis, el sudor, las heces y los líquidos perfundidos como pérdidas, y los vómitos y los líquidos ingeridos como ganancias.
 - d) Las hemorragias, el sudor, las heces, los líquidos perfundidos y los vómitos como pérdidas, y la diuresis y los líquidos ingeridos como ganancias.
- 88. El desbridamiento en el tratamiento de una úlcera por presión puede ser...**
- a) ...enzimático.
 - b) ...autolítico.
 - c) ...quirúrgico.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Preguntas de reserva

- 89. ¿Cuáles son las cinco comprobaciones en la administración de medicamentos?**
- a) Fármaco exacto, dosis exacta, vía exacta, paciente exacto y consentimiento exacto.
 - b) Fármaco exacto, dosis exacta, paciente exacto, hora exacta y centro exacto.
 - c) Fármaco exacto, hora exacta, paciente exacto, dosis exacta y vía exacta.
 - d) Fármaco exacta, hora exacta, vía exacta, paciente exacto y consentimiento exacto.
- 90. ¿Dónde suelen aparecer las úlceras por presión si el paciente está en la posición de decúbito prono?**
- a) Mejilla y oreja, senos, órganos genitales, rodilla y dedos del pie.
 - b) Nalgas, talón, sacro y occipucio.
 - c) Mejilla, cadera, nalgas y trocánter mayor.
 - d) Occipucio, codos, rodilla y sacro.
- 91. Señale cuál de las escalas siguientes no es una escala de valoración del riesgo de desarrollar una úlcera por presión:**
- a) Escala de Norton.
 - b) Escala de Arnell.
 - c) Escala de Barthel.
 - d) Escala de Braden.
- 92. Según la clasificación de los alimentos plásticos, ¿cuáles son los nutrientes más significativos?**
- a) Los hidratos de carbono.
 - b) Los glúcidos.
 - c) Las proteínas.
 - d) Las vitaminas.



- 93. En la escala de Norton, ¿a partir de qué puntuación se considera riesgo alto de formación de úlceras?**
- a) De 5 a 11 puntos.
 - b) De 12 a 14 puntos.
 - c) > 14 puntos.
 - d) < 3 puntos.
- 94. ¿Cómo se denominan los documentos elaborados por los organismos oficiales competentes en relación con las normas de seguridad e higiene?:**
- a) Notas técnicas y tecnológicas de prevención (NTTP).
 - b) Advertencias técnicas de prevención (ATP).
 - c) Notas técnicas de prevención (NTP).
 - d) Advertencias técnicas y tecnológicas de prevención (ATTP).
- 95. ¿Cómo se define la presión arterial?**
- a) Es la presión que ejerce la sangre en el interior de las arterias.
 - b) Es la presión que ejerce la sangre en el interior de las venas.
 - c) No ejerce ninguna presión.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 96. ¿A qué temperatura deben conservarse las muestras de líquido cefalorraquídeo?**
- a) A la temperatura ambiente.
 - b) A 6 °C.
 - c) A -18 °C.
 - d) Entre 0 y 5 °C.
- 97. Señale cuál de las respuestas siguientes no es una complicación precoz de los estomas:**
- a) Edema.
 - b) Necrosis.
 - c) Dermatitis periestomal.
 - d) Hemorragias.



98. ¿Cómo se denomina cuando confluyen algunos síntomas y signos clínicos característicos de una enfermedad?

- a) Patogenia.
- b) Síndrome.
- c) Fisiopatología.
- d) Patocronía.

99. Señale la respuesta correcta sobre la vitamina B₁:

- a) Es hidrosoluble.
- b) Es liposoluble.
- c) Es energética.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

100. Cuando un paciente encamado está en la posición de decúbito prono, ¿dónde tienen tendencia a desarrollarse úlceras por presión?

- a) En los maléolos.
- b) En el acromion.
- c) En el trocánter mayor.
- d) En los codos.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS