

Examen del concurso-oposición para optar a plazas de la categoría higienista dental del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Observaciones:

- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total. De la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 hasta la 88 resulta impugnada. Por lo tanto, tiene que responder todas las preguntas.
- Las páginas de este cuaderno están numeradas; compruebe su contenido hasta la última página.
- Si detecta alguna anomalía en la impresión del cuestionario, pida que se lo cambien.
- Cada pregunta del cuestionario contiene solo una respuesta correcta, y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración de este examen es de 60 puntos; para superarlo hay que lograr la puntuación mínima de 29,9992 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 0,6818 puntos. Las respuestas erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de la hoja de respuestas para saber cómo señalarlas.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos horas y media (150 minutos), incluido el tiempo para responder las preguntas de reserva.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez terminado el examen, puede llevarse el cuestionario.

Advertencias:

- No abra el cuestionario hasta que se lo indiquen.
- No haga ningún tipo de marca que pueda desvirtuar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Únicamente puede usar bolígrafo negro o azul.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba tiene que mantener apagados el teléfono móvil y cualquier otro aparato que permita la comunicación telemática.
- Incumplir cualquiera de estas advertencias puede suponer la exclusión del examen.



1. **¿Cuál de las afirmaciones siguientes sobre la fluorosis dental no es cierta?**
 - a) Aparece más a menudo en los dientes definitivos.
 - b) No aparece en la dentición temporal.
 - c) La placenta sirve de barrera pasiva a la transferencia de altas concentraciones de fluoruros al plasma del feto.
 - d) El uso de pastas dentífricas fluoradas con concentraciones altas de flúor conlleva un riesgo de fluorosis dental.

2. **¿Qué selladores son los denominados *de primera generación*?**
 - a) Los activados por luz ultravioleta.
 - b) Los activados por luz halógena.
 - c) Los fotopolimerizables.
 - d) Los autopolimerizables.

3. **De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, las áreas de salud han de contar, como mínimo, con los órganos siguientes:** [señale la respuesta correcta]
 - a) De participación y de gestión.
 - b) De dirección y de gestión.
 - c) De participación y de dirección.
 - d) De participación, de dirección y de gestión.

4. **¿Cuál de las respuestas siguientes no es una actividad de prevención primaria?**
 - a) La fluoración de las aguas.
 - b) La vacunación.
 - c) El cribaje.
 - d) La educación para la salud.

5. **¿Cada cuánto tiempo los centros sanitarios han de revisar que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplan los requisitos para ejercer la profesión según lo que prevé el artículo 8.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, y el resto de las normas aplicables?**
 - a) Cada dos años, como mínimo.
 - b) Cada tres años, como mínimo.
 - c) Cada cuatro años, como mínimo.
 - d) Cada cinco años, como mínimo.

6. **La estructura jerárquica de necesidad según Maslow (1987) asignó la prioridad más alta a las necesidades...**
 - a) ...de integración.
 - b) ...fisiológicas.
 - c) ...de seguridad.
 - d) ...de autorrealización.

7. **Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias respectivas, en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres... [señale la respuesta correcta]**
 - a) ...han de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la formación profesional.
 - b) ...han de fomentar la información en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
 - c) ...han de evaluar anualmente la efectividad del principio de igualdad en sus ámbitos de actuación respectivos.
 - d) ...han de promover la formación de mujeres y hombres en los órganos de selección.

8. **Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercido el derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación...**
- a) ...del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
 - b) ...del 70 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
 - c) ...del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
 - d) ...del 60 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
9. **¿Cómo se denominan los traumatismos en las estructuras de soporte del diente con incremento de la movilidad y dolor en la percusión pero sin desplazamiento del diente?**
- a) Concusión.
 - b) Subluxación.
 - c) Luxación intrusiva.
 - d) Luxación extrusiva.

- 10. El artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el contenido mínimo de la historia clínica. ¿Qué forma parte de dicho contenido?**
- a) Las órdenes médicas, el consentimiento informado, las anotaciones subjetivas, la hoja de interconsulta, el informe de urgencia, el informe de anestesia y la evolución.
 - b) El consentimiento informado, el informe clínico de alta, el gráfico de constantes, el informe de anatomía patológica, el informe de quirófano, las órdenes de admisión y la hoja de interconsulta.
 - c) Las órdenes médicas, el informe clínico de alta, el informe de urgencia, el informe de baja, la evolución, el informe de anatomía patológica y la aplicación terapéutica de enfermería.
 - d) La autorización de ingreso, los informes de exploraciones complementarias, la documentación relativa a la hoja clínico-estadística, la anamnesis y la exploración física.
- 11. Señale la afirmación incorrecta respecto a los miasmas:**
- a) Son sustancias imperceptibles de naturaleza desconocida.
 - b) Se desprendían en el curso de la putrefacción y descomposición de los cadáveres.
 - c) Sus componentes principales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
 - d) Se consideraban el origen de enfermedades contagiosas y epidémicas.
- 12. Cuando se habla de *dientes perdidos* como resultado de un traumatismo según la clasificación de Ellis, se refiere a una lesión...**
- a) ...de clase I.
 - b) ...de clase III.
 - c) ...de clase IV.
 - d) ...de clase V.

13. De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal tiene derecho a un periodo de descanso ininterrumpido entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente, cuya duración mínima ha de ser de...
 - a) ...6 horas.
 - b) ...12 horas.
 - c) ...48 horas.
 - d) ...72 horas.

14. La fluoración de las aguas de abastecimiento público corresponde a una medida preventiva...
 - a) ...de primer nivel.
 - b) ...de segundo nivel.
 - c) ...de tercer nivel.
 - d) ...de cuarto nivel.

15. De las respuestas siguientes, ¿cuál no es un tipo de medida de la ergonomía respecto al cuerpo humano?:
 - a) Anatómica.
 - b) Preventiva.
 - c) Fisiológica.
 - d) Psicológica.

16. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿qué es la prestación de atención primaria?
 - a) El nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y la continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente.
 - b) El conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población.
 - c) La que se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata.
 - d) La que comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como las de promoción de la salud.

17. El traslado de la jeringa de aire-agua es un movimiento...

- a) ...de clase I.
- b) ...de clase II.
- c) ...de clase III.
- d) ...de clase IV.

18. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, el sistema sanitario público de las Islas Baleares, como parte del Sistema Nacional, de Salud, tiene ciertas misiones fundamentales. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Promocionar la salud de las personas y de los colectivos.
- b) Promover la educación para la salud de la población.
- c) Proveer la asistencia sanitaria colectiva.
- d) Cumplimentar la información sanitaria para establecer la vigilancia y la intervención epidemiológica.

19. Señale la respuesta incorrecta respecto a la posición de Beach (o posición 0):

- a) Codos despegados de los costados.
- b) Cuello flexionado.
- c) Boca del paciente en el plano sagital y a la altura de los codos del profesional.
- d) Distancia de 30-35 cm entre el ojo y el campo de trabajo.

20. Señale la afirmación incorrecta respecto a los rayos X:

- a) El tiempo de exposición es una medida de la cantidad de radiación que llega a la placa.
- b) El haz de rayos X es más intenso cuanto menor es la distancia.
- c) La intensidad es la energía total que se encuentra contenida en el haz de rayos X.
- d) Los tipos de cono corto producen mayor divergencia de rayos X y menor exposición del paciente.

- 21. En cuanto al diagnóstico previo a la aplicación de los selladores, ¿cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta?**
- a) La superficie oclusal debe ser limpiada y secada antes de indicar un sellador.
 - b) Hay que utilizar la sonda de exploración para verificar que la superficie oclusal está libre de caries.
 - c) No hay que usar la sonda de exploración porque puede dañar el esmalte.
 - d) No hay que hacer radiografías con el único propósito de indicar un sellador.
- 22. ¿Cómo se denomina el título I de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales?**
- a) Principios de protección de datos.
 - b) Disposiciones generales.
 - c) Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
 - d) Derechos de las personas.
- 23. ¿En qué categoría se incluyen los accidentes con los pacientes?**
- a) Riesgos mecánicos.
 - b) Riesgos ambientales.
 - c) Riesgos químicos.
 - d) Riesgos ergonómicos.
- 24. ¿Cómo hay que actuar en un caso de diente temporal avulsionado?**
- a) Hay que meterlo en leche o suero.
 - b) Hay que reimplantar el diente y reposicionarlo.
 - c) Hay que evitar guardarlo en agua.
 - d) No debe reimplantarse.
- 25. ¿A qué se refiere el esquema clásico de Keyes?**
- a) A la composición de la placa bacteriana.
 - b) A la etiología y la patogénesis de la caries dental.
 - c) A los factores de prevención de la caries dental.
 - d) A los tipos de cavidades en las lesiones de caries.

26. Señale la afirmación correcta respecto a las caries radicales:

- a) La capa superficial afectada se reblandece desde estadios muy incipientes.
- b) Se conocen como «caries rampantes».
- c) Son lesiones muy profundas.
- d) Son lesiones poco extensas en la superficie.

27. Señale la afirmación incorrecta respecto a los geles de flúor de aplicación profesional:

- a) Son tixotrópicos.
- b) Los primeros que se comercializaron contenían fluorofosfato acidulado al 1,23 %.
- c) No hay que secar los dientes antes de aplicarlos.
- d) La cantidad de gel en la cubeta no debe exceder de 2,5 ml.

28. ¿De qué está compuesta la placa dental?

- a) Oxígeno, agua e hidrógeno.
- b) Agua, urea y ácido acético.
- c) Plasma, agua, sales y proteínas.
- d) Microorganismos, células epiteliales, leucocitos, proteínas y lípidos.

29. ¿Cómo se denomina cuando un virus hace múltiples ciclos de replicación?

- a) Infección persistente.
- b) Infección latente.
- c) Infección prelatente.
- d) Infección lítica.

30. ¿Cuál de las bacterias siguientes no se asocia a la caries pero sí a la formación de cálculos o sarro?

- a) *Lactobacillus acidophilus*.
- b) *Actinomyces viscosus*.
- c) *Rothia dentocariosa*.
- d) *Bacterionema matruchotti*.

- 31. ¿En qué parte del equipo radiológico dental se generan los rayos X?**
- a) En la cabina.
 - b) En el brazo articulado.
 - c) En la cabeza del tubo.
 - d) En el generador.
- 32. ¿En qué nivel de prevención se sitúa la prevención de fracturas y avulsiones dentarias?**
- a) Nivel primario.
 - b) Nivel secundario.
 - c) Nivel terciario.
 - d) Nivel cuaternario.
- 33. ¿Qué se suele utilizar para favorecer la coagulación sanguínea?**
- a) Menadiona y heparina.
 - b) Menadiona, bifosfato de menadiona y trombina.
 - c) Fenindiona.
 - d) Dicumarol y warfarina.
- 34. ¿Cuál es la primera elección en los sellados de fisuras según la American Dental Association?**
- a) Los selladores a base de resina.
 - b) Los ionómeros de vidrio.
 - c) Los selladores que contengan flúor.
 - d) Los selladores transparentes para visualizar bien las fisuras.
- 35. ¿Cuál de los gérmenes estreptococos siguientes son predominantes en la placa radicular?**
- a) *Sanguis*.
 - b) *Salivaris*.
 - c) *Milleri*.
 - d) *Mutans*.

36. ¿Qué son los factores de la coagulación?

- a) Fosfolípidos.
- b) Proteínas plasmáticas.
- c) Quilomicrones.
- d) Polipéptidos pancreáticos.

37. Si un agente químico tiene capacidad para unirse a diferentes localizaciones de la boca, ¿qué característica tiene?:

- a) Seguridad.
- b) Sustantividad.
- c) Especificidad.
- d) Eficacia.

38. Señale la afirmación incorrecta sobre la hemofilia:

- a) Falta el factor VIII de la coagulación.
- b) Falta el factor VII de la coagulación.
- c) Antes de una extracción se debe administrar la dosis adecuada de factor antihemofílico.
- d) Es una enfermedad hereditaria.

39. Entre los efectos adversos de la clorhexidina no se incluye...

- a) ...la alteración transitoria del gusto.
- b) ...la tinción que puede aparecer en dientes, lengua y restauraciones estéticas.
- c) ...la alteración transitoria del olfato.
- d) ...las lesiones descamativas de las mucosas.

40. ¿Qué norma regula el título de técnico superior en Higiene Bucodental?

- a) El Real decreto 769/2014.
- b) El Real decreto 1594/1994.
- c) El Real decreto 351/1995.
- d) El Real decreto 549/1995.

- 41. ¿Cómo se denomina la obligación permanente de silencio que contrae el sanitario respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas en el transcurso de su relación profesional?**
 - a) Confidencialidad sanitaria.
 - b) Deontología dental.
 - c) Declaración jurada.
 - d) Secreto profesional.

- 42. ¿Cuál es la técnica más adecuada para preparar la superficie oclusal en la aplicación de los selladores de fisuras?**
 - a) El cepillo rotatorio sin pasta de profilaxis.
 - b) El cepillo rotatorio con pasta abrasiva con flúor.
 - c) La limpieza con aire-agua de la jeringa.
 - d) El sistema de abrasión por aire y partículas de bicarbonato.

- 43. El acceso a la historia clínica sin autorización está tipificado como...**
 - a) ...delito leve.
 - b) ...delito grave.
 - c) ...delito muy grave.
 - d) ...falta.

- 44. ¿Cómo se denomina la técnica que utiliza productos químicos para intentar destruir los microorganismos contaminantes?**
 - a) Asepsia.
 - b) Antisepsia.
 - c) Limpieza.
 - d) Desinfección.

- 45. ¿En qué factor de coagulación está presente el fibrinógeno?**
 - a) Factor IV.
 - b) Factor III.
 - c) Factor II.
 - d) Factor I.

- 46. La triada epidemiológica relaciona...**
- a) ...agente externo, fuente y mecanismo de transmisión.
 - b) ...agente externo, huésped susceptible y ambiente.
 - c) ...huésped susceptible, fuente y mecanismo de transmisión.
 - d) ...reservorio, fuente y mecanismo de transmisión.
- 47. ¿Qué grado de eficacia de las medidas de prevención de las infecciones nosocomiales, tiene usar guantes?**
- a) Grado I.
 - b) Grado II.
 - c) Grado III.
 - d) Grado IV.
- 48. Según el Programa de Atención Dental Infantil del IBSALUT, se consideran de muy alto riesgo de caries en los niños de 13 a 15 años...**
- a) CAO(D) igual o superior a 4.
 - b) CAO(D) igual o superior a 5.
 - c) CAO(D) igual o superior a 3.
 - d) CAO(D) igual o superior a 2.
- 49. ¿A qué grupo de agentes químicos pertenece la clorhexidina?**
- a) Agentes de 1ª generación.
 - b) Agentes de 2ª generación.
 - c) Agentes de 3ª generación.
 - d) Agentes de 4ª generación.
- 50. Señale la respuesta incorrecta en relación con la lengua geográfica:**
- a) También se le llama *glositis exfoliativa marginal*.
 - b) También se le llama *glositis migratoria benigna*.
 - c) También puede aparecer en la glositis *areata*.
 - d) Se da más frecuentemente en hombres jóvenes con exceso de vitamina B.

51. En la clasificación de leucoplasias no homogéneas según Van der Waal:

- a) No malignizan con mayor frecuencia que las homogéneas.
- b) Pueden presentar áreas grisáceas amarillentas.
- c) No se subdividen.
- d) Se subdividen en moteadas y verrugosas.

52. Señale la afirmación correcta:

- a) Las vitaminas, los minerales y los oligoelementos han mostrado efectos tanto carioestáticos como cariogénicos.
- b) El exceso de vitamina A puede afectar la estructura de la dentina.
- c) El exceso de vitamina D y de calcio es causa de decoloraciones del esmalte, de antelación en la erupción y de alteraciones en el desarrollo del diente.
- d) El exceso de vitamina D y los síndromes hipoparatiroides producen un aumento de la calcemia.

53. En cuanto a los carbohidratos aprovechables, ¿cuáles son los disacáridos más abundantes en los alimentos?

- a) La glucosa, la fructosa y la galactosa.
- b) El almidón.
- c) La celulosa.
- d) La sacarosa, la maltosa y la lactosa.

54. Señale la afirmación incorrecta en cuanto a los composites al polimerizar:

- a) Pueden dar lugar a filtraciones marginales.
- b) Pueden sufrir contracción.
- c) Pueden tener aumento de la viscosidad antes de exponerse a la fuente de luz.
- d) Pueden depositarse en cavidades grandes, capas superiores a 4 mm, para asegurar un fraguado completo.

- 55. Según el Programa de Atención Dental Infantil del IBSALUT, ¿qué dientes son considerados diana?**
- a) Únicamente los premolares.
 - b) Únicamente los primeros molares definitivos.
 - c) Únicamente los segundos molares definitivos.
 - d) Los primeros y los segundos molares definitivos, aunque opcionalmente se puede actuar sobre los premolares.
- 56. Señale la respuesta correcta en cuanto a las curetas Gracey en función de su uso para eliminar sarro de las caras mesiales de los molares:**
- a) 13/14.
 - b) 7/8.
 - c) 11/12.
 - d) 5/6.
- 57. ¿Qué tipo de candidiasis provoca una lengua dolorosa que cursa con depapilación de la lengua (roja, pelada), dolor y escozor?**
- a) Candidiasis aguda, pseudomembranosa.
 - b) Candidiasis crónica hiperplásica.
 - c) Candidiasis crónica protética.
 - d) Candidiasis aguda atrófica.
- 58. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es un tipo de botador?**
- a) Winter.
 - b) Recto.
 - c) Angle.
 - d) Curvo.

59. Según la Ley 31/1995, ¿qué se entiende por *riesgo laboral*?

- a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- b) Las enfermedades, las patologías o las lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo.
- d) Cualquier característica de la condición de trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

60. ¿Cuáles de las vitaminas siguientes son hidrosolubles?:

- a) La vitamina C y el complejo vitamínico B.
- b) Las vitaminas K y D.
- c) Las vitaminas D y A.
- d) Las vitaminas E y K.

61. Señale la afirmación incorrecta respecto a la película adquirida:

- a) Protege la superficie del diente del desgaste excesivo por la masticación, pues actúa como lubricante.
- b) Es un acúmulo de material blando, traslúcido, de color blanco, adherido a la superficie de los dientes y constituido por bacterias y sus productos.
- c) Protege contra el ataque del ácido y reduce la desmineralización producida por alimentos ácidos.
- d) Tiene la función de reservorio de iones protectores, como el flúor.

62. ¿Durante cuánto tiempo puede almacenarse el material odontológico empaquetado y estéril?

- a) Hasta seis meses.
- b) Hasta cuatro meses.
- c) Hasta cinco meses.
- d) Hasta tres meses.

- 63. Según el Programa de Atención Dental Infantil del IBSALUT, se consideran *dientes sanos*...**
- a) ...los que tienen fosas y fisuras teñidas en las que se detecta retención y reblandecimiento con el explorador.
 - b) ...los que tienen manchas negras, además de una cavidad de 3 mm de ancho y de profundidad.
 - c) ...los que tienen manchas blancas.
 - d) ...los que llevan una obturación con material considerado de uso provisional.
- 64. ¿Cuáles son los músculos principales que intervienen en la masticación?**
- a) El digástrico, el estilohioideo y el milohioideo.
 - b) Los cervicales y los de la lengua.
 - c) El masetero, el temporal y el pterigoideo interior y exterior.
 - d) El istmo de las fauces y el paladar blando.
- 65. Señale la respuesta correcta sobre la Ley de prevención de riesgos laborales:**
- a) Ley 31/1995, de 30 septiembre, de prevención de riesgos laborales.
 - b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 - c) Ley 31/1995, de 18 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 - d) Ley 31/1995, de 30 de abril, de prevención de riesgos laborales.
- 66. ¿En qué tipo de placas bacterianas se detectan grandes cantidades de *Lactobacillus*?**
- a) En las placas proximales.
 - b) En las placas de fosas y fisuras.
 - c) En las placas cariogénicas.
 - d) En las placas radicales.
- 67. La cisura de Glasser divide la cavidad glenoidea en dos zonas:**
- a) Una zona anterior articular y una zona posterior extraarticular.
 - b) Una zona posterior articular y una zona inferior extraarticular.
 - c) Una zona anterior no articular y una zona posterior articular.
 - d) Una zona inferior articular y una zona superior extraarticular.

- 68. Según el Programa de Atención Dental Infantil del IBSALUT, ¿qué alimentos aparecen en segundo lugar en cuanto a la cariogenicidad, de mayor a menor?**
- a) Los alimentos líquidos azucarados (no retentivos) que se consuman entre las comidas, a menudo y/o antes de acostarse.
 - b) Los alimentos sólidos retentivos azucarados que se consuman entre las comidas y/o antes de acostarse.
 - c) Los alimentos sólidos retentivos azucarados consumidos durante las comidas.
 - d) Los alimentos líquidos azucarados que no sean retentivos que se consuman durante las comidas.
- 69. ¿En qué etapa del desarrollo dentario se produce la calcificación?**
- a) En el estadio de corona.
 - b) En el estadio de casquete.
 - c) En el estadio de brote.
 - d) En el periodo de campana.
- 70. ¿A qué hueso pertenece la apófisis *crista galli*?**
- a) Esfenoides.
 - b) Parietal.
 - c) Frontal.
 - d) Etmoides.
- 71. ¿Cuál es el sistema de nomenclatura dental adoptado como sistema internacional?**
- a) Sistema Zsigmondy.
 - b) Sistema ADA.
 - c) Sistema Haderup.
 - d) Sistema de Viehl.

72. Señale la afirmación correcta respecto a la farmacodinamia:

- a) Estudia los efectos de los fármacos en el organismo.
- b) Estudia la evolución de un fármaco en el organismo tras su administración por distintas vías, identificando los metabolitos y las modalidades de eliminación.
- c) Estudia la aplicación de los fármacos en el ser humano con la finalidad de curar o de alterar voluntariamente una función normal.
- d) Estudia las reacciones adversas y las enfermedades producidas por los medicamentos.

73. ¿Cuál es el único antimicrobiano activo contra bacterias y parásitos?

- a) El ácido clavulánico.
- b) El metronidazol.
- c) La clindamicina.
- d) La eritromicina.

74. ¿Cuál es la primera (y voluntaria) fase de la deglución?

- a) Fase faríngea.
- b) Fase bucal.
- c) Fase esofágica.
- d) Todas las fases anteriores son conscientes y voluntarias.

75. ¿En qué ángulo hay que colocar una cureta Gracey para trabajar?

- a) 70°.
- b) No requiere colocarla en ningún ángulo porque su parte activa ya presenta un ángulo de 70°.
- c) 45° grados.
- d) 90° grados.

76. Cuando el operador (diestro) se sitúa a las 11 h y el paciente está tumbado por completo haciendo una hiperextensión del cuello para permitir mejor visibilidad, está trabajando...

- a) ...en sextantes 1 y 3.
- b) ...en sextante 5.
- c) ...en sextantes 4 y 6.
- d) ...en sextante 2.

- 77. Entre las anomalías radiculares está la dislaceración. ¿Cómo se define?**
- a) Inclinación o distorsión grave de una raíz y una corona dental.
 - b) Fusión o crecimiento simultáneo de dos dientes adyacentes en la raíz a través solo del cemento.
 - c) Curvatura o inclinación de al menos 90° de la raíz.
 - d) Raíces anormalmente cortas.
- 78. ¿Cómo deben ser los movimientos de la punta de ultrasonidos?**
- a) Largos, intermitentes y duros.
 - b) Cortos, intermitentes y suaves.
 - c) Cortos, continuos y suaves.
 - d) Largos, continuos y suaves.
- 79. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es una ventaja de la administración de medicamentos por la vía enteral?**
- a) Tiene acción inmediata.
 - b) Es económica.
 - c) Es segura.
 - d) Es cómoda de administrar.
- 80. Entre las características de un buen comunicador está la reactividad. ¿Cómo se define?**
- a) Capacidad para dejar hablar y escuchar.
 - b) Capacidad para entender los problemas y los sentimientos del paciente.
 - c) Capacidad para transmitir al paciente los objetivos mutuos en términos entendibles.
 - d) Proximidad afectiva entre profesional y paciente.
- 81. El examen radiológico, la prueba de vitalidad pulpar y la biopsia forman parte...**
- a) ...de las exploraciones clínicas.
 - b) ...de los diagnósticos.
 - c) ...de las exploraciones complementarias.
 - d) ...del plan de tratamiento.

- 82. Con el uso de los sistemas informatizados, ¿cuál es el mejor método de archivo?**
- a) Por orden alfabético.
 - b) Por orden de apertura.
 - c) Por orden numérico.
 - d) Por fecha de nacimiento.
- 83. ¿Qué dedo hay que utilizar como punto de apoyo para dar estabilidad a las maniobras con la cureta periodontal?**
- a) Anular.
 - b) Índice.
 - c) Meñique.
 - d) Medio.
- 84. ¿Cuál es el tipo de inmunidad que aporta la primera línea de defensa contra los microbios?**
- a) Inmunidad específica.
 - b) Inmunidad innata.
 - c) Inmunidad adaptativa.
 - d) Inmunidad celular.
- 85. ¿Cómo se denomina la metodología para conocer la sintomatología de un paciente?**
- a) Propedéutica.
 - b) Semiología.
 - c) Sintomatología.
 - d) Anamnesis.
- 86. ¿Qué función tienen los ganglios linfáticos como parte del sistema inmunitario?**
- a) Intervenir en la respuesta innata.
 - b) Regular las respuestas linfoides.
 - c) Estimular la hematopoyesis.
 - d) Función defensiva: eliminan sustancias tóxicas y gérmenes antes de que lleguen a la sangre.

- 87. ¿Cómo se denominan las infecciones provocadas por microorganismos que no causan enfermedad en personas con un sistema inmunitario normal?**
- a) Infecciones inmunitarias.
 - b) Infecciones primarias.
 - c) Infecciones oportunistas.
 - d) Infecciones secundarias.
- 88. ¿Cómo se denomina la zona que, en una instalación radiactiva, no está sometida a ninguna restricción?**
- a) Zona controlada.
 - b) Zona vigilada.
 - c) Zona de permanencia a profesionales expuestos.
 - d) Zona de libre acceso.

Preguntas de reserva

- 89. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, los servicios sanitarios han de adecuar su organización y funcionamiento a los principios de...**
- a) ...igualdad, economía, celeridad y flexibilidad.
 - b) ...eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.
 - c) ...eficacia, economía y flexibilidad.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- 90. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, ¿cuál de las respuestas siguientes no es un objetivo fundamental del Servicio de Salud de las Islas Baleares?**
- a) Promover la formación de los profesionales en la gestión del sistema sanitario balear y fomentar la motivación profesional.
 - b) Garantizar que las prestaciones se gestionen de manera eficiente.
 - c) Garantizar, evaluar y mejorar la calidad del servicio al ciudadano, tanto en la asistencia como en el trato.
 - d) Distribuir de manera óptima los medios económicos asignados a la financiación de los servicios y de las prestaciones sanitarias.

91. ¿Cómo se administra la trombina?

- a) Por la vía tópica.
- b) Por la vía subcutánea.
- c) Por la vía oral.
- d) Por la vía rectal.

92. ¿A qué grupo pertenecen los agentes biológicos que pueden causar una enfermedad en los humanos y pueden suponer un peligro para los trabajadores, aunque es poco probable que se propaguen a la colectividad y para los cuales existe generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz?

- a) Agente biológico del grupo 1.
- b) Agente biológico del grupo 2.
- c) Agente biológico del grupo 3.
- d) Agente biológico del grupo 4.

93. Para un lavado de manos especial o antiséptico es necesario usar un jabón antiséptico y prolongar el tiempo de lavado durante...

- a) ...dos minutos.
- b) ...cuatro minutos.
- c) ...un minuto.
- d) ...tres minutos.

94. ¿Qué tipo de maloclusión ocurre cuando las piezas anteriores ocluyen en máxima intercuspidación al revés?

- a) Mordida cruzada anterior.
- b) Mordida cruzada posterior.
- c) Mordida borde a borde.
- d) Mordida abierta anterior.

95. ¿Cuál de las respuestas siguientes no es un efecto que puede provocar la succión digital?

- a) Mordida abierta.
- b) Protrusión del maxilar superior.
- c) Intrusión de molares.
- d) Aumento del overjet.

- 96. ¿Cómo se denomina cuando se inoculan agentes patógenos debilitados con la intención de que sean reconocidos por las células del sistema inmunitario y se produzcan anticuerpos?**
- a) Inmunización atenuada.
 - b) Inmunización pasiva.
 - c) Inmunización activa.
 - d) Inmunización latente.
- 97. ¿Cómo se denomina la forma en que el cuerpo reconoce bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas y se defiende?**
- a) Anticuerpos.
 - b) Defensas.
 - c) Respuesta inmunitaria.
 - d) Antígenos.
- 98. ¿A quién corresponde entregar equipos de protección individual a los trabajadores?**
- a) A nadie: el propio trabajador ha de encargarse de adquirir los equipos de protección individual y velar por hacer un uso efectivo.
 - b) El empresario ha de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para desempeñar sus funciones y velar por que hagan un uso efectivo cuando sean necesarios dada la naturaleza de los trabajos.
 - c) El servicio de prevención debe encargarse de adquirir los equipos de protección individual y velar por que los trabajadores hagan un uso efectivo.
 - d) El departamento de suministros debe encargarse de adquirir los equipos de protección individual y velar por que los trabajadores hagan un uso efectivo.
- 99. Entre los agentes físicos que estudia la higiene se encuentran las radiaciones no ionizantes. ¿Cuál de las radiaciones siguientes no pertenece a ese grupo?**
- a) Ultravioletas.
 - b) Infrarrojas.
 - c) Láser.
 - d) Neutrones.

100. ¿En qué año se reconoció en España la figura de los higienistas bucodentales?

- a) En 1986.
- b) En 1975.
- c) En 1984.
- d) En 1990.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS