

# DECLARACIÓ RESPONSABLE INSPECCIÓ TÈCNICA D'APROFITAMENT D'AIGÜES (ITA)

CODI SIA

3	0	3	2	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---

DESTINACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS. SERVEI D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
CODI DIR3	A04013551

## SOL-LICITANT<sup>1</sup>

<b>Persona física</b>					
*NIF/NIE		*Nom			
*Llinatge 1		*Llinatge 2			
<b>Persona jurídica</b>					
CIF		Denominació social			
*Adreça electrònica					
*Adreça postal					
*Codi postal		Localitat		*Municipi	
*Província		País			
*Telèfon		Fax			

## REPRESENTANT<sup>2</sup>

*NIF/NIE		*Nom			
*Llinatge 1		*Llinatge 2			
*CIF		*Denominació social			
*Adreça electrònica					
*Adreça postal					
*Codi postal		Localitat		*Municipi	
*Província		País			
*Telèfon		Telèfon 2			

## Mitjà d'acreditació de la representació<sup>3</sup>

Representant acreditat per escriptura pública:

Data d'escriptura:

Núm. de protocol:

Notari:

Registre Electrònic d'Apoderaments

Tècnic projectista o DF (indica-ne el nom)

Altres interessats (especificau-los)

#### ELECCIÓ DEL MITJÀ DE NOTIFICACIÓ PREFERENT<sup>4</sup>

**Notificació a:**  Persona sol·licitant  Persona o entitat representant

**Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)**

Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d'acord amb el que estableix l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la [Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB](#)<sup>5</sup> s'enviaran:

A l'adreça electrònica de la persona interessada  A l'adreça electrònica del representant

Adreça electrònica diferent indicada a continuació:

**Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):**

A l'adreça de la persona interessada  A l'adreça del representant  Adreça diferent indicada a continuació

Adreça postal				
Codi postal	Localitat	Municipi		
Província	País			
Adreça electrònica de l'avís				

#### TITULAR (EMPLENAR NOMÉS SI EL TITULAR ES DIFERENT DEL SOL·LICITANT)

##### Persona física

*NIF/NIE		*Nom	
*Llinatge 1		*Llinatge 2	

##### Persona jurídica

CIF		Denominació social	
*Adreça electrònica			
*Adreça postal			
*Codi postal	Localitat	*Municipi	
*Província		País	
*Telèfon		Fax	

#### OBJECTE

\* Tipus Expedient (Trieu-ne un):  CAS  ARE  ACA  CAT \* Número

En cas de concessió, especificar la referència del sondeig:

**Inici de tramitació Inspecció Tècnica d'Aprofitament**

**Presentació d'informació addicional**

Tipus de documentació presentada

- Correcció d'anomalies /esmenes
- Aportació de documentació complementària
- Altres (motiu)

**DADES DE L'AUTOR DE L'INFORME TÈCNIC**

<b>Persona física</b>				
*NIF/CIF		*Nom		
*Llinatge 1		*Llinatge 2		
*Adreça electrònica				
*Adreça postal				
*País		*Província		*Municipi
*Telèfon mòbil			Telèfon	
*Titulació			*Núm Col·legiat	
*Mitjà d'acreditació de la representació				

**DADES AUTORIZATS DE L'APROFITAMENT D'AIGUES SUBTERRÀNIES**

*Referència de l'expedient		*Cabdal màxim(l/s)	
*Ús de les aigües		*Volum (m3/any)	

**RESUM DE LES DADES DE L'APROFITAMENT INSPECCIONAT****COMPROBACIÓ DE LA UBICACIÓ**

*Polígon		*Parcel·la		*Terme Municipal	
<b>Coordenades UTM ETRS89 31N a la IDEIB:</b>					
*X		*Y		* COTA	
*Existeix correlació entre la situació real i la ubicació de l'IDEIB? : <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No					
En cas negatiu (diferència superior als 5m) aportar les coordenades UTM ETRS89 Uso 31N mesurades «in situ»:					
*X		*Y		* COTA	
<b>OBSERVACIONS</b>					

**INFORMACIÓ PER EMPLENAR LES DADES DE COORDENADES:**

La infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) disposa d'un visor que es pot fer servir per a ubicar qualsevol parcel·la de les Illes Balears amb referència a les coordenades UTM ETRS Uso 31N.

Adreça del visor IDEIB: [https://ideib.caib.es/aigues\\_subterrànies/](https://ideib.caib.es/aigues_subterrànies/)

**CARACTERÍSTIQUES FÍSiques DE L'APROFITAMENT (H2)**

*Diàmetre de la perforació (cm)		*Diàmetre interior de l'entubat (cm)	
*Diàmetre exterior de l'entubat d'extracció (mm)			
*Estat del segellat perimetral del cap del sondeig			
<input type="radio"/> Dau Formigó <input type="radio"/> Correcte (Impedeix les infiltracions al perímetre) <input type="radio"/> Cal actuacions			

<b>EN CAS D'ÚS D'ABASTIMENT, CONFIRMAR ACCÉS RESTRINGIT A LA CAPÇALERA DEL SONDEIG/POU (APORTAR FOTO).</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
En cas de no disposar-ne, el termini d'esmena de col·locació de tanca perimetral és de 4 mesos		
Es tracta d'un pou i no d'un sondeig <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		

EN CAS D'ÚS D'ABASTIMENT, CONFIRMAR ACCÉS RESTRINGIT A LA CAPÇALERA DEL SONDEIG/POU (APORTAR FOTO).  SI  NO

OBSERVACIONS:

### ELEMENTS D'EXPLOTACIÓ I AUXILIARS (H3)

* Existència de comptador volumètric	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO (Termini d'esmena 1 mes)
* Funcionament correcte del comptador volumètric	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO (Termini d'esmena 1 mes)
*Nº de serie del comptador volumètric		
* Lectura del comptador volumètric	*Data de la lectura	
Existència de:	*Aixeta de mostreig <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	*Tub piezomètric <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Mesura d'aforament i nivells:		
* Aforament del cabdal extret (l/s)	*Data	
* Profunditat del nivell estàtic (m)	*Data	
* Profunditat del nivell dinàmic (m)	*Data	
OBSERVACIONS		

### EMPLENAR NOMÉS EN CAS DE TRACTAR-SE D'UN APROFITAMENT PROVINENT D'UNA FONT

Existència de caudalímetre del volum total de la font	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Lectura:		Data	
Existència de comptador/caudalímetre del volum aprofitat	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Lectura:		Data	

### INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (H4)

*Potència contractada (kW)		*Potència Instal·lada (kW)	
En cas que la <b>potència instal·lada sigui superior a 25kW</b> per RD 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT-05, Verificaciones e inspecciones) la instal·lació ha de disposar de certificat d'inspecció periòdica signada per Organisme de Control Autoritzat (OCA).			
*En cas afirmatiu, aportar informe organisme control autoritzat <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO (Termini d'esmena 4 mesos)			
<b>REVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA</b>			
*Portes de quadres elèctrics sense buits ni accés a fils directes			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Interior dels quadres elèctrics sense orificis o accessos directes a fils			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Foto del quadre elèctric comandament bomba on es pugui llegir els elements de comandament.			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Tots els cables estan protegits mecànicament sota tub o canaleta a la instal·lació en compliment del REBT			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Existeix al quadre de bomba protecció diferencial que funciona correctament			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Circuits de protecció retolats			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Presa de terra			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
*Es considera a la visita de les instal·lacions la idoneïtat d'una revisió per instal·lador electricista?			<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>*En cas negatiu de qualsevol element revisat, el termini d'esmena és d'1 mes.</b>			
OBSERVACIONS:			

### ANÀLISI DE L'AIGUA (H5)

*Data de l'anàlisi (no pot ser d'una data anterior a 6 mesos de la inspecció).	
--	--

## ANÀLISI DE L'AIGUA (H5)

*Clorurs (mgr)		*Conductivitat ( $\mu$ S)	
*Nitrats (mgr)		*Sulfats (mgr)	
En cas que l'ús sigui abastiment o subministrament d'aigua per a consum humà, aportar número de registre d'entitats gestores d'aigua associat a l'explotació.			

### DOCUMENTACIÓ

#### Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan competent /la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o recaptació dels documents necessaris per tramitar aquest procediment / aquesta sol·licitud i que es trobin en poder d'aquesta Administració o hagin estat elaborats per l'Administració, i que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

- M'opòs a que es consultin les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquest procediment /aquesta sol·licitud. Per això, entre d'altres, aport els documents que consten en l'apartat «Documentació que s'adjunta».*

#### Documentació de què ja disposa alguna administració pública<sup>6</sup>

Document 1	Document 2
Identificació del document:	Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:	Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:	Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau):	Administració (i conselleria, si escau):
Codi segur de verificació, si escau:	Codi segur de verificació, si escau:

#### Documentació que s'adjunta

- \* Fotocòpia del DNI, CIF o equivalent del Titular de l'aprofitament i representant.<sup>7</sup>
- \* Medi d'acreditació de l'encàrrec al tècnic.
- \* Fotografia representativa de la ubicació de l'aprofitament.
- \* Fotografia de la ubicació del sondeig amb els elements d'equipament (comptador, aixeta de mostreig i tub piezomètric).
- \* Fotografia llegible del número de serie del comptador d'aigua i lectura del consum.
- \* Fotografia del quadre elèctric amb proteccions i cablejat.
- \* Anàlisi de l'aigua amb determinació de clorurs, nitrats, sulfats i conductivitat.
- \* Informe d'Inspecció Tècnica d'Aprofitament (ITA) signat digitalment per tècnic competent designat.

#### OBSERVACIONS:

**NOTA INFORMATIVA:** La no presentació de la documentació necessària per a la tramitació de la inspecció podrà suposar l'inici de les possibles actuacions i sancions resultant de l'aplicació del pla hidrològic vigent.

### DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VERITAT DELS DADES DE L'INFORME D'INSPECCIÓ TÈCNICA

- \* El titular presenta informe signat digitalment per tècnic competent on declara el coneixement de la seva responsabilitat definida a l'article 130 del Pla Hidrològic sobre la veritat de les dades.
- \* S'han detectat als apartats H2, H3, H4 i H5 irregularitats objecte d'esmena  SI  NO

## OBSERVACIONS

\*Resultat de la Inspecció Tècnica Aprofitament

Favorable

Desfavorable (existeixen esmenes pendents de resoldre). Termini d'esmena:  1 mes  4 mesos

## EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:

\*Les dades contingudes en aquesta declaració responsable son certes i coneix el que suposa la falsedat d'aquestes pel article 130 del pla hidrològic.

\*Que està informat que la presentació d'aquesta declaració responsable faculta a l'Administració competent a la comprovació posterior, per qualsevol mitja admès en dret i en qualsevol moment, de la veritat de les dades i del complement dels requisits.

\*La presentació parcial o incompleta de la documentació justificant de la Inspecció suposa l'incompliment dels requisits de validesa del tràmit.

## INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

**DECLAR:** Que he estat informat de la política de protecció de dades del Govern de les Illes Balears: Informació bàsica sobre la protecció de dades (Reglament UE 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

### Responsable del tractament

Govern de les Illes Balears

### Finalitat de la recollida i del tractament

Incorporar les dades personals als nostres sistemes d'informació per tramitar la sol·licitud.

### Legitimació per al tractament

En el compliment d'una tasca en interès públic o l'exercici de poders públics derivats de les competències atribuïdes a la direcció general de Recursos Hídrics

### Òrgans destinataris de les vostres dades

Les vostres dades podran ser comunicades a qualsevol organisme autonòmic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagi de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel Govern de les Illes Balears en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió del Domini Públic Hidràulic.

### Els vostres drets

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets regulats per la normativa vigent

, de de 20

(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

## INSTRUCCIONS

Escriuiu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.  
Els apartats senyalats amb el símbol (\*) s'han d'emplenar obligatòriament.

1. Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015 estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la sol·licitud presencialment, l'Administració Pública ha de requerir-li que ho faci mitjançant el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat. A aquest efecte, ha de considerar-se que la sol·licitud s'ha presentat en la data de la seva presentació electrònica.
2. En el cas que formalitzi la presentació un representant, s'han de consignar totes les dades del sol·licitant en l'apartat corresponent («Sol·licitant»). En tal cas, les dades assenyalats com a (\*) als apartats REPRESENTANT i TITULAR s'han d'emplenar.
3. Si acrediteu la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA), heu de presentar el document que l'acrediti i, en l'apartat «Documentació que s'adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
4. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligats a relacionar-vos telemàticament amb l'Administració, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. És important que consigneu una adreça de correu electrònic per rebre l'avís de posada a disposició de la notificació electrònica a la [Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB](https://www.caib.es/carpeta) (<https://www.caib.es/carpeta>). També teniu disponible la notificació electrònica a l'[Adreça Electrònica Habilitada Única \(DEHU\)](https://dehu.redsara.es/) (<https://dehu.redsara.es/>).
6. Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida per qualsevol administració, emplenau l'espai per a les dades identificatives perquè l'Administració pugui accedir als documents esmentats. Exemple:

Identificació del document: informe energètic  
Identificació de l'expedient o registre d'entrada: L19E123/2017  
Òrgan: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic  
Administració: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  
Codi segur de verificació, si escau: CUV20160111-1691716669

7. Aportar en el cas que formalitzi la presentació un representant.