



## ANEXO 4. EXTRACCIONES

### Introducción

En este anejo se recoge la información sobre las extracciones de agua a partir de los datos cedidos por el órgano competente en materia de recursos hídricos de la demarcación. Este documento forma parte del Estudio General de la Demarcación, incluido en los documentos iniciales de cada ciclo de planificación.

Los resultados se presentan agrupados en los 4 sistemas de explotación de recursos en los que se divide la demarcación.

**Tabla 29. Sistemas de explotación (SE) de la demarcación.**

Código del SE	Nombre del SE
18	Mallorca
19	Menorca
20	Eivissa
21	Formentera

Debido a que la demarcación hidrográfica no presenta cursos superficiales permanentes, las aguas subterráneas constituyen casi el único recurso hídrico natural disponible, con muy escaso aprovechamiento de los recursos superficiales. Por tanto, la información de las masas de agua superficial se presenta por masa, sin dividir los sistemas de explotación en unidades de demanda.

En cambio, para las masas de agua subterránea, los sistemas de explotación se han dividido en las unidades de demanda establecidas por el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB). Los sistemas de explotación de Menorca, Eivissa y Formentera se componen de una única unidad de demanda debido a su reducido tamaño, mientras que Mallorca presenta 7 unidades de demanda.




Figura 1. Unidades de demanda de las masas de agua subterránea.

Tabla 30. Unidades de demanda del SE 18 (Mallorca).

Unidad de demanda	Masas de agua
B	ES110MSBT1817M1, ES110MSBT1817M6, ES110MSBT1817M5, ES110MSBT1817M3, ES110MSBT1817M4, ES110MSBT1817M2
C	ES110MSBT1819M2, ES110MSBT1818M4, ES110MSBT1818M3, ES110MSBT1819M1, ES110MSBT1818M2, ES110MSBT1818M5, ES110MSBT1818M1
D	ES110MSBT1820M2, ES110MSBT1821M1, ES110MSBT1821M2, ES110MSBT1820M3, ES110MSBT1820M1, ES110MSBT1821M3
E	ES110MSBT1815M3, ES110MSBT1816M1, ES110MSBT1815M2, ES110MSBT1815M4, ES110MSBT1815M1, ES110MSBT1816M2,
F	ES110MSBT1804M3, ES110MSBT1808M1, ES110MSBT1811M5, ES110MSBT1811M3, ES110MSBT1809M1, ES110MSBT1811M2, ES110MSBT1808M2, ES110MSBT1813M2, ES110MSBT1809M2, ES110MSBT1814M3, ES110MSBT1811M1, ES110MSBT1813M1, ES110MSBT1814M2, ES110MSBT1814M4, ES110MSBT1814M1
G	ES110MSBT1805M2, ES110MSBT1810M1, ES110MSBT1803M1, ES110MSBT1805M3, ES110MSBT1811M4, ES110MSBT1805M1, ES110MSBT1804M2, ES110MSBT1806M3, ES110MSBT1806M1, ES110MSBT1806M4, ES110MSBT1806M2, ES110MSBT1804M1
H	ES110MSBT1802M2, ES110MSBT1812M2, ES110MSBT1801M1, ES110MSBT1807M1, ES110MSBT1812M1, ES110MSBT1801M2, ES110MSBT1807M2, ES110MSBT1802M1, ES110MSBT1801M3, ES110MSBT1812M3, ES110MSBT1801M4, ES110MSBT1802M3

Tabla 31. Unidades de demanda del SE 19 (Menorca).

Unidad de demanda	Masas de agua
A	ES110MSBT1903M1, ES110MSBT1901M3, ES110MSBT1901M1, ES110MSBT1901M2, ES110MSBT1902M1, ES110MSBT1903M2

**Tabla 32. Unidades de demanda del SE 20 (Eivissa).**

Unidad de demanda	Masas de agua
I	ES110MSBT2003M1, ES110MSBT2005M1, ES110MSBT2004M2, ES110MSBT2004M1, ES110MSBT2006M2, ES110MSBT2002M2, ES110MSBT2001M2, ES110MSBT2005M2, ES110MSBT2001M1, ES110MSBT2003M3, ES110MSBT2003M2, ES110MSBT2002M3, ES110MSBT2003M4, ES110MSBT2002M1, ES110MSBT2006M1, ES110MSBT2006M3

**Tabla 33. Unidades de demanda del SE 21 (Formentera).**

Unidad de demanda	Masas de agua
J	ES110MSBT2101M1

En el caso de las masas de agua superficial, no se dispone de asignación para la extracción de agua. Los volúmenes anuales servidos de las aguas superficiales se destinan únicamente al uso industrial y al abastecimiento público. El agua extraída para uso industrial proviene de las masas de categoría aguas costeras y se emplea para la refrigeración de las centrales térmicas mientras que el agua para abastecimiento procede de los embalses y de las desalinizadoras.

En el caso de las masas de agua subterránea, las cantidades asignadas a 2015 y 2021 se han obtenido de los planes hidrológicos de cuenca de los años 2013 y 2019, respectivamente.

Los volúmenes anuales servidos de agua subterránea de los años 2011, 2015 y 2018 son estimaciones obtenidas de los planes hidrológicos a partir del balance de las masas subterráneas de los siguientes años:

- 2011: media de los datos estimados de los años 2006 – 2010.
- 2015 (Revisión anticipada del PHIB, 2019): media de los datos estimados de los años 2013 – 2018.
- 2018: datos previstos para el plan hidrológico de 2021, cedidos por la administración hidráulica.

Las fuentes de información utilizadas han sido:

- Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
- Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH).
- Autorizaciones ambientales integradas de las centrales térmicas obtenidas del BOIB.
- Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes – PRTR España.

A continuación se presentan las tablas con los valores de extracción detallados para las masas de agua superficial y subterránea.

## Masas de agua superficial

### Sistema de explotación: Mallorca

#### Abastecimiento público

Tabla 34. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua superficial en el SE 18 (Mallorca).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2011	2014	2018	
ES110MSPF11017209M	Embassament de Cúber	Ríos			1,487	3,299	3,143*	Embalse
ES110MSPF11010705M	Embassament de Gorg Blau	Ríos			2,325	5,159	4,917*	Embalse
ES110MSPFMAMC01M2	Cala Falcó a Punta Negra	Aguas costeras			0	0,048	7,308	Desalinizadora
ES110MSPFMAMCM02	Port d'Alcúdia	Aguas costeras			0,352	0,609	2,784	Desalinizadora
ES110MSPFMAMC15M3	Cap Enderrocat a Cala Major	Aguas costeras			7,146	6,050	7,435	Desalinizadora
<b>TOTALES:</b>					<b>11,31</b>	<b>15,165</b>	<b>25,587</b>	

\* Promedio datos 2013 – 2018

#### Refrigeración industrial

Tabla 35. Volúmenes anuales servidos para refrigeración industrial de las masas de agua superficial en el SE 18 (Mallorca).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2010	2015	2018	
ES110MSPFMAMC07M3	Badia d'Alcúdia	Aguas costeras			550	434,22	434,22	Valores de 2010 de la AAI* y de 2015 y 2018 del PRTR.
ES110MSPFMAMCM01	Port de Palma	Aguas costeras			13,14	13,14	1,02	Valores de 2010 y de 2015 de la AAI* y de 2018 del PRTR.
<b>TOTALES:</b>					<b>550</b>	<b>434,22</b>	<b>434,22</b>	

\* Autorización ambiental integrada

## Sistema de explotación: Menorca

### Refrigeración industrial

Tabla 36. Volúmenes anuales servidos para refrigeración industrial de las masas de agua superficial en el SE 19 (Menorca).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2010	2015	2018	
ES110MSPFEMCM01	Port de Maó	Aguas costeras			9,32	16,00	12,59	Valores de 2010 y 2015 de la AAI y de 2018 del PRTR.
<b>TOTALES:</b>					<b>9,32</b>	<b>16,00</b>	<b>12,59</b>	

## Sistema de explotación: Eivissa

### Abastecimiento público

Tabla 37. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua superficial en el SE 20 (Eivissa).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2011	2014	2018	
ES110MSPFEIMC02M4	Badia de Sant Antoni	Aguas costeras			7,795	8,922	9,419	Desalinizadora
ES110MSPFEIMC05M3	Cala Llenya a Punta Blanca	Aguas costeras					0,958	Desalinizadora
ES110MSPFEIMC07M3	Punta des Andreus a punta de Sa Mata	Aguas costeras			6,077	6,927	8,403	Desalinizadora
<b>TOTALES:</b>					<b>13,972</b>	<b>15,849</b>	<b>18,780</b>	

### Refrigeración industrial

Tabla 38. Volúmenes anuales servidos para refrigeración industrial de las masas de agua superficial en el SE 20 (Eivissa).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2010	2015	2018	
ES110MSPFEIMCM01	Port de Vila	Aguas			43,80	25	11,54	Valores de 2010 y 2015

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2010	2015	2018	
		costeras						de la AAI y de 2018 del PRTR,
<b>TOTALES:</b>					<b>43,80</b>	<b>25</b>	<b>11,54</b>	

### Sistema de explotación: Formentera

#### Abastecimiento público

Tabla 39. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua superficial en el SE 21 (Formentera).

Código	Nombre	Categoría	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )			Observaciones
			2015	2021	2011	2014	2018	
ES110MSPFFOMC09M3	Punta de sa Gavina a punta de ses Pesqueres	Aguas costeras			1,200	1,460	1,503	Desalinizadora
<b>TOTALES:</b>					<b>1,200</b>	<b>1,460</b>	<b>1,503</b>	

## Masas de agua subterránea

### Sistema de explotación: Mallorca

### Uso agrario

**Tabla 40. Volúmenes anuales servidos para uso agrario de las masas de agua subterránea en el SE 18 (Mallorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
B	ES110MSBT1817M1	Capdepera	0,513	0,246	0,517	0,297	0,362
	ES110MSBT1817M6	Es Racó	0,214	0,022	0,021	0,021	0,095
	ES110MSBT1817M5	Ferrutx	0	0	0	0	0,003
	ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	0,184	0,172	0,168	0,168	0,416
	ES110MSBT1817M4	Ses Planes	0,118	0,107	0,106	0,106	0,354
	ES110MSBT1817M2	Son Servera	0,130	0,167	0,170	0,170	0,125
C	ES110MSBT1819M2	Cas Concos	0,034	0,033	0,033	0,033	0,051
	ES110MSBT1818M4	Justaní	1,286	1,161	1,162	1,162	2,109
	ES110MSBT1818M3	Sa Torre	0,331	0,148	0,144	0,144	0,135
	ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	0,363	0,382	0,376	0,376	0,572
	ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	0,349	0,324	0,318	0,318	0,875
	ES110MSBT1818M5	Son Macià	0,109	0,047	0,053	0,053	0,205
	ES110MSBT1818M1	Son Talent	1,592	1,555	2,016	2,016	1,859
D	ES110MSBT1820M2	Cala D'Or	0,042	0,151	0,179	0,179	0,214
	ES110MSBT1821M1	Marina de Lluçmajor	1,772	1,832	1,800	1,800	1,249
	ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	2,124	2,575	3,209	3,947	5,040
	ES110MSBT1820M3	Portocristo	0,105	0,126	0,180	0,180	0,148
D	ES110MSBT1820M1	Santanyí	0,009	0,017	0,024	0,024	0,165
	ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	1,885	1,845	1,790	1,790	2,251

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
E	ES110MSBT1815M3	Algaida	0,534	0,200	0,172	0,172	0,035
	ES110MSBT1816M1	Ariany	1,279	0,724	0,668	0,668	0,611
	ES110MSBT1815M2	Montuiri	0,458	0,163	0,338	0,149	0,216
	ES110MSBT1815M4	Petra	3,448	3,851	4,180	4,180	1,351
	ES110MSBT1815M1	Porreres	0,406	0,290	0,248	0,248	0,251
	ES110MSBT1816M2	Son Real	0,068	0,199	0,311	0,311	0,274
F	ES110MSBT1804M3	Alcúdia	0,255	0,116	0,329	0,329	0,350
	ES110MSBT1808M1	Bunyola	0,010	0,010	0,010	0,010	0,068
	ES110MSBT1811M5	Crestatx	0,117	0,162	0,153	0,153	0,208
	ES110MSBT1811M3	Inca	3,669	2,897	2,826	2,826	1,637
	ES110MSBT1809M1	Lloseta	0,044	0,038	0,035	0,035	0,087
	ES110MSBT1811M2	Llubí	1,751	1,655	1,633	1,633	1,967
	ES110MSBT1808M2	Massanella	0,055	0,016	0,005	0,005	0,113
	ES110MSBT1813M2	Palmanova	0,674	0,163	0,200	0,101	0,150
	ES110MSBT1809M2	Penya Flor	0,165	0,218	0,223	0,223	0,168
	ES110MSBT1814M3	Pont d'Inca	1,887	2,327	2,308	2,308	0,846
	ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	5,607	6,198	7,756	7,756	13,943
	ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	0,266	0,350	0,400	0,400	0,021
	ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1814M4	Son Reus	1,794	1,058	0,977	0,977	0,643
ES110MSBT1814M1	Xorrigo	0,285	0,250	0,245	0,245	0,348	
G	ES110MSBT1805M2	Aixartell	0,127	0,189	0,170	0,169	0,055
	ES110MSBT1810M1	Caimari	0,001	0	0	0	0,104
	ES110MSBT1803M1	Escorca	0,265	0,173	0,011	0,129	0,049
	ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	0,061	0,035	0,023	0,023	0,037
	ES110MSBT1811M4	Navarra	0,094	0,034	0,029	0,029	0,042



UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1805M1	Pollença	0,371	0,119	0,074	0,074	0,038
	ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	0,021	0,018	0,025	0,025	0,035
	ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	0	0	0	0	0,050
	ES110MSBT1806M2	Sa Costera	0	0,066	0,050	0,050	0,027
	ES110MSBT1806M1	S'Olla	0	0	0	0	0,010
	ES110MSBT1806M4	Sóller	0,598	0,540	0,500	0,500	0,258
	ES110MSBT1804M1	Ternelles	0,096	0,074	0,068	0,068	0,045
H	ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	0,045	0,016	0,015	0,015	0,058
	ES110MSBT1812M2	Capdellà	0,013	0,010	0,009	0,009	0,175
	ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	0	0	0	0	0,003
	ES110MSBT1807M1	Esporles	0,513	0,311	0,296	0,296	0,190
	ES110MSBT1812M1	Galatzó	0,001	0,001	0,001	0,001	0,033
	ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	0,076	0,072	0,087	0,087	0,034
	ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	0,008	0,003	0,002	0,002	0,038
	ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	0,175	0,021	0,010	0,010	0,003
	ES110MSBT1801M3	Sant Elm	0	0	0	0	0,002
	ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	0,063	0,243	0,4	0,4	0,313
	ES110MSBT1801M4	Ses Basses	0,023	0,002	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT1802M3	Valldemossa	0	0	0	0	0,033
<b>TOTALES:</b>			<b>36,483</b>	<b>33,722</b>	<b>37,055</b>	<b>37,401</b>	<b>41,148</b>

## Abastecimiento público

Tabla 41. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua subterránea en el SE 18 (Mallorca).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
<b>B</b>	ES110MSBT1817M1	Capdepera	3,090	2,393	3,115	2,885	2,755
	ES110MSBT1817M6	Es Racó	0	0	0	0	0,107
	ES110MSBT1817M5	Ferrutx	0,170	0,041	0,039	0,040	0,042
	ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	1,310	1,310	1,197	1,278	1,342
	ES110MSBT1817M4	Ses Planes	1,174	1,257	1,057	1,250	1,285
	ES110MSBT1817M2	Son Servera	2,087	2,601	2,719	2,648	2,603
<b>C</b>	ES110MSBT1819M2	Cas Concos	0,934	0,897	0,897	0,887	0,968
	ES110MSBT1818M4	Justaní	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1818M3	Sa Torre	1,190	0,688	0,519	0,671	0,512
	ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	4,196	4,373	4,350	4,308	4,059
	ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	1,552	1,350	1,415	1,324	1,288
	ES110MSBT1818M5	Son Macià	0,106	0,062	0,052	0,070	0,068
	ES110MSBT1818M1	Son Talent	1,375	1,221	1,741	1,583	1,940
<b>D</b>	ES110MSBT1820M2	Cala D'Or	0,173	0,496	0,732	0,588	0,587
	ES110MSBT1821M1	Marina de Lluçmajor	1,093	1,101	1,110	1,082	0,867
	ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	0,409	0,412	0,618	0,631	0,958
<b>D</b>	ES110MSBT1820M3	Portocristo	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1820M1	Santanyí	0,336	0,553	0,930	0,777	0,924
	ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	1,269	1,245	1,205	1,208	1,614
<b>E</b>	ES110MSBT1815M3	Algaida	0,556	0,135	0,179	0,116	0,121
	ES110MSBT1816M1	Ariany	0,782	0,441	0,409	0,407	0,627
	ES110MSBT1815M2	Montuïri	0,182	0,150	0,135	0,137	0,120
	ES110MSBT1815M4	Petra	0,324	0,411	0,393	0,446	0,424

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1815M1	Porreres	0,328	0,252	0,200	0,216	0,220
	ES110MSBT1816M2	Son Real	0,408	1,191	1,858	1,863	1,838
F	ES110MSBT1804M3	Alcúdia	0,493	0,132	0,636	0,376	0,300
	ES110MSBT1808M1	Bunyola	5,744	9,325	5,754	9,198	10,389
	ES110MSBT1811M5	Crestatx	1,673	1,748	2,177	1,651	0,886
	ES110MSBT1811M3	Inca	1,678	1,224	1,293	1,194	2,091
	ES110MSBT1809M1	Lloseta	1,121	0,851	0,900	0,793	0,809
	ES110MSBT1811M2	Llubí	8,366	7,128	7,801	7,033	4,284
	ES110MSBT1808M2	Massanella	0,088	0,094	0,008	0,029	0,038
	ES110MSBT1813M2	Palmanova	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1809M2	Penya Flor	4,082	4,969	5,510	5,082	5,527
	ES110MSBT1814M3	Pont d'Inca	7,592	8,983	9,284	8,912	9,249
	ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	2,068	2,423	2,860	3,032	4,864
	ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	2,425	2,957	3,651	3,378	3,919
	ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	0,643	1,458	1,678	1,404	0,925
	ES110MSBT1814M4	Son Reus	0,310	0,179	0,169	0,165	0,179
	ES110MSBT1814M1	Xorrigo	4,109	3,765	3,533	3,692	3,413
G	ES110MSBT1805M2	Aixartell	0,225	0,289	0,302	0,259	0,198
	ES110MSBT1810M1	Caimari	0,545	0,224	0,390	0,214	0,301
	ES110MSBT1803M1	Escorca	0	0,021	0	0,016	0,023
	ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	0,058	0,068	0,022	0,045	0,053
	ES110MSBT1811M4	Navarra	0,958	0,415	0,295	0,351	0,278
	ES110MSBT1805M1	Pollença	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	0,455	0,437	0,549	0,593	0,597
	ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	0,200	0,298	0	0,277	0

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1806M2	Sa Costera	0	0,047	0	0,035	0
	ES110MSBT1806M1	S'Olla	0,704	0	0,277	0	0
	ES110MSBT1806M4	Sóller	0,400	0,220	0	0,204	0,198
	ES110MSBT1804M1	Ternelles	0,725	0,877	0,514	0,803	0,698
H	ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	0,496	0,777	0,164	0,748	0,685
	ES110MSBT1812M2	Capdellà	1,952	1,533	1,349	1,439	1,498
	ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1807M1	Esporles	0,486	0,315	0,280	0,300	0,098
	ES110MSBT1812M1	Galatzó	1,368	0,820	0,674	0,691	0,616
	ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	0	0,181	0	0,125	0,050
	ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1801M3	Sant Elm	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1801M4	Ses Basses	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1802M3	Valldemossa	0,465	0,292	0,204	0,279	0,409
<b>TOTALES:</b>			<b>72,472</b>	<b>74,630</b>	<b>75,143</b>	<b>76,733</b>	<b>77,844</b>

## Uso industrial

Tabla 42. Volúmenes anuales servidos para uso industrial de las masas de agua subterránea en el SE 18 (Mallorca).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
B	ES110MSBT1817M1	Capdepera	0,014	0,012	0,014	0,014	0,014
	ES110MSBT1817M6	Es Racó	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1817M5	Ferrutx	0	0	0	0	0

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT1817M4	Ses Planes	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1817M2	Son Servera	0	0	0	0	0
<b>C</b>	ES110MSBT1819M2	Cas Concos	0,073	0,071	0,070	0,070	0,070
	ES110MSBT1818M4	Justaní	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1818M3	Sa Torre	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	0,113	0,119	0,117	0,117	0,117
	ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1818M5	Son Macià	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1818M1	Son Talent	0,009	0,009	0,012	0,012	0,012
<b>D</b>	ES110MSBT1820M2	Cala D'Or	0	0,002	0,002	0,002	0,002
	ES110MSBT1821M1	Marina de Lluçmajor	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
<b>D</b>	ES110MSBT1820M3	Portocristo	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1820M1	Santanyí	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	0	0	0	0	0
<b>E</b>	ES110MSBT1815M3	Algaida	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1816M1	Ariany	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT1815M2	Montuiri	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT1815M4	Petra	0,055	0,062	0,067	0,067	0,067
	ES110MSBT1815M1	Porreres	0,164	0,117	0,100	0,100	0,100
	ES110MSBT1816M2	Son Real	0,001	0,004	0,006	0,006	0,006
<b>F</b>	ES110MSBT1804M3	Alcúdia	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1808M1	Bunyola	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1811M5	Crestatx	0	0	0	0	0

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1811M3	Inca	0,730	0,576	0,562	0,562	0,562
	ES110MSBT1809M1	Lloseta	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT1811M2	Llubí	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1808M2	Massanella	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1813M2	Palmanova	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1809M2	Penya Flor	0,005	0,007	0,007	0,007	0,007
	ES110MSBT1814M3	Pont d'Inca	0,360	0,444	0,440	0,440	0,440
	ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	0,057	0,063	0,079	0,079	0,079
	ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	0,005	0,006	0,007	0,007	0,007
	ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	0,061	0,165	0,159	0,159	0,159
	ES110MSBT1814M4	Son Reus	0,050	0,029	0,027	0,027	0,027
<b>F</b>	ES110MSBT1814M1	Xorrigo	0	0	0	0	0
<b>G</b>	ES110MSBT1805M2	Aixartell	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1810M1	Caimari	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1803M1	Escorca	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1811M4	Navarra	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1805M1	Pollença	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1806M2	Sa Costera	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1806M1	S'Olla	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1806M4	Sóller	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1804M1	Ternelles	0	0	0	0	0
<b>H</b>	ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	0	0	0	0	0

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1812M2	Capdellà	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1807M1	Esporles	0,177	0,107	0,102	0,102	0,102
	ES110MSBT1812M1	Galatzó	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	0,013	0,004	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1801M3	Sant Elm	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	0	0	0	0	0
<b>H</b>	ES110MSBT1801M4	Ses Basses	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1802M3	Valldemossa	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
<b>TOTALES:</b>			<b>1,903</b>	<b>1,810</b>	<b>1,788</b>	<b>1,788</b>	<b>1,788</b>

## Uso ganadero

Tabla 43. Volúmenes anuales servidos para uso ganadero de las masas de agua subterránea en el SE 18 (Mallorca).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
<b>B</b>	ES110MSBT1817M1	Capdepera	0,014	0,012	0,014	0,014	0,014
	ES110MSBT1817M6	Es Racó	0,060	0,006	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1817M5	Ferrutx	0,026	0,006	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	0,056	0,052	0,051	0,051	0,051
	ES110MSBT1817M4	Ses Planes	0,023	0,020	0,020	0,020	0,020
	ES110MSBT1817M2	Son Servera	0,006	0,008	0,008	0,008	0,008
<b>C</b>	ES110MSBT1819M2	Cas Concos	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010
	ES110MSBT1818M4	Justaní	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1818M3	Sa Torre	0,033	0,014	0,014	0,014	0,014
	ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	0,035	0,037	0,036	0,036	0,036
	ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	0,028	0,027	0,026	0,026	0,026
	ES110MSBT1818M5	Son Macià	0,017	0,007	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT1818M1	Son Talent	0,012	0,012	0,016	0,016	0,016
<b>D</b>	ES110MSBT1820M2	Cala D'Or	0,002	0,008	0,009	0,009	0,009
	ES110MSBT1821M1	Marina de Lluçmajor	0,053	0,055	0,054	0,054	0,054
<b>D</b>	ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	0,096	0,095	0,145	0,145	0,145
	ES110MSBT1820M3	Portocristo	0,011	0,013	0,018	0,018	0,018
	ES110MSBT1820M1	Santanyí	0,007	0,014	0,019	0,019	0,019
	ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	0,030	0,029	0,028	0,028	0,028
<b>E</b>	ES110MSBT1815M3	Algaida	0,019	0,007	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1816M1	Ariany	0,066	0,037	0,034	0,034	0,034
	ES110MSBT1815M2	Montuïri	0,031	0,025	0,023	0,023	0,023
	ES110MSBT1815M4	Petra	0,017	0,018	0,020	0,020	0,020
	ES110MSBT1815M1	Porreres	0,019	0,014	0,012	0,012	0,012
	ES110MSBT1816M2	Son Real	0,003	0,009	0,014	0,014	0,014
<b>F</b>	ES110MSBT1804M3	Alcúdia	0,007	0,003	0,009	0,009	0,009
	ES110MSBT1808M1	Bunyola	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
	ES110MSBT1811M5	Crestatx	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1811M3	Inca	0,047	0,037	0,036	0,036	0,036
	ES110MSBT1809M1	Lloseta	0,018	0,015	0,014	0,014	0,014
	ES110MSBT1811M2	Llubí	0,032	0,030	0,030	0,030	0,030
	ES110MSBT1808M2	Massanella	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1813M2	Palmanova	0,029	0,014	0,009	0,009	0,009
	ES110MSBT1809M2	Penya Flor	0,006	0,008	0,008	0,008	0,008



UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1814M3	Pont d'Inca	0,057	0,070	0,069	0,069	0,069
	ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	0,024	0,026	0,033	0,033	0,033
	ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	0,004	0,005	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	0,259	0,703	0,677	0,677	0,677
	ES110MSBT1814M4	Son Reus	0,046	0,027	0,025	0,025	0,025
	ES110MSBT1814M1	Xorrigo	0,019	0,016	0,016	0,016	0,016
<b>G</b>	ES110MSBT1805M2	Aixartell	0,008	0,012	0,011	0,011	0,011
	ES110MSBT1810M1	Caimari	0,016	0,012	0,011	0,011	0,011
	ES110MSBT1803M1	Escorca	0	0,011	0	0,008	0,008
	ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1811M4	Navarra	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1805M1	Pollença	0,067	0,021	0,013	0,013	0,013
	ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	0,007	0,006	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	0,020	0,008	0,007	0,007	0,007
	ES110MSBT1806M2	Sa Costera	0,584	0,011	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT1806M1	S'Olla	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1806M4	Sóller	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1804M1	Ternelles	0,015	0,011	0,010	0,010	0,010
<b>H</b>	ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	0,024	0,008	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT1812M2	Capdellà	0,011	0,007	0,007	0,007	0,007
	ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1807M1	Esporles	0,032	0,019	0,018	0,018	0,018
	ES110MSBT1812M1	Galatzó	0,012	0,007	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	0,006	0,005	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	0,033	0,012	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	0	0	0	0	0

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1801M3	Sant Elm	0,007	0,010	0,009	0,009	0,009
	ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	0,002	0,007	0,011	0,011	0,011
	ES110MSBT1801M4	Ses Basses	0,256	0,014	0,006	0,006	0,006
	ES110MSBT1802M3	Valldemossa	0,015	0,007	0,007	0,007	0,007
<b>TOTALES:</b>			<b>2,372</b>	<b>1,712</b>	<b>1,721</b>	<b>1,726</b>	<b>1,726</b>

### Uso disperso

Tabla 44. Volúmenes anuales servidos para uso disperso de las masas de agua subterránea en el SE 18 (Mallorca).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
<b>B</b>	ES110MSBT1817M1	Capdepera	0,456	0,372	0,460	0,449	0,467
	ES110MSBT1817M6	Es Racó	0	0,102	0	0,097	0,101
	ES110MSBT1817M5	Ferrutx	0	0,077	0	0,076	0,079
	ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	0,642	0,795	0,587	0,776	0,807
	ES110MSBT1817M4	Ses Planes	0,238	0,340	0,214	0,338	0,352
	ES110MSBT1817M2	Son Servera	0,298	0,436	0,388	0,444	0,462
<b>C</b>	ES110MSBT1819M2	Cas Concos	0,071	0,303	0,068	0,300	0,312
	ES110MSBT1818M4	Justaní	0,301	0,180	0,272	0,180	0,187
	ES110MSBT1818M3	Sa Torre	0,233	0,222	0,102	0,216	0,225
	ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	0,406	0,698	0,421	0,688	0,716
	ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	0,365	0,304	0,333	0,298	0,310
	ES110MSBT1818M5	Son Macià	0,191	0,156	0,093	0,176	0,183
	ES110MSBT1818M1	Son Talent	0,402	0,298	0,509	0,386	0,401
<b>D</b>	ES110MSBT1820M2	Cala D'Or	0,026	0,182	0,110	0,216	0,225
	ES110MSBT1821M1	Marina de Lluçmajor	1,678	1,131	1,705	1,112	1,156

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
	ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	0,954	0,937	1,442	1,437	1,494
	ES110MSBT1820M3	Portocristo	0,292	0,332	0,497	0,475	0,494
	ES110MSBT1820M1	Santanyí	0,062	0,204	0,172	0,286	0,297
	ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	0,641	0,254	0,608	0,246	0,256
E	ES110MSBT1815M3	Algaida	0,484	0,414	0,156	0,355	0,369
	ES110MSBT1816M1	Ariany	0,228	0,271	0,119	0,250	0,260
	ES110MSBT1815M2	Montuiri	0,385	0,674	0,284	0,616	0,641
	ES110MSBT1815M4	Petra	0,162	0,966	0,197	1,049	1,091
	ES110MSBT1815M1	Porreres	0,527	0,283	0,322	0,242	0,252
	ES110MSBT1816M2	Son Real	0,027	0,179	0,122	0,280	0,291
F	ES110MSBT1804M3	Alcúdia	0,221	0,159	0,285	0,452	0,470
	ES110MSBT1808M1	Bunyola	0,271	0,214	0,272	0,211	0,219
	ES110MSBT1811M5	Crestatx	0	0,020	0	0,019	0,020
	ES110MSBT1811M3	Inca	2,863	1,572	2,205	1,534	1,595
	ES110MSBT1809M1	Lloseta	0,211	0,422	0,169	0,393	0,409
	ES110MSBT1811M2	Llubí	0,958	0,895	0,893	0,883	0,918
	ES110MSBT1808M2	Massanella	0	0,042	0	0,013	0,014
	ES110MSBT1813M2	Palmanova	0,108	0,108	0,032	0,067	0,070
	ES110MSBT1809M2	Penya Flor	0,388	0,490	0,524	0,501	0,521
	ES110MSBT1814M3	Pont d'Inca	1,635	1,255	2,000	1,245	1,295
	ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	0,860	0,744	1,190	0,931	0,968
	ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	0,706	0,072	1,063	0,082	0,085
	ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	0,780	0,754	2,037	0,726	0,755
	ES110MSBT1814M4	Son Reus	3,700	1,170	2,016	1,080	1,123
ES110MSBT1814M1	Xorrigo	1,735	1,366	1,492	1,339	1,393	

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm³)		
			2015	2021	2011	2015	2018
G	ES110MSBT1805M2	Aixartell	0,203	0,413	0,272	0,370	0,385
	ES110MSBT1810M1	Caimari	0	0,107	0	0,102	0,106
	ES110MSBT1803M1	Escorca	0	0,042	0	0,031	0,032
	ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	0,320	0,135	0,123	0,089	0,093
	ES110MSBT1811M4	Navarra	0	0,028	0	0,024	0,025
	ES110MSBT1805M1	Pollença	0,339	0,332	0,068	0,207	0,215
	ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	0,395	0,344	0,476	0,466	0,485
	ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	0,255	0,127	0,156	0,118	0,123
	ES110MSBT1806M2	Sa Costera	0	0,078	0	0,059	0,061
	ES110MSBT1806M1	S'Olla	0	0,202	0	0,027	0,028
	ES110MSBT1806M4	Sóller	2,232	0,627	2,202	0,580	0,603
	ES110MSBT1804M1	Ternelles	0,192	0,223	0,136	0,204	0,212
H	ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	0,135	0,208	0,045	0,200	0,208
	ES110MSBT1812M2	Capdellà	0,180	0,240	0,125	0,225	0,234
	ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	0,078	0,062	0,068	0,060	0,062
	ES110MSBT1807M1	Esporles	1,083	0,291	0,624	0,277	0,288
	ES110MSBT1812M1	Galatzó	0	0,059	0	0,050	0,052
	ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	0,416	0,280	0,476	0,340	0,354
	ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	0,240	0,134	0,057	0,093	0,097
	ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	0	0,018	0	0,009	0,009
	ES110MSBT1801M3	Sant Elm	0,016	0,104	0,022	0,095	0,099
	ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	0,003	0,123	0,016	0,202	0,210
	ES110MSBT1801M4	Ses Basses	0	0,065	0	0,029	0,030
	ES110MSBT1802M3	Valldemossa	0,310	0,133	0,136	0,127	0,132
<b>TOTALES:</b>			<b>29,900</b>	<b>23,768</b>	<b>28,358</b>	<b>24,448</b>	<b>25,426</b>

## Sistema de explotación 2: Menorca

### Uso agrario

**Tabla 45. Volúmenes anuales servidos para uso agrario de las masas de agua subterránea en el SE 19 (Menorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
A	ES110MSBT1903M1	Addaia	0,031	0,040	0,070	0,070	0
	ES110MSBT1901M3	Ciudadella	1,035	1,383	2,215	2,215	1,043
	ES110MSBT1901M1	Maó	0,462	0,500	0,767	0,767	0,781
	ES110MSBT1901M2	Migjorn Gran	0,329	0,514	0,508	0,508	0,323
	ES110MSBT1902M1	Sa Roca	0,744	0,552	0,540	0,540	0,845
	ES110MSBT1903M2	Tirant	0,004	0,001	0,002	0,002	0
<b>TOTALES:</b>			<b>2,606</b>	<b>2,990</b>	<b>4,102</b>	<b>4,102</b>	<b>2,992</b>

### Abastecimiento público

**Tabla 46. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua subterránea en el SE 19 (Menorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
A	ES110MSBT1903M1	Addaia	0,049	0,034	0,109	0,059	0,006
	ES110MSBT1901M3	Ciudadella	2,391	2,674	5,116	4,283	3,869
	ES110MSBT1901M1	Maó	3,287	3,301	5,458	5,059	4,317
	ES110MSBT1901M2	Migjorn Gran	1,261	1,739	1,947	1,719	1,909
	ES110MSBT1902M1	Sa Roca	2,046	1,578	1,484	1,544	1,504
	ES110MSBT1903M2	Tirant	0,122	0,007	0,063	0,026	0
<b>TOTALES:</b>			<b>9,155</b>	<b>9,333</b>	<b>14,178</b>	<b>12,690</b>	<b>11,605</b>

## Uso industrial

**Tabla 47. Volúmenes anuales servidos para uso industrial de las masas de agua subterránea en el SE 19 (Menorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
A	ES110MSBT1903M1	Addaia	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1901M3	Ciudadella	0,048	0,064	0,103	0,103	0,103
	ES110MSBT1901M1	Maó	0,385	0,418	0,640	0,640	0,640
	ES110MSBT1901M2	Migjorn Gran	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1902M1	Sa Roca	0,077	0,057	0,056	0,056	0,056
	ES110MSBT1903M2	Tirant	0	0	0	0	0
<b>TOTALES:</b>			<b>0,511</b>	<b>0,539</b>	<b>0,799</b>	<b>0,799</b>	<b>0,799</b>

## Uso ganadero

**Tabla 48. Volúmenes anuales servidos para uso ganadero de las masas de agua subterránea en el SE 19 (Menorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
A	ES110MSBT1903M1	Addaia	0	0	0	0	0
	ES110MSBT1901M3	Ciudadella	0,143	0,190	0,305	0,305	0,305
	ES110MSBT1901M1	Maó	0,084	0,091	0,140	0,140	0,140
	ES110MSBT1901M2	Migjorn Gran	0,065	0,102	0,101	0,101	0,101
	ES110MSBT1902M1	Sa Roca	0,106	0,079	0,077	0,077	0,077
	ES110MSBT1903M2	Tirant	0,014	0,002	0,007	0,007	0,007
<b>TOTALES:</b>			<b>0,412</b>	<b>0,464</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>

## Uso disperso

**Tabla 49. Volúmenes anuales servidos para uso disperso de las masas de agua subterránea en el SE 19 (Menorca).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
A	ES110MSBT1903M1	Addaia	0	0,002	0	0,004	0,004
	ES110MSBT1901M3	Ciudadella	0,549	0,438	1,174	0,701	0,729
	ES110MSBT1901M1	Maó	0,584	0,559	0,970	0,857	0,891
	ES110MSBT1901M2	Migjorn Gran	0,139	0,223	0,215	0,220	0,229
	ES110MSBT1902M1	Sa Roca	0,125	0,182	0,091	0,178	0,185
	ES110MSBT1903M2	Tirant	0	0,001	0	0,004	0,004
<b>TOTALES:</b>			<b>1,397</b>	<b>1,405</b>	<b>2,450</b>	<b>1,964</b>	<b>2,043</b>

### Sistema de explotación 3: Eivissa

#### Uso agrario

Tabla 50. Volúmenes anuales servidos para uso agrario de las masas de agua subterránea en el SE 20 (Eivissa).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
I	ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	0,112	0,116	0,163	0,163	0,152
	ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	0,004	0,017	0,027	0,027	0,002
	ES110MSBT2004M2	Es Canar	0,239	0,300	0,305	0,305	0,197
	ES110MSBT2004M1	Es Figueral	0,163	0,100	0,089	0,089	0,008
	ES110MSBT2006M2	Jesús	0,028	0,341	0,280	0,280	0,114
	ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	0,087	0,139	0,174	0,174	0,153
	ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	0,142	0,166	0,144	0,144	0,028
	ES110MSBT2005M2	Port Roig	0,003	0,002	0,003	0,003	0,015
	ES110MSBT2001M1	Portinatx	0,009	0,007	0,008	0,008	0,013
	ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	0,691	0,709	0,711	0,711	0,508
	ES110MSBT2003M2	Roca Llisa	0,019	0,040	0,050	0,050	0,007
	ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	0,202	0,140	0,124	0,124	0,193
	ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balafia	0,407	0,394	0,349	0,349	0,300
	ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	0,053	0,067	0,080	0,080	0,066
	ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	0,132	0,074	0,082	0,082	0,037
	ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005
<b>TOTALES:</b>			<b>2,290</b>	<b>2,613</b>	<b>2,590</b>	<b>2,590</b>	<b>1,798</b>



## Abastecimiento público

**Tabla 51. Volúmenes anuales servidos para abastecimiento público de las masas de agua subterránea en el el SE 20 (Eivissa).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
I	ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	0,878	1,180	1,280	1,653	1,617
	ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	0,049	0,069	0,380	0,110	0,023
	ES110MSBT2004M2	Es Canar	0,399	1,263	0,510	1,283	1,257
	ES110MSBT2004M1	Es Figueral	0,164	0,064	0,090	0,057	0,070
	ES110MSBT2006M2	Jesús	0,003	0,086	0,030	0,071	0,173
	ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	0,326	0,418	0,650	0,523	0,392
	ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	0,168	0,132	0,170	0,114	0,108
	ES110MSBT2005M2	Port Roig	0,066	0	0,070	0	0,034
	ES110MSBT2001M1	Portinatx	0,553	0,317	0,500	0,359	0,298
	ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	0,806	0,906	0,830	0,908	0,921
	ES110MSBT2003M2	Roca Llisa	0,112	0,493	0,300	0,612	0,669
	ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	0,375	0,139	0,230	0,123	0,171
	ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balafia	0,385	0,033	0,330	0,029	0,030
	ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	0,306	0,220	0,460	0,262	0,201
	ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	0,321	0,776	0,200	0,863	1,023
	ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	1,251	2,828	1,570	3,943	3,992
<b>TOTALES:</b>			<b>6,163</b>	<b>8,924</b>	<b>7,600</b>	<b>10,910</b>	<b>10,979</b>

## Uso industrial

**Tabla 52. Volúmenes anuales servidos para uso industrial de las masas de agua subterránea en el el SE 20 (Eivissa).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
I	ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2004M2	Es Canar	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025
	ES110MSBT2004M1	Es Figueral	0,174	0,107	0,095	0,095	0,095
	ES110MSBT2006M2	Jesús	0	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2005M2	Port Roig	0,004	0,002	0,004	0,004	0,004
	ES110MSBT2001M1	Portinatx	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2003M2	Roca Llisa	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balafia	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	0	0	0	0	0
	ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
<b>TOTALES:</b>			<b>0,201</b>	<b>0,139</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>

## Uso ganadero

Tabla 53. Volúmenes anuales servidos para uso ganadero de las masas de agua subterránea en el el SE 20 (Eivissa).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2018
I	ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002
	ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	0	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2004M2	Es Canar	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004
	ES110MSBT2004M1	Es Figueral	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
	ES110MSBT2006M2	Jesús	0	0,004	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	0,001	0,002	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	ES110MSBT2005M2	Port Roig	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2001M1	Portinatx	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT2003M2	Roca Llisa	0	0,001	0,001	0,001	0,001
	ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	0,013	0,009	0,008	0,008	0,008
	ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balafia	0,019	0,018	0,016	0,016	0,016
	ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004
	ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
<b>TOTALES:</b>			<b>0,065</b>	<b>0,063</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>

## Uso disperso

**Tabla 54. Volúmenes anuales servidos para uso disperso de las masas de agua subterránea en el el SE 20 (Eivissa).**

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos (hm <sup>3</sup> )		
			2015	2021	2011	2015	2021
I	ES110MSBT2001M1	Portinatx	0,200	0,227	0,181	0,257	0,267
	ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	0,431	0,221	0,629	0,309	0,321
	ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	0,039	0,173	0,303	0,275	0,286
	ES110MSBT2004M2	Es Canar	0,329	0,77	0,421	0,782	0,813
	ES110MSBT2004M1	Es Figueral	0,132	0,201	0,072	0,179	0,186
	ES110MSBT2006M2	Jesús	0,020	0,178	0,200	0,146	0,152
	ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	0,163	0,195	0,326	0,244	0,254
	ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	0,200	0,300	0,202	0,260	0,270
	ES110MSBT2005M2	Port Roig	0,094	0,118	0,100	0,225	0,234
	ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	0,156	1,014	0,160	1,016	1,057
	ES110MSBT2003M2	Roca Llisa	0,052	0,119	0,138	0,148	0,154
	ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	0,378	0,624	0,232	0,554	0,576
	ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balafia	0,543	0,452	0,466	0,400	0,416
	ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	0,172	0,206	0,258	0,246	0,256
	ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	0,371	0,339	0,231	0,377	0,392
	ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	0,090	0,123	0,113	0,172	0,179
<b>TOTALES:</b>			<b>3,370</b>	<b>5,260</b>	<b>4,033</b>	<b>5,590</b>	<b>5,814</b>

## Sistema de explotación 4: Formentera

### Uso agrario

Tabla 55. Volúmenes anuales servidos para uso agrario de las masas de agua subterránea en el SE 21 (Formentera).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos		
			2015	2021	2011	2015	2021
J	ES110MSBT2101M1	Formentera	0,014	0,016	0,030	0,030	0,043
<b>TOTALES:</b>			<b>0,014</b>	<b>0,016</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,043</b>

### Uso ganadero

Tabla 56. Volúmenes anuales servidos para uso ganadero de las masas de agua subterránea en el SE 21 (Formentera).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos		
			2015	2021	2011	2015	2018
J	ES110MSBT2101M1	Formentera	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
<b>TOTALES:</b>			<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,003</b>

### Uso disperso

Tabla 57. Volúmenes anuales servidos para uso disperso de las masas de agua subterránea en el SE 21 (Formentera).

UD	Código	Nombre	Asignado a		Volúmenes anuales servidos		
			2015	2021	2011	2015	2018
J	ES110MSBT2101M1	Formentera	0,047	0,290	0,117	0,544	0,566
<b>TOTALES:</b>			<b>0,047</b>	<b>0,290</b>	<b>0,117</b>	<b>0,544</b>	<b>0,56</b>