ANNEX 7. AVALUACIÓ DE RISCOS

1. Introducció

L'avaluació de riscos forma part dels documents inicials de l'Estudi General de la Demarcació. En aquest annex es recull la informació sobre el risc de no assolir el bon estat ecològic, químic i global de les masses d'aigua superficials, així com el risc de no aconseguir el bon estat quantitatiu, químic i global de les masses subterrànies.

Un cop identificades les pressions significatives, és a dir, aquelles que presumiblement puguin produir un impacte i, aplicant per a l'horitzó de l'any 2027 el filtre de significació a l'inventari de pressions i impactes realitzat (vegeu apartats 4.2.1 i 4.2.3 de la memòria dels documents inicials), es procedeix a l'anàlisi del risc de no assolir el bon estat per al conjunt de masses d'aigua superficials i subterrànies de la Demarcació de les Illes Balears.

Per conèixer el grau de risc d'aquelles masses d'aigua que presentin impacte i/o pressions, s'ha adaptat el model pressió-impacte-risc del *Manual para la identificación de presiones y análisis del impacto en aguas superficiales* (MMA, 2005). La taula 1 recull l'estimació del grau de risc utilitzada, que és funció de la combinació entre els impactes i les pressions.

RISC		**IMPACTE**	
		COMPROVAT	SENSE IMPACTE
PRESSIÓ	SIGNIFICATIVA	ALT	BAIX
	NO SIGNIFICATIVA	ALT	SENSE RISC

Taula 1.- Matriu d'avaluació del risc proposada.

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon son Rossinyol)
07709 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

2. Risc de les masses d'aigua superficial

A continuació es presenten els resultats obtinguts a l'avaluació dels riscos de no assolir el bon estat ecològic, químic i global de les masses d'aigua superficial.

2.1 Risc de no assolir el bon estat ecològic

A partir de la matriu d'avaluació proposada es pot deduir que les masses d'aigua superficial es troben en risc de no assolir el bon estat ecològic quan:

- Sobre les masses d'aigua s'hagin reconegut els impactes dels tipus:
  - ORGA (contaminació orgànica)
  - NUTR (contaminació per nutrients)
  - OTHE (alteració dels indicadors biològics)

- Tot i no haver-se reconegut l'impacte actual, sobre la massa existeixen l'any 2027 pressions significatives d'alguns dels tipus següents:
  - Fonts de contaminació puntuals (1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9)
  - Fonts de contaminació difuses (2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10)
  - Alteracions morfològiques (4.2.7)
  - Altres pressions (5.1)

Totes les masses que no hagin estat identificades en els casos assenyalats anteriorment s'entendrà que no estan en risc d'assolir el bon estat ecològic i que, per tant, es troben en bon estat o que arribaran als objectius ambientals a l'horitzó de 2027 per aplicació de les mesures previstes al PHIB vigent.

A la taula 2 es resumeix el risc de no assolir el bon estat ecològic per illa i categoria. A l'apartat 4 es recullen els resultats específics d'aquest i de la resta d'estats per a cada massa. Es pot observar que del total de masses d'aigua superficial presents a la Demarcació s'estima que un 63,3% presenten un risc alt, un 36,0% presenten un risc baix i un 0,7% no presenten risc de no assolir el bon estat ecològic el 2027.

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

Illa	Categoria	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
		Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	Rius	0	0,0	13	24,5	40	75,5	53
	Llacs	0	0,0	2	100	0	0,0	2
	Aigües de transició	0	0,0	4	25,0	12	75,0	16
	Aigües costaneres	0	0,0	9	42,9	12	57,1	21
Menorca	Rius	1	10,0	0	0,0	9	90,0	10
	Aigües de transició	0	0,0	3	21,4	11	78,6	14
	Aigües costaneres	0	0,0	3	60,0	2	40,0	5
Eivissa i Formentera	Rius	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7
	Aigües de transició	0	0,0	2	33,3	4	66,7	6
	Aigües costaneres	0	0,0	15	93,8	1	6,3	16
Total demarcació:		**1**	**0,7**	**54**	**36,0**	**95**	**63,3**	**150**

Taula 2.- Risc de les masses d'aigua superficial de no assolir el bon estat ecològic el 2027.

2.2 Risc de no assolir el bon estat químic

Es dedueix que les masses d'aigua superficial es troben en risc de no assolir el bon estat químic quan:

- Sobre les masses d'aigua s'hagin reconegut els impactes dels tipus:
  - ACID (acidificació)
  - CHEM (contaminació química)
  - MICR (contaminació microbiològica)

- Tot i no haver-se reconegut l'impacte actual, sobre la massa existeixen en 2027 pressions significatives d'algun dels tipus següents:
  - Fonts de contaminació puntuals (1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9)
  - Fonts de contaminació difuses (2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10)

Totes les masses que no hagin estat identificades en els casos assenyalats anteriorment, s'entendrà que no estan en risc de no assolir el bon estat químic i que, per tant, ja es troben en bon estat o que aconseguiran els objectius ambientals a l'horitzó de 2027 mitjançant l'aplicació de les mesures previstes al PHIB vigent.

A la taula 3 es resumeix el risc de no assolir el bon estat químic per illa i categoria. S'identifica que del total de masses d'aigua superficial presents a la demarcació s'estima que un 12,0% presenten un risc alt, un 76,7% presenten un risc baix i un 11,3% no presenten risc de no assolir el bon estat químic el 2027.

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

Illa	Categoria	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
		Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	Rius	2	3,8	45	84,9	6	11,3	53
	Llacs	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2
	Aigües de transició	3	18,8	9	56,3	4	25,0	16
	Aigües costaneres	4	19,0	14	66,7	3	14,3	21
Menorca	Rius	2	20,0	5	50,0	3	30,0	10
	Aigües de transició	2	14,3	11	78,6	1	7,1	14
	Aigües costaneres	0	0,0	5	100	0	0,0	5
Eivissa i Formentera	Rius	2	28,6	4	57,1	1	14,3	7
	Aigües de transició	0	0,0	6	100	0	0,0	6
	Aigües costaneres	1	6,3	15	93,8	0	0,0	16
Total demarcació:		**17**	**11,3**	**115**	**76,7**	**18**	**12,0**	**150**

Taula 3.- Risc de les masses d'aigua superficial de no assolir el bon estat químic el 2027.

2.3 Risc de no assolir el bon estat global

El risc de no assolir el bon estat global de les masses d'aigua superficial el 2027 és el resultat de considerar el pitjor cas possible entre els diferents tipus de risc químic i ecològic.

A la taula 4 es resumeix el risc de no assolir el bon estat global per illa i pel total de masses de cada categoria. Es pot observar que del total de masses d'aigua superficial presents a la Demarcació s'estima que un 65,3% presenten un risc alt, un 34,0% presenten un risc baix i un 0,7% no presenten risc de no assolir el bon estat global el 2027.

Illa	Categoria	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
		Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	Rius	0	0,0	12	22,6	41	77,4	53
	Llacs	0	0,0	2	100	0	0,0	2
	Aigües de transició	0	0,0	3	18,8	13	81,3	16
	Aigües costaneres	0	0,0	8	38,1	13	61,9	21
Menorca	Rius	1	10,0	0	0,0	9	90,0	10
	Aigües de transició	0	0,0	3	21,4	11	78,6	14
	Aigües costaneres	0	0,0	3	60,0	2	40,0	5
Eivissa i Formentera	Rius	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7
	Aigües de transició	0	0,0	2	33,3	4	66,7	6
	Aigües costaneres	0	0,0	15	93,8	1	6,3	16
Total demarcació:		**1**	**0,7**	**51**	**34,0**	**98**	**65,3**	**150**

Taula 4.- Risc de les masses d'aigua superficial de no assolir el bon estat global el 2027.

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

3. Risc de les masses d'aigua subterrània

Tot seguit es descriuen els resultats obtinguts a l'avaluació dels riscos de no assolir el bon estat qualitatiu i quantitatiu de les masses d'aigua subterrània.

3.1 Risc de no assolir el bon estat quantitatiu

Es valora que les masses d'aigua subterrània es troben en risc de no assolir el bon estat quantitatiu quan:

- Sobre les masses d'aigua s'hagi reconegut l'impacte del tipus:
  - LOWT (descens piezomètric per extracció) (risc alt).

- Tot i no haver-se reconegut l'impacte LOWT, sobre la massa existeixen en 2027 pressions significatives d'algun dels tipus següents:
  - Extraccions (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7), amb un percentatge d'explotació superior al 80% (risc baix).

Totes les masses que no hagin estat identificades en els casos anteriors, s'entendrà que no es troben en risc quantitatiu i que, per tant, ja es situen en bon estat o assoliran els objectius ambientals a l'horitzó de 2027 per aplicació de les mesures previstes al PHIB vigent.

A la taula 5 es resumeix per a cada illa el risc de no assolir el bon estat quantitatiu el 2027. Es pot veure que del total de masses d'aigua subterrània presents a la Demarcació, un 23,9% presenten un risc alt, un 21,6% presenten un risc baix i un 54,5% no presenten risc de no assolir el bon estat quantitatiu el 2027.

Illa	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
	Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	40	62,5	13	20,3	11	17,2	64
Menorca	3	42,9	2	28,6	2	28,6	7
Eivissa	5	31,3	3	18,8	8	50,0	16
Formentera	0	0,0	1	100	0	0,0	1
Total demarcació:	**48**	**54,5**	**19**	**21,6**	**21**	**23,9**	**88**

Taula 5.- Risc de les masses d'aigua subterrània de no assolir el bon estat quantitatiu el 2027.

3.2 Risc de no assolir el bon estat químic

A partir de la matriu d'avaluació proposada es pot deduir que les masses d'aigua subterrània es troben en risc de no assolir el bon estat químic quan:

- Sobre les masses d'aigua s'hagin reconegut els impactes dels tipus:

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

  - NUTR (contaminació per nutrients)
  - CHEM (contaminació química)
  - MICR (contaminació microbiològica)
  - SALI (intrusió o contaminació salina)

- Tot i no haver-se reconegut l'impacte actual, sobre la massa existeixen, l'any 2027, pressions significatives d'algun dels tipus següents:
  - Fonts de contaminació puntuals (1.1, 1.3, 1.5, 1.6)
  - Fonts de contaminació difuses (2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10)
  - Extraccions (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7), amb un percentatge d'explotació superior al 60% i en masses amb connexió amb el mar.

Totes les masses que no hagin estat identificades en els casos assenyalats anteriorment, s'entendrà que no estan en risc qualitatiu i que, per tant, es troben en bon estat o que assoliran els objectius ambientals a l'horitzó de 2027 per aplicació de les mesures previstes al PHIB vigent.

A la taula 6 es pot reconèixer que del total de masses d'aigua subterrània presents a la Demarcació s'estima que un 48,9% presenten un risc alt, un 43,2% presenten un risc baix i un 8,0% no presenten risc de no assolir el bon estat químic el 2027. Com en el cas de les masses d'aigua superficial, a l'apartat 4 es recullen els resultats específics per a cada massa i per als diferents estats.

Illa	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
	Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	4	6,3	29	45,3	31	48,4	64
Menorca	1	14,3	4	57,1	2	28,6	7
Eivissa	2	12,5	5	31,3	9	56,3	16
Formentera	0	0,0	0	0,0	1	100	1
Total demarcació:	**7**	**8,0**	**38**	**43,2**	**43**	**48,9**	**88**

Taula 6.- Risc de les masses d'aigua subterrània de no assolir el bon estat químic el 2027.

3.2 Risc de no assolir el bon estat global

El risc de no assolir el bon estat global de les masses d'aigua subterrània el 2027 és el resultat de considerar el pitjor cas possible entre els diferents tipus de risc quantitatiu i químic.

A la taula 7 es resumeix pera a cada illa el risc de no assolir el bon estat global el 2027. S'identifica que del total de masses d'aigua subterrània presents a la Demarcació s'estima que un 58,0% presenten un risc alt, un 36,4% presenten un

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

risc baix i un 5,7% no presenten risc de no assolir el bon estat global el 2027.

Illa	Sense risc		Baix		Alt		Total masses
	Núm. masses	%	Núm. masses	%	Núm. masses	%	
Mallorca	4	6,3	27	42,2	33	51,6	64
Menorca	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7
Eivissa	1	6,3	2	12,5	13	81,3	16
Formentera	0	0,0	0	0,0	1	100	1
Total demarcació:	**5**	**5,7**	**32**	**36,4**	**51**	**58,0**	**88**

Taula 7.- Risc de les masses d'aigua subterrània de no assolir el bon estat global el 2027.

C. Gremi Corredors, 10
(Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 00
dgrechid.caib.es

4. Taules d'avaluació de riscos sobre les masses d'aigua

4.1 Avaluació de riscos sobre les masses d'aigua superficial

Impactes sobre les masses d'aigua superficial: *ORGA – Contaminació orgànica; NUTR – Contaminació per nutrients; MICR – Contaminació microbiològica; CHEM – Contaminació química; OTHE – Un altre tipus d'impacte significatiu (alteració dels indicadors biològics).*

Pressions sobre les masses d'aigua superficial: *PUNT – Puntuals; DIF – Difuses; ALTRES – Inclou 4.2.7 (ports i estructures litorals) i 5.1 (espècies al·lòctones invasores).*

Taula 8.- Risc de no assolir el bon estat ecològic per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11010301	de Can Botana	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11010401	Mortitx	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11010701	de sa Fosca	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11010706	Vall d'Albarca	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11010707	de Lluc-Pareis	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11010801	na Mora	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11010901	Biniaraix	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11010902	de Sóller-Fornalutx	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11010903	Sóller Poble	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11010904	Major de Sóller	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11011003	Castell des Moro-Major de Deià	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11011301	Estellencs	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11011904	Santa Ponça-Galatzó	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11012802	Puigpunyent	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11012804	sa Riera	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11013001	d'Orient	Rius			x				ALT
ES110MSPF11013002	Coanegra-Santa Maria	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11013003	Coanegra-Marratxí	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11013005	Valldemossa	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11013006	Tres Fonts	Rius			x				ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11013007	Esporles	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11014001	Piquetes	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11015801	ses Planes	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11016001	Son Jordi	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11016101	des Cocons	Rius				x	x		BAIX
ES110MSPF11016104	Canyamel-Millac	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11016105	Canyamel-Revolts	Rius				x	x		BAIX
ES110MSPF11016301	sa Mesquida	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11016401	ses Voltes	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11016501	Matzoc	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11016801	Hortella	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11016802	Vilafranca-Felanitx	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11016803	de Manacor	Rius	x	x	x	x	x		ALT
ES110MSPF11016807	de na Borges	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11016901	Son Real	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017001	Son Bauló	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017201	d'Almadrà-Estorell	Rius		x	x	x	x		ALT
ES110MSPF11017204	de na Marranxa-Solleric	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017205	de Pina-Castellitx	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017207	de Pina-Sencelles	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11017208	de Pina-Son Bordills	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11017210	Coma-sema-Solleric	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017301	Comafreda	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11017302	de Sant Miquel-Ufanes	Rius	x	x	x	x	x		ALT
ES110MSPF11017309	de Búger- Sant Miquel	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017310	Maçanella-Prat	Rius					x		BAIX
ES110MSPF11017601	Font de Mal Any	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11017602	de Can Roig	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11017703	Sitges-Almadrava	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11017901	Ternelles	Rius				x	x		BAIX
ES110MSPF11017904	Sant Jordi	Rius			x	x	x		ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11017905	Vall Marc	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11018001	Cala Tuent	Rius			x		x		ALT
ES110MSPF11010705M	Embassament des Gorg Blau	Llacs					x	x	BAIX
ES110MSPF11017209M	Embassament de Cúber	Llacs						x	BAIX
ES110MSPFMAMT01	La Gola	Aigües de transició			x			x	ALT
ES110MSPFMAMT04	Albufereta de Pollença	Aigües de transició						x	BAIX
ES110MSPFMAMT05	Prat de Maristany	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMAMT07	S'Albufera de Mallorca	Aigües de transició				x	x	x	BAIX
ES110MSPFMAMT08	Estany de Son Bauló	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMAMT09	Estany de Son Real	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMT10	Estany de na Borges	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMAMT11	Estany de Canyamel	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMAMT15	Bassa de Cala Magraner	Aigües de transició			x	x			ALT
ES110MSPFMAMT16	Bassa de Cala Murada	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMT19	Estany de sa Font de n'Alís	Aigües de transició						x	BAIX
ES110MSPFMAMT20	S'Amarador	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMT25	Prat de ses Dunes de sa Ràpita	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMT27	Ses Fontanelles	Aigües de transició			x		x	x	ALT
ES110MSPFMAMTM23	Salines de la Colònia de Sant Jordi	Aigües de transició				x	x	x	BAIX
ES110MSPFMAMTM24	es Salobrar de Campos	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMAMC01M2	Cala Falcó a Punta Negra	Aigües costaneres		x		x		x	ALT
ES110MSPFMAMC02M3	Badia de Santa Ponça	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC03M2	Punta Negra a Illa de Formentor	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMAMC04M2	Badia de Sóller	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC05M3	Badia de Pollença	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMAMC06M2	Cap des Pinar a Illa d'Alcanada	Aigües costaneres						x	BAIX
ES110MSPFMAMC07M3	Badia d'Alcúdia	Aigües costaneres		x	x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC08M3	Colònia de Sant Pere a Punta de Capdepera	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMAMC10M2	Punta des Jonc a Cala Figuera	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC11M3	Cala Figuera a Cala Beltran	Aigües costaneres			x	x		x	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPFMAMC12M2	Cabrera	Aigües costaneres						x	BAIX
ES110MSPFMAMC13M2	Cala Beltran a Cap de Regana	Aigües costaneres						x	BAIX
ES110MSPFMAMC14M3	Cap de Regana a Cap Enderrocat	Aigües costaneres			x			x	ALT
ES110MSPFMAMC15M3	Cap Enderrocat a Cala Major	Aigües costaneres		x	x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC16M3	Cala Major a Cala Falcó	Aigües costaneres		x	x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC17M3	Punta de Capdepera a Portocolom	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMC18M3	Portocolom	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMAMCM01	Port de Palma	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMCM02	Port d'Alcúdia	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMAMCP01	Cabrera i Sud de Mallorca	Aigües costaneres				x			BAIX
ES110MSPFMAMCP02	Nord de Mallorca	Aigües costaneres				x			BAIX

Taula 9.- Risc de no assolir el bon estat ecològic per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11020101	Binimel·là	Rius							SENSE RISC
ES110MSPF11021701	Algendar	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11021901	Trebalúger	Rius	x	x	x	x	x		ALT
ES110MSPF11021902	sa Cova	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11022401	des Bec	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11022701	Cala en Porter	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11024101	Biniaixa	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11024401	na Bona	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11024503	Pontarró	Rius			x				ALT
ES110MSPF11025301	des Mercadal	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPFMEMT01	Port de Sanitja	Aigües de transició			x		x		ALT
ES110MSPFMEMT02	Prats de Tirant i Lloriac	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPFMEMT05	Prat de Cala Roja-Salines de la Concepció	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMEMT06	Albufera de Mercadal	Aigües de transició				x		x	BAIX
ES110MSPFMEMT09	Prat de Morella	Aigües de transició						x	BAIX
ES110MSPFMEMT11	Albufera des Grau	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMEMT15	Cala en Porter	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMEMT16	Prat de Son Bou	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMEMT17	Gola del torrent de Trebalúger	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFMEMT18	Aiguamolls de Cala Galdana	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFMEMT20	Bellavista	Aigües de transició					x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT21	Gola del torrent d'Algaiarens	Aigües de transició			x			x	ALT
ES110MSPFMEMT22	Gola i maresma de Binimel·là	Aigües de transició			x		x	x	ALT
ES110MSPFMEMTM08	Prat i Salines de Mongofra-Addaia	Aigües de transició			x			x	ALT
ES110MSPFMEMC04M4	Punta Prima a Punta de na Bruna	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMEMC05M2	Punta de na Bruna a Cap de Bajolí	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMEMC06M2	Cap de Bajolí a Punta Prima	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFMEMC07M3	Badia de Fornells	Aigües costaneres			x	x		x	ALT
ES110MSPFMEMCM01	Port de Maó	Aigües costaneres			x	x	x	x	ALT

Taula 10.- Risc de no assolir el bon estat ecològic per a les masses d'aigua superficial a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11030701	Benirràs	Rius			x	x	x		ALT
ES110MSPF11030801	des Prat	Rius			x	x			ALT
ES110MSPF11031701	Buscastell	Rius				x			BAIX
ES110MSPF11033201	Sant Josep	Rius			x				ALT
ES110MSPF11033501	de sa Font	Rius			x				ALT
ES110MSPF11034401	Llavanera	Rius				x	x		BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte			Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat ecològic
			ORGA	NUTR	OTHE	PUNT	DIF	ALTRES	
ES110MSPF11034901	Santa Eulària	Rius				x			BAIX
ES110MSPFFOMT03	Estany Pudent	Aigües de transició				x	x	x	BAIX
ES110MSPFFOMT04	Estany des Peix	Aigües de transició			x	x		x	ALT
ES110MSPFFOMTM02	ses Salines de Formentera	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFEIMT01	Riu de Santa Eulària	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFEIMTM02	ses Feixes de Vila i Talamanca	Aigües de transició				x	x	x	BAIX
ES110MSPFEIMTM03	ses Salines d'Eivissa	Aigües de transició			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFEFMC08M4	Es Freus d'Eivissa i Formentera	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEFMCP03	Illa Tagomago a Punta Far de sa Mola	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEFMCP04	Cap Barbaria a es Vedrà	Aigües costaneres				x			BAIX
ES110MSPFEIMC01M2	Punta Jondal a Cap Mossons	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC02M4	Badia de Sant Antoni	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC03M4	Cap des Mossons a Punta Grossa	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC04M4	Punta Grossa a Cala Llenya	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC05M3	Cala Llenya a Punta Blanca	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC06M4	Punta Blanca a Punta des Andreus	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMC07M3	Punta des Andreus a Punta de sa Mata	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMCM01	Port de Vila	Aigües costaneres			x	x	x	x	ALT
ES110MSPFEIMCP01	Es Vedrà a Illes s'Espartar i Bledes	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFEIMCP02	ses Bledes i Conillera a ses Torretes	Aigües costaneres				x			BAIX
ES110MSPFFOMC09M3	Punta sa Gavina a Punta ses Pesqueres	Aigües costaneres				x		x	BAIX
ES110MSPFFOMC10M2	Punta ses Pesqueres a Punta ses Pedreres	Aigües costaneres						x	BAIX
ES110MSPFFOMCM01	Port de La Savina	Aigües costaneres				x		x	BAIX

Taula 11.- Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPF11010301	de Can Botana	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11010401	Mortitx	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010701	de sa Fosca	Rius	x			x	ALT
ES110MSPF11010706	Vall d'Albarca	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010707	de Lluc-Pareis	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010801	na Mora	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010901	Biniaraix	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010902	de Sóller-Fornalutx	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010903	Sóller Poble	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010904	Major de Sóller	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11011003	Castell des Moro-Major de Deià	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11011301	Estellencs	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11011904	Santa Ponça-Galatzó	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11012802	Puigpunyent	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11012804	sa Riera	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11013001	d'Orient	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11013002	Coanegra-Santa Maria	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11013003	Coanegra-Marratxí	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11013005	Valldemossa	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11013006	Tres Fonts	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11013007	Esporles	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11014001	Piquetes	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11015801	ses Planes	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11016001	Son Jordi	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11016101	des Cocons	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11016104	Canyamel-Millac	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11016105	Canyamel-Revolts	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11016301	sa Mesquida	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11016401	ses Voltes	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11016501	Matzoc	Rius				x	BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPF11016801	Hortella	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11016802	Vilafranca-Felanitx	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11016803	de Manacor	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11016807	de na Borges	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11016901	Son Real	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11017001	Son Bauló	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11017201	d'Almadrà-Estorell	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017204	de na Marranxa-Solleric	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017205	de Pina-Castellitx	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017207	de Pina-Sencelles	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017208	de Pina-Son Bordills	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017210	Coma-sema-Solleric	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017301	Comafreda	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017302	de Sant Miquel-Ufanes	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017309	de Búger- Sant Miquel	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017310	Maçanella-Prat	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017601	Font de Mal Any	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017602	de Can Roig	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11017703	Sitges-Almadrava	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017901	Ternelles	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017904	Sant Jordi	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11017905	Vall Marc	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11018001	Cala Tuent	Rius				x	BAIX
ES110MSPF11010705M	Embassament des Gorg Blau	Llacs				x	BAIX
ES110MSPF11017209M	Embassament de Cúber	Llacs					SENSE RISC
ES110MSPFMAMT01	La Gola	Aigües de transició					SENSE RISC
ES110MSPFMAMT04	Albufereta de Pollença	Aigües de transició					SENSE RISC
ES110MSPFMAMT05	Prat de Maristany	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMT07	S'Albufera de Mallorca	Aigües de transició	x		x	x	ALT
ES110MSPFMAMT08	Estany de Son Bauló	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMT09	Estany de Son Real	Aigües de transició			x		BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPFMAMT10	Estany de na Borges	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMT11	Estany de Canyamel	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMT15	Bassa de Cala Magraner	Aigües de transició	x		x		ALT
ES110MSPFMAMT16	Bassa de Cala Murada	Aigües de transició	x		x		ALT
ES110MSPFMAMT19	Estany de sa Font de n'Alís	Aigües de transició					SENSE RISC
ES110MSPFMAMT20	S'Amarador	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFMAMT25	Prat de ses Dunes de sa Ràpita	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFMAMT27	Ses Fontanelles	Aigües de transició	x			x	ALT
ES110MSPFMAMTM23	Salines de la Colònia de Sant Jordi	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMTM24	es Salobrar de Campos	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMAMC01M2	Cala Falcó a Punta Negra	Aigües costaneres	x		x		ALT
ES110MSPFMAMC02M3	Badia de Santa Ponça	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC03M2	Punta Negra a Illa de Formentor	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC04M2	Badia de Sóller	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC05M3	Badia de Pollença	Aigües costaneres		x	x		ALT
ES110MSPFMAMC06M2	Cap des Pinar a Illa d'Alcanada	Aigües costaneres					SENSE RISC
ES110MSPFMAMC07M3	Badia d'Alcúdia	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC08M3	Colònia de Sant Pere a Punta de Capdepera	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC10M2	Punta des Jonc a Cala Figuera	Aigües costaneres		x	x		ALT
ES110MSPFMAMC11M3	Cala Figuera a Cala Beltran	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC12M2	Cabrera	Aigües costaneres					SENSE RISC
ES110MSPFMAMC13M2	Cala Beltran a Cap de Regana	Aigües costaneres					SENSE RISC
ES110MSPFMAMC14M3	Cap de Regana a Cap Enderrocat	Aigües costaneres					SENSE RISC
ES110MSPFMAMC15M3	Cap Enderrocat a Cala Major	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC16M3	Cala Major a Cala Falcó	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC17M3	Punta de Capdepera a Portocolom	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMC18M3	Portocolom	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMCM01	Port de Palma	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMCM02	Port d'Alcúdia	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMAMCP01	Cabrera i Sud de Mallorca	Aigües costaneres			x		BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPFMAMCP02	Nord de Mallorca	Aigües costaneres			x		BAIX

Taula 12.-Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPF11020101	Binimel·là	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11021701	Algendar	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11021901	Trebalúger	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11021902	sa Cova	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11022401	des Bec	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11022701	Cala en Porter	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11024101	Biniaixa	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11024401	na Bona	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPF11024503	Pontarró	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11025301	des Mercadal	Rius	x		x	x	ALT
ES110MSPFMEMT01	Port de Sanitja	Aigües de transició				x	BAIX
ES110MSPFMEMT02	Prats de Tirant i Lloriac	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT05	Prat de Cala Roja-Salines de la Concepció	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT06	Albufera de Mercadal	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFMEMT09	Prat de Morella	Aigües de transició					SENSE RISC
ES110MSPFMEMT11	Albufera des Grau	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFMEMT15	Cala en Porter	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT16	Prat de Son Bou	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT17	Gola del torrent de Trebalúger	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFMEMT18	Aiguamolls de Cala Galdana	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFMEMT20	Bellavista	Aigües de transició				x	BAIX
ES110MSPFMEMT21	Gola del torrent d'Algaiarens	Aigües de transició					SENSE RISC

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPFMEMT22	Gola i maresma de Binimel·là	Aigües de transició				x	BAIX
ES110MSPFMEMTM08	Prat i Salines de Mongofra-Addaia	Aigües de transició	x				ALT
ES110MSPFMEMC04M4	Punta Prima a Punta de na Bruna	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMEMC05M2	Punta de na Bruna a Cap de Bajolí	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMEMC06M2	Cap de Bajolí a Punta Prima	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMEMC07M3	Badia de Fornells	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFMEMCM01	Port de Maó	Aigües costaneres			x	x	BAIX

Taula 13.- Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua superficial a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPF11030701	Benirràs	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11030801	des Prat	Rius	x		x		ALT
ES110MSPF11031701	Buscastell	Rius			x		BAIX
ES110MSPF11033201	Sant Josep	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11033501	de sa Font	Rius					SENSE RISC
ES110MSPF11034401	Llavanera	Rius			x	x	BAIX
ES110MSPF11034901	Santa Eulària	Rius			x		BAIX
ES110MSPFFOMT03	Estany Pudent	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFFOMT04	Estany des Peix	Aigües de transició			x		BAIX
ES110MSPFFOMTM02	ses Salines de Formentera	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFEIMT01	Riu de Santa Eulària	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFEIMTM02	ses Feixes de Vila i Talamanca	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFEIMTM03	ses Salines d'Eivissa	Aigües de transició			x	x	BAIX
ES110MSPFEFMC08M4	Es Freus d'Eivissa i Formentera	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEFMCP03	Illa Tagomago a Punta Far de sa Mola	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEFMCP04	Cap Barbaria a es Vedrà	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC01M2	Punta Jondal a Cap Mossons	Aigües costaneres			x		BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Tipus d'impacte		Tipus de pressió		Risc de no assolir el bon estat químic
			CHEM	MICRO	PUNT	DIF	
ES110MSPFEIMC02M4	Badia de Sant Antoni	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC03M4	Cap des Mossons a Punta Grossa	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC04M4	Punta Grossa a Cala Llenya	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC05M3	Cala Llenya a Punta Blanca	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC06M4	Punta Blanca a Punta des Andreus	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMC07M3	Punta des Andreus a Punta de sa Mata	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMCM01	Port de Vila	Aigües costaneres			x	x	BAIX
ES110MSPFEIMCP01	Es Vedrà a Illes s'Espartar i Bledes	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFEIMCP02	ses Bledes i Conillera a ses Torretes	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFFOMC09M3	Punta sa Gavina a Punta ses Pesqueres	Aigües costaneres			x		BAIX
ES110MSPFFOMC10M2	Punta ses Pesqueres a Punta ses Pedreres	Aigües costaneres					SENSE RISC
ES110MSPFFOMCM01	Port de La Savina	Aigües costaneres			x		BAIX

Taula 14.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPF11010301	de Can Botana	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11010401	Mortitx	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11010701	de sa Fosca	Rius	BAIX	ALT	ALT
ES110MSPF11010706	Vall d'Albarca	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11010707	de Lluc-Pareis	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11010801	na Mora	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11010901	Biniaraix	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11010902	de Sóller-Fornalutx	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11010903	Sóller Poble	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11010904	Major de Sóller	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11011003	Castell des Moro-Major de Deià	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11011301	Estellencs	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11011904	Santa Ponça-Galatzó	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11012802	Puigpunyent	Rius	ALT	BAIX	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPF11012804	sa Riera	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11013001	d'Orient	Rius	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPF11013002	Coanegra-Santa Maria	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11013003	Coanegra-Marratxí	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11013005	Valldemossa	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11013006	Tres Fonts	Rius	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPF11013007	Esporles	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11014001	Piquetes	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11015801	ses Planes	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016001	Son Jordi	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016101	des Cocons	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11016104	Canyamel-Millac	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016105	Canyamel-Revolts	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11016301	sa Mesquida	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11016401	ses Voltes	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016501	Matzoc	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016801	Hortella	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11016802	Vilafranca-Felanitx	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11016803	de Manacor	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11016807	de na Borges	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11016901	Son Real	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11017001	Son Bauló	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11017201	d'Almadrà-Estorell	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017204	de na Marranxa-Solleric	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017205	de Pina-Castellitx	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017207	de Pina-Sencelles	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11017208	de Pina-Son Bordills	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11017210	Coma-sema-Solleric	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017301	Comafreda	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017302	de Sant Miquel-Ufanes	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017309	de Búger- Sant Miquel	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017310	Maçanella-Prat	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11017601	Font de Mal Any	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017602	de Can Roig	Rius	ALT	BAIX	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPF11017703	Sitges-Almadrava	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017901	Ternelles	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11017904	Sant Jordi	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11017905	Vall Marc	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11018001	Cala Tuent	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11010705M	Embassament des Gorg Blau	Llacs	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11017209M	Embassament de Cúber	Llacs	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMT01	La Gola	Aigües de transició	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPFMAMT04	Albufereta de Pollença	Aigües de transició	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMT05	Prat de Maristany	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT07	S'Albufera de Mallorca	Aigües de transició	BAIX	ALT	ALT
ES110MSPFMAMT08	Estany de Son Bauló	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT09	Estany de Son Real	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT10	Estany de na Borges	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT11	Estany de Canyamel	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT15	Bassa de Cala Magraner	Aigües de transició	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMAMT16	Bassa de Cala Murada	Aigües de transició	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMAMT19	Estany de sa Font de n'Alís	Aigües de transició	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMT20	S'Amarador	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT25	Prat de ses Dunes de sa Ràpita	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMT27	Ses Fontanelles	Aigües de transició	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMAMTM23	Salines de la Colònia de Sant Jordi	Aigües de transició	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMAMTM24	es Salobrar de Campos	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC01M2	Cala Falcó a Punta Negra	Aigües costaneres	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMAMC02M3	Badia de Santa Ponça	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC03M2	Punta Negra a Illa de Formentor	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMAMC04M2	Badia de Sóller	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC05M3	Badia de Pollença	Aigües costaneres	BAIX	ALT	ALT
ES110MSPFMAMC06M2	Cap des Pinar a Illa d'Alcanada	Aigües costaneres	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMC07M3	Badia d'Alcúdia	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC08M3	Colònia de Sant Pere a Punta de Capdepera	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMAMC10M2	Punta des Jonc a Cala Figuera	Aigües costaneres	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMAMC11M3	Cala Figuera a Cala Beltran	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPFMAMC12M2	Cabrera	Aigües costaneres	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMC13M2	Cala Beltran a Cap de Regana	Aigües costaneres	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMAMC14M3	Cap de Regana a Cap Enderrocat	Aigües costaneres	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPFMAMC15M3	Cap Enderrocat a Cala Major	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC16M3	Cala Major a Cala Falcó	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC17M3	Punta de Capdepera a Portocolom	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMC18M3	Portocolom	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMAMCM01	Port de Palma	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMCM02	Port d'Alcúdia	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMAMCP01	Cabrera i Sud de Mallorca	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMAMCP02	Nord de Mallorca	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX

Taula 15.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua superficial a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPF11020101	Binimel·là	Rius	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC
ES110MSPF11021701	Algendar	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11021901	Trebalúger	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11021902	sa Cova	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11022401	des Bec	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11022701	Cala en Porter	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11024101	Biniaixa	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11024401	na Bona	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11024503	Pontarró	Rius	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPF11025301	des Mercadal	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMEMT01	Port de Sanitja	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT02	Prats de Tirant i Lloriac	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT05	Prat de Cala Roja-Salines de la Concepció	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT06	Albufera de Mercadal	Aigües de transició	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMEMT09	Prat de Morella	Aigües de transició	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFMEMT11	Albufera des Grau	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT15	Cala en Porter	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT16	Prat de Son Bou	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPFMEMT17	Gola del torrent de Trebalúger	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT18	Aiguamolls de Cala Galdana	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMT20	Bellavista	Aigües de transició	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMEMT21	Gola del torrent d'Algaiarens	Aigües de transició	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPFMEMT22	Gola i maresma de Binimel·là	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMTM08	Prat i Salines de Mongofra-Addaia	Aigües de transició	ALT	ALT	ALT
ES110MSPFMEMC04M4	Punta Prima a Punta de na Bruna	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMEMC05M2	Punta de na Bruna a Cap de Bajolí	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMEMC06M2	Cap de Bajolí a Punta Prima	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFMEMC07M3	Badia de Fornells	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFMEMCM01	Port de Maó	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT

Taula 16.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua superficial a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPF11030701	Benirràs	Rius	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPF11030801	des Prat	Rius	ALT	ALT	ALT
ES110MSPF11031701	Buscastell	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11033201	Sant Josep	Rius	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPF11033501	de sa Font	Rius	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSPF11034401	Llavanera	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPF11034901	Santa Eulària	Rius	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFFOMT03	Estany Pudent	Aigües de transició	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFFOMT04	Estany des Peix	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFFOMTM02	ses Salines de Formentera	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFEIMT01	Riu de Santa Eulària	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFEIMTM02	ses Feixes de Vila i Talamanca	Aigües de transició	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMTM03	ses Salines d'Eivissa	Aigües de transició	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFEFMC08M4	Es Freus d'Eivissa i Formentera	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEFMCP03	Illa Tagomago a Punta Far de sa Mola	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEFMCP04	Cap Barbaria a es Vedrà	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC01M2	Punta Jondal a Cap Mossons	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC02M4	Badia de Sant Antoni	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC03M4	Cap des Mossons a Punta Grossa	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua superficial	Categoria	Risc de no assolir el bon estat ecològic	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSPFEIMC04M4	Punta Grossa a Cala Llenya	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC05M3	Cala Llenya a Punta Blanca	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC06M4	Punta Blanca a Punta des Andreus	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMC07M3	Punta des Andreus a Punta de sa Mata	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMCM01	Port de Vila	Aigües costaneres	ALT	BAIX	ALT
ES110MSPFEIMCP01	Es Vedrà a Illes s'Espartar i Bledes	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFEIMCP02	ses Bledes i Conillera a ses Torretes	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFFOMC09M3	Punta sa Gavina a Punta ses Pesqueres	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSPFFOMC10M2	Punta ses Pesqueres a Punta ses Pedreres	Aigües costaneres	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSPFFOMCM01	Port de La Savina	Aigües costaneres	BAIX	BAIX	BAIX

4.2 Avaluació de riscos sobre les masses d'aigua subterrània

Impactes sobre les masses d'aigua subterrània: *CHEM – Contaminació química; NUTR – Contaminació per nutrients; SALI – Intrusió o contaminació salina; LOWT – Descens piezomètric per extracció.*

Pressions sobre les masses d'aigua subterrània: *PUNT – Puntuals; DIF – Difuses; Extracció.*

Taula 17.- Risc de no assolir el bon estat quantitatiu per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol		x	BAIX
ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	x	x	ALT
ES110MSBT1801M3	Sant Telm			SENSE RISC
ES110MSBT1801M4	Ses Basses			SENSE RISC
ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca			SENSE RISC
ES110MSBT1802M2	Banyalbufar			SENSE RISC
ES110MSBT1802M3	Valldemossa			SENSE RISC
ES110MSBT1803M3	Escorca-Lluc			SENSE RISC
ES110MSBT1804M1	Ternelles			SENSE RISC
ES110MSBT1804M2	Port de Pollença		x	BAIX
ES110MSBT1804M3	Alcúdia	x	x	ALT
ES110MSBT1805M1	Pollença			SENSE RISC
ES110MSBT1805M2	Aixartell			SENSE RISC
ES110MSBT1805M3	L'Arboçar			SENSE RISC
ES110MSBT1806M1	S'Olla			SENSE RISC
ES110MSBT1806M2	Sa Costera			SENSE RISC
ES110MSBT1806M3	Port de Sóller			SENSE RISC
ES110MSBT1806M4	Sóller			SENSE RISC
ES110MSBT1807M1	Esporles			SENSE RISC
ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram			SENSE RISC
ES110MSBT1808M1	Bunyola			SENSE RISC
ES110MSBT1808M2	Maçanella			SENSE RISC
ES110MSBT1809M1	Lloseta			SENSE RISC
ES110MSBT1809M2	Penyaflor	x	x	ALT
ES110MSBT1810M1	Caimari			SENSE RISC
ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	x	x	ALT
ES110MSBT1811M2	Llubí			SENSE RISC

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT1811M3	Inca			SENSE RISC
ES110MSBT1811M4	Navarra			SENSE RISC
ES110MSBT1811M5	Crestatx			SENSE RISC
ES110MSBT1812M1	Galatzó			SENSE RISC
ES110MSBT1812M2	Capdellà			SENSE RISC
ES110MSBT1812M3	Santa Ponça			SENSE RISC
ES110MSBT1813M1	Sa Vileta		x	BAIX
ES110MSBT1813M2	Palmanova			SENSE RISC
ES110MSBT1814M1	Xorrigo			SENSE RISC
ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	x	x	ALT
ES110MSBT1814M3	Es Pont d'Inca	x	x	ALT
ES110MSBT1814M4	Son Reus			SENSE RISC
ES110MSBT1815M1	Porreres			SENSE RISC
ES110MSBT1815M2	Montuïri			SENSE RISC
ES110MSBT1815M3	Algaida			SENSE RISC
ES110MSBT1815M4	Petra	x	x	ALT
ES110MSBT1816M1	Ariany			SENSE RISC
ES110MSBT1816M2	Son Real		x	BAIX
ES110MSBT1817M1	Capdepera		x	BAIX
ES110MSBT1817M2	Son Servera		x	BAIX
ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	x	x	ALT
ES110MSBT1817M4	Ses Planes		x	BAIX
ES110MSBT1817M5	Ferrutx			SENSE RISC
ES110MSBT1817M6	Es Racó			SENSE RISC
ES110MSBT1818M1	Son Talent	x	x	ALT
ES110MSBT1818M2	Santa Cirga		x	BAIX
ES110MSBT1818M3	Sa Torre			SENSE RISC
ES110MSBT1818M4	Justaní			SENSE RISC
ES110MSBT1818M5	Son Macià	x	x	ALT
ES110MSBT1819M1	Sant Salvador		x	BAIX
ES110MSBT1819M2	Cas Concos		x	BAIX
ES110MSBT1820M1	Santanyí		x	BAIX
ES110MSBT1820M2	Cala d'Or	x	x	ALT
ES110MSBT1820M3	Porto Cristo		x	BAIX

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT1821M1	Marina de Llucmajor			SENSE RISC
ES110MSBT1821M2	Pla de Campos		x	BAIX
ES110MSBT1821M3	Son Mesquida			SENSE RISC

Taula 18.- Risc de no assolir el bon estat quantitatiu per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT1901M1	Maó	x	x	ALT
ES110MSBT1901M2	Es Migjorn Gran			SENSE RISC
ES110MSBT1901M3	Ciutadella		x	BAIX
ES110MSBT1902M2	Alaior			SENSE RISC
ES110MSBT1902M3	Locatx	x	x	ALT
ES110MSBT1903M3	Es Grau		x	BAIX
ES110MSBT1903M4	Santa Àgueda			SENSE RISC

Taula 19.- Risc de no assolir el bon estat quantitatiu per a les masses d'aigua subterrània a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT2001M1	Portinatx			SENSE RISC
ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel			SENSE RISC
ES110MSBT2002M1	Santa Agnès		x	BAIX
ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni		x	BAIX
ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	x	x	ALT
ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	x	x	ALT
ES110MSBT2003M2	Sa Roca Llisa	x	x	ALT
ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	x	x	ALT
ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balàfia			SENSE RISC
ES110MSBT2004M1	Es Figueral			SENSE RISC
ES110MSBT2004M2	Es Canar	x	x	ALT
ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	x	x	ALT
ES110MSBT2005M2	Porroig	x	x	ALT
ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis		x	BAIX
ES110MSBT2006M2	Jesús			SENSE RISC
ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	x	x	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte LOWT	Tipus de pressió Extracció > 80%	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu
ES110MSBT2101M4	Formentera		x	BAIX

Taula 20.- Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte				Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat químic
		CHEM	NUTR	MICR	SALI	PUNT	DIF	Extracció > 60% i connexió mar	
ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol				x			x	ALT
ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx				x		x	x	ALT
ES110MSBT1801M3	Sant Telm						x		BAIX
ES110MSBT1801M4	Ses Basses				x		x		ALT
ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca				x		x		ALT
ES110MSBT1802M2	Banyalbufar						x		BAIX
ES110MSBT1802M3	Valldemossa					x	x		BAIX
ES110MSBT1803M3	Escorca-Lluc			x			x		ALT
ES110MSBT1804M1	Ternelles						x		BAIX
ES110MSBT1804M2	Port de Pollença					x	x	x	BAIX
ES110MSBT1804M3	Alcúdia				x		x	x	ALT
ES110MSBT1805M1	Pollença						x		BAIX
ES110MSBT1805M2	Aixartell				x		x		ALT
ES110MSBT1805M3	L'Arboçar						x		BAIX
ES110MSBT1806M1	S'Olla						x		BAIX
ES110MSBT1806M2	Sa Costera						x		BAIX
ES110MSBT1806M3	Port de Sóller						x		BAIX
ES110MSBT1806M4	Sóller						x		BAIX
ES110MSBT1807M1	Esporles					x	x		BAIX
ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram								SENSE RISC
ES110MSBT1808M1	Bunyola								SENSE RISC
ES110MSBT1808M2	Maçanella						x		BAIX
ES110MSBT1809M1	Lloseta						x		BAIX
ES110MSBT1809M2	Penyaflor					x	x		BAIX
ES110MSBT1810M1	Caimari						x		BAIX
ES110MSBT1811M1	Sa Pobla		x		x	x	x	x	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte				Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat químic
		CHEM	NUTR	MICR	SALI	PUNT	DIF	Extracció > 60% i connexió mar	
ES110MSBT1811M2	Llubí		x			x	x		ALT
ES110MSBT1811M3	Inca		x	x		x	x		ALT
ES110MSBT1811M4	Navarra								SENSE RISC
ES110MSBT1811M5	Crestatx						x		BAIX
ES110MSBT1812M1	Galatzó						x		BAIX
ES110MSBT1812M2	Capdellà						x		BAIX
ES110MSBT1812M3	Santa Ponça					x	x	x	BAIX
ES110MSBT1813M1	Sa Vileta				x		x	x	ALT
ES110MSBT1813M2	Palmanova				x		x	x	ALT
ES110MSBT1814M1	Xorrigo						x		BAIX
ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	x	x		x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1814M3	Es Pont d'Inca		x		x		x	x	ALT
ES110MSBT1814M4	Son Reus					x	x		BAIX
ES110MSBT1815M1	Porreres					x	x		BAIX
ES110MSBT1815M2	Montuïri				x	x	x		ALT
ES110MSBT1815M3	Algaida								SENSE RISC
ES110MSBT1815M4	Petra		x			x	x		ALT
ES110MSBT1816M1	Ariany		x			x	x		ALT
ES110MSBT1816M2	Son Real				x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1817M1	Capdepera			x			x	x	ALT
ES110MSBT1817M2	Son Servera						x	x	BAIX
ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç		x		x		x	x	ALT
ES110MSBT1817M4	Ses Planes					x	x		BAIX
ES110MSBT1817M5	Ferrutx						x		BAIX
ES110MSBT1817M6	Es Racó						x		BAIX
ES110MSBT1818M1	Son Talent		x			x	x		ALT
ES110MSBT1818M2	Santa Cirga		x				x		ALT
ES110MSBT1818M3	Sa Torre	x					x		ALT
ES110MSBT1818M4	Justaní		x			x	x		ALT
ES110MSBT1818M5	Son Macià						x		BAIX
ES110MSBT1819M1	Sant Salvador		x		x	x	x	x	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte				Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat químic
		CHEM	NUTR	MICR	SALI	PUNT	DIF	Extracció > 60% i connexió mar	
ES110MSBT1819M2	Cas Concos			x	x		x	x	ALT
ES110MSBT1820M1	Santanyí				x	x		x	ALT
ES110MSBT1820M2	Cala d'Or				x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1820M3	Porto Cristo	x	x		x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1821M1	Marina de Llucmajor				x		x	x	ALT
ES110MSBT1821M2	Pla de Campos		x	x	x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1821M3	Son Mesquida						x		BAIX

Taula 21.- Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte				Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat químic
		CHEM	NUTR	MICR	SALI	PUNT	DIF	Extracció > 60% i connexió mar	
ES110MSBT1901M1	Maó					x	x	x	BAIX
ES110MSBT1901M2	Es Migjorn Gran					x	x	x	BAIX
ES110MSBT1901M3	Ciutadella		x		x	x	x	x	ALT
ES110MSBT1902M2	Alaior						x		BAIX
ES110MSBT1902M3	Locatx								SENSE RISC
ES110MSBT1903M3	Es Grau					x	x	x	BAIX
ES110MSBT1903M4	Santa Àgueda		x		x	x	x		ALT

Taula 22.- Risc de no assolir el bon estat químic per a les masses d'aigua subterrània a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Tipus d'impacte				Tipus de pressió			Risc de no assolir el bon estat químic
		CHEM	NUTR	MICR	SALI	PUNT	DIF	Extracció > 60% i connexió mar	
ES110MSBT2001M1	Portinatx					x	x		BAIX
ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel				x	x		x	ALT
ES110MSBT2002M1	Santa Agnès				x			x	ALT
ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni				x		x	x	ALT
ES110MSBT2002M3	Sant Agustí						x		BAIX
ES110MSBT2003M1	Cala Llonga					x	x	x	BAIX
ES110MSBT2003M2	Sa Roca Llisa				x	x	x	x	ALT
ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària								SENSE RISC
ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balàfia								SENSE RISC
ES110MSBT2004M1	Es Figueral				x		x		ALT
ES110MSBT2004M2	Es Canar						x	x	BAIX
ES110MSBT2005M1	Cala Tarida				x		x	x	ALT
ES110MSBT2005M2	Porroig				x			x	ALT
ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis						x		BAIX
ES110MSBT2006M2	Jesús				x	x	x	x	ALT
ES110MSBT2006M3	Serra Grossa				x		x	x	ALT
ES110MSBT2101M4	Formentera				x		x	x	ALT

Taula 23.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Mallorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSBT1801M1	Coll Andritxol	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1801M2	Port d'Andratx	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1801M3	Sant Telm	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1801M4	Ses Basses	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1802M1	Sa Penya Blanca	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1802M2	Banyalbufar	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1802M3	Valldemossa	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1803M3	Escorca-Lluc	ALT	SENSE RISC	ALT

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSBT1804M1	Ternelles	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1804M2	Port de Pollença	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSBT1804M3	Alcúdia	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1805M1	Pollença	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1805M2	Aixartell	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1805M3	L'Arboçar	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1806M1	S'Olla	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1806M2	Sa Costera	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1806M3	Port de Sóller	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1806M4	Sóller	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1807M1	Esporles	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1807M2	Sa Fita del Ram	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC
ES110MSBT1808M1	Bunyola	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC
ES110MSBT1808M2	Maçanella	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1809M1	Lloseta	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1809M2	Penyaflor	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT1810M1	Caimari	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1811M1	Sa Pobla	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1811M2	Llubí	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1811M3	Inca	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1811M4	Navarra	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC
ES110MSBT1811M5	Crestatx	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1812M1	Galatzó	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1812M2	Capdellà	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1812M3	Santa Ponça	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1813M1	Sa Vileta	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1813M2	Palmanova	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1814M1	Xorrigo	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1814M2	Sant Jordi	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1814M3	Es Pont d'Inca	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1814M4	Son Reus	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1815M1	Porreres	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1815M2	Montuïri	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1815M3	Algaida	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSBT1815M4	Petra	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1816M1	Ariany	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1816M2	Son Real	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1817M1	Capdepera	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1817M2	Son Servera	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSBT1817M3	Sant Llorenç	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1817M4	Ses Planes	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSBT1817M5	Ferrutx	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1817M6	Es Racó	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1818M1	Son Talent	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1818M2	Santa Cirga	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1818M3	Sa Torre	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1818M4	Justaní	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1818M5	Son Macià	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT1819M1	Sant Salvador	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1819M2	Cas Concos	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1820M1	Santanyí	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1820M2	Cala d'Or	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT1820M3	Porto Cristo	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1821M1	Marina de Llucmajor	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT1821M2	Pla de Campos	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1821M3	Son Mesquida	BAIX	SENSE RISC	BAIX

Taula 24.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua subterrània a l'illa de Menorca.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSBT1901M1	Maó	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT1901M2	Es Migjorn Gran	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1901M3	Ciutadella	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT1902M2	Alaior	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT1902M3	Locatx	SENSE RISC	ALT	ALT
ES110MSBT1903M3	Es Grau	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSBT1903M4	Santa Àgueda	ALT	SENSE RISC	ALT

Taula 25.- Risc de no assolir el bon estat global per a les masses d'aigua subterrània a les illes d'Eivissa i Formentera.

Codi de la massa d'aigua	Relació de masses d'aigua subterrània	Risc de no assolir el bon estat químic	Risc de no assolir el bon estat quantitatiu	Risc de no assolir el bon estat global
ES110MSBT2001M1	Portinatx	BAIX	SENSE RISC	BAIX
ES110MSBT2001M2	Port de Sant Miquel	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT2002M1	Santa Agnès	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT2002M2	Pla de Sant Antoni	ALT	BAIX	ALT
ES110MSBT2002M3	Sant Agustí	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT2003M1	Cala Llonga	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT2003M2	Sa Roca Llisa	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT2003M3	Riu de Santa Eulària	SENSE RISC	ALT	ALT
ES110MSBT2003M4	Sant Llorenç de Balàfia	SENSE RISC	SENSE RISC	SENSE RISC
ES110MSBT2004M1	Es Figueral	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT2004M2	Es Canar	BAIX	ALT	ALT
ES110MSBT2005M1	Cala Tarida	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT2005M2	Porroig	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT2006M1	Santa Gertrudis	BAIX	BAIX	BAIX
ES110MSBT2006M2	Jesús	ALT	SENSE RISC	ALT
ES110MSBT2006M3	Serra Grossa	ALT	ALT	ALT
ES110MSBT2101M4	Formentera	ALT	BAIX	ALT