

RED DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Estación: Dalt Vila

Ayuntamiento de
Dirección:
Código nacional: 07026002

Latitud: 385511N
Longitud: 012511E
Altura: 7

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Enero de 2008

Día	SO2 (µg/m³)	NO (µg/m³)	NO2 (µg/m³)	O3 (µg/m³)
1	14,8 V	2,3 V	13,0 V	60,7 V
2	27,4 V	1,0 V	5,0 V	63,3 V
3	19,5 V	2,7 V	2,8 V	62,8 V
4	8,0 V	11,9 V	21,7 V	45,3 V
5	13,4 V	1,1 V	8,2 V	51,0 V
6	6,9 V	0,7 V	5,3 V	46,1 V
7	4,1 V	13,4 V	28,5 V	20,0 V
8	2,1 V	8,3 V	17,6 V	32,9 V
9	2,7 V	8,1 V	18,5 V	35,6 V
10	3,9 V	6,2 V	16,1 V	38,7 V
11	5,3 V	1,0 V	6,8 V	50,9 V
12	6,7 V	0,4 V	6,5 V	70,6 V
13	3,6 V	3,4 V	12,4 V	68,9 V
14	11,8 V	3,7 V	13,7 V	67,0 V
15	5,0 V	3,5 V	13,7 V	54,7 V
16	3,9 V	1,2 V	5,2 V	71,4 V
17	11,5 V	2,3 V	10,8 V	63,3 V
18	14,1 V	9,8 V	18,4 V	44,9 V
19	5,9 V	6,5 V	24,8 V	38,3 V
20	11,7 V	1,5 V	19,4 V	50,6 V
21	9,8 V	2,4 V	14,6 V	55,7 V
22	7,7 V	3,6 V	23,4 V	50,6 V
23	10,5 V	5,7 V	19,4 V	52,9 V
24	7,8 V	6,9 V	23,3 V	55,9 V
25	4,8 V	2,5 V	19,4 V	64,6 V
26	3,8 V	2,1 V	15,8 V	63,2 V
27	2,4 V	2,1 V	17,5 V	70,7 V
28	3,6 V	1,5 V	18,0 V	68,7 V
29	5,3 V	7,0 V	20,0 V	65,3 V
30	2,8 V	7,4 V	22,8 V	68,5 V
31	1,3 V	5,7 V	22,2 V	48,2 V

Max	27,4	13,4	28,5	71,4
D. max	2	7	7	16
Min	1,3	0,4	2,8	20,0
D. Min	31	12	3	7
Med	7,8 V	4,4 V	15,6 V	54,9 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos