



Resolució del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per el qual modifiquem els condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) de la Tafona Aubocàsser, de Manacor. (EXP. APCA-0354)

EXP. APCA-0354

Resolució

1. Modificar la resolució de condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, **codi APCA 04 06 05 18**, Tafona Aubocàsser, de Manacor, amb les especificacions i condicions que es relacionen a continuació:

a. Condicions proposades

La present resolució s'emet amb els límits i condicions tècniques que s'estableixen a continuació, a no ser que reglamentàriament s'estableixin límits inferiors. Qualsevol modificació dels límits i condicions, haurà de ser autoritzada prèviament.

- **Condicions generals de mesures de focus canalitzats**

1. El punt de mostreig de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-EN 15259:2008.
2. Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. Ha de ser accessible en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents.
3. Les mesures es realitzaran en condicions representatives d'operació de les instal·lacions.
4. S'utilitzaran els mètodes oficials o mètodes de referència per a les mesures de les diferents magnituds, be siguin contaminants o altre tipus de paràmetres, tant als control interns o autocontrols com als controls externs de les emissions. Els mètodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres mètodes internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s'aplicaran les més recents. Es poden



consultar les guies d'instruccions tècniques a la pàgina web:
<http://atmosfera.caib.es> (instruccions tècniques relatives a APCA) .

5. Se disposarà dels equips necessaris de depuració per complir amb els valors límits establerts en la resolució.
6. Periòdicament es netejaran els cremadors i la ventilació.
7. En cas d'avaría o funcionament anormal, l'operador de la instal·lació haurà de:
 - aturar-la en el menys temps possible,
 - investigar les causes i realitzar accions correctives immediatament,
 - ajustar el procés i l'activitat per minimitzar aquestes emissions,
 - registrar les situacions, les causes i les accions realitzades,
 - informar a l'autoritat competent immediatament en el cas que es pugui produir qualsevol efecte sobre la població propera.

• Controls i límits d'emissió focus canalitzats FC-1 i FC-2

Els focus **FC-1** queda exempt de control reglamentari per part d'OCA degut a la consideració de focus no sistemàtic i per la baixa potència tèrmica.

Per al focus **FC-2** també queda exempt de control reglamentari per part d'OCA degut a la baixa potència tèrmica i a la classificació com a APCA sense grup assignat. .

Per una altra banda, malgrat la no obligatorietat de realització de control periòdics per part d'OCA, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, es podrà requerir al titular de la instal·lació la realització de controls de les emissions d'aquesta caldera. valors límit d'emissió d'aquest focus seran els següents:

Focus	Contaminant	Valors límit d'emissió ¹	Freqüència controls
FC-2	NO _x	650 mg/Nm ³	Control extern
	SO ₂	-	
	PST	150 mg/Nm ³	

¹ Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec. Valors referits a l'13% d'O₂. També se mesurarà temperatura i oxigen. VLE segons PRD CAPCA annex V

• Mesures correctores i controls dels focus d'emissions difuses

Núm. Focus	Descripció	Mesures correctores o preventives a aplicar
------------	------------	---



FNC-1	Mòlta de l'oliva	Neteja diària instal·lacions durant la campanya de mòlta i neteja general quan finalitza la campanya
		Mòlta d'oliva diària. Control de mòlta registrat
FNC-2	Emmagatzematge de residus orgànics	Confinament de la zona

b. Altres obligacions

1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com dels informes resultants, el qual haurà d'estar a disposició de l'administració competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i inspeccions i s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.
2. Es disposarà d'una còpia de la resolució d'APCA en la instal·lació a disposició dels agents de l'autoritat.
3. El titular de la instal·lació comunicarà a l'òrgan autonòmic competent les condicions d'explotació diferents a les normals que poden afectar al medi ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.

c. Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la resolució d'APCA.

Palma, 08 d'octubre de 2026