



RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ de la Pedrera sa Plana com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C.

EXP. APCA-0770

PRIMER: Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, la Pedrera sa Plana, de la qual és titular Aglomerados Felanitx, SA. Aquesta inscripció està condicionada al compliment de les obligacions de la instal·lació, respecte l'àmbit de contaminació atmosfèrica, que són, a més de les que estableix la normativa aplicable, les següents:

a) Manteniment del Registre d'emissions i controls

La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu de les hores de funcionament dels focus i dels controls que es puguin realitzar, el qual haurà d'estar a disposició de l'òrgan competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i inspeccions. Aquest registre s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.

b) Mesures de control

Focus canalitzats

D'acord amb la documentació presentada l'activitat presenta un focus canalitzat. A la taula següent s'indiquen els valors límit d'emissió (VLE) dels contaminants a mesurar en aquest focus canalitzat (FC-1) i la freqüència dels controls d'emissions. El combustible autoritzat per al grup electrogen és gasoil.

Focus	Contaminant	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Tipus de control i periodicitat
FC-1	SO ₂	650 mg/Nm ³	Control OCA: cada 5 anys
Grup	NO _x	1.500 mg/Nm ³	

electrogen (gasoil)	CO	245 mg/Nm ³	
	Opacitat	4	

(1) Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec i referits i al 15 % de O₂.

El primer control per part d'OCA del focus canalitzat s'haurà d'efectuar en un **termini de 3 mesos**, a comptar des de la notificació de la resolució de la inscripció. **Posteriors controls s'efectuaran cada 5 anys.**

Focus no canalitzats

Per avaluar les emissions difuses (partícules), es realitzaran controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA) amb una **periodicitat de cinc anys**, i consistiran en la comprovació del manteniment i de l'eficàcia de les mesures correctores i preventives indicades a continuació:

Núm. Focus	Descripció	Contaminant	Mesures correctores
FNC-1	Extracció de material	Partícules	Treballar en condicions meteorològiques favorables
			Pantalla protectora de l'àrea
			Reg de l'àrea
			Retirada de restes i neteja
FNC-2	Càrrega de material arrabassat	Partícules	Reg del material
			Minimització de l'alçada de pala
			Neteja periòdica de pala
			Tub d'escapament en vertical
FNC-3	Transport intern de material	Partícules	Limitació de velocitat a 20 km/h
			Reg de vials
			Addició i compactació de grava a vials
			Tub d'escapament en vertical
			Neteja periòdica de camions
FNC-4	Planta de tractament mòbil	Partícules	Carenat de cintes transportadores de fins
			Tancament de molins, trituradores i garbells
			Descàrregues protegides amb aspiració de pols



			Velocitat limitada de les cintes transportadores
FNC-5	Acopis de material	Partícules	Confinament amb pantalles protectores
			Reg periòdic del material
			Aprofitament dels apantallaments naturals per a la protecció dels acopis d'àrid fi
FNC-6	Càrrega de material per a l'expedició	Partícules	Reg de la zona de càrrega
			Minimització de l'alçada de la pala de càrrega
			Neteja periòdica de la pala
			Tub d'escapament amb posició vertical
FNC-7	Expedició del material	Partícules	Vial d'accés asfaltat
			Limitació de velocitat a 20 km/h
			Cobriment amb lona del material

El primer control per part d'OCA es va realitzar a l'octubre de 2019. Per tant el proper control per part d'OCA s'haurà d'efectuar al **2024**. Aquests controls s'efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.

c) Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular.

Quan es dugui a terme el canvi de la planta de tractament mòbil per la planta fixa, canvi contemplat al projecte d'impacte ambiental, s'haurà de tornar a sol·licitar la modificació de la inscripció d'APCA. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.

Palma, 15 de gener de 2020