



## **RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Deià promoguda per ABAQUA, com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C.**

### **EXP. APCA-2251**

**PRIMER:** Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup **C**, epígraf **09 10 02 02**, l'estació depuradora d'aigües residuals de Deià promoguda per ABAQUA. Aquesta inscripció està condicionada al compliment de les obligacions de la instal·lació, respecte l'àmbit de contaminació atmosfèrica, que són, a més de les que estableix la normativa aplicable, les següents:

#### **a) Manteniment del Registre d'emissions i controls**

La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu de les hores de funcionament dels focus i dels controls que es puguin realitzar, el qual haurà d'estar a disposició de l'òrgan competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i inspeccions. Aquest registre s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.

#### **b) Mesures de control**

Pel que fa referència a les emissions difuses, periòdicament, **cada 5 anys**, es realitzarà un control per part d'un OCA (organisme de control autoritzat). Aquest control consistirà en la comprovació del manteniment i de l'eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions difuses indicades a continuació:

| <b>Núm. Focus</b> | <b>Descripció</b> | <b>Contaminants</b>                       | <b>Mesures correctores o preventives implantades</b>                               |
|-------------------|-------------------|---|--|
| FNC-1             | Arqueta d'entrada | SH <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , olors | Mantenir neta l'arqueta d'entrada, evitant la presència de pedaços i brutor surant |
|                   |                   |   | Control de l'aigua d'entrada i possibles abocaments amb altes càrregues            |



|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
| FNC-2 | Pretractament                | SH <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , olors | Netejar els tamisos i la sala, sense acumulació de brutor en els mateixos   |
|       |                              |   | Controlar els nivells de sulfhídric en la sala i en cas necessari prendre mesures   |
|       |                              |   | Control de l'aigua d'entrada i possibles abocament  |
| FNC-3 | Reactors Biològics- Biodiscs | SH <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , olors | Control i ajustament dels paràmetres de funcionament per garantir un correcte procés i un bon rendiment de la planta (concentració de fang, nivells d'oxigen dissolt, purgues, etc.). |
| FNC-4 | Espessidor                   | SH <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , olors | Mantenir tancat el contenidor de fangs  |
|       |                              |   | Mínim temps de retenció de fangs dins la instal·lació   |
|       |                              |   | Neteja periòdica d'equipament i locals  |

El primer control per part d'OCA s'haurà d'efectuar en un **termini de 3 mesos**, a comptar des de la notificació de la resolució de la inscripció. Posteriors controls s'efectuaran cada 5 anys.

### c) Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.

Palma, 30 de març de 2021