



Resolució de Modificació d'Inscripció com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, de la pedrera Sa Carbona Morey (núm. 117), situada al TM d'Artà i gestionada per Cantera Ses Fontanelles SL.

EXP. APCA-0104

PRIMER: **Modificar la inscripció** com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del **grup C, codi APCA 04 06 16 02**, de la pedrera Sa Carbona Morey (núm. 117), situada al TM d'Artà i gestionada per Cantera Ses Fontanelles SL.

D'acord amb el punt 4, article 5, del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, un cop avaluat el potencial contaminador real d'aquest tipus d'instal·lació, es fixen, de manera proporcionada, específica i individual, els següents requisits per al control d'emissions, els quals estan basats en criteris anàlegs als establerts per a les autoritzacions.

a) Manteniment del registre d'emissions i controls

D'acord amb l'article 8 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, la instal·lació haurà de dur un registre i arxiu de les hores de funcionament dels focus i dels controls que es puguin realitzar, el qual haurà d'estar a disposició de l'òrgan competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i inspeccions. Aquest registre s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.

b) Mesures de control

Periòdicament, cada 5 anys, es realitzarà un control de d'emissions difuses per part d'un OCA (organisme de control autoritzat). Aquest control consistirà en la comprovació del manteniment i de la eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules. Aquests controls, s'efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.

Núm. Focus	Descripció	Mesures correctores o preventives implantades
-------------------	-------------------	--



FNC-1	Arrencada en front d'extracció	Tenir en compte les condicions climatològiques
		Reg de la zona, en cas de condicions de fort vent
		Retirada de les restes
FNC-2	Vials i zones de circulació de vehicles	Limitació velocitat a 10 km/h
		Vials compactats
		Reg de pistes
FNC-3	Càrrega de camió	Minimitzar l'alçada de caiguda del material durant la càrrega de camions i tremuges.
		Camions coberts amb lona quan estiguin carregats
		Neteja periòdica de les pales
FNC-4	Acopi (amb la planta mòbil en servei) Partícules	Reg dels acopis de menor granulometria
FNC-5	Establiment de benefici (actualment fora d'us)	Carenat de cintes transportadores d'àrids fins
		Reg de punts crítics

Donat que el darrer control per part d'OCA es va realitzar el gener de 2016, el pròxim control s'haurà d'efectuar en un **termini de 3 mesos**, a comptar des de la notificació de la resolució de la modificació d'inscripció.

Sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari, se podrà requerir al titular de la instal·lació la realització de campanyes de control de emissions de partícules sedimentables en els llindars de la parcel·la.

c) Altres obligacions

1. Es disposarà d'una còpia de la resolució de la inscripció d'APCA del grup C en la instal·lació a disposició dels agents de l'autoritat.
2. El titular de la instal·lació comunicarà a l'òrgan autonòmic competent les condicions d'explotació diferents a les normals que poden afectar al medi ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.

d) Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la



GOIB

informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.

Palma, 7 de desembre de 2022