

ANNEX 5

Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius.

Aquest document pot estar subjecte a canvis tant per part del Ministeri de Sanitat com per part de la Direcció General de Salut Pública i Participació i la normativa vigent. Se seguirà el protocol vigent en cada moment.

L'epidèmia de COVID-19 fa necessari establir un protocol d'actuació per al professorat i la resta de professionals amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia. Els objectius d'aquest protocol són:

- Establir les indicacions i mesures que permetin la vigilància del professorat per identificar, a partir dels primers símptomes i de forma ràpida, els casos sospitosos que puguin tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa, per tal d'aïllar-los, ja que poden transmetre la malaltia.
- Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu.
- Informar les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es confirma el cas.

En conseqüència, es fa imprescindible identificar els casos sospitosos per poder procedir a l'aïllament del cas fins que es conegui el resultat de les proves diagnòstiques. Si el cas es confirma, s'ha d'iniciar l'estudi dels contactes estrets.

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu i el servei de prevenció de riscos laborals corresponent (per correu electrònic o al telèfon del SPRL), amb l'objectiu de facilitar la resolució de dubtes sobre les mesures que s'han de dur a terme en prevenció, higiene i promoció de la salut, així com per coordinar les actuacions davant professionals amb problemes de salut. El coordinador de salut o de prevenció de riscos laborals del centre ha de servir de contacte amb el servei de prevenció respectiu de cada centre.

Les dades de contacte per als professionals dels centres públics són les que s'indiquen a continuació:

- Per als docents dels centres públics:
Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la DG de Personal Docent
a/e: prevenciocovid@dgpdocen.caib.es
Tel.: 971 17 60 37

- Per al personal no docent dels centres públics:
Servei de Prevenció de Riscs Laborals de l'Administració Autònoma
a/e: serveideprevencio@dgun.caib.es
Tel.: 971 17 71 72

Els centres concertats s'han de posar en contacte amb el seu propi servei de prevenció de riscos laborals.

Els **síntomes** més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos, també hi pot haver disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de manera sobtada.

Tot el personal dels centres, tant el personal docent com el no docent, s'ha de prendre la temperatura abans d'anar al centre educatiu. Si algú presenta més de 37,5°C, ha de quedar al seu domicili i avisar l'equip directiu, el seu equip de salut i, si **escau**, el servei de prevenció de riscos laborals que correspongui.

Si l'aparició de símptomes es produeix a casa, la persona ha de quedar al seu domicili.

Tampoc no podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o les que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic de COVID-19.

Les persones que han estat diagnosticades i de COVID-19, casos confirmats, no han d'acudir al centre i han de romandre en aïllament fins que hagin transcorregut tres dies des que hagin desaparegut la febre i el quadre clínic, amb un mínim de deu dies des de l'inici dels símptomes. No caldrà realitzar una PCR per aixecar l'aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

En el cas dels asimptomàtics, es mantindrà l'aïllament fins que hagin passat deu dies des de la data de la presa de mostra per al diagnòstic.

Gestió de contactes

Si el cas es confirma, es realitzarà l'estudi de contactes en el centre educatiu i fora d'aquest mitjançant la identificació, classificació i seguiment dels contactes seguint els protocols establerts per la Direcció General de Salut Pública i Participació.

L'estudi i seguiment dels contactes estrets té com a objectiu realitzar un diagnòstic primerenc en aquells que iniciïn símptomes i evitar la transmissió en període asimptomàtic o amb pocs símptomes.

A l'hora de definir qui són els contactes estrets, es tindrà en compte i es valorarà si s'han seguit de manera efectiva les mesures de prevenció i higiene adoptades en el centre educatiu.

A l'efecte de la identificació es classifiquen com a **contactes estrets**:

- a) Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d'educació infantil (en què l'alumnat no fa ús de la mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera estricta), es consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.
- b) Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d'educació primària o a una classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l'alumne, o la persona que designi el centre, serà l'encarregat d'avaluar aquest ús adequat de la mascareta.
- c) Els convivents dels casos confirmats.
- d) Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts.

El període a considerar serà des de dos dies abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la data del diagnòstic.

Les persones que hagin tengut una infecció confirmada per SARS CoV 2 els tres mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.

La valoració de l'exposició del personal que treballa en el centre es realitzarà en funció de l'avaluació específica del risc de cada cas, segons el que es recull en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-CoV-2, de manera que la consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció adoptades amb el manteniment de la distància física i ús de mascaretes i les

activitats realitzades. A més, en el cas dels professors es tindrà en compte en l'avaluació que desenvolupen una activitat essencial.

L'equip directiu del centre trametrà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals el llistat de professors que han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies a l'aparició dels símptomes amb el cas confirmat. El servei de prevenció, una vegada hagi fet la investigació corresponent, enviarà al director del centre els casos reals considerats estrets.

En el supòsit que al centre es produeixi el mateix dia més d'un cas d'un professor amb PCR positiva, s'ha de fer un llistat de contactes estrets per a cada cas.

S'indicarà vigilància i quarantena als contactes estrets durant els deu dies posteriors al darrer contacte amb un cas confirmat, segons es refereix en l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19.

S'indicarà la realització de proves diagnòstiques als contactes estrets, segons les directrius de la Direcció General de Salut Pública i Participació amb l'objectiu principal de detectar precoçment nous casos positius en el moment de la identificació del contacte.

Es farà un seguiment actiu o passiu, seguint els protocols de la Direcció General de Salut Pública i Participació, dels contactes identificats com a estrets i aquests hauran de romandre en el seu domicili, preferentment en una habitació individual de la qual se n'han de restringir al mínim les sortides. Aquestes sortides sempre es faran amb mascareta quirúrgica. Cal que també es restringeixi al màxim el contacte amb convivents. Si és possible no s'ha de sortir a l'exterior del domicili llevat dels casos excepcionals.

Una vegada estudiats els contactes i establertes les mesures de quarantena per a aquells considerats com a estrets, les activitats docents continuaran de manera normal, extremant les mesures de precaució i realitzant una vigilància passiva del centre.

Fins a l'obtenció del resultat diagnòstic del cas, no s'indicarà cap acció sobre els contactes estrets i l'activitat docent continuarà de manera normal. Si el cas es confirma, es realitzarà l'estudi de contactes en el centre educatiu i fora d'aquest mitjançant la identificació, classificació i seguiment dels contactes segons el procediment establert per la Conselleria de Salut i Consum.

Actuació en el cas que un membre del personal presenti símptomes compatibles amb la infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu

En el cas que algú del personal presenti símptomes compatibles amb la infecció per SARS-COV-2 s'han de dur a terme les accions següents:

- Ha de deixar l'activitat que està realitzant.
- S'ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons, col·locar-se una mascareta quirúrgica i tornar-se a rentar les mans.
- S'ha d'avisar de la situació a algú de l'equip directiu per via telefònica.
- Ha d'evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
- Se n'ha d'anar al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur, i no ha de fer servir transport públic.
- Ha de contactar amb el servei de prevenció de riscos laborals corresponent i amb el seu equip sanitari. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s'ha d'avisar el 061 i se n'han de seguir les instruccions.
- En cas d'haver de demorar la partida al seu domicili, s'ha de retirar a la sala d'aïllament habilitada al centre d'acord amb el que s'especifica en l'annex 4 d'aquest protocol. Ha de dur en tot moment mascareta quirúrgica.

En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s'ha d'avisar el 061.

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala, despatxos) s'hauran de netejar seguint el protocol descrit en l'annex 3, Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció, **els espais es podran tornar a emprar.**

El professional ha de quedar al seu domicili mentre no es tengui el resultat de la PCR

Al domicili, s'han de seguir les recomanacions que apareixen en els enllaços següents:

- Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19:
<https://www.ibsalut.es/ciudadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19>.
- Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf.

Treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2

Els treballadors amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2 inclosos en l'annex V, Guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc a àmbits no sanitaris o socio-sanitaris, del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-CoV-2, publicat pel Ministeri de Sanitat, han d'extremar en tot moment les mesures higièniques de rentat de mans, respectar la distància interpersonal recomanada per les autoritats sanitàries d'un metre i mig i dur mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula, aquesta darrera únicament en el cas que l'alumnat no en porti.

Si aquests treballadors detecten un cas sospitós al centre educatiu (un alumne o un altre adult), com que s'entén que ja porten mascareta, s'hauran de rentar les mans, mantenir sempre la distància interpersonal d'un metre i mig i, en el cas que aquesta situació es produeixi dins una aula, avisar l'equip directiu perquè una altra persona **no vulnerable** traslladi l'alumne a la sala d'aïllament, atès que en aquest supòsit, en aplicació del punt 3.6 de la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol), del punt 3 de l'escrit de la Direcció General de Salut Pública i Participació de 7 d'agost de 2020 i del document Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant el COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021 del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2020, el nivell de risc es considera NR2.

Els docents vulnerables que formin part de grups estables de convivència de l'alumnat han de dur sempre mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula, aquesta darrera únicament en el cas que l'alumnat no en porti.

Els docents vulnerables que tinguin dins l'aula alumnes que, per la seva condició no puguin dur mascareta: alumnes de 0-3 anys o alumnes d'altres grups que per la seva condició no en puguin dur, s'han de posar mascareta FFP2 sense vàlvula, extremar les mesures higièniques recomanades (rentat de mans) i mantenir, sempre que sigui possible, la distància interpersonal d'un metre i mig.

Prèviament, el treballador vulnerable ha de comunicar la seva condició a l'equip directiu, al qual ho pot justificar amb l'informe emès pel servei de prevenció corresponent, per tal que en tengui constància en cas que es produeixi algun d'aquests supòsits.

En el cas que el centre no pugui dur a terme les mesures adaptatives especificades en aquesta resolució per als treballadors vulnerables, l'equip directiu ho comunicarà de forma immediata per telèfon i correu electrònic al servei de prevenció de riscos laborals respectiu perquè prengui les mesures adients.

Coordinació d'activitats empresarials

D'acord amb el que disposa el punt 2 de l'art. 24 de la LPRL (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), el titular del centre ha de realitzar les actuacions necessàries per garantir que tot el personal desenvolupi les tasques al centre educatiu d'acord amb les mesures preventives establertes en aquest annex així com garantir que disposin del material de protecció individual inclòs en aquest protocol.

Una vegada que les mesures preventives s'hagin dut a terme, s'han de comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.

Documents de referència:

- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion centros educativos.pdf
- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19 Estrategia vigilancia y control e indicadores.pdf>
- Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones de operacion y mantenimiento.pdf>
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion Trabajadores SARS-CoV-2.pdf>