



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

</error>	
</resultado>	

CODIGOS	DESCRIPCION
OK	Operación realizada correctamente
OK1	Operación realizada correctamente. Existe discrepancia de título y situación con su asegurado
OK2	Operación realizada correctamente. Existe discrepancia de título y situación con alguno de sus beneficiario
EM001	Múltiples usuarios encontrados
EG001	Agente no autorizado para realizar la operación
EG002	Usuario no encontrado
EG003	La comunidad de origen no se encuentra en el sistema
EG004	El servicio de prestación del usuario no se encuentra en el sistema
EG005	Problemas al procesar la petición
EG006	Error en la operación, campos obligatorios incorrectos (o en blanco): Para este error dentro del tag resultado.error.codigo (N005) y error.descripcion (N009) se pondrán los campos que han generado el error a través de sus números de código.
EG007	Fecha de Operación Incorrecta
EG008	Naf duplicado, que ya existe en el sistema
EG009	Traspaso bloqueado por multiples cambios datos identificacion
EG010	Traspaso bloqueado por multiples cambios datos identificacion
EG011	Error cambio de estado no permitido
EG012	Usuario prevalece con estado incompatible para baja por duplicidad
EG013	Conflicto de concurrencia
EG014	Operacion no valida para este agente en modo asincrono
EL000	Coincide un usuario por DNI y búsqueda avanzada, pero no por el NAF
EL001	Coincide un usuario por DNI pero no por búsqueda avanzada
EL002	Coincide un usuario por NAF y búsqueda avanzada, pero no por DNI
EL003	Coincide un usuario por DNI y otro por NAF, pero ninguno por búsqueda avanzada
EL004	Coincide un usuario por NAF pero no por búsqueda avanzada
EG015	Codigo SNS no facilitado para realizar la operación (Indica que no se puede dar una baja por duplicidad sin código SNS)
EG016	Indica que no se puede dar una baja hospitalaria sin código SNS o la combinación CIP y CITE.
EG017	Paso de Titular a Beneficiario bloqueado por tener a su vez beneficiarios. Antes de realizar la operacion se debe desvincular de ese titular a sus beneficiarios
EG018	OPERACION NO PERMITIDA POR CAMBIOS EN LOS CAMPOS DEL INSS
EG019	OPERACION NO PERMITIDA POR INCONSISTENCIA DE DATOS IDENTIFICATIVOS CON EL INSS
EG020	OPERACION NO PERMITIDA. TITULAR NO ENCONTRADO
EG021	SE HA ENCONTRADO AL BBBBBBBBBB1111 CON LOS DATOS PROPORCIONADOS

Nota:



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

**EG018** corresponde a operaciones sobre asegurados y beneficiarios que van sobre el aseguramiento (asegurado, título, farmacia) así como el DNI/NIE o pasaporte por tratarse de campos de identificación que se utilizan para identificar el mismo ciudadano. Los títulos deberán corresponder a los nuevos títulos.

**EG019** al hacer una propuesta de alta de un asegurado y beneficiarios que no puede ser validada por los datos del INSS (BADAS) debido a que no es posible identificar a ese ciudadano. Este error corresponde a estas comprobaciones entre los datos de la propuesta y del INSS:

Tanto para un un asegurado como para un beneficiario:

- NAF. El NAF tiene que estar en el conjunto de NAFs (principal y secundarios) facilitados por el INSS.
- COD\_TIPO\_ASEGURADO. Tiene que corresponder lo que viene del Servicio de Salud asegurado o beneficiario con el tipo asegurado del INSS.
- Situación. El encontrado en el INSS tiene que estar en "Alta".
- DNI/NIE o PASAPORTE (opcional): estos campos sólo se comprueban si vienen rellenos.

**EG012 Usuario prevalece con estado incompatible para baja por duplicidad**

Se han cambiado los estados permitidos al dar una baja por duplicidad cuando el código SNS que prevalece está en los estados 0, 1, 2 y 7. Anteriormente el estado permitido era solo el 0.

**8.6 Discrepancias CORRECTIVAS (N010)**

Para las notificaciones debidas a discrepancias en los datos de aseguramiento proporcionados por el INSS (BADAS) se usará el mensaje de N010. Las discrepancias así codificadas deberán suponer una actualización en la BBDD de la CA por tratarse de datos que son asignados por el INSS.

TIPO DISCREPANCIA	IDENTIFICACIÓN
BENEFICIARIO DE PENSIONISTA ES TITULAR	NAF_DNI_LETRAS
BENEFICIARIO DE PENSIONISTA ES TITULAR	DNI_LETRAS
BENEFICIARIO DE PENSIONISTA ES TITULAR	NAF
BENEFICIARIO ES TITULAR	NAF_DNI_LETRAS
BENEFICIARIO ES TITULAR	DNI_LETRAS
BENEFICIARIO ES TITULAR	NAF
CAMBIO_TITULAR (cambio del titular del beneficiario)	NAF_TITULAR
CAMBIO_ASEGURAMIENTO (paso de titular a beneficiario)	NAF_TITULAR
CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA	NAF_TITULAR



TIPO DISCREPANCIA	IDENTIFICACIÓN
CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA	NAF
CAMBIO_TITULO_ASEGURAMIENTO	NAF_TITULAR
CAMBIO_TITULO_ASEGURAMIENTO	NAF

**Nota.** El tipo de discrepancia CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA se utilizará también en los mensajes N010 en aquellos casos en los que haya los dos tipos de discrepancia: de título y de aportación farmacéutica así como discrepancia en los datos identificativos (DNI/NIE o PASAPORTE).

Los cambios que pueden ser notificados y que deberán ser actualizados en las BD locales en función de los tipos de discrepancia son los siguientes:

### ASEGURADOS

1. CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA
  - NAF y NAF\_TITULAR
  - DNI\_NIE
  - PASAPORTE
  - INDICADOR Y SUBINDICADOR DE FARMACIA
  - TITULO
2. CAMBIO\_TITULO\_ASEGURAMIENTO
  - NAF y NAF\_TITULAR
  - DNI\_NIE
  - PASAPORTE
  - TITULO
3. CAMBIO\_ASEGURAMIENTO (Asegurado que pasa a beneficiario)
  - NAF y NAF\_TITULAR
  - DNI\_NIE
  - PASAPORTE
  - INDICADOR Y SUBINDICADOR DE FARMACIA
  - TITULO

### BENEFICIARIOS



#### 4. BENEFICIARIO ES TITULAR

- NAF y NAF\_TITULAR
- DNI\_NIE
- PASAPORTE
- INDICADOR Y SUBINDICADOR DE FARMACIA
- TITULO

#### 5. CAMBIO\_TITULAR

- NAF y NAF\_TITULAR
- DNI\_NIE
- PASAPORTE
- INDICADOR Y SUBINDICADOR DE FARMACIA
- TITULO

### 9. MENSAJES DE INTERCAMBIO AFECTADOS

La mensajería mantiene la misma definición que la indicada en el documento "19012012 (DEFINICION) Especificación Básica Modelo Datos V 1 4 30.doc" actualizada después en "2012-05-14\_Nuevo\_Procesos\_TSI-SNS-FGA\_v1.4.doc" a excepción de los mensajes aquí especificados en los que se indicarán los cambios. Lo mismo ocurre para las tablas de codificación.

#### (MSJN001) Mensaje de baja de usuario

La única modificación que afecta a este mensaje es que se incluye un nuevo tipo de baja, "Baja. Necesita acreditación derecho en el INSS".

#### 9.1 (MSJN001) Mensaje de baja de usuario

Mensaje de notificación de baja de usuario desde Servicio de Salud

Procedimientos relacionados: PN001

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE mensaje SYSTEM "http://10.15.17.106:7001/dtds/msjn001.dtd">
<!-- notificación baja usuario -->
<mensaje id="N001" key="xxxxxxxx" fecha="yyyy-mm-dd-hh-mm-ss.">
  <origen>
    <agente>Codigo de agente origen</agente>
    <comunidad_autonoma>Codigo de la comunidad autonoma</comunidad_autonoma>
  </origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
```



```
<sns>sns</sns>
<dni>dni</dni>
<dnidup>dnidup</dnidup>
<pasaporte>pasaporte</pasaporte>
<naf>naf</naf>
<naf_titular>naf_titular</naf_titular>
<nombre>nombre</nombre>
<apellido1>apellido1</apellido1>
<apellido2>apellido2</apellido2>
<fecha_nac>fecha_nac</fecha_nac>
<sexo>sexo</sexo>
<id_ssalud>id_ssalud</id_ssalud>
</usuario>
<motivo_baja> EN SERVICIO DE SALUD, POR DEFUNCION, POR ERROR, POR DUPLICIDAD o BAJA.
NECESITA ACREDITACION DERECHO EN EL INSS</motivo_baja>
<fecha_baja>2002-04-30</fecha_baja>
</multiusuario>
</mensaje>
```

Mensaje de notificación de baja de usuario desde Ministerio de Justicia

Usuario **encontrado** en la bbdd de tarjeta sanitaria

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE mensaje SYSTEM "./msjn001.dtd">
<!-- notificación de baja -->
<mensaje id="N001" key="1121812205858" fecha="2005-07-20-00-30-05">
  <origen>
    <agente>98</agente>
    <comunidad_autonoma/>
  </origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <sns>sns</sns>
      <dni>01439168N</dni>
      <dnidup>0</dnidup>
      <naf>naf</naf>
      <naf_titular>naf_titular</naf_titular>
      <nombre>MARINA</nombre>
      <apellido1>DE PEDRO</apellido1>
      <apellido2>BARBA</apellido2>
      <fecha_nac>1913-12-26</fecha_nac>
      <CA_nac>16</CA_nac>
      <sexo>2</sexo>
      <id_ssalud>id_ssalud</id_ssalud>
    </usuario>
    <motivo_baja>POR DEFUNCION</motivo_baja>
    <fecha_baja>2003-10-11</fecha_baja>
    <fecha_defuncion>2003-10-11</fecha_defuncion>
  </multiusuario>
</mensaje>
```

Usuario **NO encontrado** en la bbdd de tarjeta sanitaria

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE mensaje SYSTEM "./msjn001.dtd">
<!-- notificación de baja -->
<mensaje id="N001" key="1121812205858" fecha="2005-07-20-00-30-05">
  <origen>
    <agente>98</agente>
    <comunidad_autonoma/>
  </origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <dni>01439168N</dni>
      <nombre>MARINA</nombre>
      <apellido1>DE PEDRO</apellido1>
      <apellido2>BARBA</apellido2>
      <fecha_nac>1913-12-26</fecha_nac>
      <CA_nac>16</CA_nac>
      <sexo>2</sexo>
    </usuario>
  </multiusuario>
</mensaje>
```



```
<motivo_baja>POR DEFUNCION</motivo_baja>
<fecha_baja>2003-10-11</fecha_baja>
<fecha_defuncion>2003-10-11</fecha_defuncion>
<datos_justicia>
  <tipo_via>CL</tipo_via>
  <nombrevia>GRECO</nombrevia>
  <numerovia>7</numerovia>
  <municipio_residencia>07040001201</municipio_residencia>
  <provincia_residencia>07</provincia_residencia>
</datos_justicia>
</multiusuario>
</mensaje>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ELEMENT agente (#PCDATA)>
<ELEMENT cod_hospital_fallecimiento (#PCDATA)>
<ELEMENT codidssalud (#PCDATA)>
<ELEMENT comunidad_autonoma (#PCDATA)>
<ELEMENT CA_nac (#PCDATA)>
<ELEMENT apellido1 (#PCDATA)>
<ELEMENT apellido2 (#PCDATA)>
<ELEMENT datos_justicia (tipo_via?, nombrevia?, numerovia?, municipio_residencia?, provincia_residencia?)>
<ELEMENT dni (#PCDATA)>
<ELEMENT dnidup (#PCDATA)>
<ELEMENT extranjero (#PCDATA)>
<ELEMENT fecha_baja (#PCDATA)>
<ELEMENT fecha_defuncion (#PCDATA)>
<ELEMENT fecha_nac (#PCDATA)>
<ELEMENT id_ssalud (#PCDATA)>
<ELEMENT mensaje (origen, multiusuario+)>
<ELEMENT multiusuario (usuario, motivo_baja, fecha_baja, fecha_defuncion?, cod_hospital_fallecimiento?,
datos_justicia?)>
<ATTLIST mensaje
  id CDATA #REQUIRED
  key CDATA #REQUIRED
  fecha CDATA #REQUIRED
>
<ELEMENT motivo_baja (#PCDATA)>
<ELEMENT municipio_residencia (#PCDATA)>
<ELEMENT nacionalidad (#PCDATA)>
<ELEMENT naf (#PCDATA)>
<ELEMENT naf_titular (#PCDATA)>
<ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<ELEMENT nombrevia (#PCDATA)>
<ELEMENT numerovia (#PCDATA)>
<ELEMENT origen (agente, comunidad_autonoma?)>
<ELEMENT pasaporte (#PCDATA)>
<ELEMENT provincia_residencia (#PCDATA)>
<ELEMENT sexo (#PCDATA)>
<ELEMENT sns (#PCDATA)>
<ELEMENT tarjeta_identidad (#PCDATA)>
<ELEMENT tipo_via (#PCDATA)>
<ELEMENT usuario (sns?, dni?, dnidup?, pasaporte?, naf?, naf_titular?, nombre?, apellido1?, apellido2?, fecha_nac?,
CA_nac?, sexo?, codidssalud?, id_ssalud?, extranjero?, nacionalidad?, tarjeta_identidad?)>
```

Mensaje	
Id	identificador del mensaje. <b>N001</b>
Key	Clave del mensaje, para la asociación con mensajes de respuesta.
Fecha	Fecha y hora de la operación. Formato yyyy-mm-dd-hh-mm-ss
<b>Origen</b>	
Agente	identificador del agente.
Comunidad_Autonoma	identificador de la CA autónoma, dentro del agente (Para aquellos agentes que agrupen más de una Comunidad o Ciudad Autónoma).
<b>Multiusuario</b>	
Usuario	Identificación del usuario.
SNS	Código usuario en el SNS.
DNI	DNI o Número Identificación Extranjero.
DniDup	Indicador de DNI duplicado.
Pasaporte	Número de pasaporte.
NAF	Número de afiliación S.Social propio.
NAF_Titular	Número de afiliación S.Social Asegurado. Este valor será el mismo para usuarios Asegurados.



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

Nombre	Nombre.
Apellido1	Apellidos.
Apellido2	Apellidos.
Sexo	Sexo.
Fecha_Nac	Fecha de nacimiento. Formato yyyy-mm-dd
CA_Nac	Comunidad Autónoma de nacimiento.
codidssalud	
Id_ssalud	identificador del usuario dentro del servicio de salud.
extranjero	Campo que indicara 0 español, 1 extranjero, 2 comunitario
nacionalidad	
tarjeta_identidad	Tarjeta de identidad para extranjeros comunitarios
Motivo_baja	identificador del motivo de baja (ERROR, DEFUNCION, BAJA EN SERVICIO DE SALUD, POR DUPLICIDAD o "BAJA. NECESITA ACREDITACION DERECHO EN EL INSS")
Fecha_defunción	Fecha de defunción registrado en el fichero enviado por el Ministerio de Justicia. Formato YYYY-MM-DD
Fecha_baja	Fecha en la que se produjo la baja. Formato YYYY-MM-DD
cod_hospital_fallecimiento	Código del hospital donde se produjo el fallecimiento
Datos_justicia	
tipo_via	Código del tipo vía
nombrevia	Nombre de la vía donde residía el usuario
numervia	Número de vía donde residía el usuario
municipio_residencia	Municipio donde residía el usuario
provincia_residencia	Provincia donde residía el usuario

## (MSJN010) Mensaje notificación de discrepancia

Para las notificaciones debidas a discrepancias en los datos de aseguramiento proporcionados por el INSS (BADAS) se usará el mensaje de N010. Las discrepancias así codificadas deberán suponer una **actualización en la BBDD de la CA** por tratarse de datos que son asignados por el INSS.

Para mantener la sincronización establecida con los datos identificativos del INSS (DNI/NIE o PASAPORTE) se utilizará también el mensaje N010 con tipo de discrepancia "CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA". El INSS solo usa uno de los datos DNI/NIE o PASAPORTE, en caso de que haya un cambio en el INSS de PASAPORTE a DNI/NIE, este no se eliminará de BDSNS.

Los campos indicados abajo irán vacíos. Se mantienen para modificar el mensaje lo menos posible.

```
<ras/>
<far/>
<ccc/>
<cod_provincia/>
<colaboradora/>
<regimen_social/>
```

## 9.2 (MSJN010) Mensaje notificación de discrepancia

Notificación de discrepancia con información de la Seguridad Social

Procedimientos relacionados: PN010

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Notificacion de discrepanciaSegSocial -->
<mensaje id="N010" key="1346459315961" fecha="2012-09-01-02-28-35">
  <usuario>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

```

<sns>BBBBBBBBBXXXXXX</sns>
<dni>12345678Z</dni>
<naf>012345678910</naf>
<naf_titular>012345678910</naf_titular>
<nombre>nombre</nombre>
<apellido1>apellido1</apellido1>
<apellido2>apellido2</apellido2>
<codidssalud>NN</codidssalud>
<id_ssalud>XXXXXXXX</id_ssalud>
<farmacia>
  <indicador_farmacia>TSI 004</indicador_farmacia>
  <subindicador_farmacia/>
</farmacia>
</usuario>
<multiusuarios>
  <usuariosegsocial>
    <naf>012345678910</naf>
    <dni>12345678Z</dni>
    <pasaporte/>
    <apellido1>apellido1</apellido1>
    <apellido2>apellido2</apellido2>
    <nombre>nombre</nombre>
    <fecha_nac/>
    <sexo>1</sexo>
    <ras/>
    <far/>
    <ccc/>
    <cod_provincia/>
    <fecha_situacion/>
    <colaboradora/>
    <regimen_social/>
    <beneficiario/>
    <naf_titular>012345678910</naf_titular>
    <titulo>63</titulo>
    <farmacia>
      <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
      <subindicador_farmacia/>
    </farmacia>
    <tipo_discrepancia>CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA</tipo_discrepancia>
    <criterio_identificacion>NAF</criterio_identificacion>
  </usuariosegsocial>
</multiusuarios>
</mensaje>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!ELEMENT apellido1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellido2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT beneficiario (#PCDATA)>
<!ELEMENT CA_nac (#PCDATA)>
<!ELEMENT CA_prestacion (#PCDATA)>
<!ELEMENT ccc (#PCDATA)>
<!ELEMENT cip (#PCDATA)>
<!ELEMENT cod_provincia (#PCDATA)>
<!ELEMENT codidssalud (#PCDATA)>
<!ELEMENT colaboradora (#PCDATA)>
<!ELEMENT criterio_identificacion (#PCDATA)>
<!ELEMENT estado (#PCDATA)>
<!ELEMENT extranjero (#PCDATA)>
<!ELEMENT descripcion (#PCDATA)>
<!ELEMENT dni (#PCDATA)>
<!ELEMENT dndup (#PCDATA)>
<!ELEMENT far (#PCDATA)>
<!ELEMENT farmacia (indicador_farmacia, subindicador_farmacia)>
<!ELEMENT fecha_nac (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecha_situacion (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecha_fall (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecha_ult_mod (#PCDATA)>
<!ELEMENT id_ssalud (#PCDATA)>
<!ELEMENT indicador_farmacia (#PCDATA)>
<!ELEMENT sexo (#PCDATA)>
<!ELEMENT sns (#PCDATA)>
<!ELEMENT mensaje (usuario, multiusuarios)>
<ATTLIST mensaje
  
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

id CDATA #REQUIRED key CDATA #REQUIRED fecha CDATA #REQUIRED > <!ELEMENT multiusuarios (usuariosegsocial+)> <!ELEMENT nacionalidad (#PCDATA)> <!ELEMENT naf (#PCDATA)> <!ELEMENT naf_titular (#PCDATA)> <!ELEMENT nombre (#PCDATA)> <!ELEMENT pais_nac (#PCDATA)> <!ELEMENT pasaporte (#PCDATA)> <!ELEMENT ras (#PCDATA)> <!ELEMENT regimen_social (#PCDATA)> <!ELEMENT situacion (#PCDATA)> <!ELEMENT subindicador_farmacia (#PCDATA)> <!ELEMENT tarjeta_identidad (#PCDATA)> <!ELEMENT tipo_discrepancia (#PCDATA)> <!ELEMENT titulo (#PCDATA)> <!ELEMENT usuario (sns?, dni?, dniDup?, pasaporte?, naf?, naf_titular?, nombre?, apellido1?, apellido2?, fecha_nac?, CA_nac?, sexo?, codidssalud?, id_ssalud?, cip?, CA_prestacion?, pais_nac?, extranjero?, nacionalidad?, tarjeta_identidad?, estado?, fecha_ult_mod?, farmacia?)> <!ELEMENT usuariosegsocial (naf, dni, pasaporte?, apellido1, apellido2, nombre, fecha_nac, sexo, ras, far, ccc, cod_provincia, fecha_situacion, colaboradora, regimen_social, beneficiario, naf_titular?, fecha_fall?, nacionalidad?, titulo?, farmacia?, tipo_discrepancia, criterio_identificacion)>	
<b>Mensaje</b>	
Id	Identificador del mensaje. <b>N010</b>
Key	Clave del mensaje, para la asociación con mensajes de respuesta.
Fecha	Fecha y hora de la operación Formato yyyy-mm-dd-hh-mm-ss
<b>Usuario</b>	
Sns	
DNI	
Dni Duplicado	
Pasaporte	
Naf	
Naf Titular	
Nombre	
Apellido1	
Apellido2	
Fecha Nacimiento	Formato yyyy-mm-dd
CA Nacimiento	
Sexo	
Identificador Salid	Servicio
Codigo Servicio Salud	
CIP	
<b>farmacia</b>	
indicador_farmacia	Ver RD Ley 16/2012 Disposición Final Séptima
subindicador_farmacia	Campo nuevo en el SNS. Ver RD Ley 16/2012 artículo 4 – 13, nuevo artículo 94 bis apartado 6
<b>UsuarioSegSocial</b>	
Naf	Muestra la información recibida de la Seguridad Social para el usuario identificado
DNI	Número de afiliación
Pasaporte	DNI o NIE
Apellido1	Primer apellido
Apellido2	Segundo apellido
Nombre	Nombre
Fecha Nacimiento	Fecha de nacimiento Formato yyyy-mm-dd
Sexo	Código de sexo
Ras	Régimen de asistencia sanitaria, N2
Far	Identificativo de farmacia, N1
Ccc	Código cuenta de cotización convencional, N6
Código Provincia	Provincia de la Gerencia de la Seguridad Social correspondiente
Fecha Situación	Fecha de la situación del usuario Formato yyyy-mm-dd
Colaboradora	Identificador de la colaboradora
Regimen Social	Identificador del regimen social
Beneficiario	Especifica si el usuario es beneficiario
Naf del titular	Naf del titular del que depende el beneficiario
fecha_fall	Fecha de fallecimiento Formato yyyy-mm-dd
nacionalidad	Nacionalidad
Situación (Eliminado)	Situación de la relación laboral



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

tipo_col (Eliminado)	Tipo de colaboración
titulo	Título del ciudadano de la tabla de títulos
farmacia	
indicador_farmacia	Ver RD Ley 16/2012 Disposición Final Séptima
subindicador_farmacia	Campo nuevo en el SNS. Ver RD Ley 16/2012 artículo 4 – 13, nuevo artículo 94 bis apartado 6
Tipo discrepancia	Identifica la discrepancia identificada, los posibles valores del campo son: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDENTIFICACION</li> <li>- COBERTURAS</li> <li>- BENEFICIARIO DE PENSIONISTA ES TITULAR</li> <li>- BENEFICIARIO ES TITULAR</li> <li>- CAMBIO_TITULAR (cambio del titular del beneficiario)</li> <li>- CAMBIO_ASEGURAMIENTO (paso de titular a beneficiario)</li> <li>- CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA</li> <li>- CAMBIO_TITULO_ASEGURAMIENTO</li> </ul>
Criterio Identificación	Criterio por el que han sido identificados los usuarios mostrados, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NAF (El cruce se ha hecho sólo por NAF)</li> <li>- NAF_DNI_LETRAS NAF + DNI + Letras apellidos (El cruce se ha hecho por NAF, DNI y 4 consonantes de los apellidos)</li> <li>- DNI_LETRAS DNI + Letras apellidos (El cruce se ha hecho por el DNI y las 4 consonantes de los apellidos)</li> <li>- NAF_TITULAR NAF Titular (El cruce se ha hecho por el NAF titular (NAF de asistencia))</li> <li>- SIN IDENTIFICAR (No se ha encontrado pareja en el SNS)</li> </ul>

**Nota.** El tipo de discrepancia CAMBIO PRESTACION FARMACEUTICA se utilizará también en los mensajes N010 en aquellos casos en los que haya los dos tipos de discrepancia: de título y de aportación farmacéutica así como discrepancia en los datos identificativos (DNI/NIE o PASAPORTE). Ver cambios posibles por tipo de discrepancia en el Tabla "Discrepancias Correctivas".

## 10. EJEMPLOS MENSAJES DE INTERCAMBIO

### 10.1 Alta No Asegurado

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mensaje id="A006" key="000268449000002" fecha="2012-09-20-17-28-02">
  <origen>
    <agente>14</agente>
    <comunidad_autonoma>5</comunidad_autonoma>
  </origen>
  <multiusuarios>
    <usuario>
      <sns/>
      <dni>X0893525K</dni>
      <dnidup/>
      <pasaporte/>
      <naf/>
      <naf_titular/> <!--podrá ir vacío o relleno-->
      <nombre>DIMITRY</nombre>
      <apellido1>GORCHEV</apellido1>
      <apellido2/>
      <fecha_nac>2001-05-28</fecha_nac>
      <CA_nac/>
      <sexo>1</sexo>
      <id_ssalud/>
      <crear_usuario>SI</crear_usuario>
    </usuario>
    <datos_personales>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

```
<pais_nacimiento>712</pais_nacimiento>
<extranjero>1</extranjero>
<nacionalidad/>
<tarjeta_identidad/>
</datos_personales>
<datos_domicilio>
  <tipo_via>CL</tipo_via>
  <nombrevia>QUIRINAL 14 5B</nombrevia>
  <numero>3</numero>
  <bis/>
  <bloque/>
  <escalera/>
  <piso/>
  <puerta/>
  <municipio>33004000000</municipio>
  <provincia>33</provincia>
  <codigo_postal>33403</codigo_postal>
</datos_domicilio>
<datos_cobertura>
  <codigo_aseguradora>1</codigo_aseguradora>
  <codigo_gestora>14</codigo_gestora>
  <codigo_colaboradora/>
  <codigo_proveedor>26</codigo_proveedor>
  <codigo_titulo>80</codigo_titulo>
  <codigo_situacion>2</codigo_situacion>
  <fecha_alta_ssalud/>
</datos_cobertura>
</multiusuarios>
</mensaje>
```

## Respuesta N009

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Respuesta resultado operacion -->
<mensaje id="N009" key="1348154933475" fecha="2012-09-20-17-28-53">
  <operacion_origen>
    <id>A006</id>
    <key>000268449000002</key>
  </operacion_origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <sns>BBBBBBBBBB001019</sns>
      <dni>X0893525K</dni>
      <naf>800000101918</naf>
      <naf_titular>800000101918</naf_titular>
      <nombre>DIMITRY</nombre>
      <apellido1>GORCHEV</apellido1>
      <fecha_nac>2001-05-28</fecha_nac>
      <CA_nac/>
      <sexo>1</sexo>
      <CA_prestacion>5</CA_prestacion>
      <pais_nac>712</pais_nac>
      <extranjero>1</extranjero>
      <nacionalidad/>
      <tarjeta_identidad/>
      <farmacia>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012	
Proyecto: TSI-SNS	
Autor(es): SGTi	Fecha: 16/11/2016
Versión / Revisión: 18.4	

```
<indicador_farmacia>F 004</indicador_farmacia>
<subindicador_farmacia/>
</farmacia>
</usuario>
<cip>GRXX010528905019</cip>
<error>
  <codigo>OK</codigo>
  <descripcion/>
</error>
</multiusuario>
</mensaje>
```

## 10.2 Modificación No Asegurado (A003)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mensaje id="A003" key="-105485" fecha="2012-09-20-18-44-10">
  <origen>
    <agente>5</agente>
    <comunidad_autonoma>3</comunidad_autonoma>
  </origen>
  <multiusuarios>
    <identifica_usuario>
      <sns>BBBBBBBBBB001011</sns>
    </identifica_usuario>
    <nuevo_usuario>
      <dni>X3555535B</dni>
      <dnidup/>
      <pasaporte>16298428F</pasaporte>
      <naf/>
      <naf_titular>311013085466</naf_titular>
      <nombre>IRENA JANINA</nombre>
      <apellido1>BUIVYDIENE</apellido1>
      <apellido2/>
      <fecha_nac>1967-08-20</fecha_nac>
      <sexo>2</sexo>
      <id_ssalud>TPANCHA</id_ssalud>
      <estado>0</estado>
      <farmacia>
        <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
        <subindicador_farmacia/>
      </farmacia>
    </nuevo_usuario>
    <datos_personales>
      <pais_nacimiento>604</pais_nacimiento>
      <CA_nac>9999</CA_nac>
      <extranjero>1</extranjero>
      <nacionalidad/>
      <tarjeta_identidad/>
    </datos_personales>
    <datos_domicilio>
      <tipo_via/>
      <nombrevia/>
      <numero/>
      <bis/>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

```
<bloque/>
<escalera/>
<piso/>
<puerta/>
<municipio>36050140000</municipio>
<provincia>36</provincia>
<codigo_postal>36450</codigo_postal>
</datos_domicilio>
<datos_cobertura>
  <codigo_aseguradora>1</codigo_aseguradora>
  <codigo_gestora>5</codigo_gestora>
  <codigo_colaboradora/>
  <codigo_proveedor>5</codigo_proveedor>
  <titulo>
    <codigo_titulo>80</codigo_titulo>
    <codigo_situacion>2</codigo_situacion>
  </titulo>
</datos_cobertura>
</multiusuarios>
</mensaje>
```

## RESPUESTA N005

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Respuesta resultado operacion -->
<mensaje id="N005" key="1348159488065" fecha="2012-09-20-18-44-48">
  <operacion_origen>
    <id>A003</id>
    <key>-105485</key>
  </operacion_origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <sns>BBBBBBBBBB001011</sns>
      <farmacia>
        <indicador_farmacia>F 004</indicador_farmacia>
        <subindicador_farmacia/>
      </farmacia>
    </usuario>
    <resultado>
      <codigo>OK</codigo>
      <error>
        <codigo/>
        <descripcion/>
      </error>
    </resultado>
  </multiusuario>
</mensaje>
```

## 10.3 Alta Asegurado

### 10.3.1 TÍTULO NUEVO CON DISCREPANCIA DE TÍTULO



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

### Alta A006

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mensaje id="A006" key="000268449000002" fecha="2012-09-20-18-50-02">
  <origen>
    <agente>14</agente>
    <comunidad_autonoma>5</comunidad_autonoma>
  </origen>
  <multiusuarios>
    <usuario>
      <sns/>
      <dni>23762302J</dni>
      <dnidup/>
      <pasaporte/>
      <naf>330068103177</naf>
      <naf_titular>330068103177</naf_titular>
      <nombre>FERNANDO</nombre>
      <apellido1>FERNANDEZ</apellido1>
      <apellido2>PINO</apellido2>
      <fecha_nac>1952-06-18</fecha_nac>
      <CA_nac>5</CA_nac>
      <sexo>1</sexo>
      <id_ssalud/>
      <crear_usuario>SI</crear_usuario>
    </usuario>
    <datos_personales>
      <pais_nacimiento>724</pais_nacimiento>
      <extranjero>0</extranjero>
      <nacionalidad/>
      <tarjeta_identidad/>
    </datos_personales>
    <datos_domicilio>
      <tipo_via>CL</tipo_via>
      <nombrevia>QUIRINAL 14 5B</nombrevia>
      <numero>3</numero>
      <bis/>
      <bloque/>
      <escalera/>
      <piso/>
      <puerta/>
      <municipio>3300400000</municipio>
      <provincia>33</provincia>
      <codigo_postal>33403</codigo_postal>
    </datos_domicilio>
    <datos_cobertura>
      <codigo_aseguradora>1</codigo_aseguradora>
      <codigo_gestora>14</codigo_gestora>
      <codigo_colaboradora/>
      <codigo_proveedor>26</codigo_proveedor>
      <codigo_titulo>60</codigo_titulo>
      <codigo_situacion>1</codigo_situacion>
      <fecha_alta_ssalud/>
    </datos_cobertura>
  </multiusuarios>
</mensaje>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

### Respuesta Alta N009

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Respuesta resultado operacion -->
<mensaje id="N009" key="1348159856142" fecha="2012-09-20-18-50-56">
  <operacion_origen>
    <id>A006</id>
    <key>000268449000002</key>
  </operacion_origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <sns>BBBBBBBBBB001028</sns>
      <dni>23762302J</dni>
      <naf>330068103177</naf>
      <naf_titular>330068103177</naf_titular>
      <nombre>FERNANDO</nombre>
      <apellido1>FERNANDEZ</apellido1>
      <apellido2>PINO</apellido2>
      <fecha_nac>1952-06-18</fecha_nac>
      <CA_nac>5</CA_nac>
      <sexo>1</sexo>
      <CA_prestacion>5</CA_prestacion>
      <pais_nac>724</pais_nac>
      <extranjero>0</extranjero>
      <nacionalidad/>
      <tarjeta_identidad/>
      <farmacia>
        <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
        <subindicador_farmacia/>
      </farmacia>
    </usuario>
    <cip>FRPN520618905015</cip>
    <error>
      <codigo>OK</codigo>
      <descripcion/>
    </error>
  </multiusuario>
</mensaje>
```

### Notificación discrepancia título N010

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Notificacion de discrepanciaSegSocial -->
<mensaje id="N010" key="1348159856550" fecha="2012-09-20-18-50-56">
  <usuario>
    <sns>BBBBBBBBBB001028</sns>
    <dni>23762302J</dni>
    <naf>330068103177</naf>
    <naf_titular>330068103177</naf_titular>
    <nombre>FERNANDO</nombre>
    <apellido1>FERNANDEZ</apellido1>
    <apellido2>PINO</apellido2>
    <fecha_nac>1952-06-18</fecha_nac>
    <codidssalud>14</codidssalud>
    <id_ssalud>FRPN520618905015</id_ssalud>
    <farmacia>
      <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
      <subindicador_farmacia/>
    </farmacia>
  </usuario>
</mensaje>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

```
</farmacia>
</usuario>
<multiusuarios>
  <usuariosegsocial>
    <naf>330068103177</naf>
    <dni>23762302J</dni>
    <pasaporte/>
    <apellido1>FERNANDEZ</apellido1>
    <apellido2>PINO</apellido2>
    <nombre>FERNANDO</nombre>
    <fecha_nac>1952-06-18</fecha_nac>
    <sexo>1</sexo>
    <ras/>
    <far/>
    <ccc/>
    <cod_provincia/>
    <fecha_situacion/>
    <colaboradora/>
    <regimen_social/>
    <beneficiario/>
    <naf_titular>330068103177</naf_titular>
    <titulo>64</titulo>
    <farmacia>
      <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
      <subindicador_farmacia/>
    </farmacia>
    <tipo_discrepancia>CAMBIO_TITULO_ASEGURAMIENTO</tipo_discrepancia>
    <criterio_identificacion>NAF</criterio_identificacion>
  </usuariosegsocial>
</multiusuarios>
</mensaje>
```

### 10.3.2 TÍTULO ANTIGUO

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mensaje id="A006" key="000268449000002" fecha="2012-09-20-18-14-02">
  <origen>
    <agente>14</agente>
    <comunidad_autonoma>5</comunidad_autonoma>
  </origen>
  <multiusuarios>
    <usuario>
      <sns/>
      <dni>53535557K</dni>
      <dnidup/>
      <pasaporte/>
      <naf>331012548601</naf>
      <naf_titular>331012548601</naf_titular>
      <nombre>JOSE</nombre>
      <apellido1>ALVAREZ</apellido1>
      <apellido2>ALONSO</apellido2>
      <fecha_nac>1981-05-28</fecha_nac>
```



TSI-SNS: Situación implantación RDL 16/2012		
Proyecto: TSI-SNS		
Autor(es): SGTI	Fecha: 16/11/2016	Versión / Revisión: 18.4

```
<CA_nac>5</CA_nac>
<sexo>1</sexo>
<id_ssalud/>
<crear_usuario>SI</crear_usuario>
</usuario>
<datos_personales>
  <pais_nacimiento>724</pais_nacimiento>
  <extranjero>0</extranjero>
  <nacionalidad/>
  <tarjeta_identidad/>
</datos_personales>
<datos_domicilio>
  <tipo_via>CL</tipo_via>
  <nombrevia>QUIRINAL 14 5B</nombrevia>
  <numero>3</numero>
  <bis/>
  <bloque/>
  <escalera/>
  <piso/>
  <puerta/>
  <municipio>33004000000</municipio>
  <provincia>33</provincia>
  <codigo_postal>33403</codigo_postal>
</datos_domicilio>
<datos_cobertura>
  <codigo_aseguradora>1</codigo_aseguradora>
  <codigo_gestora>14</codigo_gestora>
  <codigo_colaboradora/>
  <codigo_proveedor>26</codigo_proveedor>
  <codigo_titulo>19</codigo_titulo>
  <codigo_situacion>01</codigo_situacion>
  <fecha_alta_ssalud/>
</datos_cobertura>
</multiusuarios>
</mensaje>
```

### Respuesta N009

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- Respuesta resultado operacion -->
<mensaje id="N009" key="1348157705386" fecha="2012-09-20-18-15-05">
  <operacion_origen>
    <id>A006</id>
    <key>000268449000002</key>
  </operacion_origen>
  <multiusuario>
    <usuario>
      <sns>BBBBBBBBBB001027</sns>
      <dni>53535557K</dni>
      <naf>331012548601</naf>
      <naf_titular>331012548601</naf_titular>
      <nombre>JOSE</nombre>
      <apellido1>ALVAREZ</apellido1>
      <apellido2>ALONSO</apellido2>
      <fecha_nac>1981-05-28</fecha_nac>
      <CA_nac>5</CA_nac>
```



```
<sexo>1</sexo>
<CA_prestacion>5</CA_prestacion>
<pais_nac>724</pais_nac>
<extranjero>0</extranjero>
<nacionalidad/>
<tarjeta_identidad/>
<farmacia>
  <indicador_farmacia>TSI 003</indicador_farmacia>
  <subindicador_farmacia/>
</farmacia>
</usuario>
<cip>LVLN810528905013</cip>
<error>
  <codigo>OK</codigo>
  <descripcion/>
</error>
</multiusuario>
</mensaje>
```