



Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: CORRELACIÓ ENTRE EDUCACIÓ I SANITAT		
<i>Categoria educativa</i> <i>Alumne amb necessitats específiques de suport educatiu</i>	<i>Categories sanitat</i> <i>Criteris diagnòstic DSM-5 (CIE-10)</i>	<i>Observacions</i>
NEE: Retard Maduratiu (s'ha de revisar al darrer curs d'educació infantil)	315.8 (F88) Retard global del desenvolupament, fins al 5 anys.	Des d'Educació cal passar qüestionaris (Haizea-Llevant, descripció de conductes i M-CHAT) i derivar a Salut per investigar-ne les causes i el diagnòstic. Derivació a SVAP per a estimulació primerenca a SEDIAP.
NEE: Discapacitat intel·lectual	Discapacitat intel·lectual: <ul style="list-style-type: none">• 317 (F70) Lleu• 318.0 (F71) Moderada• 318.1 (F72) Greu• 318.2 (F73) Profunda• 319 (F79) Discapacitat intel·lectual no especificada	Valoració de capacitats i aplicació de prova d'intel·ligència. Derivació a Salut (causa i diagnòstic) i al Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència .
NEE: Discapacitat motora	S'entén com una discapacitat d'accés a l'educació. Exemples: espina bífida, paràlisi cerebral, manca d'òrgans, Duchenne, etc.	Observació: al DSM apareixen altres trastorns motrius que el MEC classifica com una categoria educativa apart (TN).
NEE: Altres Trastorns del Neurodesenvolupament	<ul style="list-style-type: none">• Síndrome de Rett• 307.23 (F95.2) Trastorn de La Tourette	Nova categoria des del MEC.

Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

	<p>Els menors amb trastorns del desenvolupament de la coordinació, moviments estereotipats i tics motors i/o vocals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 315.4 (F82) Trastorn del desenvolupament de la coordinació. • 307.3 (F98.4) Trastorn de moviments estereotipats. <p>Trastorns de tics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 307.22 (F95.1) Trastorn de tics motors o vocals persistents (crònic) • 307.21 (F95.0) Trastorn de tics transitori • 307.20 (F95.8) Un altre trastorn de tics especificat • 307.20 (F95.9) Trastorn de tics no especificats 	
NEE: Trastorn Greu de Conducta	<ul style="list-style-type: none"> • 313.81 (F91.3) Trastorn negativista desafiant • 312.34 (F63.81) Trastorn explosiu intermitent <p>Trastorn de la conducta</p> <ul style="list-style-type: none"> • 312.81 (F91.1) Trastorn de la conducta d'inici en la infància • 312.82 (F91.2) Trastorn de la conducta d'inici en l'adolescència • 312.89 (F91.9) Trastorn de la conducta d'inici no especificat <p>Dins la categoria DSM dels trastorns depressius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 293.99 (F34.8) Trastorn de desregulació pertorbadora de l'estat d'ànim 	<p>Observació: els trastorns de la personalitat es diagnostiquen a partir dels 16 anys, el de personalitat dissocial als 18, encara que poden manifestar-ne trets abans.</p> <p>En el TND i TC cal especificar grau de gravetat: lleu, moderat o greu.</p> <p>El TND es dona simultàniament amb TDAH en un 70 % dels casos.</p> <p>El trastorn de desregulació pertorbadora de l'estat d'ànim es troba dins els trastorns depressius per la irritabilitat, però presenta simptomatologia conductual.</p>
NEE: Discapacitat Sensorial Auditiva i Discapacitat Sensorial Visual		Avaluats per metges especialistes i identificats amb proves mèdiques concretes.
NEE: Trastorn de l'Espectre Autista	<ul style="list-style-type: none"> • 299.0 (F84.0) Trastorn del espectre autista. <p>Abans es valoraven les subcategories següents dins la</p>	Idealment diagnosticat per l'EADISOC.

Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

	<p>classificació d'Educació:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Autisme ○ Asperger ○ Trastorn desintegratiu infantil ○ TGD no especificat, inclòs l'autisme atípic <p>Ara es valoren les categories dins els graus de suport que necessitat l'alumne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grau 1: "necessita ajuda" ○ Grau 2: "necessita ajuda notable" ○ Grau 3: "necessita ajuda molt notable" 	
<p>NEE: Trastorns Emocionals Greus</p>	<p>Espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 301.22 (F21) Trastorn esquizotípic (de la personalitat) • 297.1 (F22) Trastorns de deliris • 298.8 (F23) Trastorn psicòtic breu • 295.40 (F20.81) Trastorn esquizofreniforme • 295.90 (F20.9) Esquizofrènia <p>Trastorn bipolar i trastorns relacionats (cal especificar gravetat i característiques)</p> <p>Trastorns depressius: trastorn de depressió major amb episodi únic o recurrent, trastorn depressiu persistent (distímia)</p> <p>Trastorns d'ansietat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309.21 (F93.0) Trastorn d'ansietat per separació • 313.23 (F94.0) Mutisme selectiu • 300.29 Fòbies específiques • 300.23 (F40.10) Trastorn de l'ansietat social (fòbia social) • 300.01 (F41.0) Trastorn de pànic • 300.22 (F40.00) Agorafòbia • 300.02 (F41.1) Trastorn d'ansietat generalitzada 	<p>Observació: l'espectre de l'esquizofrènia i els trastorns bipolars són poc comuns abans dels 16 anys.</p>

Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

	<p>Trastorn obsessiu compulsiu i trastorns relacionats</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300.3 (F42) Trastorn obsessiu compulsiu • 300.7 (F45.22) Trastorn dismòrfic corporal • 300.3 (F42) Trastorn d'acumulació • 312.39 (F63.3) Tricotil·lomania • 312.39 (F63.3) Trastorn d'excoriació <p>Trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 313.89 (F94.1) Trastorn de vincle reactiu • 313.89 (F94.2) Trastorn de relació social desinhibida • 309.81 (F43.10) Trastorn d'estrès posttraumàtic • 308.3 (F43.0) Trastorn d'estrès agut • 309 Trastorns d'adaptació (cal especificar gravetat) <p>Trastorns dissociatius</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300.14 (F44.81) Trastorn d'identitat dissociatiu • 300.12 (F44.0) Amnèsia dissociativa • 300.6 (F48.1) Trastorn de despersonalització • 300.15 (F44.89) Un altre trastorn dissociatiu no especificat • 300.15 (F44.9) Trastorn dissociatiu no especificat <p>Trastorns de símptomes somàtics i trastorns relacionats</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300.82 (F45.1) Trastorn de símptomes somàtics • 300.7 (F45.21) Trastorn d'ansietat per malaltia • 300.11 Trastorn de conversió (cal especificar els símptomes) • 316 (F54) Factors psicològics que afecten altres afeccions mèdiques • 300.19 (F68.10) Trastorn factici • 300.89 (F45.8) Un altre trastorn de símptomes somàtics i trastorn relacionat especificat • 300.82 (F45.9) Trastorn de símptomes somàtics i trastorn relacionat no especificat 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

	<p>Trastorns alimentaris i de la ingestió</p> <ul style="list-style-type: none"> • 307.52 (F98.3) Pica en nins • 307.53 (F98.21) Trastorn de rumiació • 307.59 (F50.8) Trastorn d'evitació d'aliments/restricció de la ingesta d'aliments • 307.1 Anorèxia • 307.51 (F50.2) Bulímia nerviosa <p>Trastorns de l'excreció</p> <ul style="list-style-type: none"> • 307.6 (F98.0) Enuresi • 307.7 (F98.1) Encopresi <p>Trastorns del son i la vigília</p> <ul style="list-style-type: none"> • 307.42 (F51.01) Trastorn d'insomni • 307.44 (F51.11) Trastorn per hipersòmia • 347 Narcolèpsia • D'altres de la son relacionats amb la respiració <p>Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius (alcohol; cafeïna; cànnabis; al·lucinògens; inhalants; opiacis; sedants, hipnòtics o ansiolítics; estimulants; tabac; altres substàncies.</p>	
NESE: Trastorn per Dèficit d'Atenció	<p>TDA amb hiperactivitat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 314.01 (90.2) Presentació combinada • 314.00 (F90.0) Predominantment inatent • 314.01 (F90.1) Predominantment hiperactiu impulsiu • 314.01 (F90.9) Síndrome hipercinètic 	Derivar Pool TDAH
NESE: Dificultats Específiques d'Aprenentatge	<p>Trastorns de la comunicació</p> <ul style="list-style-type: none"> • 315.32 (F80.2) Trastorn del llenguatge 	Trastorn del llenguatge equival a Trastorn Específic de Llenguatge (TEL).

Diccionari de necessitats educatives (comparativa Educació-Salut)*

	<ul style="list-style-type: none"> • 315.39 (F80.0) Trastorn fonològic • 315.35 (F80.81) Trastorn de la fluïdesa d'inici en la infància • 315.39 (F80.89) Trastorn de la comunicació social (pragmàtic) • 307.9 (F80.9) Trastorn de la comunicació no especificat <p>Trastorn específic d'aprenentatge</p> <ul style="list-style-type: none"> • 315.00 (F81.0) Amb dificultat en la lectura • 315.2 (F81.81) Amb dificultat en l'expressió escrita • 315.1 (F81.2) Amb dificultat matemàtica 	<p>El Trastorn Fonològic inclou, també, dificultats d'articulació. En els cas de les dislàlies s'ha d'avaluar la intel·ligibilitat del llenguatge i tenir un especial esment a les implicacions curriculars i de relació social.</p> <p>En els trastorns específics d'aprenentatge cal especificar-ne la gravetat: lleu, moderada, greu.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Elaborat en col·laboració amb l'Institut Balear de la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència