

| Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------|
| Malaltia | Lloc adquisició | Tipus epidemiològic | Nre. casos |
| Legionel·losi | Itàlia | Establiment turístic | 1 |
| - | - | - | - |
| Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional) | | | |
| Malaltia / Etiologia | Territori / Àmbit | | Nre. casos |
| Hepatitis A | Palma / Parella sexual | | - |
| GEA | Algaida / Restaurant | | 11 |
| GEA | Alaior/Colectiu | | 22 |
| Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document | | | |

Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria. Illes Balears. Any 2017.

Dades definitives. Taxes per 100.000. Casos autòctons.

(IE: índex epidèmic)

Les taules adjuntes mostren la incidència de les malalties de declaració obligatòria (casos autòctons) de l'any 2017, en nombres absoluts i taxes, amb la distribució per illes i amb l'índex epidèmic en relació al darrer quinquenni (IE). Es presenta també la incidència a Palma.

Respecte de les malalties de baixa o nul·la incidència en els darrers anys, no s'ha detectat durant l'any 2017 cap cas de malaltia de Creutzfeldt-Jakob, xarampió, paludisme, febre recurrent per paparres, sífilis congènita, rubèola, altres hepatitis víriques, brucel·losi, febre tifoide i botulisme.

Presenten incidències molt baixes la disenteria bacil·lar (5 casos), malaltia per haemophilus influenzae (6 casos), malaltia meningocòccica (8 casos), hepatitis B (16 casos) i malaltia invasiva per Str. pyogenes (1 cas).

Respecte de les malalties amb incidència moderada, augmenta lleugerament la de tuberculosi respecte al 2016 (96 vs 115) i augmenta de manera important la de legionel·losi (51 vs 112) degut a diversos brots, algun dels quals amb un elevat nombre d'afectats. La malaltia amb augment relativament més important és l'hepatitis A que passa de 9 casos al 2016 a 97 al 2017 - la xifra més elevada de la sèrie històrica amb afectació especialment important a Eivissa. Molts dels casos es detectaren en forma de brot relacionats amb diverses vies de transmissió, sexual i alimentari especialment. També augmenten els casos de tos ferina (40 vs 26) part també detectats en forma de brots. Tant la sífilis (207 casos vs 176 al 2016) com la infecció gonocòccica (quasi 500 casos; 292 al 2016) presenten augments considerables de la incidència afectant pràcticament a tots els àmbits (illes i Palma).

Disminueix la incidència de leishmaniosi que queda amb 28 casos (36 al 2016) - la majoria a Mallorca- i igualment la de febre exantemàtica mediterrània (34 casos vs 58 al 2016) mentre es mantenen estables la parotiditis (amb incidència relativament alta; 160 casos, 7 menys que al 2016) i l'hepatitis C.

De la resta de malalties podem destacar que tan la diarrea infecciosa aguda com el grip, varicel·la i l'herpes zòster presenten incidències esperades o per davall de l'esperat.

MDO a les Illes Balears, 2017. Nombre de casos distribuïts per illa i Palma. Índex Epidèmic Acumulat. (No inclou les dades de Paràlisi Flàccida Aguda, sida i diagnòstics d'infecció per VIH).

| | <i>Palma</i> | Mallorca | Menorca | Pitiüses | Illes Balears | IEA |
|-------------------------|--------------|----------|---------|----------|---------------|------|
| Diarrea infec.aguda | 11.617 | 26.200 | 2.461 | 5.375 | 34.036 | 0,86 |
| Grip | 3.080 | 7.826 | 1.257 | 1.258 | 10.341 | 0,71 |
| Varicel·la | 1.619 | 2.779 | 126 | 612 | 3.517 | 0,68 |
| Inf. gonocòccica | 292 | 445 | 4 | 36 | 485 | 2,74 |
| Sífilis | 111 | 162 | 15 | 30 | 207 | 1,37 |
| F. Tifoide | - | - | - | - | - | - |
| Disenteria bacil·lar | 4 | 5 | - | - | 5 | - |
| F. exant. mediterrània | 10 | 30 | 4 | - | 34 | 1,26 |
| F. recurrent paparres | - | - | - | - | - | - |
| M. meningocòccica | 2 | 5 | - | 3 | 8 | - |
| M. H. Influenzae | 2 | 6 | - | - | 6 | - |
| Tuberculosi pulm. | 47 | 73 | 4 | 12 | 89 | 0,89 |
| Tuberculosi, altres | 13 | 19 | 2 | 5 | 26 | 1,00 |
| Tuberculosi | 60 | 92 | 6 | 17 | 115 | 0,95 |
| Xarampió | - | - | - | - | - | - |
| Rubèola | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | 46 | 98 | 23 | 39 | 160 | 1,25 |
| Tos ferina | 15 | 26 | 4 | 10 | 40 | 1,60 |
| Hepatitis A | 40 | 63 | 4 | 30 | 97 | 8,82 |
| Hepatitis B | 11 | 15 | 1 | - | 16 | 0,70 |
| Hepatitis C | 24 | 34 | 3 | 20 | 57 | 1,43 |
| Alt. hepatitis víriques | - | - | - | - | - | - |
| Legionel·losi | 12 | 99 | 6 | 7 | 112 | 2,73 |
| Tètan | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasi | 4 | 22 | - | 6 | 28 | 1,17 |
| Brucel·losi | - | - | - | - | - | - |
| Botulisme | - | - | - | - | - | - |
| Lepra | - | - | - | - | - | - |
| Carboncle | - | - | - | - | - | - |
| Polio | - | - | - | - | - | - |
| Triquinosi | - | - | - | - | - | - |
| Sífilis Cong. | - | - | - | - | - | - |
| Herpes Zòster | 1.406 | 3.162 | 356 | 521 | 4.039 | 1,05 |
| MI Str. pyogenes | - | 1 | - | - | 1 | - |
| MI Str. pneumoniae | 17 | 34 | 5 | 16 | 55 | 0,82 |
| Paludisme | - | - | - | - | - | - |
| *M.C.Jakob | - | - | - | - | - | - |

*M. C. Jakob: Els casos són els diagnosticats a l'any 2017 i s'han de considerar dades no definitives. (Sense casos diagnosticats).

Les xifres (casos) de les Illes Balears poden incloure casos sense illa assignada.

Índex Epidèmic Acumulat (IEA) global: Esperat (0,76-1,24); per sota de l'esperat ($\leq 0,75$); sobre l'esperat ($\geq 1,25$)

A Formentera, a l'any 2017 s'han detectat 103 casos de diarrea infecciosa aguda, 43 de varicel·la, 43 de grip, 12 d'herpes zòster, 2 de MI Str. pneumoniae, 2 d'infecció gonocòccica, 2 d'hepatitis C i 2 d'hepatitis A.

MDO a les Illes Balears, 2017. Taxes per 100.000 habitants, per illes i Palma. (No inclou les dades de Paràlisi Flàccida Aguda, sida i diagnòstics d'infecció per VIH).

| | <i>Palma</i> | Mallorca | Menorca | Pitiüses | Illes Balears |
|-------------------------|--------------|----------|---------|----------|---------------|
| Diarrea infec.aguda | 2.857,9 | 3.016,0 | 2.699,4 | 3.442,5 | 3.049,8 |
| Grip | 757,7 | 900,9 | 1.378,7 | 805,7 | 926,6 |
| Varicel·la | 398,3 | 319,9 | 138,2 | 392,0 | 315,1 |
| Inf. gonocòccica | 71,8 | 51,2 | 4,4 | 23,1 | 43,5 |
| Sífilis | 27,3 | 18,6 | 16,5 | 19,2 | 18,5 |
| F. Tifoide | - | - | - | - | - |
| Disenteria bacil·lar | 1,0 | 0,6 | - | - | 0,4 |
| F. exant. mediterrània | 2,5 | 3,5 | 4,4 | - | 3,0 |
| F. recurrent paparres | - | - | - | - | - |
| M. meningocòccica | 0,5 | 0,6 | - | 1,9 | 0,7 |
| M. H. Influenzae | 0,5 | 0,7 | - | - | 0,5 |
| Tuberculosi pulm. | 11,6 | 8,4 | 4,4 | 7,7 | 8,0 |
| Tuberculosi, altres | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,3 |
| Tuberculosi | 14,8 | 10,6 | 6,6 | 10,9 | 10,3 |
| Xarampió | - | - | - | - | - |
| Rubèola | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | 11,3 | 11,3 | 25,2 | 25,0 | 14,3 |
| Tos ferina | 3,7 | 3,0 | 4,4 | 6,4 | 3,6 |
| Hepatitis A | 9,8 | 7,3 | 4,4 | 19,2 | 8,7 |
| Hepatitis B | 2,7 | 1,7 | 1,1 | - | 1,4 |
| Hepatitis C | 5,9 | 3,9 | 3,3 | 12,8 | 5,1 |
| Alt. hepatitis víriques | - | - | - | - | - |
| Legionel·losi | 3,0 | 11,4 | 6,6 | 4,5 | 10,0 |
| Tètan | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasi | 1,0 | 2,5 | - | 3,8 | 2,5 |
| Brucel·losi | - | - | - | - | - |
| Botulisme | - | - | - | - | - |
| Lepra | - | - | - | - | - |
| Carboncle | - | - | - | - | - |
| Polio | - | - | - | - | - |
| Triquinosi | - | - | - | - | - |
| Sífilis Cong. | - | - | - | - | - |
| Herpes Zòster | 345,9 | 364,0 | 390,5 | 333,7 | 361,9 |
| MI Str. pyogenes | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| MI Str. pneumoniae | 4,2 | 3,9 | 5,5 | 10,2 | 4,9 |
| Paludisme | - | - | - | - | - |
| *M.C.Jakob | - | - | - | - | - |

* M.C. Jakob: Les taxes es corresponen amb els casos diagnosticats a l'any 2017 i s'han de considerar dades no definitives. (Sense casos diagnosticats)

| Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta | |
|---|-------|
| Botulisme | Bot |
| Brucel·losi | Bru |
| Carboncle | Carb |
| Diarrea infec.aguda | Dia |
| Disenteria bacil·lar | Dis |
| Febre exantèmica mediterrània | FEM |
| Febre recurrent paparres | FRP |
| FebreTifoide i paratifoide | Ftif |
| Grip | Grip |
| Hepatitis A | HepA |
| Hepatitis B | HepB |
| Hepatitis C | HepC |
| Hepatitis víriques altres | HepAl |
| Herpes Zoster | Hzos |
| Infecció gonocòccica | Gon |
| Legionel·losi | Leg |
| Leishmaniasi | Leish |
| Lepra | Lep |
| Malaltia de Creutzfeld-Jakob | MCJ |
| Malaltia meningocòccica | MM |
| Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae | MHI |
| Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae | Mpneu |
| Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes | MPyog |
| Paludisme | Pal |
| Paràlisi flàccida aguda | PFA |
| Parotiditis | Paro |
| Polio | Polio |
| Rubèola | Rub |
| Rubèola Congènita | Rubcg |
| Sífilis | Sif |
| Sífilis Cong. | Sifcg |
| Tètan | Tet |
| Tos ferina | Tfer |
| Triquinosi | Triq |
| Tuberculosi altres formes | Tba |
| Tuberculosi pulmonar | Tbp |
| Varicel·la | Var |
| Xarampió | Xar |

| | Dia | FEM | Grip | Hzos | gon | Var |
|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| A. Bennàssar | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alcúdia | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andratx | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Binissalem | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Mar Ponent | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Calvià | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Camp Rodó | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Can Pastilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capdepera | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Coll d'en Rabassa | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Emili Darder | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Es Pla Sineu | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Es Trencadors | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Escola Graduada | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Felanitx | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Inca | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Llevant | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Llucmajor | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Manacor | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Marines Muro | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Martí Serra | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Muntanya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuredunna Artà | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmanova | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pere Garau | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Pollença | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Porto Cristo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafal Nou | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S'Escorxador | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sant Agustí | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Santanyí | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Serra Nord | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Son Cladera | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Ferriol | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Son Gotleu | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Son Pisà | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Son Rutlan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Son Serra | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Sta. Catalina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sta. Maria | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. S. Miquel | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Tramuntana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valldargent | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Vilafranca | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Xaloc Campos | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ciutadella | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D.S.Joan. Maó | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Es Banyer Alaior | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ferrerries | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verge del Toro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Misses | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Es Viver | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Formentera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sant Antoni | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Sant Jordi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sant Josep | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sta. Eulària | 19 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| Vila | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| desconeguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 723 | 2 | 48 | 77 | 1 | 94 |

| Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta | |
|---|-------|
| Botulisme | Bot |
| Brucel·losi | Bru |
| Carboncle | Carb |
| Diarrea infec.aguda | Dia |
| Disenteria bacil·lar | Dis |
| Febre exantèmica mediterrània | FEM |
| Febre recurrent paparres | FRP |
| FebreTifoide i paratifoide | Ftif |
| Grip | Grip |
| Hepatitis A | HepA |
| Hepatitis B | HepB |
| Hepatitis C | HepC |
| Hepatitis víriques altres | HepAl |
| Herpes Zoster | Hzos |
| Infecció gonocòccica | Gon |
| Legionel·losi | Leg |
| Leishmaniasi | Leish |
| Lepra | Lep |
| Malaltia de Creutzfeld-Jakob | MCJ |
| Malaltia meningocòccica | MM |
| Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae | MHI |
| Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae | Mpneu |
| Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes | MPyog |
| Paludisme | Pal |
| Paràlisi flàccida aguda | PFA |
| Parotiditis | Paro |
| Polio | Polio |
| Rubèola | Rub |
| Rubèola Congènita | Rubcg |
| Sífilis | Sif |
| Sífilis Cong. | Sifcg |
| Tètan | Tet |
| Tos ferina | Tfer |
| Triquinosi | Triq |
| Tuberculosi altres formes | Tba |
| Tuberculosi pulmonar | Tbp |
| Varicel·la | Var |
| Xarampió | Xar |

| | Dia | Grip | HepC | Hzos | Gon | Leg | Par | Sif | Mpneu | Tfer | Var |
|-------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| A. Bennàssar | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alcúdia | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andratx | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binissalem | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.Mar Ponent | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Calvià | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Camp Rodó | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Can Pastilla | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capdepera | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coll d'en Rabassa | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emili Darder | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Es Pla Sineu | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Es Trencadors | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Escola Graduada | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felanitx | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inca | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Llevant | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Llucmajor | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manacor | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marines Muro | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martí Serra | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muntanya | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuredunna Artà | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palmanova | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pere Garau | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pollença | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Cristo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafal Nou | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S'Escorxador | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sant Agustí | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santanyí | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serra Nord | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Son Cladera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Ferriol | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Son Gotleu | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Son Pisà | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Son Rutlan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Son Serra | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sta. Catalina | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sta. Maria | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. S. Miquel | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramuntana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valldargent | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vilafranca | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xaloc Campos | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciutadella | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.S.Joan. Maó | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Es Banyer Alaior | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrieres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verge del Toro | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Can Misses | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Es Viver | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Formentera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sant Antoni | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sant Jordi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sant Josep | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sta. Eulària | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vila | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| desconeguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 909 | 38 | 3 | 83 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 105 |