Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 41-42/2026. Servei de Vigilància en Salut Pública. Agència de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears

Informació sobre ALERTES SANITÀRIES			
Malaltia		Data d'alerta	
----		-----	
Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia/Etiologia	Territori	Àmbit	Nre.casos inicials
Salmonel·losi	Mallorca	Comunitari	3
Shigel·losi	Mallorca	Col·lectiu	4
Gastroenteritis	Eivissa	Col·lectiu	2
Salmonel·losi	Palma	Col·lectiu	2
Covid	Palma	Residència geriàtrica	4
Novetats a www.epidemiologia.caib.es			

Sífilis a les Illes Balears. Any 2026 i sèries anuals. Dades provisionals de casos notificats fins dia 02/10/2026. Part 1 de 3

L'any 2026 s'han enregistrat 259 casos de sífilis, dels quals 4 són importats (Colòmbia-2-, Cuba-1- i Veneçuela-1-) i 254 autòctons. A continuació es presenten les dades dels casos autòctons.


1.- Àmbits geogràfics.


Incidència en 2026: 254 casos.
Taxa de 20,3 per 100.000 h.

197 dels 254 casos corresponen a Mallorca (taxa de 20,3; 129 casos a Palma). A Menorca s'han detectat 12 casos (taxa de 11,7). A les Pitiüses s'han detectat 45 casos (taxa de 25,6; 2 casos a Formentera). La taxa d'incidència a Menorca ha augmentat aquest any 2026, a Mallorca i a les Pitiüses ha disminuït.

Sífilis a les Illes Balears, anys 2017-2026. Casos i taxes per 100.000. Data 02/10/2026										
	Casos					Taxa				
	Palma	Mallorca	Menorca	Pitiüses	Total	*Palma*	Mallorca	Menorca	Pitiüses	Total
2017	*111*	162	15	30	207	*27,3*	18,6	16,5	19,2	18,5
2018	*138*	210	10	49	269	33,7	23,9	10,9	31,2	23,8
2019	*100*	154	15	52	221	24,0	17,2	16,1	32,5	19,2
2020	*63*	97	6	32	135	14,9	10,6	6,3	19,5	11,5
2021	*81*	140	15	57	212	19,3	15,3	15,6	34,6	18,1
2022	152	235	5	64	304	36,5	25,7	5,2	38,6	25,8
2023	236	354	12	38	404	55,7	37,6	12,1	22,3	33,4
2024	227	358	6	45	409	51,8	37,4	5,9	26,0	33,2
2025	200	305	6	52	363	45,1	31,4	5,8	29,6	29,0
2026	129	197	12	45	254	29,1	20,3	11,7	25,6	20,3


Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 41-42/2026. Servei de Vigilància en Salut Pública. Agència de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears





Sífilis a Illes Balears. Any 2026. Casos i taxes per zona bàsica. Taxes per 1.000 h. Data 02/10/2026

zona	casos	taxes	zona	casos	taxes	zona	casos	taxes	zona	casos	taxes
Escola Graduada	18	0,63	Can Misses	6	0,33	Son Ferriol	3	0,19	Verge del Toro	2	0,09
Vila	13	0,51	Llucmajor	6	0,26	Sta. Eulària	3	0,08	Vilafranca	2	0,10
A. Bennàssar	12	0,35	Son Pisà	6	0,24	T. S. Miquel	3	0,16	Xaloc Campos	2	0,11
C.Mar Ponent	10	0,35	Son Rutlan	6	0,36	Valldargent	3	0,18	Santanyí	1	0,08
Can Pastilla	10	0,44	Manacor	5	0,14	Andratx	2	0,16	Serra Nord	1	0,06
Pere Garau	10	0,36	Calvià	4	0,15	Coll d'en Rabassa	2	0,10	Son Serra	1	0,03
Camp Redó	9	0,29	Capdepera	4	0,30	Felanitx	2	0,10	Alcúdia	0	0,00
Marines Muro	9	0,40	Es Trencadors	4	0,17	Formentera	2	0,17	Binissalem	0	0,00
Sant Josep	9	0,50	Inca	4	0,08	Muntanya	2	0,12	Es Banyer Alaior	0	0,00
Sta. Catalina	9	0,48	Llevant	4	0,18	Palmanova	2	0,07	Ferreries	0	0,00
S'Escorxador	8	0,25	Rafal Nou	4	0,20	Pollença	2	0,11	Nuredunna Artà	0	0,00
Son Gotleu	8	0,31	D.S.Joan. Maó	3	0,12	Sant Agustí	2	0,11	Porto Cristo	0	0,00
Ciutadella	7	0,21	Es Pla Sineu	3	0,23	Sant Jordi	2	0,16	Tramuntana	0	0,00
Emili Darder	7	0,33	Martí Serra	3	0,13	Son Cladera	2	0,18			
Es Viver	7	0,29	Sant Antoni	3	0,10	Sta. Maria	2	0,12			



2.- Formes clíniques

Pel que fa a la forma clínica, l'any 2026, 58 casos són formes primàries, 83 secundàries i 113 latents. El percentatge acumulat (2010-2026) de les formes secundària (30,9%) i latent (30,4%) són similars. Del 2010 al 2022 el percentatge més alt correspon a les formes secundàries i a partir del 2023 han anat augmentant les formes latents fins tenir percentatges similars aquest any 2026.

Per sexes, el percentatge acumulat en homes de les formes secundàries (34,1%) és el més alt, mentre en dones, el major percentatge acumulat és de la forma latent (45,9%). Això ens indica que l'augment de les formes latents s'ha produït, fonamentalment, en dones.

