

## **PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LA MALALTIA MENINGOCÒCCICA.**

### **Resum d'actuacions per escenaris**

En general, es consideren "contactes de risc":

- Totes les persones que conviuen amb el cas índex.
- Totes les persones que han pernoctat a la mateixa habitació del cas en els 10 dies precedents a l'inici de símptomes.
- Les persones que han tengut contacte directe amb les secrecions nasofaríniques del malalt en els 10 dies precedents a l'inici de símptomes.

QP= Quimioprofilaxis; V= Vigilància d'aparició de clínica a contactes; I: Informació general sobre la malaltia, riscos i mesures preventives

Període de vigilància: 10 dies comptats a partir del dia del darrer contacte.

Període de risc pels contactes: els 10 dies anteriors a l'inici de símptomes.

#### **1. Guarderies i centres d'educació infantil (fins 5 anys)**

**Un cas:**

- QP infants i personal de l'aula del malalt. Si l'estructura física o organitzativa del centre no permet fer una delimitació clara d'aules s'indica a tots els infants i personal d'educació infantil. Valorar les activitats comunes habituals a llocs tancats entre infants d'aules diferents per si és necessari ampliar l'administració de la quimioprofilaxi.
- V les mateixes persones que reben QP.
- I Equip directiu, personal i a tots els pares dels infants que reben QP.

**Més d'un cas:**

- QP tots els infants i tot el personal personal d'educació infantil..
- V les mateixes persones que reben QP.
- I Equip directiu, personal, i a tots els pares dels infants que reben QP.

#### **2. Centres educatius (Primària i nivells superiors). Majors de 5 anys**

**Un cas:**

- QP no està indicada
- V a tot l'alumnat de la mateixa aula del malalt
- I Equip directiu, personal docent i alumnat o pares d'alumnat de la mateixa aula del malalt

**Dos o més casos a la mateixa aula en el període d'un mes:**

- QP tot l'alumnat de la mateixa aula del malalt
- V les mateixes persones que reben QP
- I Equip directiu, personal docent i alumnat o pares de l'alumnat que rep QP

**Dos casos a aules diferents en el període d'un mes:**

- QP tot l'alumnat de les aules afectades
- V les mateixes persones que reben QP
- I Equip directiu, personal docent i alumnat o pares de l'alumnat que rep QP

**Tres o més casos, al menys a dues aules diferents, en el període d'un mes:**

- QP tot el personal i alumnat del centre
- V tot el personal i alumnat del centre
- I tot el personal i alumnat del centre

#### **3. Institucions tancades (residències d'ancians, internats, centres d'acollida, ...)**

- QP persones que dormen als llits contigus al del malalt. Valorar la possibilitat d'ampliació a altres tipus de contacte de risc
- V totes les persones del centre
- I Direcció, cuidadors (o similars) i la resta de persones del centre

#### **4. Domicili**

- QP persones que han conviscut amb el malalt o que han pernoctat a la mateixa habitació.
- V les mateixes persones que reben QP
- I les mateixes persones que reben QP

#### **5. Altres escenaris**

S'han d'indicar les mesures segons l'avaluació de riscos i després de considerar les definicions de "contacte de risc" i els períodes de risc. En general, no està indicada, en cap escenari, la quimioprofilaxis massiva.