

**Informació sobre ALERTES SANITÀRIES**

Malaltia	Data de l'alerta
-	-

**Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS**

Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Hepatitis A	Portugal	Turista CAIB	1
Hepatitis A	Bolivia	Cooperante	1
Giardiosi	India	Turista CAIB	1
Paludisme	Tanzania	Trabajador temporal fuera CAIB	1
Dengue	Guadalupe	Turista CAIB	1

**Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)**

Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit	Nre. casos
-	-	-

Novetats a [www.epidemiologia.caib.es](http://www.epidemiologia.caib.es)

**SVMDO 2024. Tuberculosi a les Illes Balears, any 2024. Resum de dades provisionals. (Full 2/2)****Nota extreta del " Plan Nacional de Tuberculosis", 2019.**

Cal sospitar malaltia i diagnosticar a les persones que presentin signes, símptomes, història familiar o factors de risc compatibles amb TB. De vegades els signes i símptomes solen ser inespecífics i en alguns casos gairebé inexistents. Poden ser insidiosos, poc cridaners i heterogenis segons la virulència del bacil, l'edat i l'estat immunitari del pacient. Es pot presentar tos, febre o febrícula, astènia, anorèxia o pèrdua de pes. El símptoma més comú és la tos persistent (> 2 setmanes d'evolució), seca o productiva, que pot acompanyar-se d'hemoptisi.



**Formes clíniques de TB:**

L'any 2024 les formes pulmonars han estat presents en 66 casos (72,5%) i les extra-pulmonars en 25 (27,5%). Al llarg dels darrers 10 anys aquestes proporcions (%) de formes clíniques sembla que es mantenen estables sempre a favor de les pulmonars. Respecte a les altres variants clíniques de TB la tendència destacable els darrers anys és al predomini de les formes limfàtiques extra-toràciques, - ganglis tuberculosos, "escròfula"-, i la disminució marcada de les formes meníngies.

<b>FORMES CLÍNQUES DE TB</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
<b>Formes Pulmonars</b>	108	153	102	100	107	86	67	89	73	65	46	52	46	68	66	1228
<b>Altres Formes:</b>																
Digestiva		1	3	1	1			1	1		1		2	1	1	13
Diseminada	2	3	3				2			1	4	2				17
Genitourinària	1	6			1	3	2	2	3	4	2	2				26
Limfàtica (Extratoràctica)	11	12	19	3	7	12	11	10	9	7	7	9	3	5	11	136
Limfàtica (Intratoràctica)		2	2	1	2	3	2		1				1	3	2	19
Meníngia	4	13	3	3	4	3	3		2	1	2		3			41
Osteo-articular	1	2	1	3	2	2	1	3	1	3	2	3			1	25
Altres	7	2	3	3	3	2		2	12	5	1	3	3	2	4	52
Pleural	10	12	7	7	5	1	8	7	9	15	15	9	10	7	5	127
S. nerviós central					1			1				3				6
<b>Total Altres formes</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>462</b>




*Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 19-20/2025. Servei de Vigilància en Salut Pública.  
DG de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears*



• **País d'origen**




Respecte al país d'origen de les persones que desenvolupen una malaltia tuberculosa a les Balears es veu una tendència lineal clara a la disminució entre els nascuts a Espanya els darrers 10 anys. També veiem una disminució entre els nascuts a l'estranger però en aquests la tendència lineal és més lenta i en els darrers tres anys s'està produint un repunt en la seva incidència.



Respecte a les formes clíniques de TB, en els nascuts a Espanya predominen les formes pulmonars, mentre que els nascuts a l'estranger acumulen més formes extra-pulmonars. Globalment valorant totes les formes clíniques s'està equilibrant el percentatge entre casos espanyols i casos estrangers donat que en proporció augmenten aquests darrers mentre que disminueixen els nascuts a Espanya.



*Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 19-20/2025. Servei de Vigilància en Salut Pública.  
DG de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears*



Dels 91 casos autòctons de tuberculosi detectats l'any 2024, un total de 55 (60,4%) corresponen a persones nascudes a l'estranger i 36 (39,6%) són nascuts a Espanya. Les formes pulmonars són en total 66 casos, dels quals 40 són nascuts a l'estranger (60,6%). Les formes extra-pulmonars van ser en total 25 l'any 2024 i 15 en nascuts a l'estranger (60%).


Respecte a l'origen dels nascuts a l'estranger, durant el 2024 predominaren el Marroc (12 casos), Colòmbia (7) i Equador (5). El percentatge acumulat de països d'origen durant els darrers 10 anys es pot veure a la taula següent.

ACUMULAT 10 ANYS								
	Casos	%		Casos	%		Casos	%
Marruecos	111	21,2	Venezuela	8	1,5	Guinea Ecuatorial	3	0,6
Rumania	47	9,0	Alemania	7	1,3	Mauritània	3	0,6
Senegal	44	8,4	Paraguay	6	1,1	Benín	2	0,4
Colombia	40	7,6	Brasil	5	1,0	Chile	2	0,4
Ecuador	34	6,5	Nigeria	5	1,0	Costa de Marfil	2	0,4
Bolivia	33	6,3	Cuba	4	0,8	EEUU	2	0,4
Argentina	20	3,8	Mali	4	0,8	Francia	2	0,4
Perú	16	3,1	Polonia	4	0,8	Guatemala	2	0,4
India	14	2,7	República Dominicana	4	0,8	Hungria	2	0,4
China	12	2,3	Rusia	4	0,8	Italia	2	0,4
Filipinas	12	2,3	Ucrania	4	0,8	Nicaragua	2	0,4
Bulgaria	11	2,1	Uruguay	4	0,8	Portugal	2	0,4
Pakistan	9	1,7	Argelia	3	0,6	Turquia	2	0,4
Reino Unido	8	1,5	Banglades	3	0,6	Països amb 1 cas	19	4,0



*Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 19-20/2025. Servei de Vigilància en Salut Pública.  
DG de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears*

La distribució per zones bàsiques de salut de residència dels casos estrangers s'indica en la següent gràfica acumulada dels darrers 10 anys:



• **Fonts d'informació**

Els casos de tuberculosi de l'any 2024 s'han notificat bàsicament des dels centres de salut d'Atenció Primària majoritàriament (47 casos, 51,6%), els hospitals públics han notificat 39 casos ( 42,9%) i les clíniques privades 5 casos (5,5%). Aquesta distribució de notificacions és completament diferent de la de 2022 on la majoria s'originaven als hospitals públics. Això reflexa el moment de canvis en els sistemes informàtics de notificació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) que arriben al servei de vigilància epidemiològica. Esperem que en un futur proper la millora informàtica de les connexions entre Salut Pública i serveis assistencials arribi als hospitals i aquest procediments arribin en temps i forma.

a) **Resultats en Prevençió i Control**

- Estudis de contactes (ECC): Casos autòctons, importats i extracomunitaris.

En el total de casos de TB de 2024 (105 casos) s'ha indicat ECC en 84 ocasions. D'aquests casos s'han finalitzat els ECC en 65 (77,4%), no s'ha fet per diverses raons en 8 casos (9,5%) i finalment en 11 (13,1%) no tenim informació suficient.



Full de Vigilància Epidemiològica setmanes 19-20/2025. Servei de Vigilància en Salut Pública.  
DG de Salut Pública. Conselleria de Salut. Illes Balears

- Tractament Directament Observats (TDO). Casos autòctons, importats o extracomunitaris.

L'any 2024 només s'ha indicat la necessitat de fer un TDO a un cas de Menorca. El cas presentava resistències a diversos fàrmacs (MDR) i a més presentava problemàtica social destacable. Finalment va poder acabar de complir la pauta de tractament amb la col·laboració per organitzar el TDO de l'Hospital Mateu Orfila.

Des de l'any 2010, s'han realitzat un total de 105 TDOs la majoria dels quals (97) corresponen a casos autòctons. La realització de TDO segueix una tendència a la pràctica desaparició des de l'any 2015 (11 casos) que molt probablement és deguda a les situacions de sobrecàrrega assistencial tant per part del sistema sanitari com del servei d'epidemiologia i la manca de substitució en aquesta funció per part d'altres entitats u organitzacions que es relacionen amb persones amb disfuncions socials.

- Seguiment de tractaments. Casos autòctons.

FINALITZACIÓ (provisional a 14-3-2025)		
	n	%
Curació	5	5,5
En seguiment	32	35,2
Interrupció o abandonament	2	2,2
Mort per altres causes	4	4,4
Mort per TBC	3	3,3
Pèrdua	1	1,1
Trasllat	3	3,3
Tractament complet	38	41,8
Tractament perllongat	3	3,3
Total general	91	100,0

En relació a les dades de seguiment dels tractaments dels casos autòctons s'ha de tenir en compte la llarga durada de les pautes. En el moment d'extreure les dades provisionals per a aquest informe (14-3-2025) hi ha encara 32 casos que estaven en seguiment i 3 en tct. perllongats. No obstant això les dades provisionals indiquen un resultat exitós (curació + tractament completat) de 43 casos (47,3%), fracàs terapèutic en 10 casos (11%) i situació en seguiment o en trasllats a una altra CCAA 38 (41,7%).

Des de l'any 2010 s'ha fet seguiment de tractament a un total de 1.690 casos autòctons (totes les formes clíniques) i de mitjana en el 86% s'ha obtingut un tractament satisfactori (finalització amb compliment de tct i/o curació verificada per laboratori).