



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B DIRECCIÓ GENERAL
/ PESCA I MEDI MARI

Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador

Noviembre 2024

DNI:

Calificación:

Fecha:

Marque con un aspa la única respuesta correcta. El examen consta de 40 preguntas, y tendrá una duración de 50 minutos. La respuesta correcta suma 0,25 puntos, la respuesta en blanco no puntúa y la respuesta contestada erróneamente resta 0,0833 puntos. Para aprobar es necesario obtener una puntuación total de al menos 5 puntos. Si se equivoca, ponga un círculo sobre la respuesta incorrecta y marque con un aspa la correcta. Solo se permite una modificación de la respuesta, el marcado de más de dos casillas significará que la respuesta es errónea.

Preguntas de la rama de náutica:

1.- La parte delantera del buque que va cortando las aguas al navegar se denomina:

- ☐ Aleta.
- ☐ Amura.
- ☐ Proa.
- ☐ Popa.

2.- La superestructura que puede existir a proa de un buque y que se sitúa sobre la cubierta principal, se denomina:

- ☐ Toldilla.
- ☐ Ciudadela.
- ☐ Combés.
- ☐ Castillo.

3.- Al refuerzo estructural longitudinal, que constituye una verdadera columna vertebral en casi todos los barcos se le denomina:

- ☐ Quilla.
- ☐ Timón.
- ☐ Bao.
- ☐ Vagra.

4.- A las aberturas hechas en la cubierta de los buques para acceder a los espacios de carga se les denomina:

- ☐ Tambuchos.
- ☐ Escotillas.
- ☐ Bodegas.
- ☐ Cubiertas.

5.- La parte del casco de un buque que no está sumergida, es decir, la parte que emerge por encima de la línea flotación es la:

- ☐ Obra viva.
- ☐ Obra muerta.
- ☐ Carena.
- ☐ Línea de flotación.



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B DIRECCIÓ GENERAL
/ PESCA I MEDI MARÍ

Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador

Noviembre 2024

6.- La mena de un cabo es:

- ☐ La longitud.
- ☐ El peso por metro de cabo.
- ☐ El grosor.
- ☐ El material del que está hecho.

7.- La jarcia de labor de una embarcación es la que:

- ☐ Sujeta los elementos de los aparejos.
- ☐ Constituye la arboladura.
- ☐ Mantiene firme los palos.
- ☐ Permite mover elementos de los aparejos.

8.- La longitud de un tramo de cadena, denominada grillete, es de:

- ☐ 20 metros.
- ☐ 25 metros.
- ☐ 10 metros.
- ☐ 15 metros.

9.- La operación de aflojar un cabo se denomina:

- ☐ Colchar.
- ☐ Zafar.
- ☐ Amollar.
- ☐ Despasar.

10.- Unir dos cabos o cables por sus chicotes con nudos o costuras se llama:


- ☐ Azocar.
- ☐ Descolchar.
- ☐ Lascar.
- ☐ Ayustar.

11.- Los colores de las luces de los costados de los buques en navegación son:

- ☐ Verde estribor y roja babor
- ☐ Roja babor y verde estribor
- ☐ Blancas, todo horizonte
- ☐ Blancas 112.5 °

12.- Los brazos móviles que se fijan al palo, empleados en las operaciones de carga, son:

- ☐ Las gruas
- ☐ Los elevadores
- ☐ Las plumas o puntales
- ☐ Maquinillas

 <p>G CONSELLERIA O AGRICULTURA, I PESCA I ALIMENTACIÓ B DIRECCIÓ GENERAL / PESCA I MEDI MARÍ</p>	Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador	Noviembre 2024
--	--	-----------------------

13.- Las piezas metálicas en forma de "U", cuyos extremos se cierran mediante un perno se denominan:

<input type="checkbox"/>	Mosquetón	
<input type="checkbox"/>	Guardacabos	
<input type="checkbox"/>	Cáncamos	
<input type="checkbox"/>	Grilletes	<input type="text"/>

14.- Si trasladamos un peso verticalmente de una cubierta superior a otra inferior del buque,

<input type="checkbox"/>	Disminuimos la estabilidad	
<input type="checkbox"/>	Aumentamos la estabilidad	
<input type="checkbox"/>	Producimos una escora	
<input type="checkbox"/>	Aumentamos el calado	<input type="text"/>

15.- Si los objetos más pesados se concentran en la parte alta del buque,

<input type="checkbox"/>	Mayor será su estabilidad	
<input type="checkbox"/>	Menor será su escora	
<input type="checkbox"/>	Más bajo se encontrará su centro de gravedad	
<input type="checkbox"/>	Más elevado se encontrará su centro de gravedad	<input type="text"/>

16.- El trozo de cabo que unido por sus extremos, sirve para levantar objetos se llama:

<input type="checkbox"/>	Guardacabos	
<input type="checkbox"/>	Estrobo	
<input type="checkbox"/>	Guardamancebo	
<input type="checkbox"/>	Cabirón	<input type="text"/>

17.- Las aberturas laterales de las bodegas de carga de un buque son:

<input type="checkbox"/>	Las portas	
<input type="checkbox"/>	Los portalones	
<input type="checkbox"/>	Los portillos	
<input type="checkbox"/>	Las escotillas	<input type="text"/>

18.- Los molinetes son elementos de tracción que tienen su eje de giro:

<input type="checkbox"/>	Horizontal	
<input type="checkbox"/>	Perpendicular a la cubierta	
<input type="checkbox"/>	En la misma dirección que el cabo	
<input type="checkbox"/>	Vertical	<input type="text"/>

19.- La acción de sujetar una amarra en tensión, mediante un cabo o cadena se llama:

<input type="checkbox"/>	Abozar
<input type="checkbox"/>	Largar
<input type="checkbox"/>	Templar
<input type="checkbox"/>	Amollar

 <p>G CONSELLERIA O AGRICULTURA, I PESCA I ALIMENTACIÓ B DIRECCIÓ GENERAL / PESCA I MEDI MARI</p>	Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador	Noviembre 2024
--	--	-----------------------

20.- El spring de popa es la amarra del barco que se da :

- ☐ De popa, hacia la popa
- ☐ Partiendo de la popa y que llama hacia proa
- ☐ De popa, hacia proa
- ☐ Todas son correctas

21.- La acción cuando el ancla se despega del fondo marino es la de:

- ☐ Apear.
- ☐ Aguantar.
- ☐ Levar.
- ☐ Zarpar.

22.- Algunos de los elementos de tracción empleados para cobrar, virar, aguantar y hacer firme las estachas o amarras se conocen como:

- ☐ Chigres
- ☐ Cabestrantes
- ☐ Cabrestante
- ☐ Todas son correctas

23.- El producto que se aplica a una superficie para tapar los poros se llama:

- ☐ Selladora
- ☐ Protector
- ☐ Fijador
- ☐ Imprimación

24.- Las pinturas denominadas "antifouling" son:

- ☐ Antiincrustantes
- ☐ Imprimaciones
- ☐ Antioxidantes
- ☐ Masillas

25.- Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, se denomina:

- ☐ Accidente laboral.
- ☐ Riesgo laboral.
- ☐ Salud laboral.
- ☐ Prevención laboral.

26.- Para la conservación de los cables, empleados en las maniobras de cubierta, se recomienda:

- ☐ Pintarlos con regularidad
- ☐ Engrasarlos con regularidad
- ☐ Endulzarlos con regularidad
- ☐ Lijarlos con regularidad



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B DIRECCIÓ GENERAL
/ PESCA I MEDI MARI

Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador

Noviembre 2024

27.- Las pinturas compuestas de aceite de linaza protegen los cascos de:

- ☐ Acero
- ☐ Fibra
- ☐ Aluminio
- ☐ Madera

28.- Antes de pintar los cascos de acero, la primera mano debe ser:

- ☐ De color
- ☐ Selladora
- ☐ Desengrasante
- ☐ Antioxidante

Preguntas de la rama de pesca:

1.- El almacenamiento de las capturas a bordo, se lleva a cabo en:

- ☐ Cajones no termoaislados y de paleta de plásticos.
- ☐ Cajones termoaislados.
- ☐ Bodegas termoaisladas y compartimentadas.
- ☐ Todas las respuestas anteriores son correctas.

2.- En un pesquero, si la protección de las vías de circulación se efectúa mediante barandas o barandillas, la altura mínima de las mismas sobre la cubierta ha de ser de, al menos:

- ☐ 0,5 m.
- ☐ 1 m.
- ☐ 1,5 m.
- ☐ 2 m.

3.- Los buques pesqueros que dispongan de alojamientos deberán estar dotados de:


- ☐ Duchas con suministro de agua corriente, caliente y fría.
- ☐ Lavabos.
- ☐ Retrete o sanitario.
- ☐ Todas las anteriores respuestas son correctas.

4.- En la pesca del cerco:

- ☐ Se procurará una buena iluminación en la cubierta de trabajo.
- ☐ Se impedirá que los pescadores transiten por encima del arte, sin medios de seguridad.
- ☐ Se prestará atención al riesgo de atrapamiento de las extremidades superiores.
- ☐ Todas las anteriores respuestas son correctas.

5.- Según la normativa europea y nacional, ¿quiénes son los responsables de la seguridad alimentaria de las capturas de pesca que cualquier embarcación pesquera pretenda comercializar?

- ☐ Las administraciones.
- ☐ Las asociaciones de consumidores.
- ☐ Las cofradías de pescadores.
- ☐ Los armadores y patrones.

 <p>G CONSELLERIA O AGRICULTURA, I PESCA I ALIMENTACIÓ B DIRECCIÓ GENERAL / PESCA I MEDI MARI</p>	Examen para obtener la tarjeta profesional de Marinero Pescador	Noviembre 2024
--	--	-----------------------

6.- A bordo de una embarcación de pesca, la acción de eliminar los microbios, aplicando un desinfectante después de cualquier limpieza, debe entenderse como:

- ☐ Limpiar.
- ☐ Baldear.
- ☐ Aclarar.
- ☐ Desinfectar.

7.- ¿Por qué es importante el lavado del pescado en cubierta inmediatamente después de su captura?

- ☐ Por que elimina muchas de las bacterias que lleva adheridas.
- ☐ Por que elimina la suciedad que pueda tener.
- ☐ Por que elimina jugos gástricos o mucosidad que pueda tener en su parte externa.
- ☐ Todas las anteriores respuestas son correctas.

8.- ¿Cuál es una de las finalidades de la Política Pesquera Común (PPC) de la Comunidad Económica Europea?

- ☐ Permitir la pesca de cualquier especie.
- ☐ Reducir las repercusiones negativas de la pesca en el medio ambiente.
- ☐ Prohibir cualquier tipo de captura en aguas europeas.
- ☐ Facilitar el acceso de flotas extranjeras a los caladeros europeos.

9.- Sobre qué especie ha establecido la Unión Europea un Total Admisible de Capturas (TAC) para el Mediterráneo, al igual que para el Océano Atlántico:

- ☐ Atún rojo.
- ☐ Raor.
- ☐ Musola.
- ☐ Tintorera.

10.- Las Reservas Marinas son figuras de protección pesquera que:

- ☐ Regulan los usos y la explotación del medio marino
- ☐ Incrementan la regeneración natural de los recursos
- ☐ Conservan los ecosistemas más representativos
- ☐ Todas son correctas

11.- Las políticas de pesca sostenible pretenden luchar contra:

- ☐ La baja explotación
- ☐ La contaminación
- ☐ El sobrecrecimiento
- ☐ La sobreexplotación

12.- El arte de red de forma rectangular que envuelve, rodeándolos, los cardúmenes de peces y se cierra en forma de bolsa por su parte inferior para retener la captura, se denomina:

- ☐ Almadraba.
- ☐ Nasa.
- ☐ Cerco.
- ☐ Trasmallo.