



SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

DADES DE REGISTRE	Sol·licitud núm.:	Registrat per:
	Data / Hora de recepció:	

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT	Sol·licitant:	
	DNI/ NIF/ NIE:	Telèfon de contacte:
	Adreça:	
	Correu electrònic:	

DADES DE LA MOSTRA/ LES MOSTRES						
Data i hora de recollida de la mostra/ les mostres:						
Núm. mostra	Núm. registre	Tipus de mostra ⁽¹⁾	Descripció de la mostra	Biocida ⁽²⁾	Neutralizant ⁽³⁾	Conservació
1		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
2		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
3		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
4		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
5		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient

(1) Indica el tipus de mostra: **ACH** = Aigua de consum, **CONT** = Aigua continental, **MAR** = Aigua marina.. (2) Indica, si pertoca, el biocida present a la mostra. (3) Indica si s'ha afegit cap neutralizant a la mostra.

Marcau els paràmetres sol·licitats en el revers de la sol·licitud. En cas que sol·liciteu paràmetres diferents per a diverses mostres, emplenau diferents sol·licituds d'assaig per a cada mostra. Concertau amb el laboratori el dia i l'hora d'entrega de les mostres.

Observacions:

El client dóna la conformitat a la realització dels assaigs segons els mètodes descrits a la cartera de serveis (disponible a la pàgina web <http://laboratorisalut.caib.es>). El Laboratori es compromet a mantenir la confidencialitat de tota informació obtinguda o creada durant la realització de les activitats, excepte allò que sigui requerit per llei.

Signatura del sol·licitant

Signatura del Laboratori



SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

PARÀMETRES SOL·LICITATS (Consulta les taxes aplicables a <http://laboratorisalut.caib.es>)

AGRUPACIONS ANALÍTIQUES (vegeu els paràmetres a <http://laboratorisalut.caib.es>)

<input type="checkbox"/> MÍNIMA	<input type="checkbox"/> CONTROL MICROBIOLÒGIC	<input type="checkbox"/> CONTROL	<input type="checkbox"/> QUÍMICA COMPLETA	<input type="checkbox"/> COMPLETA
---------------------------------	--	----------------------------------	---	-----------------------------------

A. Paràmetres microbiològics

Aigües de consum / Aigües envasades / Piscines		Aigües marines	Aigües d'instal·lacions de risc de legionel·la
<input type="checkbox"/> Bacteris coliformes i <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> Recompte de Legionella spp.
<input type="checkbox"/> Enterococs intestinals	<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 22°C	<input type="checkbox"/> Enterococs intestinals	<input type="checkbox"/> Identificació de <i>L. pneumophila</i>
<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>	<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 36°C		

B. Paràmetres físicoquímics

Aigües de consum / Aigües envasades

Elements metàl·lics	<input type="checkbox"/> Grup	<input type="checkbox"/> Alumini	<input type="checkbox"/> Antimoni	<input type="checkbox"/> Arsènic	<input type="checkbox"/> Bor	<input type="checkbox"/> Cadmi	<input type="checkbox"/> Calci	
		<input type="checkbox"/> Coure	<input type="checkbox"/> Crom	<input type="checkbox"/> Magnesi	<input type="checkbox"/> Manganès	<input type="checkbox"/> Mercuri	<input type="checkbox"/> Níquel	
		<input type="checkbox"/> Plom	<input type="checkbox"/> Potassi	<input type="checkbox"/> Seleni	<input type="checkbox"/> Urani	<input type="checkbox"/> Zinc	<input type="checkbox"/> Duresa ⁽¹⁾	

(1) Duresa: inclou Calci i Magnesi.

Anions inorgànics	<input type="checkbox"/> Grup	<input type="checkbox"/> Clorurs	<input type="checkbox"/> Fluorurs	<input type="checkbox"/> Fosfats	<input type="checkbox"/> Nitrats	<input type="checkbox"/> Nitrits	<input type="checkbox"/> Sulfats
-------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Compostos orgànics	<input type="checkbox"/> Grup volàtils	<input type="checkbox"/> Compostos orgànics volàtils (clorur de vinil, benzè; 1,2-dicloroetà; tricloroetilè; tetracloroetilè; Σ tricloroetilè + tetracloroetilè / THM - Trihalometans; bromoform; bromdiclorometà; dibromclorometà, Σ THM)
	<input type="checkbox"/> Grup semivolàtils	<input type="checkbox"/> HAP - Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (benzo(a)pirè; benzo(b)fluorantè; benzo(k)fluorantè; benzo(ghi)perilè; indeno(1,2,3-cd)pirè, Σ HAP)
		<input type="checkbox"/> Plaguicides (Aldrin, Ciproconazole, Clorpirifòs, Clorpirifòs-metil, DDT-o,p', DDD-p,p', Dieldrina, Heptaclor, Heptaclor endo-epòxid, Heptaclor exo-epòxid, Lambda-cihalotrín, Metolaclor, Miclobutanil, Oxifluorfen, Penconazole, Pendimetalina, Piriproxifen, Σ plaguicides)
<input type="checkbox"/> Epiclorhidrina		
<input type="checkbox"/> Compost individual: _____		

Altres	<input type="checkbox"/> Amoni	<input type="checkbox"/> Clor lliure residual	<input type="checkbox"/> Clor combinat residual	<input type="checkbox"/> Cianur lliure	<input type="checkbox"/> Color
	<input type="checkbox"/> Conductivitat	<input type="checkbox"/> Índex de Langelier ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> Olor	<input type="checkbox"/> Oxidabilitat	<input type="checkbox"/> pH
	<input type="checkbox"/> Terbolesa				

(2) Índex de Langelier: inclou pH, conductivitat, alcalinitat i Calci.

Piscines

<input type="checkbox"/> Clor lliure residual	<input type="checkbox"/> Clor combinat residual	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> Terbolesa
---	---	-----------------------------	------------------------------------

ALTRES DETERMINACIONS INCLOSES A LA CARTERA DE SERVEIS

--