



SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

DADES DE REGISTRE	Sol·licitud núm.:	Registrat per:
	Data / Hora de recepció:	

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT	Sol·licitant:	
	DNI/ NIF/ NIE:	Telèfon de contacte:
	Adreça:	
	Correu electrònic:	

DADES DE LA MOSTRA/ LES MOSTRES						
Data i hora de recollida de la mostra/ les mostres:						
Núm. mostra	Núm. registre	Tipus de mostra ⁽¹⁾	Descripció de la mostra	Biocida ⁽²⁾	Neutralizant ⁽³⁾	Conservació
1		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
2		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
3		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
4		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient
5		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeració <input type="checkbox"/> Congelació <input type="checkbox"/> T ambient

(1) Indica el tipus de mostra: **ACH** = Aigua destinada al consum humà, **CONT** = Aigua continental, **MAR** = Aigua marina, **RES** = Aigua residual. (2) Indica, si pertoca, el biocida present a la mostra. (3) Indica si s'ha afegit cap neutralizant a la mostra.

Marcau els paràmetres sol·licitats en el revers de la sol·licitud. En cas que sol·liciteu paràmetres diferents per a diverses mostres, emplenau diferents sol·licituds d'assaig per a cada mostra. Concertau amb el laboratori el dia i l'hora d'entrega de les mostres.

Observacions:

El client dona la conformitat a la realització dels assaigs segons els mètodes descrits a la cartera de serveis (disponible a la pàgina web <http://laboratorisalut.caib.es>).

Signatura del sol·licitant

Signatura del Laboratori



SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

PARÀMETRES SOL·LICITATS (Consulta les taxes aplicables a <http://laboratorisalut.caib.es>)

AGRUPACIONS ANALÍTIQUES (vegeu els paràmetres a <http://laboratorisalut.caib.es>)

<input type="checkbox"/> CONTROL (segons RD 140/2003)	<input type="checkbox"/> CONTROL MICROBIOLÒGIC	<input type="checkbox"/> COMPLET QUÍMICA
<input type="checkbox"/> COMPLET (segons RD 140/2003)	<input type="checkbox"/> CONTROL QUÍMIC	<input type="checkbox"/> ELEMENTS METÀL·LICS

A. Paràmetres microbiològics

Aigües de consum humà	Aigües envasades	Piscines	Aigües d'instal·lacions de risc de legionel·la
<input type="checkbox"/> Bacteris coliformes	<input type="checkbox"/> Bacteris coliformes	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> Recompte de Legionella spp.
<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> Identificació de <i>L. pneumophila</i>
<input type="checkbox"/> Enterococs intestinals	<input type="checkbox"/> Enterococs intestinals		<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 36°C
<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>	<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> Clostridium sulfít reductors	Aigües marines	
<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 22°C	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	
<input type="checkbox"/> Estafilococs coagulasa positius	<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 22°C	<input type="checkbox"/> Enterococs intestinals	
<input type="checkbox"/> Salmonella spp.	<input type="checkbox"/> Microorganismes cultivables a 36°C		
	<input type="checkbox"/> Estafilococs coagulasa positiu		
	<input type="checkbox"/> Salmonella spp.		

B. Paràmetres físicoquímics

Aigües de consum humà / Aigües envasades			Piscines
<input type="checkbox"/> Alumini	<input type="checkbox"/> Crom	<input type="checkbox"/> Olor	<input type="checkbox"/> Clor lliure
<input type="checkbox"/> Amoni	<input type="checkbox"/> Duresa i magnesi	<input type="checkbox"/> Plom	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Antimoni	<input type="checkbox"/> Fluorurs	<input type="checkbox"/> Sodi	<input type="checkbox"/> Terbolesa
<input type="checkbox"/> Arsènic	<input type="checkbox"/> Fosfats	<input type="checkbox"/> Sulfats	
<input type="checkbox"/> Bor	<input type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Terbolesa	
<input type="checkbox"/> Cadmi	<input type="checkbox"/> Índex de Langelier	<input type="checkbox"/> HAP - Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (benzo(a)pirè; benzo(b)fluorantè; benzo(k)fluorantè; benzo(ghi)perilè; indeno(1,2,3-cd)pirè, Σ HAP)	
<input type="checkbox"/> Calci	<input type="checkbox"/> Manganès		
<input type="checkbox"/> Clor lliure	<input type="checkbox"/> Mercuri	<input type="checkbox"/> Compostos volàtils i semivolàtils (benzè; 1,2-dicloroetà; tricloroetilè; tetracloroetilè; Σ tricloroetilè + tetracloroetilè / THM - Trihalometans: cloroform; bromoform; bromdiclorometà; dibromclorometà, Σ THM)	
<input type="checkbox"/> Clorurs	<input type="checkbox"/> Níquel		
<input type="checkbox"/> Cianur	<input type="checkbox"/> Nitrats		
<input type="checkbox"/> Coure	<input type="checkbox"/> Nitrits		
<input type="checkbox"/> Color	<input type="checkbox"/> Oxidabilitat		
<input type="checkbox"/> Conductivitat	<input type="checkbox"/> pH		

ALTRES DETERMINACIONS INCLOSES A LA CARTERA DE SERVEIS