



MODEL 6

**INSTRUCCIONS PER A LA PROVA DE
PROCESSADOR DE TEXTOS (5 PUNTS)**

1. En aquesta prova haurà d'aplicar una sèrie d'operacions sobre el document base contingut en el fitxer **base6.odt**, que podrà trobar dins la carpeta **oposicions**.
2. Únicament ha d'aplicar les operacions indicades en els enunciats deixant els valors per defecte de tot allò a què no es faci referència en l'enunciat.
3. Els apartats i els subapartats que estiguin marcats amb asterisc (*) només es puntuaran si s'han executat correctament totes les accions que contenen.

NOTA IMPORTANT SOBRE EL LLIURAMENT: Haurà d'emmagatzemar el fitxer resultant final en la carpeta **respostes** amb el nom del fitxer segons el format **123456.odt**, en què **123456** és el codi identificador de l'aspirant.

Només es recollirà un únic fitxer **123456.odt**, amb aquest format i nomenclatura, que ha de contenir el resultat final de la prova de LibreOffice Writer.

El Tribunal corregirà únicament el contingut d'aquest fitxer i valorarà el plantejament correcte i la resolució de l'exercici.

En cas que l'opositor dipositi en la carpeta **respostes** més d'un fitxer amb l'extensió **.odt**, no se'n corregirà cap.

PREGUNTA 1 (3 punts)

Obri el document **base6.odt**.

1.1. Apliqui el format de pàgina de paper A4 i orientació vertical a totes les pàgines [0,25 punts] (*)

1.2. Apliqui el següent format de marges a totes les pàgines: [0,25 punts] (*):

- Esquerra: 3,75 cm.
- Dreta: 2,20 cm.
- Superior: 2,00 cm.
- Inferior: 2,00 cm.

1.3. Redreci la imatge de la primera pàgina corresponent al logotip. [0,25 punts]

1.4. Apliqui les següents operacions de format de paràgraf a tot el cos del text: [0,25 punts] (*)

- Espaiat sobre i sota el paràgraf: 0,60cm.
- Interlineat: 1,15 línies.
- Alineació: justificada.

1.5. Apliqui les següents operacions de format de caràcter: [0,25 punts](*)

- Tipus de lletra en tot el document: Arial.
- Mida de lletra:
 - En el cos del text: 11.
 - En els peus de pàgina: 7,5.
 - En el número de pàgina: 9.
 - En l'«Espai reservat per a les dades del document: número d'expedient, identificació del document, emissor, sol·licitant, codi d'identificació de la unitat, codi d'interoperabilitat, metadades, etc.» (sense les cometes): 8.

1.6. En el tercer paràgraf del cos del text, «1. El 18 de gener...» (sense les cometes), apliqui el format columnes amb les següents propietats: [0,25 punts] (*)

- Columnes: 2.
- Amplada de la columna 1: 10,00 cm.
- Espaiat: 0,20 cm.
- Línia de separació i estil: una línia de punts, alçada del 100 %, color negre i amplada d'1,00 pt.



COS AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

1.7. Apliqui el format efecte versaletes al segon paràgraf del cos del text, «Antecedents» (sense les cometes). [0,25 punts]

1.8. Apliqui el format negreta a totes les aparicions de la paraula «Presidència» (sense les cometes) en el text. [0,25 punts]

1.9. Apliqui a la paraula «això» (sense les cometes) el format subratllat ona doble. [0,25 punts]

1.10. En la capçalera de la primera pàgina, substitueixi el text «Espai reservat per a les dades del document: número d'expedient, identificació del document, emissor, sol·licitant, codi d'identificació de la unitat, codi d'interoperabilitat, metadades, etc.» (sense les cometes) pel qual es facilita a continuació: [0,25 punts] (*)

EXP: DGP 12/2002 ARR
Document: informe jurídic
Emissor: SP/JE

1.11. En el peu de totes les pàgines del document, a l'esquerra, en l'apartat corresponent a «Nom de la via pública, núm. 07000 Localitat. Tel. 971 00 00 00 Adreça electrònica [sí escau] Lloc web» (sense les cometes), substitueixi el text existent pel que es facilita a continuació, alineat a l'esquerra: [0,25 punts] (*)

Pl. de la Drassana, 4
07012 Palma
Tel. 971 17 65 77
info@dgpatriim.caib.es

1.12. En el peu de totes les pàgines del document, a la dreta, ha d'aparèixer el número de pàgina en format lletres majúscules (A, B, C...) i alineació horitzontal dreta i alineació vertical superior. [0,25 punts] (*)

Recordi que el format de caràcter de tot el document ha de ser l'indicat en l'apartat 1.5.



PREGUNTA 2 (2 punts)

Continuï treballant sobre el mateix document.

2.1. Afegeixi una pàgina nova al final del document mitjançant un salt de pàgina. [0,25 punts]

2.2. En la primera línia d'aquesta nova pàgina defineixi quatre tabulacions, en aquest ordre i dels tipus i posició especificats: [0,25 punts] (*)

- Tipus esquerra, posició 2,00 cm.
- Tipus dreta, posició 6,50 cm.
- Tipus esquerra, posició 8,50 cm.
- Tipus dreta, posició 13,00 cm.

2.3. A continuació, en la mateixa primera línia, emprant exclusivament la tecla «Tabulador» per posicionar el text (la primera paraula ha d'utilitzar la primera tabulació), introdueixi els conceptes següents: [0,25 punts] (*)

Código	Nombre	Edad	Peso
--------	--------	------	------

2.4. Apliqui als conceptes escrits en el punt anterior les següents característiques de format caràcter: [0,25 punts] (*)

- Tipus de lletra: Arial.
- Estil: normal.
- Mida: 12.

2.5. Apliqui als conceptes escrits en el punt 2.3 les següents característiques de format paràgraf: [0,25 punts] (*)

- Espaiat sobre i sota el paràgraf: 0 cm.
- Interlineat: simple.
- Alineació: esquerra.

2.6. Introdueixi a continuació dels conceptes anteriors, mantenint la mateixa configuració de tabuladors, el mateix format de caràcter i el mateix format de paràgraf, les dades següents utilitzant exclusivament la tabulació per posicionar les columnes (la primera paraula ha d'emprar la primera tabulació): [0,25 punts] (*)

0	Ana Carrasco	24	59 kg
1	Josep Gómez	53	75 kg
2	Luis Vives	48	86 kg
3	Rosa López	51	64 kg



COS AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

2.7. Apliqui a la primera línia introduïda en aquesta pàgina, «Código Nombre...» (sense les cometes), vores de format de paràgraf amb les característiques següents: en els quatre costats del paràgraf, línia simple i amplada de 0,25 pt. La vora creada ha de projectar ombra a la part inferior dreta amb una distància 0,20 cm i color d'ombra gris. [0,25 punts] (*)

2.8. Apliqui a les línies introduïdes en el punt 2.6 un farciment de línia contínua en els tabuladors perquè quedin de la següent manera: [0,25 punts] (*)

0 _____	Ana Carrasco	24 _____	59 Kg
1 _____	Josep Gómez	53 _____	75 Kg
2 _____	Luis Vives	43 _____	86 Kg
3 _____	Rosa López	53 _____	64 Kg



**INSTRUCCIONS PER A LA PROVA DE
FULL DE CàLCUL (5 PUNTS)**

1. En aquesta prova haurà d'aplicar una sèrie d'operacions sobre el full de càlcul base contingut en el fitxer **base6.ods**, que podrà trobar dins la carpeta **oposicions**.

2. Només ha d'aplicar les operacions indicades en els enunciats deixant els valors per defecte de tot allò a què no es fa referència. El resultat ha de situar-se en la cel·la indicada en l'enunciat.

No esborri les cel·les que tenen fons en gris ja que són les que reflectiran la fórmula utilitzada per l'opositor per obtenir els resultats.

3. Els apartats i els subapartats que estiguin marcats amb asterisc (*) només es puntuaran si s'han executat correctament totes les accions que contenen.

NOTA IMPORTANT SOBRE EL LLIURAMENT: Haurà d'emmagatzemar el fitxer resultant final en la carpeta **respostes** amb el nom del fitxer segons el format **123456.ods**, en què **123456** és el codi identificador de l'aspirant.

Només es recollirà un únic fitxer **123456.ods**, amb aquest format i nomenclatura, que ha de contenir el resultat final de la prova de LibreOffice Calc.

El Tribunal corregirà únicament el contingut d'aquest fitxer i valorarà el plantejament correcte i la resolució de l'exercici.

En cas que l'opositor dipositi en la carpeta **respostes** més d'un fitxer amb l'extensió **.ods**, no se'n corregirà cap.



PREGUNTA 3 (3 punts)

Obri el full de càlcul **base6.ods**.

3.1. En el full **Oficinas** trobarà una sèrie d'oficines (rang B1:G1), una col·lecció de valors numèrics corresponents al nombre de còpies impreses (rang B2:G9) i diverses dates (rang A2:A9).

Realitzi les operacions que es detallen a continuació.

3.1.1. En el rang B1:G1, apliqui les següents operacions de format:
[0,25 punts] (*)

- Tipus de lletra: Arial.
- Estil: negreta.
- Mida: 15.
- Color de fons: negre.
- Color de lletra: blanc.
- Amplada de columna òptima amb valor per defecte.
- Alineació de text horitzontal: centre.
- Alineació de text vertical: centre.

3.1.2. En el rang A2:A9 modifiqui el format de data de manera que aparegui l'any, un espai en blanc, tres lletres A en majúscules «AAA» (sense cometes), un espai, el mes en lletres, un espai i, una altra vegada, l'any corresponent. La columna A ha de tenir una amplada de columna de 7,00 cm.
[0,25 punts] (*)

3.1.3. En el rang A2:A9 afegeixi les següents operacions de format:
[0,25 punts] (*)

- Tipus de lletra: Arial.
- Estil: negreta.
- Mida: 15.
- Color de fons: negre.
- Color de lletra: blanc.
- Amplada de columna òptima amb valor per defecte.

3.1.4. En el rang B2:G9 ha de realitzar les següents operacions de format:
[0,25 punts] (*)

- Tipus de lletra: Verdana.
- Estil: normal.
- Mida: 11.
- Format de cel·la: número estandar, dos decimals, cap zero inicial i separador de milers.
- Color de lletra: blanc.
- Color de fons: verd.
- Alineació de text horitzontal: dreta.



3.1.5. En la cel·la F11 ha d'aparèixer, utilitzant la funció de cerca horitzontal corresponent, el nombre de còpies de «oficina 3» (sense les cometes) durant el mes d'abril. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

3.1.6. En la cel·la F12 ha d'aparèixer, utilitzant la funció de cerca vertical corresponent, el nombre de còpies del mes de juliol del 2018 per a «oficina 5» (sense les cometes). El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

3.1.7. En la cel·la F13 ha d'aparèixer, mitjançant una funció condicional, el text «SON IGUALES» (sense les cometes) en el cas que el nombre de còpies de la cel·la D5 i el de la cel·la F8 siguin iguals. En cas contrari, ha d'aparèixer el text «NO SON IGUALES» (sense les cometes). [0,25 punts]

3.1.8. En la cel·la F14 ha d'aparèixer, utilitzant una única funció matemàtica, el residu de dividir el valor de la cel·la G9 entre el valor de la cel·la B2. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

3.1.9. En la cel·la F15 ha d'aparèixer, mitjançant la funció matemàtica corresponent, el resultat de dividir el valor de la cel·la G9 entre el valor de la cel·la B2, arrodonit a la baixa. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

3.1.10. En la cel·la F16 ha d'aparèixer, mitjançant la funció matemàtica corresponent, el resultat de dividir el valor de la cel·la G9 entre el valor de la cel·la B2, arrodonit cap amunt fins a l'enter senar més pròxim. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

3.1.11. En el rang H2:H9 ha d'aparèixer, mitjançant la funció estadística corresponent, la mitjana de còpies impreses de cada mes. El format de les cel·les ha de ser el mateix que el del rang G2:G9. [0,25 punts] (*)

3.1.12. En la cel·la H1 ha d'incloure el text «PROMEDIO» (sense les cometes) i hi ha d'aplicar les següents operacions de format: [0,25 punts] (*)

- Tipus de lletra: Arial.
- Estil: negreta.
- Mida: 11.
- Color de lletra: negre.
- Color de fons: groc.
- Alineació de text horitzontal: dreta.

PREGUNTA 4 (2 punts)

Continui treballant en el full de càlcul **base6.ods**.

En el full **Charter** trobarà una sèrie de matrícules d'embarcacions (columna B), el nombre de dies que han estat llogades (columna C), l'import generat per aquest lloguer (columna D), l'IVA corresponent (columna E) i la suma dels dos conceptes anteriors (columna F).

Realitzi les operacions que es detallen a continuació, tenint en compte que totes les cel·les amb quantitats monetàries han de tenir el format de cel·la moneda amb dos decimals i símbol de l'euro (exemple: 123,45 €).

4.1. En la cel·la F17 ha d'obtenir, mitjançant la funció estadística corresponent, la mitjana de dies durant els quals han estat llogades les embarcacions (rang C2:C16). El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

4.2. En la cel·la F18 ha d'obtenir, mitjançant la funció estadística corresponent, el valor mínim del rang F2:F16. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

4.3. En la cel·la F19 ha d'obtenir, mitjançant la funció de cerca corresponent, l'IVA (columna E) associat a l'import 54,68 €. La cel·la ha de tenir el format moneda indicat a l'enunciat. [0,25 punts]

4.4. En la cel·la F20 ha d'obtenir, mitjançant la funció corresponent, el número de la setmana de l'any corresponent a la data d'avui, 1 de desembre de 2018. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

4.5. En la cel·la F21 ha d'obtenir, mitjançant la funció matemàtica condicional corresponent, la suma de tots els imports (rang F2:F16) majors que 1.000 €. La cel·la ha de tenir el format moneda indicat en l'enunciat. [0,25 punts]

4.6. En la cel·la F22 ha d'obtenir, mitjançant la funció corresponent, el text resultant de combinar les cel·les B2, B3 i B16. [0,25 punts]

4.7. En el rang F2:F16 apliqui un format condicional de manera que totes les cel·les del rang apareguin amb color de fons blau 1 i color de lletra blanc, llevat de la cel·la que contengui el valor mínim del rang F2:F16, que ha de mantenir el color de lletra i el color de fons existents abans d'aplicar el format condicional. [0,25 punts] (*)



4.8. En la cel·la F23 ha d'obtenir, mitjançant la corresponent funció estadística condicional sobre conjunts, la quantitat de valors continguts en el rang C2:C16 que són majors que 5 o iguals i menors que 20. El format de la cel·la ha de tenir la categoria de número estandar. [0,25 punts]

Recordi revisar el lliurament d'acord amb les indicacions rebudes.