



Informe sobre el consumo de drogas en las Islas Baleares

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España
2009/10

PADIB

Pla d'Addiccions i Drogodependències
de les Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria
de Salut i Consum
Direcció General
de Salut Pública i Participació



Plan Nacional
sobre Drogas

Informe elaborado por el SI-PADIB

Autora: Priscila Seguí González

Coordinadora PADIB: Joana Rovira López

Equipo técnico: Margalida Fiol Gelabert
Maria Eugènia Janer Dorce
Cristina Mayol Quetglas
Isabel Maria Morey Cañellas
Catalina Palerm Nebot

Datos extraídos de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España

ISBN: 978 – 84 – 694 – 5357 – 5

Fecha: 2 de mayo de 2011

Índice

1. Introducció	5
2. Característiques sociodemogràfiques de la encuesta	6
3. Prevalències de consum de substàncies psicoactives	9
4. Anàlisi de les diferents substàncies	10
4.1 Alcohol	10
4.1.1 Prevalències de consum de alcohol	10
4.1.2 Prevalències de consum de alcohol en les diferents illes	11
4.1.3 Edat mitjana de primer consum de alcohol	12
4.1.4 Continuidat en el consum de alcohol	12
4.1.5 Borracheras	13
4.1.6. <i>Binge drinking</i>	14
4.1.7 Tipus de beguda	14
4.1.8 Problemes associats al consum de alcohol	17
4.2 Tabaco	18
4.2.1. Prevalències de consum de tabaco	18
4.2.2 Prevalències de consum de tabaco en les diferents illes	20
4.2.3 Edat mitjana de primer consum de tabaco	20
4.2.4 Número de anys de consum de tabaco	21
4.2.5 Continuidat en el consum de tabaco02	22
4.3 Hipnosedants	23
4.3.1 Prevalències de consum de hipnosedants	23
4.3.2 Prevalències de consum de hipnosedants en les diferents illes	24
4.3.3 Edat mitjana de primer consum de hipnosedants	25
4.3.4 Consum de hipnosedants per edat i sexe simultàneament	25
4.3.5 Prevalències de consum de hipnosedants sin receta mèdica	26
4.3.6 Continuidat en el consum de hipnosedants	27
4.4 Cannabis	29

4.4.1 Prevalencias en el consumo de cannabis.....	29
4.4.2 Prevalencias en el consumo de cannabis en las diferentes islas	30
4.4.3 Edad media de primer consumo de cannabis.....	31
4.4.4 Consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente	31
4.4.5 Continuidad en el consumo de cannabis.....	32
4.5 Cocaína	33
4.5.1 Prevalencias en el consumo de cocaína	33
4.5.2 Prevalencias de consumo de cocaína en las diferentes islas	34
4.5.3 Edad media de primer consumo de cocaína	35
4.5.4 Consumo de cocaína por edad y sexo simultáneamente	35
4.5.5 Continuidad en el consumo de cocaína.....	36
4.6 Éxtasis.....	37
4.6.1 Prevalencias de consumo de éxtasis	37
4.6.2 Prevalencias de consumo de éxtasis en las diferentes islas	37
4.6.3 Consumo de éxtasis por edad y sexo simultáneamente	38
4.6.4 Continuidad en el consumo de éxtasis.....	38
4.7 Speed/anfetaminas	40
4.7.1 Prevalencias de consumo de speed o anfetaminas	40
4.7.2 Prevalencias de consumo de speed o anfetaminas en las diferentes islas	40
4.7.3 Consumo de speed o anfetaminas por sexo y edad simultáneamente	41
4.7.4 Continuidad en el consumo de speed o anfetaminas.....	41
4.8 Alucinógenos	43
4.8.1 Prevalencias en el consumo de alucinógenos	43
4.8.2 Prevalencias en el consumo de alucinógenos en las diferentes islas	43
4.8.3. Consumo de alucinógenos por sexo y edad simultáneamente	44
4.8.4. Continuidad en el consumo de alucinógenos.....	44
4.9 Inhalables volátiles.....	46
4.9.1 Prevalencia en el consumo de inhalables volátiles.....	46

4.9.2. Prevalencias de consumo de inhalables volátiles en las diferentes islas.....	46
4.9.3 Consumo de inhalables volátiles por sexo y edad simultáneamente	47
4.9.4 Continuidad en el consumo de sustancias volátiles.	47
4.10 Heroína	49
4.10.1 Prevalencias de consumo de heroína.....	49
4.10.2 Prevalencias de consumo de heroína en las diferentes islas.....	50
4.10.3 Consumo de heroína por sexo y edad simultáneamente	50
4.10.4 Continuidad en el consumo de heroína.....	51
5. Policonsumo	51
6. Factores relacionados con la salud y el consumo de drogas	54
6.1 Consideración de la propia salud.....	54
6.2 Conductas asociadas con el consumo de drogas que pueden producir bastantes o muchos problemas.....	55
6.3 Percepción de la facilidad de acceso a la compra de las diferentes drogas	56
6.4 Problemas asociados al consumo de drogas con los que la gente se ha encontrado.....	57
6.5 Importancia percibida sobre las diferentes acciones preventivas de consumo de drogas	57
6.6 Urgencias hospitalarias	59
7. Conclusiones.....	60

1. Introducción

Este informe se basa en el análisis de los resultados de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) del año 2009 y se centra en los resultados específicos obtenidos en las Islas Baleares.

La EDADES se empezó a realizar en el año 1995 y, desde aquel año, se ha llevado a cabo a nivel español cada dos años, coincidiendo con los años impares. Esta encuesta está promovida por la delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el objetivo general es obtener información para diseñar y evaluar las políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas relacionados con las drogas.

Actualmente, se realiza una ampliación de muestra que permite realizar un análisis más preciso de las diferencias existentes entre las distintas islas que forman las Baleares. Esta ampliación de la muestra es posible gracias a la subvención de la Conselleria de Salud y Consumo, desde la Dirección General de Salud Pública y Participación a través del Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Islas Baleares (PADIB).

El presente informe describe los datos obtenidos por el conjunto de las Islas Baleares comparándolas tanto por los diferentes años como por lo obtenido en la encuesta de 2009 por el total nacional. Se realiza inicialmente un análisis de las características socio-demográficas de los participantes en la encuesta. A continuación se analiza exhaustivamente el consumo de las diferentes sustancias en las Islas Baleares. De inmediato se pasa a contemplar una serie de datos relacionados con la salud y el consumo de drogas. Por último, se presentan una serie de conclusiones generales.

2. Características sociodemográficas de la encuesta

La encuesta se realizó a un total de 1111 personas de las Islas Baleares, a través de una muestra aleatoria seleccionada en función de los censos. El universo de estudio es la población general, hombres y mujeres, residentes en las Islas Baleares con edades comprendidas entre 15 y 64 años, ambos incluidos.


Para seleccionar los casos, se realizó una distribución por islas proporcional a la población, de manera que 612 encuestas corresponden a Mallorca, 255 a Ibiza y Formentera y 244 a Menorca. Por otra parte, se encuestaron un total de 548 hombres y de 563 mujeres. En cuanto a la distribución por edades, no se ha seguido un patrón proporcional, ya que se quería contar con una muestra mayor de jóvenes, comprendidos entre 15 y 39 años, ya que es la población que es encuentra en la zona de mayor riesgo de consumo de drogas. En la tabla que viene a continuación podemos ver la distribución que se siguió. Así, vemos el número total de encuestados por islas y el total de encuestas realizadas por sexo y edad simultáneamente.

Número total de encuestados por grupos de edad, sexo e islas					
		Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca	Total
Hombres	De 15 a 24 años	88	38	31	157
	De 25 a 34 años	72	32	34	138
	De 35 a 44 años	60	19	30	109
	De 45 a 54 años	47	20	9	76
	De 55 a 64 años	40	19	9	68
Mujeres	De 15 a 24 años	94	29	18	141
	De 25 a 34 años	65	33	23	121
	De 35 a 44 años	55	28	26	109
	De 45 a 54 años	50	28	25	103
	De 55 a 64 años	41	19	29	89
Total		612	265	234	1111

Informe EDADES 2009/10


Podemos ver que tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres el mayor número de encuestados corresponde a las franjas de edad más jóvenes, por los motivos antes comentados. Así, en el caso de los hombres de 15 a 24 años hay un total de 157 encuestados, mientras que en el caso de los hombres de 55 a 64 años hay 68 encuestados. En cuanto a las mujeres, sucede lo mismo (141 de 15 a 24 años vs. 89 de 55 a 64 años). El número de encuestados en la isla de Mallorca es muy superior de los de las islas de Ibiza y Menorca (612 Mallorca vs. 265 Ibiza y Formentera y 234 Menorca). Este hecho se debe a las diferencias en las proporciones de población de cada isla.

En el siguiente gráfico podemos ver el lugar de nacimiento de los encuestados expresado en porcentajes.




Un 77,3% de los encuestados han nacido en España, mientras que un 22,7% ha nacido fuera del territorio español. De estos, el mayor porcentaje de extranjeros corresponde a personas de América del sur (11,1%), seguido de Europa (6,3%) y Asia (3,3%).

En cuanto a la situación laboral de los encuestados, a continuación lo podemos ver en un gráfico.



Vemos que un 52% de los encuestados se encontraba trabajando en el momento en que contestaron a la encuesta. Un 23% estaba en el paro y un 8,2% se dedicaban a actividades del hogar. Un 5,6% de los encuestados eran estudiantes mientras que un 4,1% estaban jubilados. El 2,7% tenían trabajo, pero se encontraban temporalmente ausentes de éste. Un 2,3% se encontraban incapacitados de manera permanente y un 1,7% eran menores de 16 años, motivo por el cual aún no les era posible acceder al mercado laboral.

En la siguiente tabla vemos el nivel más alto de estudios realizado por los encuestados.



El porcentaje más alto de encuestados corresponde a personas que tienen los estudios secundarios de primera etapa, o en el caso español la ESO (47%). El segundo porcentaje corresponde a personas con estudios secundarios de segunda etapa, o en el caso español bachillerato, formación profesional o módulos de grado superior (21%). Un porcentaje muy reducido de la población corresponde a personas sin estudios (3%), mientras que un 11% de los encuestados cuenta con estudios universitarios, ya sean superiores o medios. Un 18% de la población encuestada tenía solamente estudios primarios.

3. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas

A continuación tenemos una tabla con las principales prevalencias obtenidas para cada una de las sustancias estudiadas en la encuesta.

Prevalencias de consumo por sustancias en porcentajes (%)				
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Diario
Alcohol	93,8	76,7	61,2	14,2
Tabaco	76,9	46,1	42,3	37,3
Cannabis	40,9	15,1	10,8	3,2
Cocaína	14,3	4,2	1,7	
Éxtasis	8,4	2,2	0,9	
Anfetaminas	5	1,2	0,2	
Alucinógenos	7,3	1,7	0,4	
Heroína	1,4	0,2	0,1	
Inhalables volátiles	1,2	0,1		
Hipnosedantes	16,1	7,7	6,6	

Informe EDADES 2009/10

Así podemos ver que las sustancias más consumidas en todos los casos son el alcohol, el tabaco y el cannabis. Es por este motivo que dichas sustancias permiten un mayor grado de análisis y se puede obtener, por lo tanto, el consumo diario de la sustancia. De las drogas legales, la más consumida es el alcohol, que ha sido probado por un 93,8% de la población vez en su vida. En el caso del tabaco, un 76,9% y en el caso de los hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos) un 16,1% de la población los ha consumido alguna vez. En cuanto al consumo de drogas ilegales, la droga más consumida es el cannabis, que la han probado un 40,9% de la población, seguido de la cocaína, que la ha consumido alguna vez un 14,3% de la población. La droga ilegal menos consumida son los inhalables volátiles (1,2% de la población los ha probado alguna vez) y la heroína (un 1,4 % de la población balear la ha consumido también alguna vez).

4. Análisis de las diferentes sustancias

4.1 Alcohol

4.1.1 Prevalencias de consumo de alcohol

En el conjunto de las Islas Baleares el consumo de bebidas alcohólicas se encuentra muy generalizado entre la población de 15 a 64 años ya que un 93,8% de la población admite haber probado el alcohol alguna vez en su vida, un 76,7% lo ha consumido en los últimos 12 meses, un 61,2% lo ha consumido en los últimos 30 días y un 14,2% lo ha hecho a diario en los últimos 30 días.


Prevalencias del consumo de alcohol per sexo i edad (%)				
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A Diario
Total	93,8	76,7	61,2	14,2
Sexo				
Hombre	95,3	79	67,5	25,4
Mujer	92,2	74,5	54,6	8,9
Edad				
De 15 a 24 años	90	78,7	59,1	6,4
De 25 a 34 años	93,5	82,2	62,7	6,9
De 35 a 44 años	93,1	71,3	58,2	13,4
De 45 a 54 años	96,7	80,8	70,6	34,1
De 55 a 64 años	95,5	69,5	53,7	30,1

Informe EDADES 2009/10

Así, como podemos ver en la tabla anterior, en todos los casos, el porcentaje de consumo de alcohol es superior en los hombres que en las mujeres, llegando a ser mucho más del doble en el consumo de alcohol a diario (25,4% hombres vs. 8,9% mujeres).

Si nos fijamos en el consumo por edades vemos que el porcentaje de población que ha probado alguna vez el alcohol aumenta con la edad, exceptuando el caso de las personas de 55 a 64 años entre las que se produce un leve descenso. En el caso del consumo de alcohol en los últimos doce meses, el porcentaje más alto de consumo lo encontramos entre la población de 25 a 34 años (82,2%) seguido muy de cerca por la población de 45 a 54 años (80,8%). En cuanto al consumo de alcohol en los últimos 30 días, es la población entre 45 y 54 años la que lo ha consumido en un porcentaje mayor (70,6%), igual que en el consumo de alcohol a diario, donde vemos que la población más joven tiene unos porcentajes significativamente inferiores (34,1% de 45 a 54 años vs. 6,4% de 15 a 24 años).

En el siguiente gráfico podemos ver los porcentajes totales de las Islas Baleares comparados con los porcentajes obtenidos por el conjunto del estado español.



Así como podemos ver, el porcentaje por el consumo de alcohol en los últimos 12 meses es inferior en el caso de Baleares (76,7% vs. 78,7%) así como el del consumo referente a los últimos 30 días (61,2% vs. 63,3%). En el caso del consumo diario, la población balear supera el porcentaje obtenido por la población española total (14,2% vs. 11%).

4.1.2 Prevalencias de consumo de alcohol en las diferentes islas.

A continuación podemos ver los porcentajes de consumo desglosados por islas.

Consumo de alcohol en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	93,8	93,7	94,7	92,8
Último año	76,7	77,8	74,6	69,4
Último mes	61,2	61,9	61,7	53,1
Diario el último mes	14,2	13,4	14,4	13,3

Informe EDADES 2009/10

No se pueden encontrar grandes diferencias entre las islas en cuanto al consumo de alcohol, aunque vemos que Menorca obtiene unos resultados inferiores en todas las categorías. El porcentaje de consumo en el último año y en el último mes es superior en Mallorca (77,8% y 61,9%), mientras que en las dos categorías restantes (alguna vez y a diario en el último mes) los porcentajes superiores los registran Ibiza-Formentera (94,7% y 14,4% respectivamente).

4.1.3 Edad media de primer consumo de alcohol

En cuanto a la edad en la que la población balear probó por primera vez el alcohol, podemos ver en la siguiente tabla las edades medias obtenidas en el año 2007 y las edades medias correspondientes al año 2009.

Edad media de inicio al consumo de alcohol según sexo y edad en las Islas Baleares								
Total	Sexo		Grupos de edad					
	Hombre	Mujer	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	
2007	16,2	15,1	17,2	14,37	15,75	16,57	16,61	17,99
2009	16,3	15,6	17,1	15,11	16,01	16,37	16,91	17,14

Informe EDADES 2009/10

Si nos fijamos en la media total, vemos que en ambos casos la edad media en que se consume por primera vez alguna bebida alcohólica se sitúa alrededor de los 16 años. Por otra parte, las mujeres inician el consumo más tarde que los hombres (17,1 vs. 15,6) y en ambos años las medias obtenidas son muy similares. En cuanto al análisis por edades, la edad media de inicio al consumo aumenta a medida que la edad de los encuestados es superior, hecho bastante lógico, si tenemos en cuenta el aumento con la edad de la tabla anterior en el consumo de alcohol alguna vez. En este caso vemos una diferencia notable entre la población de 15 a 24 años, ya que en el año 2007 la edad media de inicio era de 14,37, mientras que la del año 2009 ha aumentado a 15,11.

4.1.4 Continuidad en el consumo de alcohol

Seguidamente vemos una tabla que muestra la continuidad en el consumo de alcohol.

Continuidad en el consumo de alcohol según sexo y edad (%)				
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días	Vida/Diario
Total	82	79,7	65,3	19,1
Sexo				
Hombre	82,9	85,8	70,9	27
Mujer	80,9	73,1	59,3	9,9
Edad				
De 15 a 24 años	87,4	75,1	65,7	7,4
De 25 a 34 años	88	76,5	67,2	7,6
De 35 a 44 años	76,6	81,6	62,6	14,5
De 45 a 54 años	83,6	87,6	73,1	35,6
De 55 a 64 años	72,8	77,2	56,2	31,8

Informe EDADES 2009/10

La continuidad en el consumo de alcohol es muy alta. De las personas que han probado alguna vez en la vida el alcohol, el 82% ha bebido también en los últimos 12 meses.

Vemos que el porcentaje obtenido tanto por hombres como por mujeres es muy similar. Entre aquellas personas que han bebido en los últimos 12 meses, un 79,7% lo han hecho también en los últimos 30 días.

En el análisis por sexos nos podemos fijar en que los hombres que han bebido los últimos 12 meses lo han hecho también en los últimos 30 días, en un porcentaje superior al de las mujeres (85,8% hombres vs. 73,1% mujeres).

En lo referente al análisis por edades, podemos ver que las dos franjas que obtienen un mayor porcentaje son la de 35 a 44 años (81,6%) y la de 45 a 54 años (87,6%). Un 65,3% de las personas que han bebido alcohol alguna vez en la vida lo ha hecho también en los últimos 30 días. Este porcentaje es mucho mayor entre los hombres (70,9%) que entre las mujeres (59,3%).

Entre las personas que han probado el alcohol alguna vez en la vida, un 19,1% consume alcohol diariamente. Este hecho es mucho más frecuente entre los hombres (27%) que entre las mujeres (9,9%). Por otra parte, en ambos casos la continuidad en el consumo aumenta a medida que aumenta la edad, en la que se produce un leve descenso. De esta manera, la franja de excepción de 55 a 64 años, es la que obtiene unos mayores porcentajes de continuidad en ambas categorías.

4.1.5 Borracheras

El 22,7% de la población balear, reconoció haberse emborrachado en los 12 meses previos a la encuesta realizada. A continuación podemos ver el porcentaje de borracheras en las islas Baleares y en España por sexo y grupos de edad.

Porcentaje (%) de borracheras per sexo y grupos de edad en los últimos 12 meses				
	15 a 34 años		35 a 64 años	
	Islas Baleares	Total nacional	Islas Baleares	Total nacional
Hombres	44,3	44	21,8	21,2
Dones	23,9	25,9	6,8	8,8

Informe EDADES 2009/10

En todos los casos, tanto a nivel nacional como a nivel de las islas Baleares, el porcentaje de borracheras es superior en los hombres que en las mujeres, llegando prácticamente al doble en todos los casos.

En cuanto a las diferencias a nivel español y balear son bastante escasas ya que los porcentajes son muy similares, aunque en el caso de las mujeres de 35 a 64 años vemos una pequeña diferencia entre el porcentaje de la población balear y el de la población española (6,8% en baleares vs. 8,8% en España). La prevalencia más alta de borracheras la encontramos entre la población de hombres de las Islas Baleares entre 25 y 34 años (44,3%).

4.1.6. *Binge drinking*

El *binge drinking* se define como la ingesta de 5 o más bebidas alcohólicas en el caso de los hombres y de 4 o más en el caso de las mujeres en el periodo de un par de horas. En la siguiente tabla podemos ver el porcentaje de población que ha practicado *binge drinking* en los últimos 30 días per sexo y edad, tanto en el total nacional como en la población de las Islas Baleares en su conjunto.

Porcentaje (%) de personas que han hecho binge drinking en los últimos 30 días por sexo y edad										
	De 15 a 24 años		De 25 a 34 años		De 35 a 44 años		De 45 a 54 años		De 55 a 64 años	
	Islas Baleares	Total nacional	Islas Baleares	Total nacional	Islas Baleares	Total nacional	Islas Baleares	Total nacional	Islas Baleares	Total nacional
Hombre	19,3	28,4	12,5	29	9,5	18,5	18,5	15,8	6,3	11
Mujer	11,5	17,9	5,4	11,9	2,9	6,8	2,9	5,3	3,4	1,9

Informe EDADES 2009/10

Así como podemos ver, el porcentaje de mujeres que practican el *binge drinking* es, en todos los casos menor al de los hombres que lo practican, tanto a nivel nacional como a nivel de las Islas Baleares.

En el caso de las Islas Baleares, vemos que el porcentaje más alto de población que lo practica es el de hombres de 15 a 24 años (19,3%) seguido de los hombres de 45 a 54 años (18,5%). En el caso de las mujeres, el porcentaje más alto se da entre las mujeres de 25 a 34 años (11,7%) seguidas de las de 25 a 34 años (5,4%).

Cuando comparamos los resultados nacionales con los obtenidos en la población balear, vemos que los porcentajes obtenidos en las Islas Baleares son en todos los casos inferiores, exceptuando el caso de los hombres de 45 a 54 años (18,5% Islas Baleares vs. 15,8% total nacional) y el caso de las mujeres de 55 a 64 años (3,4% Islas Baleares vs. 1,9% total nacional).

4.1.7 Tipos de bebida

En la siguiente tabla podemos ver los porcentajes de personas que han bebido una determinada sustancia en días laborables.

Porcentaje (%) de consumo de alcohol en días laborables por tipo, sexo y edad en los últimos 30 días

Laborables						
	Vino	Cerveza	Aperitivos	Combinados	Licores de frutas	Licores fuertes
Total	18,8	23,6	1,3	3,7	1	3,2
Sexo						
Hombre	20,4	30,7	1,9	4,7	1,5	5
Mujer	17,2	16,1	0,6	2,7	0,6	1,2
Edad						
De 15 a 24 años	4,8	16,1	2,2	5,6	1,5	2,3
De 25 a 34 años	15,1	24,6	0,8	3,5	2,8	2,4
De 35 a 44 años	17,4	23,9	0	2,8	0	3,3
De 45 a 54 años	30,8	28,6	3,1	3,6	0,5	1,6
De 55 a 64 años	27,2	23,6	0,9	3,8	0	7,1

Informe EDADES 2009/10

Por aperitivos, se entienden todas aquellas bebidas alcohólicas parecidas al vermut o al jerez. Se consideran combinados todas aquellas bebidas alcohólicas de alta graduación mezcladas con refrescos. En cuanto a los licores de frutas, son aquellos licores parecidos al pacharán, licor de manzana o de pera. Por último, se consideran licores fuertes aquellos licores parecidos al coñac, la ginebra o el whisky, siempre que se consuman solos. En general, la cerveza es la bebida más consumida en los días laborables (23,6%) seguida por el vino (18,8%). Si comparamos entre sexos, podemos observar que en lo referente a todas las bebidas alcohólicas los hombres las consumen en mayor porcentaje que las mujeres. Por otra parte la bebida más consumida por las mujeres en los días laborables es el vino (17,2%) seguido por la cerveza (16,1%) mientras que en el caso de los hombres sucede lo contrario (30,7% cerveza vs. 20,4% vino).

En cuanto a las diferencias por edades, en todas las edades las bebidas alcohólicas más consumidas en los días laborables siguen siendo el vino y la cerveza, a excepción de la franja de 15 a 24 años en que los combinados superan al vino (5,6% combinados vs. 4,8% vino). También podemos observar que la franja de edad que consume alcohol en un mayor porcentaje entre semana es la de 45 a 54 años.

A continuación podemos ver una tabla similar a la anterior pero referida a los fines de semana.

Porcentajes (%) de consumo de alcohol en fines de semana por tipo, sexo y edad en los últimos 30 días						
	Fines de semana					
	Vi	Cerveza	Aperitivos	Combinados	Licores de frutas	Licores fuertes
Total	32,2	38,6	3,1	21,5	2,6	8,5
Sexo						
Hombre	33,1	47,5	2,8	25,8	2,8	13,7
Mujer	31,3	29,2	3,4	17	2,4	3,1
Edad						
De 15 a 24 años	10,7	31,1	2,1	44,3	2	9
De 25 a 34 años	27,8	41,6	3	26	5,5	7,7
De 35 a 44 años	34,6	40,4	3,7	15,5	2,6	8,8
De 45 a 54 años	48,7	43,1	3,2	16,3	0,6	6
De 55 a 64 años	37,4	32,4	3,1	6,8	1	12,4

Informe EDADES 2009/10

De nuevo, la bebida más consumida entre la población durante el fin de semana es la cerveza (38,6%) seguida por el vino (32,2%). Por otra parte, se puede observar un aumento del consumo de combinados (21,5%) respecto al consumo de esta bebida en los días laborables (3,7%). Cuando separamos el consumo por sexos, observamos que los hombres consumen en mayor porcentaje la cerveza (47,5%) mientras que la bebida alcohólica más consumida por las mujeres es el vino (31,3%). Por otra parte, en todas las bebidas alcohólicas el porcentaje de consumo es mayor en los hombres que en las mujeres, exceptuando el caso de los aperitivos (3,4% mujeres vs. 2,8% hombres). Destaca especialmente la enorme diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al consumo de licores fuertes (13,7% hombres vs. 3,1% mujeres). En cuanto a la comparación entre las diferentes franjas de edad, para todas las franjas la bebida alcohólica más consumida es la cerveza o el vino, exceptuando la franja de 15 a 24 años en la que la bebida más consumida son los combinados (44,3%). Destaca también el alto porcentaje de personas entre 55 y 64 años que consumen licores fuertes el fin de semana (12,4%).

4.1.8 Problemas asociados al consumo de alcohol

Por último, en la tabla que encontramos a continuación podemos ver los diferentes problemas asociados con el consumo de alcohol con los que la población balear de entre los 15 y 64 años se ha encontrado en el último año.

Problemas asociados al consumo de alcohol experimentados al menos una vez en el último año (%)						
Incapacidad para parar de beber	Incapacidad para atender las obligaciones	Necesidad de beber en ayuno	Ha tenido remordimientos debido al consumo de alcohol	Incapacidad para recordar	Alguien herido porque él/ella ha bebido	Alguien ha mostrado preocupación por su consumo
Total 5,3	2,1	0,5	4	5,5	0,3	1,3

Informe EDADES 2009/10

Podemos ver que los problemas asociados al consumo de alcohol con los que un porcentaje más alto de la población balear se ha encontrado en el último año han sido la incapacidad para recordar (5,5%), la incapacidad para parar de beber (5,3%) y el hecho de tener remordimientos (4%). Por otra parte, podemos ver que los porcentajes más pequeños corresponden al hecho de que alguien o él mismo, resultase herido porque él o ella hubiese bebido (0,3%) y la necesidad de beber en ayunas (0,5%).

4.2 Tabaco

4.2.1. Prevalencias de consumo de tabaco

El tabaco es la segunda droga más consumida en las Islas Baleares. Un 76,9% de la población ha probado el tabaco alguna vez, un 46,1% ha fumado en los últimos 12 meses, un 42,3% ha fumado en los últimos 30 días y un 37,3% ha fumado a diario en los últimos treinta días.

Prevalencias del consumo de tabaco per sexo y edad (%)				
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario
Total	76,9	46,1	42,3	37,3
Sexo				
Hombre	81,9	51,9	48,5	43,1
Mujer	71,8	39,9	35,8	31,2
Edad				
De 15 a 24 años	67,1	46,9	39,1	32,3
De 25 a 34 años	78,5	51,6	47,3	42
De 35 a 44 años	74,6	42	40,5	36,2
De 45 a 54 años	85,7	49,3	47,3	40,1
De 55 a 64 años	77,4	38,2	33,7	32,7


Informe EDADES 2009/10

En el análisis por sexos podemos ver que en todos los casos los hombres obtienen un porcentaje mayor que las mujeres. La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da entre los que han fumado en los últimos 30 días, en que la diferencia registrada es de 12,7 puntos porcentuales más (48,5% hombres vs. 35,8% mujeres).

Cuando analizamos la población por franjas de edades, lo que observamos a primera vista es que la categoría fumar tabaco alguna vez en la vida no sigue un aumento progresivo con la edad. El mayor porcentaje se encuentra entre la población de 45 a 54 años con un 85,7% mientras que el porcentaje más bajo se encuentra entre la población de 15 a 24 años con un 67,1%. En lo referente a la población que ha fumado en los últimos 12 meses, el porcentaje más alto corresponde a la población entre 25 y 34 años, mientras que el porcentaje más bajo se registra entre la población de 55 a 64 años con un 38,2%. En cuanto al consumo de tabaco en los últimos 30 días, la población de 25 a 34 años y la de 55 a 64 años presenten el mismo porcentaje (47,3%) que corresponde al más alto, mientras que el porcentaje más bajo vuelve a darse entre las personas de 55 a 64 años (33,7%). Por último, entre los fumadores a diario el porcentaje más alto corresponde a la franja de edad entre 25 y 34 años con un 42%


mientras que el porcentaje más bajo se encuentra entre la población de 55 a 64 años con un 32,7%.

En el siguiente gráfico podemos ver las comparaciones entre los resultados de las islas Baleares y los resultados obtenidos a nivel nacional.



Podemos ver que en todos los casos que los porcentajes obtenidos en las Islas Baleares superan los obtenidos a nivel nacional, destacando principalmente la diferencia entre la población que ha fumado a diario en los últimos 30 días, que es muy superior en el caso de las Islas Baleares (37,3% Baleares vs. 31,8% total nacional).

En el siguiente gráfico se puede profundizar un poco más en esta comparación entre las Islas Baleares y el total nacional, realizando un análisis por edades y sexos simultáneamente.



Tal y como podemos observar en un análisis más preciso, el consumo de tabaco a diario en los últimos treinta días tiene entre las mujeres de las dos franjas de edad un comportamiento muy similar en el caso de las Islas Baleares y en el caso de los porcentajes nacionales (27,8% balear vs. 28% total nacional de 15 a 34 años y 28,7% balear vs. 26,7% total nacional de 35 a 64 años). En lo que respecta a los hombres, los porcentajes obtenidos por las Islas Baleares son muy diferentes de los obtenidos a nivel nacional. Así, los hombres de balears entre 15 y 34 años han fumado un 42,3% a diario en los últimos 30 días mientras que el porcentaje nacional ha sido de un 35,9%. En el caso de los hombres entre 35 y 64 años, la diferencia entre el porcentaje de las Islas Baleares y el obtenido a nivel nacional es todavía mayor (43,6% Balears vs. 36,4% total nacional).

4.2.2 Prevalencias de consumo de tabaco en las diferentes islas

En la siguiente tabla se muestra el consumo de tabaco por islas.

Consumo de tabaco en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	76,9	76,8	76,8	78,7
Último año	46,1	47,9	38,5	40,9
Último mes	42,3	44,1	35,7	36,4
Diario en el último mes	37,3	38,6	33,1	31,6


Informe EDADES 2009/10

Así, como podemos observar, los porcentajes en todos los casos son superiores en la isla de Mallorca que en el resto de las islas, exceptuando el caso de haber fumado tabaco alguna vez en la vida, en el que el mayor porcentaje lo obtiene la isla de Menorca (78,7% Menorca vs. 76,8% Ibiza y Mallorca). Si nos fijamos en el consumo diario, en Mallorca encontramos un 38,6% de fumadores diarios, mientras que en Ibiza-Formentera se registra un 33,1% y en Menorca un porcentaje de 31,6%.

De la población balear de 15 a 64 años, solamente hay un 1% que ha fumado puros en los últimos 30 días y un 0% que ha fumado en pipa en este mismo período.

4.2.3 Edad media de primer consumo de tabaco

La edad media de primer consumo de tabaco entre la población de las islas Baleares es de 16,35 años. Esta media de edad es más baja que la del inicio al consumo diario de tabaco, en el siguiente gráfico podemos ver la evolución a lo largo de los años de la edad media en la que la población fumó por primera vez tabaco en las Islas Baleares.



Como vemos en el gráfico, la tendencia en los últimos años en las Islas Baleares es que la edad media en la que se prueba el tabaco por primera vez, aumente cada vez más. Aunque, en todos los casos, la edad sigue estando alrededor de los 16 años.

4.2.4 Número de años de consumo de tabaco

A continuación podemos ver una tabla que indica de entre las personas que han fumado alguna vez en su vida diariamente, el número de años que lo han hecho.

Número de años en los que han fumado por sexo entre las personas que han fumado alguna vez diariamente (%)			
	Total	Hombre	Mujer
Ha fumado de			
1 a 10 años	31,9	27,5	37,6
11 a 20 años	23,6	20,9	27,1
21 a 30 años	24,7	28,2	19,9
31 a 40 años	16,2	17,8	14,1
41 a 50 años	3,5	5,2	1,3
51 a 60 años	0,2	0,4	0

Informe EDADES 2009/10

El mayor porcentaje de personas que ha fumado alguna vez diariamente lo ha hecho entre 1 y 10 años (31,9%). En la comparación por sexos podemos observar que en el caso de las mujeres, a medida que los años de fumar diariamente van aumentando, el porcentaje disminuye, llegando a 0 en el caso de más de 50 años fumando. En el caso de los hombres no

se produce este descenso y destaca, por ser el hecho de que el porcentaje más alto corresponda a los hombres que han fumado entre 21 y 30 años.

4.2.5 Continuidad en el consumo de tabaco02

Finalmente, la siguiente tabla hace referencia a la continuidad en el consumo de tabaco.

Continuidad en el consumo de tabaco según sexo y edad (%)				
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días	Vida/Diario
Total	59,9	92	55,1	48,5
Sexo				
Hombre	63,4	93,6	59,3	52,6
Mujer	55,7	89,7	50	43,5
Edad				
De 15 a 24 años	69,9	84,3	58,5	48,3
De 25 a 34 años	65,7	91,8	60,3	53,5
De 35 a 44 años	56,4	96	54,3	48,6
De 45 a 54 años	57,6	96	55,3	46,8
De 55 a 64 años	49,4	88,2	43,6	42,2

Informe EDADES 2009/10

Así, como podemos ver, la continuidad en el consumo de tabaco es bastante alta, aunque no tanto como en el caso del alcohol. En cuanto a las personas que han fumado alguna vez en la vida, un 59,9% lo ha hecho también en los últimos 12 meses, un 55,1% también en el último mes, y un 48,5% ha fumado a diario. Así vemos que aproximadamente la mitad de las personas que han fumado alguna vez en la vida siguen fumando asiduamente. Por otra parte, en todos los casos el porcentaje de continuidad de los hombres es superior al porcentaje obtenido por las mujeres. A medida que la edad va aumentando, vemos como se produce una disminución en el porcentaje, cosa que nos indica que muchas personas dejan de fumar a medida que aumenta su edad. A pesar de esto, vemos que entre la franja de 15 a 24 años y la de 25 a 34 años se produce un aumento en el caso de las personas que han fumado alguna vez en la vida y también lo han hecho el último mes y a diario. En cuanto a la continuidad entre las personas que han fumado en el último año, un porcentaje mucho más alto ha fumado también en los últimos 30 días, de manera que en casi todos los casos el porcentaje está cerca del 90% o hasta del 100%.

4.3 Hipnosedantes

4.3.1 Prevalencias de consumo de hipnosedantes

Se consideran hipnosedantes todos aquellos medicamentos que sirven como tranquilizantes o somníferos. El consumo de hipnosedantes alguna vez en la vida en la población balear entre 15 y 64 años ha sido de un 16,1%, en los últimos 12 meses un 7,7% ha consumido y en los últimos 30 días un 6,6%.


Porcentaje (%) de consumo de hipnosedantes (tranquilizantes y somníferos) por sexo y edad			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	16,1	7,7	6,6
Sexo			
Hombre	11,2	5,1	4,6
Mujer	21,4	10,4	8,7
Edad			
De 15 a 24 años	9,9	5,3	4
De 25 a 34 años	14,7	5,7	3,6
De 45 a 54 años	21,6	12	9,8
De 55 a 64 años	24,8	13,6	14,3

Informe EDADES 2009/10

Tal y como podemos ver en el análisis por sexos, el consumo de hipnosedantes es muy superior en las mujeres que en los hombres. Así, el consumo realizado por las mujeres alguna vez es de 21,4% mientras que el de hombres es de un 11,2%. En el caso del consumo en los últimos 12 meses, el consumo realizado por las mujeres dobla el consumo realizado por los hombres (10,4% mujeres vs. 5,1% hombres). En el caso del consumo diario, el porcentaje de mujeres también supera el porcentaje de hombres que consumen hipnosedantes (8,7% mujeres vs. 4,6% hombres).

En cuanto a las edades en que se produce el consumo, la franja de edad que más hipnosedantes consume en todos los casos es la de 55 a 64 años, seguida de la de 45 a 54 años. De esta manera, se puede decir que el consumo de hipnosedantes es mucho más frecuente en edades más avanzadas que entre la población más joven.

A continuación podemos ver un gráfico en el que se compara el consumo de hipnosedantes en las Islas Baleares con el consumo obtenido por el conjunto español.



Tal y como podemos ver en todos los casos el consumo de hipnosedantes entre la población balear es superior que el consumo en el conjunto de la población española. Vemos que en el consumo alguna vez en la vida el porcentaje balear supera notablemente al porcentaje obtenido en el estado español (16,1% islas Baleares vs. 13,4% total nacional). En cuanto al consumo en los últimos 12 meses, el porcentaje obtenido en las Islas Baleares también supera al total nacional pero la diferencia es menor (7,7% Islas Baleares vs. 7,1% total nacional).

4.3.2 Prevalencias de consumo de hipnosedantes en las diferentes islas

La tabla siguiente nos muestra el consumo de hipnosedantes en las diferentes islas.

Consumo de hipnosedantes en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	16,1	15,7	15,8	21
Último año	7,7	7,8	6,2	9,4
Último mes	6,6	6,9	3,7	8,6

Informe EDADES 2009/10

Los mayores porcentajes de consumo de hipnosedantes se dan en la isla de Menorca. Vemos que en el caso del consumo alguna vez, Mallorca e Ibiza-Formentera presentan porcentajes muy similares (15,7% Mallorca vs. Ibiza-Formentera 15,8%) mientras que la isla de Menorca presenta un porcentaje muy superior (21%). En el caso del consumo en el último año, el porcentaje de consumo más alto corresponde a la isla de Menorca (9,4%), seguida de la isla

de Mallorca (7,8%) y, por último, Ibiza-Formentera (6,2%). En cuanto al consumo en el último mes, destaca por su diferencia el consumo de hipnosedantes entre las islas de Menorca e Ibiza-Formentera (8,6% Menorca vs. 3,7% Ibiza-Formentera).

4.3.3 Edad media de primer consumo de hipnosedantes

La edad media de consumo por primera vez en la población de las islas Baleares ha sido de 36,57 años para los somníferos y de 33,09 años para los tranquilizantes. En comparación con las otras sustancias analizadas en este informe, vemos que se trata de una edad de consumo por primera vez muy elevada. En el caso de los somníferos, los hombres obtienen una media de edad de inicio superior a la obtenida por las mujeres (38,52 años los hombres vs. 35,72 años las mujeres). Por lo que respecta a los tranquilizantes, la edad media del primer consumo obtenida por hombres y mujeres ha sido bastante similar (32,48 hombres vs. 33,42 mujeres) aunque los hombres han tenido una edad media de inicio inferior.

4.3.4 Consumo de hipnosedantes por edad y sexo simultáneamente

A continuación podemos ver una tabla en la que se analiza el sexo y la edad simultáneamente con el consumo de hipnosedantes entre la población balear.

Consumo de hipnosedantes por sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Dones				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	6,7	11,5	5,6	15	20	13,2	18,2	19,3	28,5	29,6
Último año	4	2,4	2,6	9,3	10	6,7	9,2	6,2	14,8	17,3
Último mes	3,6	0,9	2,6	9,3	10	4,4	6,6	6,2	10,3	18,6

Informe EDADES 2009/10

En todos los casos, el consumo de hipnosedantes realizado por las mujeres es superior al consumo realizado por los hombres. Podemos ver también que en todos los casos, el consumo mayoritario lo llevan a cabo las mujeres mayores de 45 años, aunque también los hombres de esta edad registran los mayores porcentajes en comparación con el resto de hombres. El porcentaje más elevado se ha obtenido entre las mujeres de 55 a 64 años que han tomado hipnosedantes alguna vez en la vida (29,6%). El porcentaje más bajo se registra entre los hombres de 25 a 34 años que toman hipnosedantes diariamente (0,9%).

4.3.5 Prevalencias de consumo de hipnosedantes sin receta médica

A continuación podemos ver una tabla con el consumo de hipnosedantes en su conjunto, tranquilizantes y somníferos, sin receta médica en los últimos 12 meses.

Porcentaje (%) de consumo de hipnosedantes sin receta médica en los últimos 12 meses	
Hipnosedantes	
Total	1,1
Sexo	
Hombre	1
Mujer	1,2
Edad	
De 15 a 24 años	2,9
De 25 a 34 años	0
De 35 a 44 años	0,3
De 45 a 54 años	2,9
De 55 a 64 años	0,2

Informe EDADES 2009/10

El consumo de hipnosedantes sin receta médica es muy minoritario entre la población balear. Si nos fijamos en los resultados generales, todos se encuentran alrededor del 1 por ciento. Vemos que por sexos no encontramos mucha diferencia en ninguno de los casos. En cambio, en el análisis por edades, encontramos diferencias más significativas ya que contrasta notablemente el caso de la población de 15 a 24 años que consume hipnosedantes sin receta médica (2,9%) con la población que lo hace de 25 a 34 años (0%). Por otra parte, también se registra un porcentaje similar al de 15 a 24 años entre la población de 45 a 54 años (2,9%). Así, estas dos franjas son las que realizan un mayor consumo de hipnosedantes sin receta médica.

En cuanto al consumo de hipnosedantes sin receta médica en los últimos doce meses, en la siguiente tabla podemos ver un análisis por islas.

Consumo de hipnosedantes sin receta médica en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
Total		Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Último año	1.1	1.2	1.1	0.3

Informe EDADES 2009/10

Así, vemos que en el caso de Mallorca el consumo es ligeramente superior al resto de las islas, ya que es de un 1,2%, mientras que el consumo de Ibiza-Formentera es de 1,1%. En

Menorca es donde se registra el porcentaje más bajo de consumo de hipnosedantes sin receta médica, un 0,3%.

4.3.6 Continuidad en el consumo de hipnosedantes

A continuación podemos ver una tabla con la continuidad en el consumo de hipnosedantes para la población de las Islas Baleares, por sexo y por edad.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes según sexo y edad (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	48,1	85,3	41,1
Sexo			
Hombre	46,2	91,4	41,6
Mujer	49,1	82,1	40,9
Edad			
De 15 a 24 años	54	75,3	40,7
De 25 a 34 años	39,4	66,4	25
De 35 a 44 años	35,3	100	35,3
De 45 a 54 años	55,6	81,8	45,5
De 55 a 64 años	56,5	99	57,7

Informe EDADES 2009/10

En cuanto a los valores totales, la continuidad más alta se da entre las personas que han consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses y lo han hecho también en los últimos 30 días (85,3%). En cuanto a los otros dos valores, vemos que son también muy altos ya que el porcentaje de personas que han consumido alguna vez en la vida y también lo han hecho en los últimos 12 meses asciende a un 48,1% y los que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también en los últimos 30 días es de un 41,1%.

En el análisis por sexos podemos ver que en el caso de las personas que han consumido alguna vez en la vida, el porcentaje de mujeres que lo han hecho también en los últimos doce meses supera al de los hombres (46,2% mujeres vs. 49,1% hombres). En cuanto a las personas que han consumido hipnosedantes alguna vez en la vida y también lo han hecho en los últimos 30 días (41,6% de mujeres vs. 40,9% de hombres) y las personas que han consumido en los últimos 12 meses hipnosedantes y también lo han hecho en los últimos 30 días (91,4% de hombres vs. 82,1% de mujeres), el mayor porcentaje se da entre los hombres.

En cuanto al análisis por edades, es importante destacar que en el caso de las personas que han consumido alguna vez a la vida hipnosedantes y lo han hecho también en los últimos 12 meses el porcentaje más alto se da entre las personas de 55 a 64 años (56,5%), mientras que el más bajo se da entre las de 35 a 44 años (35,3%). En el caso de las personas que han consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses y lo han hecho también en los últimos 30

días encontramos unos porcentajes muy altos, llegando al 100% en la franja de edad de 35 a 44 años. En lo referente a las personas que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también en los últimos 30 días, vemos que el porcentaje más alto corresponde otra vez a la franja de edad entre 55 y 64 años (57,7%) mientras que el más bajo corresponde a la franja de 25 a 34 años (25%).

Así, podemos decir que la continuidad en el consumo de hipnosedantes se da en mayor medida en las franjas más elevadas de edad. El consumo más frecuente es el realizado por las mujeres mientras que es menos frecuente en el caso de los hombres.

4.4 Cannabis

4.4.1 Prevalencias en el consumo de cannabis

El cannabis es la droga ilegal más consumida entre la población balear de 15 a 64 años. Un 40,9% de los encuestados ha consumido alguna vez cannabis, un 15,1% lo ha hecho en los últimos 12 meses, un 10,8% en los últimos 30 días y un 3,2% ha consumido cannabis a diario en los 30 días previos a la encuesta.


Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad (%)				
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario
Total	40,9	15,1	10,8	3,2
Sexo				
Hombre	48,2	19,5	14,9	5,1
Mujer	32,2	10,3	6,5	1,3
Edad				
De 15 a 24 años	45,9	30,2	23	4,5
De 25 a 34 años	51,2	22,2	14,2	5,4
De 35 a 44 años	39,8	9,7	7,5	3,4
De 45 a 54 años	36,3	8,8	6,6	1
De 55 a 64 años	22	3,3	2,8	0,9

Informe EDADES 2009/10

Si realizamos un análisis por sexo vemos que en todos los casos el consumo de cannabis es mayor en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Esta diferencia se hace mucho más notable cuando nos referimos al consumo durante los últimos treinta días (14,9% hombres vs. 6,5% mujeres) y al consumo diario en los últimos treinta días (5,1% hombres vs. 1,3% mujeres), donde los valores porcentuales de los hombres superan en más del doble a los de las mujeres.

En cuanto al análisis por edades observamos que los mayores porcentajes de haber consumido cannabis alguna vez en la vida se dan entre la población más joven y van disminuyendo a medida que aumenta la edad. El porcentaje mayor se registra entre la población de 25 a 34 años (51,2%) seguido de la población de 15 a 24 años (45,9%). El porcentaje más bajo corresponde a la población entre 55 y 64 años (22%). En cuanto al consumo en el último año, vemos que el porcentaje también va disminuyendo a medida que la edad aumenta y se vuelven a registrar los mayores porcentajes entre la población de 15 a 24 años (30,2%) y entre la de 25 a 34 años (22,2%). Lo mismo sucede con el consumo de los últimos 30 días (23% de 15 a 24 años y 14,2% de 25 a 34 años) y con el consumo de cannabis diario (4,5% de 15 a 24 años y 5,4% de 25 a 34 años).

A continuació podem veure un gràfic que compara els resultats obtinguts per les Illes Balears amb els del total nacional.



Para todas las categorías, el consumo de cannabis es mayor en la población balear de 15 a 64 años que en los resultados obtenidos por el total nacional. Destaca por su diferencia el porcentaje de haber probado alguna vez el cannabis, que en el caso de la población balear llega a un 40,9% mientras que en el total nacional se registra un 32,1%.

4.4.2 Prevalencias en el consumo de cannabis en las diferentes islas

En la tabla que vemos a continuación se analiza el consumo de cannabis por islas entre la población general.

Consumo de cannabis en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	40,9	41,2	36,5	39,2
Último año	15,1	15,1	15,5	13,5
Último mes	10,8	11,1	10,2	9,3
Diario en el último mes	3,2	3,4	3,2	2,1


Informe EDADES 2009/10

Tal y como podemos ver la isla de Mallorca obtiene los mayores porcentajes en todas las categorías, exceptuando la categoría del último año que es superada por una pequeña diferencia por las islas de Ibiza-Formentera (15,1% Mallorca vs. 15,5% Ibiza-Formentera). Donde podemos ver una mayor diferencia entre las islas es en la categoría de haber probado

alguna vez el cannabis, donde la isla de Mallorca obtiene un porcentaje de 41,2%, mientras que Ibiza registra un 36,5% y Menorca un 39,2%.

4.4.3 Edad media de primer consumo de cannabis

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la edad media en probar el cannabis por primera vez.



Tal y como vemos en el gráfico, la edad media de primer consumo de cannabis entre la población balear ha ido aumentando a lo largo de los años, llegando hasta un 19,3 en el año 2009. Este hecho nos indica que el primer contacto con el cannabis se produce cada vez más tarde.

4.4.4 Consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente

Para realizar un análisis más preciso, en la siguiente tabla podemos ver el consumo de cannabis por sexo y grupos de edad simultáneamente.

Consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente en porcentajes (%)										
	Hombres					Mujeres				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	45,7	58,2	47,8	49,9	31,3	46,1	43,7	30,9	22,3	12,7

Informe EDADES 2009/10

Podemos observar que los mayores porcentajes se registran entre los hombres más jóvenes. En las mujeres, también se registran los porcentajes más altos entre la población más joven, sobre todo entre la población de 15 a 24 años (46,1%) y la de 25 a 34 años (43,7%). A pesar de esto, podemos ver que el mayor porcentaje corresponde a los hombres de 25 a 34 años, que han consumido cannabis alguna vez en un 58,3%.

4.4.5 Continuidad en el consumo de cannabis

Por último, la tabla que viene a continuación nos muestra la continuidad del consumo de cannabis entre la población por sexo y por grupos de edad.

Continuidad en el consumo de cannabis según sexo y edad (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	37,3	71,7	26,7
Sexo			
Hombre	40,5	76,4	30,9
Mujer	32,2	62,5	20,1
Edad			
De 15 a 24 años	65,9	76,1	50,2
De 25 a 34 años	43,4	63,8	27,7
De 35 a 44 años	24,5	77,6	19
De 45 a 54 años	24,4	74,2	18,1
De 55 a 64 años	15,2	84,2	12,8

Informe EDADES 2009/10

Observamos que el porcentaje más alto se presenta entre las personas que han consumido en el último año y también lo han hecho en los últimos 30 días, que contabilizan un 71,7%. Por otra parte, el porcentaje total más bajo se da entre las personas que han consumido alguna vez en su vida y lo han hecho también en los últimos 30 días, ya que representan un 26,7%.

Cuando realizamos el análisis por sexos vemos que en el caso de los hombres los porcentajes siempre son mayores que en el caso de las mujeres. Los resultados por sexo son bastante similares a los resultados totales. Así, la mayor continuidad en el consumo de cannabis corresponde a aquellas personas que han fumado en los últimos 12 meses y que también lo han hecho en los últimos 30 días (76,4% hombres vs. 62,5% mujeres).

En el análisis por edades vemos que la categoría que sigue presentando unos mayores porcentajes corresponde a aquellas personas que han fumado en los últimos 12 meses y también lo han hecho en los últimos 30 días en todas las edades. Si nos centramos en las otras dos categorías vemos que el mayor porcentaje se encuentra entre las personas de 15 a 24 años que han consumido alguna vez cannabis y lo han hecho también en los últimos 12 meses (65,9%), seguido de la población de 25 a 34 años (43,4%). De la población que ha consumido alguna vez en la vida y lo ha hecho también en los últimos treinta días, el porcentaje más alto también se sitúa en la franja de edad de 15 a 24 años (50, 2%). El resto de valores obtenidos presentan unos porcentajes bajos, esto nos indica que el consumo experimental del cannabis representa el consumo mayoritario. Por otra parte, la población que es más propensa a llevar a cabo un consumo más continuado son los hombres jóvenes de menos de 34 años.

4.5 Cocaína

4.5.1 Prevalencias en el consumo de cocaína

Un 14'3% de la població balear ha consumido alguna vez en la vida cocaína ya sea en polvo o base, en los últimos 12 meses la ha consumido un 4,2% de la población y un 1,7% la ha consumido los últimos 30 días.

Prevalencias del consumo de cocaína (base + polvo) per sexo (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	14,3	4,2	1,7
Sexo			
Hombre	20,9	6	2,8
Mujer	7,4	2,2	0,5

Informe EDADES 2009/10

Si realizamos un análisis por sexos, vemos que en todos los casos el consumo realizado por los hombres es mayor que el consumo realizado por las mujeres. Así, el consumo por parte de los hombres es más del doble del consumo de las mujeres. La mayor diferencia la podemos ver en el consumo alguna vez, en que los hombres de las Islas Baleares han consumido un 20,9% y las mujeres lo han hecho un 7,4%.


A continuación podemos ver el consumo en las Islas Baleares separado por cocaína base y por cocaína en polvo.

Porcentajes de consumo de cocaína (base + polvo) (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Cocaína en polvo	14,1	4	1,7
Cocaína base	0,9	0,4	0,2

Informe EDADES 2009/10

En todos los casos, el consumo de cocaína en polvo es mucho más elevado que el consumo de cocaína base, ya que sólo el 0,9% de la población lo ha probado alguna vez en la vida. En el resto de los análisis se hará el análisis de la cocaína de manera conjunta.

En el gràfic que encontramos a continuación se encuentran las cifras obtenidas en cuanto al consumo de cocaína en polvo en el conjunto del estado español y en las Islas Baleares.



El porcentaje registrado por las Islas Baleares es mayor que el obtenido por el total español en todas las categorías. Así, en el consumo alguna vez de cocaína en polvo, la población balear consume un 14,1% mientras que el total nacional registra un 10,2%. En cuanto al consumo en el último año, el porcentaje desciende notablemente pero, así y todo, el porcentaje registrado por las Islas Baleares sigue siendo superior al registrado por el total nacional (4% Islas Baleares vs. 2,6% total nacional). En cuanto al consumo en el último mes, los porcentajes son muy similares, aunque sigue existiendo diferencia entre la población balear y la población nacional (1,7% Islas Balears vs. 1,2% total nacional).

4.5.2 Prevalencias de consumo de cocaína en las diferentes islas

A continuación podemos ver el consumo de cocaína en las diferentes islas.

Consumo de cocaína (base + polvo) en las Islas Baleares per islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	14,1	13,9	14,9	18,1
Último año	4	4,2	3,9	4,1
Último mes	1,7	1,9	0,8	0,8


Informe EDADES 2009/10

Menorca es la isla que registra un mayor porcentaje de haber probado alguna vez en la vida la cocaína (18,1%) seguida de las islas de Ibiza-Formentera (14,9%). En cuanto al consumo

en el último año, Mallorca registra un porcentaje mayor (4,2%), seguida muy de cerca por Menorca (4,1%) y por Ibiza-Formentera (3,9%). Por último, en el consumo en último mes el mayor porcentaje corresponde a la isla de Mallorca (1,9%), seguida de Menorca e Ibiza-Formentera con el mismo porcentaje (0,8%).

4.5.3 Edad media de primer consumo de cocaína

A continuación podemos ver un gráfico que indica la evolución de la edad media de primer consumo de cocaína en polvo y de primer consumo de cocaína base.



La edad media del inicio de las dos sustancias ha ido aumentando, aunque en el caso de la cocaína en polvo se ha producido una tendencia progresiva al aumento mientras que en el caso de la cocaína base el aumento no ha sido progresivo y, de hecho, nos podemos fijar en que en el año 2001 la edad media del consumo de cocaína base era mayor que la edad media de primer consumo en el 2009 (21,9 al 2001 vs. 21,7 al 2009). En el caso de la cocaína en polvo vemos un aumento de la edad media que empieza en el año 2001 a los 19,8 años y acaba en el año 2009 a los 21,3 años.

4.5.4 Consumo de cocaína por edad y sexo simultáneamente

A continuación podemos ver el consumo de cocaína general (cocaína base y cocaína en polvo agrupada) por edad y sexo simultáneamente en el conjunto de las Islas Baleares.

Consumo de cocaína (base + polvo) per sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Mujeres				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	18,3	34,5	13,4	20	13,4	11	9,3	6,3	6,4	3,7

Informe EDADES 2009/10

En todos los casos los hombres de todas las edades consumen cocaína en mayor porcentaje que las mujeres. El mayor porcentaje de consumo de cocaína alguna vez en la vida se da entre los hombres de 25 a 34 años (34,5%). Por lo que respecta a las mujeres, el mayor porcentaje se obtiene entre las de 15 a 24 años (11%), a pesar de todo este porcentaje es inferior a cualquiera de los porcentajes obtenidos por los hombres. Por otra parte en el caso de las mujeres el porcentaje de consumo alguna vez en la vida, va disminuyendo a medida que aumenta la edad.

4.5.5 Continuidad en el consumo de cocaína

Acto seguido podemos ver una tabla que nos indica la continuidad en el consumo de cocaína en polvo por sexo.

Continuidad en el consumo de cocaína (base + polvo) según sexo (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	29	40,8	11,7
Sexo			
Hombre	28,7	47,2	13,3
Mujer	30	23,2	7

Informe EDADES 2009/10

En el caso del total general, el porcentaje más alto corresponde a las personas que han consumido cocaína en los últimos 12 meses y lo han hecho también en los últimos 30 días, que registra un porcentaje de 4,8%. Si nos fijamos en el consumo en los últimos 30 días de las personas que han consumido alguna vez en la vida, el porcentaje es de un 11,7%, esto nos indica que se lleva a cabo en bastantes casos un consumo experimental de cocaína.

En cuanto al análisis por sexos vemos que los hombres registran en todos los casos una mayor continuidad que las mujeres. Donde podemos observar la mayor diferencia es en el caso de aquellas personas que han consumido en los últimos doce meses y también lo han hecho en los últimos 30 días, donde los hombres registran un porcentaje del 47,2% mientras que las mujeres registran un 23,2%. En cuanto a aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también en los últimos 30 días, vemos que el porcentaje que presentan los hombres casi dobla el porcentaje de las mujeres (13,3% hombres vs. 7,4% mujeres).

4.6 Éxtasis

4.6.1 Prevalencias de consumo de éxtasis

En el caso del éxtasis, el consumo en las islas Baleares, alguna vez en la vida, es de 8,4% entre la población de 15 a 64 años, los últimos 12 meses han consumido el 2,2% y en los últimos 30 días el 0,9%.

Prevalencias del consumo de éxtasis per sexo y edad (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	8,4	2,2	0,9
Sexo			
Hombre	12,5	3,4	1
Mujer	4,2	0,9	0,8

Informe EDADES 2009/10

De esta manera, tal y como podemos ver en el análisis por sexos, los hombres obtienen en todas las categorías un porcentaje de consumo superior al de las mujeres. Destaca, sobre todo por su diferencia, los datos obtenidos en el consumo de éxtasis alguna vez (12,5% hombres vs. 4,2% mujeres) y el consumo en los últimos 12 meses (3,4% hombre vs. 0,9% mujeres).

En relación al consumo obtenido en el total nacional, un 0,8% del total de la población española ha consumido éxtasis en los últimos 12 meses. En el caso de la población balear este porcentaje corresponde a un 2,2%, por tanto, el consumo de éxtasis en los últimos doce meses es superior entre la población balear.

4.6.2 Prevalencias de consumo de éxtasis en las diferentes islas

A continuación podemos ver un gráfico en el que se muestra el consumo de éxtasis desglosado por islas.

Consumo de éxtasis en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	8,4	8,1	9,6	9,2
Último año	2,2	2,5	1,6	0,2
Último mes	0,9	1,1	0,4	0

Informe EDADES 2009/10

Vemos que el mayor consumo alguna vez se registra en la isla de Ibiza-Formentera (9,6%), seguida de la isla de Menorca (9,2%) y, por último, la isla de Mallorca (8,1%). En cuanto al consumo en el último año Mallorca obtiene un 2,5%, las islas de Ibiza-Formentera la siguen con un 1,6% mientras que el consumo en Menorca es prácticamente inexistente, sólo de un 0,2%. En cuanto al consumo en el último mes, Mallorca obtiene unos resultados mayores (1,1%) mientras que los resultados obtenidos por el resto de las islas son muy bajos (0,4% Ibiza-Formentera, 0% Menorca). De esta manera, podemos decir que en las islas de Ibiza-Formentera y Menorca el consumo experimental de éxtasis es mucho más frecuente que en el caso de Mallorca, donde parece ser que el consumo es más continuado.

La edad media en la que la población que ha probado alguna vez el éxtasis por primera vez es de 20,1 años. La edad media de primer consumo ha aumentado en relación al año 2007, en el que se obtuvo una media de 19,9 años.

4.6.3 Consumo de éxtasis por edad y sexo simultáneamente

A continuación vemos una tabla del porcentaje de consumo de éxtasis en el conjunto de las Islas Baleares, relacionado simultáneamente con el sexo y la edad.

Consumo de éxtasis per sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Dones				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	18,2	21,6	8,7	7,5	3	10,6	3,5	2,2	2,5	3,7

Informe EDADES 2009/10

Podemos ver que el éxtasis es consumido principalmente por hombres, ya que en todos los casos el consumo realizado por los hombres supera o iguala al realizado por las mujeres. Por otra parte, son las poblaciones más jóvenes las que registran unos mayores porcentajes. Vemos que el mayor porcentaje se registra entre los hombres de 25 a 34 años (21,6%), seguido por hombres de 15 a 24 años (18,2%) y por las mujeres de 15 a 24 años (10,6%).

4.6.4 Continuidad en el consumo de éxtasis

A continuación encontramos una tabla que muestra la continuidad en el consumo de éxtasis entre la población balear.

Continuidad en el consumo de éxtasis según sexo y edad (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	25,9	40,5	10,5
Sexo			
Hombre	27	28,4	7,7
Mujer	22,2	87,3	19,4

Informe EDADES 2009/10

El mayor porcentaje corresponde a aquellas personas que han consumido éxtasis el último año y también lo han hecho en los últimos 30 días (40,5%). El porcentaje más bajo corresponde a aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y también lo han hecho en los últimos 30 días (10,5%). El porcentaje de personas que han consumido alguna vez en la vida y también lo han hecho en los últimos 12 meses es de un 25,9%. Esta última cifra nos indica que aproximadamente un 75% de la población que ha probado el éxtasis alguna vez en la vida no lo ha hecho en los últimos 12 meses y que, por lo tanto el consumo de esta sustancia es principalmente experimental. Además, alrededor de un 60% de los que lo han consumido en el último año, no lo han hecho en los últimos 30 días.

En cuanto al análisis por sexos los datos obtenidos por las mujeres son, en todos los casos, mayores que los obtenidos por los hombres, exceptuando el caso de aquellos que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también en el último año (27% hombres vs. 22,2% mujeres). El porcentaje más alto se da entre las mujeres que han consumido el último año y también lo han hecho en el último mes (87,3%). De la población que ha consumido éxtasis alguna vez en la vida, un 7,7% de los hombres ha consumido también en los últimos 30 días mientras que un 19,4% de las mujeres lo ha hecho.

4.7 Speed/anfetaminas

4.7.1 Prevalencias de consumo de speed o anfetaminas

El consumo alguna vez en la vida de speed o anfetaminas en las Islas Baleares es del 5% de la población entre 15 y 64 años. En los últimos 12 meses, el consumo es del 1,2% de la población mientras que en los últimos 30 días se reduce a un 0,2%.

Prevalencias del consumo de Speed/Anfetaminas per sexo (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	5	1,2	0,2
Sexo			
Hombre	7,5	2	0,1
Mujer	2,4	0,4	0,2

Informe EDADES 2009/10

En cuanto al análisis por sexos, podemos ver que el consumo de los hombres es superior al consumo de las mujeres, tanto por el consumo de alguna vez (7,5% hombres vs. 2,4% mujeres) como por el consumo en los últimos 12 meses (2% hombres vs. 0,4% mujeres). En el caso del consumo en los últimos 30 días, las mujeres han consumido más que los hombres aunque al tratarse de porcentajes tan pequeños no se puede considerar una diferencia significativa (0,1% hombres vs. 0,2% mujeres).

En comparación con las cifras obtenidas a nivel nacional, podemos decir que el consumo de speed o anfetaminas es mayor en las Islas Baleares que en el conjunto español ya que este último obtiene un porcentaje de 0,6% de consumo en los últimos 12 meses, mientras que en las Islas Baleares el consumo en este período es de 1,2%.

4.7.2 Prevalencias de consumo de speed o anfetaminas en las diferentes islas

A continuación podemos ver una tabla que nos muestra el consumo de speed o anfetaminas en las diferentes islas.

Consumo de Speed/Anfetaminas en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	5	5,1	3,4	6,8
Último año	1,2	1,4	0,5	0,3
Último mes	0,2	0,2	0	0

Informe EDADES 2009/10

El mayor consumo alguna vez se registra en la isla de Menorca con un 6,8%, seguido de Mallorca con un 5,1% y, por último, Ibiza-Formentera con un 3,4%. En cuanto al consumo en el último año encontramos una gran diferencia entre Mallorca (1,4%) y el resto de las islas (0,5% Ibiza-Formentera y 0,3% Menorca). En cuanto al consumo en los últimos 30 días, la única que registra un porcentaje diferente de 0 es la isla de Mallorca (0,2%) aunque este porcentaje es igualmente muy bajo.

En cuanto a la edad media en que se produjo el primer consumo de *speed* o anfetaminas en el año 2009 ha sido de 18,7 años. Esta edad media ha disminuido desde la encuesta que se realizó en el año 2007, cuando la edad media fue de 19,8 años.

4.7.3 Consumo de *speed* o anfetaminas por sexo y edad simultáneamente

A continuación podemos ver una tabla en la que se muestra el porcentaje de consumo de *speed* o anfetaminas por edad y sexo simultáneamente.

Consumo de <i>speed</i> /anfetaminas por sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Mujeres				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	10,7	13,2	4,7	6,2	0,6	4,1	4,1	1,4	0,4	1,8

Informe EDADES 2009/10

Vemos que en todas las edades los hombres consumen más *speed* o anfetaminas que las mujeres, exceptuando la franja de edad de 55 a 64 años en la que un mayor número de mujeres ha consumido *speed* o anfetaminas alguna vez en la vida (0,6% hombres vs. 1,8% mujeres). En el caso de los hombres, donde se obtiene un mayor porcentaje es entre los hombres de 25 a 34 años (13,2%), seguido de los hombres de 15 a 24 años (10,7%). Podemos decir que el consumo de *speed* o anfetaminas se concentra en la población menor de 34 años, principalmente en los hombres.

4.7.4 Continuidad en el consumo de *speed* o anfetaminas

A continuación podemos observar una tabla que muestra la continuidad en el consumo de *speed* o anfetaminas entre la población balear.

Continuidad en el consumo de <i>speed</i> /anfetaminas según sexo y edad (%)			
Vida/12 meses		12 meses/30 días	Vida/30 días
Total		21,8	17,1
Sexo			
Hombre	23,9	7,7	1,8
Mujer	14,8	66,6	9,9

Informe EDADES 2009/10

En casi todos los casos los porcentajes son muy inferiores al 50%, lo que nos indica que el consumo de la sustancia es más experimental que continuado. En cuanto a los datos generales el porcentaje más alto corresponde a aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también en los últimos 12 meses (21,8%), seguido de aquellas personas que han consumido en los últimos 12 meses y lo han hecho también en los últimos 30 días (17,1%). Por último, el porcentaje más bajo es el de personas que han consumido *speed* o anfetaminas alguna vez en la vida y lo han hecho también en los últimos 30 días (3,7%).

En cuanto al análisis por sexos, podemos ver que en el caso de las personas que han consumido alguna vez a la vida y en los últimos 12 meses, los hombres obtienen unos porcentajes mayores que las mujeres (23,9% hombres vs. 14,8% mujeres). En cambio, para las otras dos opciones, son las mujeres las que obtienen unos porcentajes de continuidad mayores que los hombres. Tendríamos que tener en cuenta, también, que el porcentaje de mujeres que consumen *speed*, tal y como hemos visto en las tablas anteriores, es mucho menor.

4.8 Alucinógenos

4.8.1 Prevalencias en el consumo de alucinógenos

La población balear que ha consumido alguna vez alucinógenos entre la población de 15 a 64 años es de un 7,3%. Los que lo han hecho en los últimos 12 meses han sido un 1,7%, mientras que la población que ha consumido en los últimos 30 días se reduce a un 0,4%.

Prevalencias del consumo de alucinógenos por sexo (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	7,3	1,7	0,4
Sexo			
Hombre	10,5	2,3	0,4
Mujer	4	1	0,4

Informe EDADES 2009/10

En cuanto al análisis por sexos, podemos ver que el consumo de alucinógenos es mayor entre los hombres que entre las mujeres en todos los casos. En el caso del consumo alguna vez en la vida (10,5% hombres vs. 4% mujeres) y en el caso del consumo en los últimos doce meses (2,3% hombres vs. 1% mujeres) el porcentaje obtenido por los hombres supera notablemente al porcentaje obtenido por las mujeres. En cuanto al consumo en los últimos 30 días, ambos obtienen el mismo porcentaje, aunque éste sea muy bajo (0,4%).

En referencia a los resultados obtenidos por la población española en general, el porcentaje de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses ha sido de 0,5%. En el caso de las islas Baleares el porcentaje obtenido en este mismo período ha sido de 1,7%, por tanto vemos que el porcentaje balear supera en gran medida el porcentaje nacional de consumo de esta sustancia.

4.8.2 Prevalencias en el consumo de alucinógenos en las diferentes islas

A continuación podemos ver una tabla que muestra el consumo de alucinógenos en las diferentes islas.

Consumo de alucinógenos en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	7,3	7,2	6,2	11,1
Último año	1,7	1,8	1,5	0,2
Último mes	0,4	0,5	0	0

Informe EDADES 2009/10

El porcentaje de consumo más alto alguna vez se registra en la isla de Menorca (11%), seguida de la isla de Mallorca (7,2%) y, por último las islas de Ibiza-Formentera (6,2%). En los otros dos casos (consumo el último año y consumo el último mes) los porcentajes más altos se registran en la isla de Mallorca (1,8% y 0,5% respectivamente). De hecho, podemos ver que en la categoría de consumo el último mes, las islas de Menorca e Ibiza-Formentera registran un 0% de consumo.

La edad media en la que se realizó el primer consumo de alucinógenos en las Islas Baleares es de 18,9 años. En relación con la edad obtenida en el año 2007, observamos un descenso, ya que la edad media obtenida fue de 21 años.

4.8.3. Consumo de alucinógenos por sexo y edad simultáneamente

A continuación vemos una tabla que nos muestra el consumo de alucinógenos por sexo y edad simultáneamente.

Consumo de alucinógenos por sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Mujeres				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	15,6	15,7	8,6	7,3	3	9,4	4,5	1,2	2,9	3,7

Informe EDADES 2009/10

En todos los casos el consumo realizado por los hombres es superior al consumo realizado por las mujeres, a excepción de la franja de edad de 55 a 64 años en la que las mujeres superan a los hombres (3,7% mujeres vs. 3% hombres). Por otra parte, podemos ver que el porcentaje disminuye con la edad, lo que quiere decir que es una droga consumida principalmente por los jóvenes y que tiene un mayor impacto en la actualidad. El valor más alto corresponde a los hombres de 25 a 34 años que obtienen un porcentaje de 15,7%, valor muy parecido al obtenido por los hombres de 15 a 24 años (15,6%).

4.8.4. Continuidad en el consumo de alucinógenos

En la siguiente tabla podemos ver la continuidad en el consumo de alucinógenos en la población de las Islas Baleares.

Continuidad en el consumo de alucinógenos según sexo (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	20,3	26	5,3
Sexo			
Hombre	19,2	20,8	4
Mujer	23	37,9	8,7

Informe EDADES 2009/10

Si nos fijamos en los porcentajes generales, en ninguno de los casos se llega al 50%, lo que quiere decir que mayoritariamente el consumo es más experimental que continuado. El porcentaje más alto lo encontramos entre las personas que han consumido alucinógenos en los últimos 12 meses y también lo han hecho en los últimos 30 días (26%), seguido de aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y también lo han hecho el último año (20,3%). El porcentaje más bajo corresponde a aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y también lo han hecho en los últimos 30 días (5,3%).

En cuanto al análisis por sexos, las mujeres obtienen en todos los casos unos porcentajes mayores que los hombres, aunque esto puede estar influenciado por el hecho de que el porcentaje de mujeres que consumen alucinógenos es bastante más inferior y podría ser por este motivo muestran una continuidad mayor. El porcentaje más alto corresponde a las mujeres que han consumido alucinógenos en el último año y lo han hecho también en los últimos 30 días (37,9%).

4.9 Inhalables volátiles

4.9.1 Prevalencia en el consumo de inhalables volátiles

El porcentaje de personas de las islas Baleares que ha consumido inhalables volátiles es muy bajo. El consumo alguna vez de esta sustancia se da en el 1,2% de la población y el consumo en los últimos 12 meses se reduce al 0,1%. En cuanto al consumo en el último mes, se ha eliminado del todo el análisis ya que no se contaba con ningún caso entre toda la población encuestada.

Prevalencias del consumo de inhalables volátiles per sexo (%)		
	Alguna vez	Últimos 12 meses
Total	1,2	0,1
Sexo		
Hombre	1,9	0
Mujer	0,5	0,1

Informe EDADES 2009/10

En cuanto al análisis per sexos, el porcentaje de hombres que lo han probado alguna vez es mayor que el porcentaje de mujeres (1,9% hombres vs. 0,5% de mujeres). En contraste, en los últimos 12 meses el porcentaje obtenido por las mujeres es mayor que el de los hombres (0% hombres vs. 0,1% mujeres), aunque cabe decir que el porcentaje obtenido por las mujeres es muy bajo.

Si comparamos los resultados obtenidos por la población balear con los obtenidos por la población española en general, vemos que el consumo en España en los últimos 12 meses ha sido de un 0%, mientras que en las Isles Balears ha sido de un 0,1%. A pesar de todo, se trata de un porcentaje muy pequeño por tanto no podemos decir que sea significativo.

4.9.2. Prevalencias de consumo de inhalables volátiles en las diferentes islas

A continuación podemos ver una tabla con el consumo de sustancias volátiles desglosado por islas.

Consumo de inhalables volátiles en las Islas Baleares per islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	1,2	0,6	2,5	4,8
Último año	0,1	0	0	0,8

Informe EDADES 2009/10

El consumo más alto de sustancias volátiles alguna vez en la vida se da en Menorca con una gran diferencia respecto al resto de las islas (4,8% vs. 2,5% Ibiza-Formentera). Destaca el hecho que Mallorca obtenga un porcentaje tan bajo (0,6%). En cuanto al consumo el último año, solamente encontramos casos en Menorca, que obtiene un 0,8%.

La edad media en la que se produjo el primer consumo es de 17,9 años. El año 2007 se obtuvo una edad media de 19 años, por ello, podemos decir que la edad media del primer consumo de sustancias volátiles ha descendido respecto a los datos anteriores.

4.9.3 Consumo de inhalables volátiles por sexo y edad simultáneamente

A continuación vemos un gráfico en el que se analiza el consumo de sustancias inhalables por edad y sexo simultáneamente.

Consumo de inhalables volátiles por sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Dones				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	1,5	4,3	0,2	1,8	1,1	0	1,9	0	0	0

Informe EDADES 2009/10

El consumo más frecuente de sustancias volátiles se da entre los hombres de 25 a 34 años (4,3%). Entre las mujeres, es únicamente en esta franja de edad en la que obtenemos algún porcentaje diferente de 0 (1,9%). Así, podemos decir que el consumo de sustancias volátiles no se encuentra demasiado generalizado entre la población balear, aunque serían los hombres de 25 a 34 años los que tendrían una mayor tendencia hacia su consumo.

4.9.4 Continuidad en el consumo de sustancias volátiles.

La siguiente tabla hace referencia a la continuidad en el consumo de sustancias volátiles.

Continuidad en el consumo de inhalables volátiles según sexo (%)	
Vida/12 meses	
Total	4,6
Sexo	
Hombre	0
Mujer	23,9

Informe EDADES 2009/10

Hemos eliminado el resto de casos por el hecho de que no hay ningún consumo de sustancias inhalables en los últimos 30 días. Así, podemos ver que el porcentaje de continuidad entre la población que ha consumido alguna vez en la vida y también lo ha hecho en los

últimos 12 meses es muy bajo (4,6%). En el análisis por sexos, nos podemos fijar que en los únicos casos en que se muestra una continuidad es en las mujeres (23,9%), aunque el porcentaje continua siendo muy bajo. De esta manera, podemos decir que el consumo de sustancias inhalables se lleva a término de una forma muy experimental y no muestra una continuidad demasiado elevada.

4.10 Heroína

4.10.1 Prevalencias de consumo de heroína


El consumo de heroína entre la población balear es muy reducido. En el caso de consumo alguna vez, solamente un 1,4% de la población ha probado la heroína, un 0,2% la ha consumido en los últimos 12 meses y un 0,1% lo ha hecho en el último mes.

Prevalencias del consumo de heroína por sexo (%)			
	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,4	0,2	0,1
Sexo			
Hombre	2,1	0,3	0,3
Mujer	0,7	0	0

Informe EDADES 2009/10

En cuanto al análisis por sexos, vemos que los hombres son los que obtienen un mayor porcentaje de consumo en todos los casos. Las mujeres sólo obtienen un porcentaje diferente de 0 por el consumo alguna vez (0,7%).

A continuación veremos un gráfico que compara el consumo a nivel nacional de heroína con el consumo balear.



En el consumo alguna vez se obtiene en las islas Baleares un porcentaje que supera en más del doble el porcentaje obtenido por el total nacional (1,4% Islas Baleares vs. 0,6% total nacional). En cuanto al consumo en el último año, el porcentaje de consumo de las Islas Baleares supera el porcentaje obtenido por el total nacional (0,2% Islas Baleares vs. 0,1% total nacional).

nacional), a pesar de todo, los porcentajes son muy bajos. En cuanto al consumo en el último mes, vemos que el porcentaje obtenido por el total nacional y el obtenido por las Islas Baleares es exactamente igual (0,1%).

4.10.2 Prevalencias de consumo de heroína en las diferentes islas

A continuación encontramos una tabla que muestra el consumo de heroína en las diferentes islas.

Consumo de heroína en las Islas Baleares por islas en porcentajes (%)				
	Total	Mallorca	Ibiza - Formentera	Menorca
Alguna vez	1,4	1,4	0,6	3,4
Último año	0,2	0,2	0	0,3
Último mes	0,1	0,1	0	0

Informe EDADES 2009/10

El mayor consumo de heroína alguna vez se da en la isla de Menorca (3,4%), seguido de la isla de Mallorca (1,4%). Por último, encontramos un pequeño consumo alguna vez en la isla de Ibiza-Formentera (0,6%). En referencia al consumo el último año, la mayor cifra de consumo se obtiene en la isla de Menorca (0,3%), seguida de la isla de Mallorca (0,2%), aunque la diferencia entre los porcentajes es muy pequeña. En cuanto al consumo en el último mes, solo encontramos un pequeño porcentaje de consumo en Mallorca (0,1%).

La edad media de inicio de consumo de heroína en las Islas Baleares es de 24,3 años. Esta edad ha aumentado mucho en relación al año pasado, ya que en el año 2007 fue de 18,7 años.

4.10.3 Consumo de heroína por sexo y edad simultáneamente

Vemos, en la tabla siguiente, el consumo de heroína en la población de 15 a 64 años en les Islas Baleares por sexo y edad simultáneamente.

Consumo de heroína por sexo y edad simultáneamente (%)										
	Hombres					Mujeres				
	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64
Alguna vez	1,8	0,3	2,7	3,3	3	0	0	1,2	2,1	0

Informe EDADES 2009/10

Podemos ver como el porcentaje más alto de consumo de heroína alguna vez en la vida en las Islas Baleares se da entre los hombres de 45 a 54 años (3,3%), seguidos de los de 55 a 64 años (3%). En el caso de las mujeres, las únicas franjas de edad que obtienen valores diferentes de 0 son los que corresponden a los intervalos de 35 a 44 años (1,2%) y 45 a 54 años (2,1%). Así, podemos decir que el consumo de heroína afecta principalmente a la población mayor de 34 años, sobretudo en el caso de los hombres.

4.10.4 Continuidad en el consumo de heroína

A continuación se muestra una tabla que nos indica la continuidad en el consumo de heroína.

Continuidad en el consumo de heroína según sexo (%)			
	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	11,9	86,1	10,3
Sexo			
Hombre	15,6	86,1	13,4
Mujer	0	0	0

Informe EDADES 2009/10

Tal y como podemos ver, el porcentaje más alto corresponde a aquellas personas que han consumido heroína el último año y también lo han hecho en los últimos 30 días (86,1%). El porcentaje más bajo corresponde a aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también el último mes (10,3%) seguido muy de cerca por aquellas personas que han consumido alguna vez en la vida y lo han hecho también el último año (11,9%). En cuanto al análisis por sexos vemos que no hay mujeres que realicen un consumo continuado de la sustancia ya que, tal y como hemos visto en las tablas anteriores, ninguna mujer había consumido heroína el último año o último mes.

5. Policonsumo

En la actualidad, el policonsumo es una de las prácticas más realizadas entre la población. En este caso, con el término policonsumo nos referimos a todas aquellas personas que en los últimos doce meses han consumido diferentes drogas, incluyendo alcohol y tabaco. En la página siguiente podemos ver una tabla en la que se analiza el consumo de diferentes drogas por parte de la población de las Islas Baleares.

Relación del consumo de las diferentes sustancias en los últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])											
	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína (B+P)	Éxtasis	Sust. Volátiles	Speed	Alucinógenos	Heroína	Hipnosedantes	Hipno. sinrec.
Alcohol	100	47,9	18	5,4	2,7	0,1	1,6	2,2	0,2	6,9	1,4
Tabaco	80,1	100	27,4	7,5	4	0,1	2,3	3,3	0,4	8	1,7
Cannabis	90,9	83,5	100	21	13,8	0,4	7,5	11,1	1,1	4,8	2,7
Cocaína (B+P)	98,3	82,2	75,9	100	34,5	0	19,1	23,8	3,5	3,3	2
Éxtasis	92,7	84,4	95,4	65,8	100	0	36,4	52,4	6,6	0	0
Sust. Volátiles	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
Speed	100	85,6	93,9	64,9	65,8	0	100	70,8	0	6,1	6,1
Alucinógenos	98,1	90,1	100	59,3	68,4	0	51,1	100	8,6	0	0
Heroína	100	100	100	86,1	86,1	0	0	86,1	100	0	0
Hipnosedantes	68,1	48,8	9,5	1,8	0	0	1	0	0	100	5,3
Hipno. sinrec.	93,7	68	36,5	8,3	0	0	6,5	0	0	36,5	100

Informe EDADES 2009/10

*Ejemplo de interpretación: El 80,1% de las personas que han consumido tabaco el último año también han consumido alcohol en el mismo periodo.

En la tabla anterior se muestra el consumo durante los últimos 12 meses de las diferentes sustancias. Podemos ver de las personas que han consumido la sustancia de la fila, qué porcentaje ha consumido también la sustancia de la columna alguna vez en los últimos 12 meses. Marcadas en verde vemos aquellas sustancias que se solapan, es decir, donde la sustancia consumida de fila y columna coinciden. Marcadas en amarillo, vemos todas aquellas sustancias que obtienen un porcentaje mayor del 50% y entre los cuales podemos decir, por lo tanto, que existe una relación.

En el caso del alcohol como sustancia principal, no hay un policonsumo relacionado con otras sustancias, aunque el tabaco obtiene el porcentaje más alto (47,9%). A pesar de todo, vemos que en todas las personas que han consumido alguna otra sustancia tienen una relación muy fuerte con el consumo de alcohol, ya que muchas suponen el 100% de los casos y otras se acercan mucho.

En el caso de las personas que han consumido tabaco en los últimos 12 meses, parece que solamente han consumido de manera significativamente relacionada alcohol (80,1%). Aunque, para los consumidores principales de la gran mayoría de las otras drogas, exceptuando los tranquilizantes y el alcohol, el tabaco es una de las sustancias más consumidas.

En el caso del cannabis, parece ser que solamente se encuentra relacionado con el consumo de alcohol y tabaco, de manera que las personas que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, han consumido en un 90,9% alcohol y en un 83,5% tabaco en los últimos doce meses también. Así y todo, vemos que las personas que han consumido alguna otra droga ilegal en los últimos 12 meses también han consumido cannabis en un alto porcentaje. De esta manera, las personas que han consumido cocaína base, sustancias volátiles, *speed* y heroína en los últimos doce meses también han consumido cánnabis en el mismo período.

En cuanto a las personas que han consumido cocaína, vemos que se encuentra relacionada con las drogas ya mencionadas anteriormente. Todas las personas que han consumido otras drogas ilegales en los últimos doce meses, se relacionan altamente con el consumo de cocaína, exceptuando los que han consumido cannabis y los que han consumido sustancias volátiles, donde el porcentaje es menor del 50%.

Por otra parte, es importante señalar la relación de los consumidores de *speed*, alucinógenos y heroína con el consumo de éxtasis. También encontramos una relación entre el hecho de haber consumido alucinógenos los últimos 12 meses y haber consumido también *speed*. Los que han consumido éxtasis, *speed* o heroína también han consumido alucinógenos en un porcentaje mayor al 50%. Entre los que han consumido somníferos en los últimos doce meses un 56,3% de los casos también han consumido tranquilizantes, aunque no se encuentra la misma relación entre las personas que han consumido tranquilizantes.

6. Factores relacionados con la salud y el consumo de drogas

Un 48,9% de la población balear considera que el problema de las drogas en su población es muy importante. Es por esta razón que se considera muy relevante estudiar la percepción que tiene la población sobre su salud y los problemas relacionados con el consumo de drogas.

6.1 Consideración de la propia salud

En general, la población de las Islas Balears considera que tiene una salud bastante buena. Un 34,1% opina que su salud es muy buena, un 49,9% considera que su salud es buena, un 13,3% la considera regular, solamente un 2,6% la considera mala y un 0,1% muy mala.

Consideración de la propia salud per sexo y edad en porcentajes (%)					
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
Total	34,1	49,9	13,3	2,6	0,1
Sexo					
Hombre	36,6	49,6	12,1	1,7	0
Mujer	31,6	50,2	14,6	3,5	0,2
Edad					
De 15 a 24 años	55,2	40,1	4,7	0	0
De 25 a 34 años	42,9	49	7,3	0,8	0
De 35 a 44 años	36	53,1	10,3	0,6	0
De 45 a 54 años	17,8	57,9	19,9	4,4	0
De 55 a 64 años	14,7	46,1	29,4	9,2	0,6

Informe EDADES 2009/10


En el análisis por sexos podemos ver unos resultados muy similares, aunque un porcentaje más alto mujeres que de hombres considera que la su salud es mala (3,5% mujeres vs. 1,7% hombres) o muy mala (0,2% mujeres vs. 0% hombres).

En cuanto al análisis por edades la consideración de la salud como muy buena va disminuyendo progresivamente con el aumento de la edad. Solo un 0,6% de la población entre 55 y 65 años considera que la su salud es muy mala. Podemos ver también un aumento progresivo en la consideración de la salud como regular, llegando hasta el 29,4% en la población de 55 a 64 años. Así y todo, en todas las franjas de edad el porcentaje más alto corresponde a la consideración de la salud como buena y muy buena.

En cuanto a las lesiones sufridas en los últimos 12 meses por la población balear, un 9,1% afirma haber padecido lesiones o heridas en los últimos doce meses una vez, un 1,6% dos veces y un 1,2% más de dos veces.

6.2 Conductas asociadas con el consumo de drogas que pueden producir bastantes o muchos problemas

A continuación encontramos una tabla en la que nos indica el porcentaje de personas que piensa que una determinada conducta puede suponer bastantes o muchos problemas. Se compara el resultado del conjunto de las Islas Baleares con el porcentaje obtenido por el total nacional.




Tal y como podemos ver en casi todas las conductas el porcentaje obtenido en las Islas Baleares es menor que el obtenido a nivel nacional. En las únicas conductas en que el porcentaje de peligrosidad obtenido es mayor en las Islas Baleares que en el total nacional es en el caso de *fumar un paquete de tabaco diario* (89,4% total nacional vs. 92,6% Islas Baleares), *tomar 5 ó 6 cañas/copas diarias* (91,4% total nacional vs. 92% Islas Baleares) y *consumir alucinógenos alguna vez al mes* (96,1% total nacional vs. 96,6% Islas Baleares). Por otra parte se deben tener en cuenta aquellas conductas que implican un menor nivel de peligrosidad, ya que en el caso de *tomar 5 ó 6 cañas/copas diarias* el porcentaje es de 42,1%, lo que significa que más del 50% de la población balear piensa que ésta no es una conducta que pueda

producir muchos o bastantes problemas. Tomar *hipnosedantes alguna vez al mes* y *fumar cannabis alguna vez al mes* son las siguientes conductas que obtienen unos porcentajes más bajos (56,9% y 57,6% respectivamente). Por otra parte, es relevante hacer constar que en el caso de las Islas Baleares se considera que puede causar más problemas el *consumo habitual de hipnosedantes* (77,7%) que el *consumo habitual de cannabis* (75,5%), mientras que en el total nacional estas dos conductas se sitúan de manera inversa. Cabe destacar también el hecho de que se considera mucho más peligroso entre la población balear el hecho de *fumar un paquete de tabaco diario* (92,6%) que el hecho de *fumar cannabis habitualmente* (75,5%).

6.3 Percepción de la facilidad de acceso a la compra de las diferentes drogas

A continuación podemos ver un gráfico que muestra el porcentaje de la población que piensa que el acceso a ciertas sustancias en el plazo de 24 horas es fácil o muy fácil.



En el caso de las Islas Baleares vemos que la percepción de accesibilidad en veinticuatro horas a todas las sustancias es mayor que en el caso de la población española total, exceptuando el caso de la heroína, en que el porcentaje del total nacional es mayor que el de las Islas Baleares (51,9% total nacional vs. 45,2% Islas Baleares). En el resto de casos, más de un 50% de la población considera que es fácil o muy fácil conseguir las sustancias. Destaca, por el alto porcentaje, la facilidad que considera la población balear que tiene para conseguir cannabis (71,2%) y para conseguir cocaína (60,1%). Por otra parte, encontramos una gran diferencia entre la facilidad percibida para conseguir éxtasis y otras drogas de diseño (48,7% total nacional vs. 56,5% Islas Baleares).

6.4 Problemas asociados al consumo de drogas con los que la gente se ha encontrado

A continuación podemos ver una tabla en la que se muestra en que porcentaje la población balear se ha encontrado en determinadas situaciones en su vida diaria. Podemos ver aquellas situaciones en que se han encontrado muy frecuentemente y aquellas situaciones poco frecuentes, pero con las que se encuentran alguna vez.

Porcentaje(%) en el que la población se ha encontrado con este tipo de problemas		
	Muy frecuente/frecuente	Poco frecuente
Vendedores que ofrecen drogas	12,2	12,3
Personas esnifando drogas	10	9,2
Personas drogadas caídas en el suelo	9,7	16,6
Jeringuillas tiradas en el suelo	4,5	15,7
Personas inyectándose drogas	3,5	10,2
Personas inhalando o aspirando drogas en papel	2,5	6,7


Informe EDADES 2009/10

Aquello que la población balear se ha encontrado con más frecuencia son *vendedores que ofrecen drogas* (12,2%), seguido de *personas esnifando drogas* (10%) y *personas drogadas caídas en el suelo*, (10%). Lo que la población se ha encontrado con menos frecuencia pero se ha encontrado alguna vez son *jeringuillas tiradas en el suelo* (15,7%). La situación con la que la población se ha encontrado en menor medida corresponde a la categoría de *personas inhalando o aspirando drogas en papel* (2,5% mucha frecuencia, 6,7% poca frecuencia).

6.5 Importancia percibida sobre las diferentes acciones preventivas de consumo de drogas

El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de la población que considera muy importante la realización de la acción que se enumera a la izquierda para reducir el problema del consumo de drogas. Se puede comparar el porcentaje del total nacional con el obtenido en las Islas Baleares.

Porcentaje de la población que considera muy importante cada acción



Informe EDADES 2009/10

La actividad que se considera más importante, tanto a nivel nacional como a nivel de las Islas Baleares es la educación en las escuelas (95,2% Islas Baleares vs. 90,4% total nacional). La acción que obtiene un menor porcentaje es la legalización de todas las drogas (15,6% total nacional vs. 10,6% Islas Baleares) seguida de la legalización del cannabis (29,6% total nacional vs. 26% Islas Baleares). Destaca por su diferencia la importancia atribuida a la administración médica de la heroína (48,9% total nacional vs. 75,3% Islas Baleares) y la administración de la metadona (65,8% total nacional vs. 49,1% Islas Baleares).

6.6 Urgencias hospitalarias

En la siguiente tabla vemos el porcentaje de atención en urgencias experimentado por las personas encuestadas.

Ha sido atendido en los últimos 12 meses por algún servicio de urgencias (%)			
	Una vez	Dos veces	Más de tres veces
Total	11,3	4,2	3,1
Sexo			
Hombre	11,8	4,7	2,8
Mujer	11,3	3,5	3,4
Edad			
De 15 a 24 años	8,4	3,4	4
De 25 a 34 años	13	5,1	3,7
De 35 a 44 años	10,5	3,7	0,5
De 45 a 54 años	11,2	3,2	3,9
De 55 a 64 años	14,7	5,3	4,5

Informe EDADES 2009/10

Un 11,3% de la población balear entre 15 y 64 años ha sido atendida una vez en los últimos doce meses por algún servicio de urgencias, un 4,2% dos veces y un 3,1% más de tres veces.

Si nos fijamos en el análisis por sexos vemos que los porcentajes en todos los casos de hombres y mujeres son bastante similares. Hay un porcentaje más alto de mujeres atendidas más de tres veces (3,4% mujeres vs. 2,8% hombres). En cuanto al análisis por edades, podemos ver que los mayores porcentajes corresponden a las personas entre 55 y 64 años en todos los casos. Destaca también el porcentaje de personas entre 15 y 24 años atendidas más de tres veces en los últimos doce meses (4%) ya que es muy parecido a lo obtenido por las personas entre 55 y 64 años (4,5%). De estas urgencias, un 0,2% de toda la población ha sido atendida por sobredosis o intoxicación relacionada con las drogas.

Entre la población, un 0,8% ha iniciado alguna vez algún tratamiento en un ambulatorio para dejar algún tipo de droga. Un 0,1% lo ha iniciado en los últimos doce meses, principalmente por tabaco y por cocaína.

En cuanto a los problemas asociados al consumo de drogas solamente un 0,1% afirma haber tenido accidentes laborales a causa del consumo alguna vez en la vida.

El porcentaje de población de las Islas Baleares que ha consumido alguna vez en la vida una droga por vía parenteral es del 0,5% mientras que el porcentaje de población que lo ha hecho durante los últimos 12 meses corresponde a un 0,1%.

7. Conclusiones

El alcohol es la droga más consumida en el conjunto de las Islas Baleares, un (93,8%). Por otra parte, la edad media de consumo por primera vez ha aumentado respecto al año 2007 (16,2 al 2007 vs. 16,3 al 2009). En cuanto al *binge drinking*, un 19,3% de los hombres de 15 a 24 años lo han practicado en los últimos 30 días mientras que, en todas las edades las mujeres han llevado a término esta práctica en un porcentaje muy inferior. La bebida más consumida por la población balear es el vino y la cerveza, tanto en los días laborables (18,8% vino, 23,6% cerveza) como en los fines de semana (32,2% vino, 38,6% cerveza).

El tabaco es la segunda droga que afecta a un porcentaje más alto de la población y el 76,9% admite haber fumado tabaco alguna vez en su vida. Tanto la edad de consumo por primera vez, como la edad de inicio de consumo diariamente, ha aumentado respecto al año 2007, y actualmentese se situa en 16,4 en la primera vez y 18,44 diariamente. En todos los casos, las mujeres fuman un menor numero de cigarrillos que los hombres, aunque en ambos casos el numero de cigarrillos que consumen diariamente aumenta con la edad.

En cuanto al consumo de hipnosedantes (somníferos y tranquilizantes), el mayor consumo se realiza por mujeres ya que el consumo alguna vez en la vida ha sido de un 21,4% mujeres, mientras que los hombres lo hacen en un menor porcentaje (11,2%). A medida que aumenta la edad de la población aumenta también el consumo de hipnosedantes y se registra una edad media de primer consumo muy alta, 36,57 años para somníferos y 33,09 años para tranquilizantes. El mayor consumo es el realizado por las mujeres de 45 a 54 años. Los porcentajes de consumo continuado más alto de hipnosedantes se dan entre la población de 55 a 64 años.

El cannabis es la droga ilegal más consumida por la población balear, un 40,9% de la población lo ha probado alguna vez en su vida. En relación al 2007, la edad media de consumo por primera vez ha aumentado (19,3 años el 2009 vs. 17,8 años el 2007). Los hombres menores de 34 años son los que han consumido más en los últimos 12 meses y se da, también, una mayor continuidad en el consumo en ellos que en las mujeres. A pesar de esto, la continuïtat en el consumo en la franja de edad de 15 a 24 años es mucho más alta tanto en el caso de los hombres, que en el de las mujeres.

En cuanto al consumo de cocaína, un 14,1% de la población balear la ha consumido alguna vez, aunque el consumo se encuentra mucho más extendido en el caso de los hombres (20,9%) que en el caso de las mujeres (7,4%). Por otra parte, se consume mucha más cocaína en polvo (14,1%) que cocaína base (0,9%). El mayor consumo alguna vez de cualquiera de los dos tipos de cocaína se ha dado entre los hombres de 25 a 34 años (34,5% alguna vez) y la mayor continuidad se presenta entre la población de 15 a 24 años, en la que un 58,8% de la población que ha consumido alguna vez en la vida lo ha hecho también en los últimos 12 meses.

El éxtasis ha sido consumido por la población balear alguna vez en la vida en un 8,4%, afectando a un porcentaje mucho mayor de hombres (12,5%) que de mujeres (4,2%). El mayor consumo de esta sustancia se registra en la Isla de Ibiza-Formentera, donde el consumo alguna vez en la vida ha sido de 9,6% de la población. En cuanto a la continuidad en el consumo, de los que lo han probado alguna vez en la vida, un 25,9% ha consumido también en los últimos 12 meses, por este motivo podemos hablar de un consumo principalmente experimental.

Un 5% de la población ha consumido speed o anfetaminas alguna vez en la vida, en mayor porcentaje hombres (7,5%) que mujeres (2,4%). En cuanto a la continuidad, de las personas que lo han probado alguna vez en la vida, el 21,8% ha consumido también en los últimos 12 meses, de manera que principalmente se trata de un consumo experimental.

En cuanto a los alucinógenos, un 7,3% de la población ha consumido alguna vez en la vida, en mayor proporción los hombres (10,5%) que las mujeres (4%). El consumo más alto se registra entre los hombres de 25 a 34 años. De aquellas personas que han tomado alucinógenos alguna vez en la vida, un 20,3% lo ha hecho también en los últimos 12 meses.

Los inhalables volátiles se convierten en una de las drogas más minoritarias ya que solo un 1,2% de la población las ha consumido alguna vez en la vida. Es más consumida por hombres (1,9%) que por mujeres (0,5%). El mayor consumo se da entre hombres de 25 a 34 años (4,3%).

Por último, en referencia a la heroína, podemos decir que el consumo es también muy minoritario, solamente un 1,4% de la población balear la ha aprobado en alguna ocasión. Los hombres han consumido, también en este caso, en mayor proporción que las mujeres (2,1% hombres vs. 0,7% mujeres). El mayor consumo alguna vez en la vida se da entre los hombres de 45 a 54 años, de manera que podemos ver que se trata de una droga que afecta en menor medida a la gente joven.

En cuanto al policonsumo, más de un 50% de las personas que han consumido en los últimos 12 meses cualquier droga han consumido también alcohol en este período. En un porcentaje mayor del 50% las personas que han consumido alguna droga en los últimos 12 meses ha consumido también tabaco, exceptuando el caso de los que han consumido alcohol, en que los porcentajes son inferiores al 50%. Más del 50% de las personas que han consumido alguna droga ilegal en los últimos doce meses ha consumido también cannabis en el mismo período.

Por otra parte, un 48,9% de la población balear considera que el consumo de drogas es un problema importante en su zona de residencia. De entre un conjunto de situaciones presentadas relacionadas con el consumo de drogas, un 98,6% de los encuestados piensa que el consumo de cocaína de manera habitual puede producir bastantes o muchos problemas

mientras que solamente un 42,1% piensa que el consumo de 5 o 6 cañas o copas el fin de semana puede producir bastantes o muchos problemas.

Un 71,2% de la población balear considera que conseguir cannabis en un plazo de veinticuatro horas es fácil o muy fácil y un 60,1% piensa lo mismo para conseguir la cocaína. Estas dos sustancias son las que se perciben por la sociedad como las más fáciles de obtener.

Por último, la situación que con más frecuencia se ha encontrado la población balear son vendedores que ofrecen drogas (12,2%). Aquella acción que la población piensa que es la más importante para reducir el consumo de drogas, es la educación en las escuelas (95,2%).