



Agencia Antidroga

 Comunidad de Madrid



Boletín de Novedades

Número 143

Marzo 2012

El Centro de Documentación Sobre Drogas y Otros Trastornos Adictivos de la Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se encuentra situado en:

**C/ Julián Camarillo, 4.
Edificio 4B, planta baja.
28037 Madrid.**

Las formas de contacto y el horario de atención al público son:

Teléfono: 914 269 553.

Fax: 914 269 449.

Correo electrónico:
docudrogas.agad@salud.madrid.org

Horario de Atención al Público: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Medios de Transporte:

Metro:

Línea 7, García Noblejas.
Línea 5, Ciudad Lineal

Autobuses:

4, 28, 38, 48, 70 y 105.

Contenido

Sumarios de revistas recibidas en el Centro de Documentación	1
Artículos sobre Drogas, otros Trastornos Adictivos y Sida aparecidos en otras publicaciones	3
Monografías incorporadas al Fondo Documental	11
Calendario de Congresos, Reuniones y Otras Actividades	19
Legislación, Ayudas, Concursos	25
La Agencia Antidroga en la Prensa	29
Impreso de Petición de Documentación	30

Prevención del Tabaquismo

Área de Tabaquismo
de la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica

Volumen 13 · Número 04 · Octubre / Diciembre 2011

sumario

Editoriales

- 140 **La nueva ley del tabaquismo cumple 1 año**
Arantxa Iglesias Sanz, Raquel Solano García-Tenorio
- 142 **El tratamiento del tabaquismo: un modelo de eficiencia en intervenciones sanitarias**
Jose Javier Lorzaga Blasco

Originales

- 145 **Resultados de la campaña “ahora sí”**
Carlos A. Jiménez Ruiz, Juan Antonio Riesco Miranda, José Luis Díaz-Maroto Muñoz, Jaime Fernández de Bobadilla, Rafael Martínez Cabeza de Vaca
- 151 **Características sociodemográficas y su relación con las recaídas al año en una cohorte de fumadores**
P. Trenc Español, ML. Clemente Jiménez, E. Aranda Rubio, F. López López, y miembros Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (Pilar Cascán, Alfonso Pérez-Trullén, Mercé Pau, Nati Aznar, Roberto Gómez, Wenceslao Varona)

Revisión

- 160 **Tratamiento del tabaquismo en pacientes con patología depresiva**
María Dolores Hisado Díaz
- 171 **Cartas al Director**
- 173 **Normas de publicación**

Vieiro

Nº [77]
ENERO 2012
SALIDA 7 AÑO 23

Revista de Información en Drogodependencias, Adicciones y Salud www.vieiro.org PUBLICACIÓN GRATUITA



SUMARIO

CARTA DEL DIRECTOR
¡Esto es increíble!04

OPINIÓN
20 Aniversario de Vieiro07

PAREJA
Si él se ha convertido en tu droga .11

FUMAR
La última calada12

LA RED
Identidad digital16

UNIVERSIDAD DIGITAL
Cómo mantener a tu hijo sin droga 21


SERVICIOS DE VIEIRO
Programa atención a familias22

ENTREVISTA
La depresión puede superarse24


24 ENTREVISTA García y Palazón




34 COMUNICACIÓN Actividades de Vieiro



38 ESCUELA DE PADRES Resolución de conflictos



46 LA WEB DE VIEIRO Vieiro, referencia en internet



Vieiro REVISTA TRIMESTRAL GRATUITA

PRESIDENTE
José Manuel Vázquez Gómez

DIRECTOR
Xosé María Arán Rodríguez

EDITA
Asociación Vieiro D.L.C-1727/92. ISSN: 1138-3933

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rúa Vázquez de Parga, 119
Bloque 4 - Bajo derecha
15100 CARBALLO (A Coruña)
Telf/Fax: 981 756 161
Apartado de correos 163 Carballo (A coruña)
e-mail: vieiro@vieiro.org
Web: www.vieiro.org

IMPRIME
Offset Color Europa S.L.
Telf: 981 700 142
CARBALLO

Vieiro está integrada en:



FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FAMILIA Y DROGODEPENDIENTE



UNIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y PROFESORES

VIEIRO, no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados. No se permite la reproducción total o parcial del contenido de esta revista.

PAGINAS CENTRALES
Fumar porros es maloPC

SUPERACION
Vigorexia33

COMUNICACIÓN
Actos de Vieiro34

REDUCCION DE RIESGOS
Pasión rima con protección36

ESCUELA DE PADRES
Resolución de conflictos38

ADOLESCENTES
Se siente diferente43

NUEVAS TECNOLOGIAS
Cómo evitar el abuso44

LA WEB DE VIEIRO
Vieiro, referencia en internet46

BREVES48

ESTADISTICA53

LIBROWEB54

ESTADO DE CUENTAS57

P.C. DOSSIER Fumar porros es malo



VIEIRO 77 / 2012

NUEVAS TÉCNICAS DE NEUROESTIMULACIÓN EN LAS ADICCIONES

Autores: Mauro García-Toro; Margalida Gili; Miguel Roca

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 273-276

Resumen: Las adicciones se asocian a modificaciones en los patrones de activación cerebral. En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas de neuroestimulación capaces de modificar la actividad de los circuitos cerebrales, y que se están explorando en el tratamiento de las adicciones. Las más importantes son la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), la Estimulación Transcraneal de Corriente Directa (ETCD), la Estimulación del Nervio Vago (ENV) y la Estimulación Cerebral Profunda (ECP). Los hallazgos publicados hasta ahora son aún insuficientes para proponerlas como alternativas terapéuticas en los trastornos por uso de sustancias.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

TOMA DE DECISIONES EN PACIENTES DROGODEPENDIENTES

Autores: Ana Isabel Mogedas Valladares; Jose Ramón Alameda Bailén

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 277-287

Resumen: Introducción. La hipótesis del marcador somático propone que existen señales corporales que guían los procesos de toma de decisiones en un sentido adaptativo para el organismo. Para ver la influencia de estos marcadores sobre la toma de decisiones se ha utilizado la prueba "Iowa Gambling Task", la cual se ha comprobado su alta sensibilidad a deterioros en la toma de decisiones de pacientes drogodependientes. Objetivo. Valorar el rendimiento de una muestra de pacientes drogodependientes en una tarea sensible a la medición del proceso de toma de decisiones, para ver si existen alteraciones significativas, y comparar el rendimiento de estos pacientes con el de personas no consumidoras (en la versión normal e invertida). Método. La muestra estaba formada por 66 personas (33 drogodependientes y 33 participantes controles). Se utilizó una entrevista semiestructurada sobre variables sociodemográficas y dos versiones de la tarea "Cartas", versión computerizada de la Iowa Gambling Task. Resultados. Se dan diferencias significativas entre el grupo control y experimental en la ejecución de la tarea normal pero no en la inversa. El 75,76% de los pacientes drogodependientes presentan deterioro en la ejecución de la tarea frente a un 24,24% que la realizan de forma adecuada. Discusión. Los resultados indican la presencia de alteraciones en los procesos de toma de decisiones de los pacientes drogodependientes, mostrando éstos un rendimiento menor que el grupo control. Esto puede ser debido a una dificultad para generar estados somáticos en función de las posibles consecuencias futuras (miopía hacia el futuro) en los pacientes drogodependientes.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

SEGUIMIENTO DE DEPENDIENTES DEL ALCOHOL Y/O DE LA COCAÍNA DESPUÉS DE SU SALIDA DE UNA COMUNIDAD TERAPÉUTICA: ESTUDIO PILOTO

Autores: Olatz Lopez-Fernandez; Xavier Ferrer-Pérez; Sandra Lafarga-Lebey; María Luisa Honrubia-Serrano; Maite Tudela-Marí

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 289-298

Resumen: En España, las Comunidades Terapéuticas (CT) constituyen un modelo de tratamiento común en las adicciones, aunque apenas existe investigación acerca de su eficacia y la persistencia de sus logros. Objetivos: Evaluar los efectos a corto, medio y largo plazo del tratamiento de la adicción al alcohol o cocaína en las CT de la "Fundación Salud y Comunidad". Diseño: Estudio piloto descriptivo, con un diseño secuencial de cohorte. Se aplicó una encuesta diseñada ad hoc a 91 usuarios para conocer su evolución en los diferentes periodos de seguimiento (1, 3, 5 ó 10 años después de su salida de la CT): variables sociodemográficas, de uso de la/s sustancia/s psicoactiva/s y relacionadas con la estancia en la CT. Se describe el cambio entre antes de la CT y en la actualidad respecto a variables académicas, laborales, de consumo de droga/s, salud, adaptación socio-familiar y comportamiento delictivo. Resultados: las cohortes mostraron un patrón previo relativamente común, recibiendo un tratamiento similar. Los usuarios afirman haber disminuido el hábito de consumo frecuente de la droga principal, encontrando un 48.9% que no ha recaído ni siquiera mediante un consumo ocasional de la/s droga/s. También perciben haber mejorado su salud y sus relaciones familiares, así como el comportamiento agresivo y problemas legales derivados del consumo de droga/s. Conclusiones: tras su rehabilitación en una CT, los usuarios manifiestan una disminución global del consumo de drogas y perciben una mejora a nivel de salud, familia, violencia y problemáticas derivadas del consumo.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

CAMBIO DE PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO DE BAJA GRAVEDAD**Autores:** Josep Guardia-Serecigni**Revista:** Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 299-316

Resumen: Introducción: Los avances en farmacoterapia del alcoholismo podrían propiciar un cambio de paradigma, basado en los nuevos programas de reducción del consumo de alcohol. Material y Método: Este estudio revisa los fundamentos neurobiológicos y farmacoterapéuticos del alcoholismo, centrándose en los antagonistas opioides, el tratamiento orientado a la abstinencia y el orientado hacia la reducción del consumo de alcohol. Resultados: 1. Los programas de tratamiento de la dependencia del alcohol presentan sólo una eficacia pequeña o moderada. 2. Los pacientes presentan una elevada motivación para reducir el consumo de alcohol pero una baja motivación para abandonar de manera continuada al consumo de alcohol. 3. El programa de reducción continuada del consumo de alcohol, asociado a un tratamiento intermitente con naltrexona, puede ser de utilidad en los pacientes con una baja gravedad de la dependencia del alcohol. Discusión: Aunque los pacientes que presentan una grave dependencia del alcohol deberían ser tratados en programas orientados hacia la abstinencia continuada, los que presentan una baja gravedad pueden beneficiarse de los programas de reducción del consumo de alcohol, los cuales pueden conseguir a corto plazo una reducción el número de consumiciones por día de consumo y, a largo plazo, incluso una progresiva reducción de la "obsesión" por beber, la conducta de búsqueda de alcohol y los trastornos médicos, conductuales y sociales, causados por el consumo excesivo de alcohol. Para poder llevar a cabo este cambio de paradigma en el tratamiento del alcoholismo, se requieren futuros ensayos clínicos controlados para evaluar su eficacia y su tolerabilidad.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).**Link en Internet:** <http://www.adicciones.es>**ALCOHÓLICOS INGRESADOS EN UNA SALA DE PSIQUIATRÍA: MORTALIDAD A LOS 14 AÑOS****Autores:** Miquel Monrás; Lluïsa Ortega**Revista:** Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 317-325

Resumen: Introducción: Los pacientes alcohólicos presentan una elevada mortalidad. Se conoce la de los pacientes que siguen un tratamiento ambulatorio especializado y la de los que ingresan por patologías orgánicas relacionadas con su abuso de alcohol, pero desconocemos si los alcohólicos con un perfil más psiquiátrico también fallecen de forma prematura. Objetivo: investigar las características clínicas, evolución terapéutica, supervivencia y los factores que pueden predecir mejor su mortalidad posterior. Material: Seguimiento longitudinal a los 14 años de una cohorte de 91 pacientes alcohólicos ingresados en 1993 para desintoxicación en una Sala de Psiquiatría y que siguieron tratamiento ambulatorio posterior. Resultados: Presentan una elevada presencia de patología psiquiátrica (40,6%) y múltiples antecedentes de tratamiento (78%). A los 14 años la mortalidad ha sido del 34,1%. Los pacientes fallecidos presentaban con más frecuencia deterioro cognitivo y situación de pensionistas. También recibían antidepresivos más a menudo, tenían menor soporte familiar y habían recaído más en el consumo de alcohol. Discusión: Muchos factores que predicen mayor mortalidad tienen relación con una mayor edad. En los pacientes más jóvenes la presencia de síntomas de deterioro neuropsicológico podría señalar una alteración orgánica prematura y probablemente un mayor riesgo de incumplimiento de tratamientos, mal cuidado físico y situaciones traumáticas, físicas y mentales, todo lo cual favorecería también la mortalidad prematura.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).**Link en Internet:** <http://www.adicciones.es>

ESTRATEGIAS DE LAS TABAQUERAS PARA CAPTAR FUMADORES JÓVENES EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS

Autores: Francisco Soto Mas; Holly E. Jacobson; Esteve Fernández

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 327-334

Resumen: Fundamento: Las estrategias de las compañías tabaqueras para promocionar el tabaquismo y bloquear las políticas de control son un factor clave en el consumo de tabaco entre jóvenes. La documentos internos pueden ayudar a identificar estas estrategias, conseguir apoyo social para las políticas de control y planificar actuaciones de salud pública en España. Este estudio identificó y analizó documentos relacionados con las actividades que las tabaqueras realizaron durante los años 80 y 90 para mantener y aumentar el tabaquismo entre los jóvenes españoles. Métodos: Búsqueda electrónica por palabra clave de documentos internos de las compañías tabaqueras en la base de datos digital Legacy Tobacco Documents Library. Resultados: Se identificaron y revisaron más de 1.000 documentos internos, como cartas, mensajes, memorandos y otros documentos. En este análisis se incluyen 17 documentos directamente relacionados con el propósito del estudio. Conclusiones: Las tabaqueras financiaron y ejecutaron actividades de investigación, diseño, propaganda y manipulación política y social con el objetivo de mantener una alta incidencia y prevalencia de fumadores jóvenes en España. Estas actividades pueden haber influido en las actuales cifras de tabaquismo.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

ESTRATEGIA INDIVIDUAL Y POBLACIONAL EN LAS INTERVENCIONES FRENTE A LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO

Autores: Jose M. Martínez-Sánchez, Marcela Fu, Ricard Tresserras, Esteve Saltó, Esteve Fernández

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 335-341

Resumen: La estrategia poblacional de las intervenciones frente a los factores de riesgo se dio a conocer por los trabajos de Geoffrey Rose en el campo de la salud pública y la medicina preventiva de las enfermedades cardiovasculares a finales del siglo XX. En la actualidad, uno de los factores de riesgo con mayor impacto sobre la salud es el tabaquismo. El objetivo de este trabajo es describir y aplicar las estrategias de la medicina preventiva propuesta por Geoffrey Rose en el control de la epidemia del tabaquismo. Para ilustrarlo hemos utilizado los datos de concentración de cotinina en saliva de una muestra representativa de la población adulta de la ciudad de Barcelona. En conclusión, las políticas públicas de control de tabaquismo en todo el mundo deberían tener en consideración la utilidad de la estrategia poblacional para el abordaje de este importante problema de salud, sin menospreciar intervenciones seleccionadas dirigidas a colectivos de "alto riesgo" que sean de probada eficacia.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

ACCESIBILIDAD A TRATAMIENTO EN PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS DE ABUSO

Autores: Gail Gilchris, Francina Fonseca, Marta Torrens

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 343-348

Resumen: Objetivos: El estudio IATPAD (Estudio para la Mejora del Acceso a Tratamiento en personas con problemas de Alcohol y otras Drogas), es un estudio europeo cuyo objetivo es detectar barreras y facilitadores al acceso a tratamiento de pacientes con trastornos relacionados con alcohol y drogas. En este artículo se presentan los resultados del estudio cuantitativo en Cataluña. Metodología: Estudio multicéntrico, transversal. Se evaluaron los tres puntos principales de entrada a tratamiento: Psiquiatría General (CSMA), Centros de Atención a Adicciones (CAS) y Centros de Atención Primaria (CAP). La muestra de centros fue seleccionada de forma aleatoria. Se utilizó la Escala de Condición Médica (ECM) para evaluar la consideración del personal hacia pacientes con problemas de alcohol y drogas. Resultados: Se detectaron diferencias según el tipo de centro en la consideración hacia pacientes con problemas de alcohol, drogas y depresión; los profesionales de los CAS presentaban mayor consideración hacia los pacientes adictos que los profesionales de CSMA ($p < 0,001$) o CAP ($p < 0,001$). Conclusiones: Las actitudes de los profesionales hacia los pacientes con trastorno por uso de sustancias son importantes a la hora de conseguir una vinculación de estos pacientes y mejorarlas debe ser tenido en cuenta en las políticas sobre tratamiento.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

INFLUENCIA DE VARIABLES DEL ENTORNO SOCIAL SOBRE LA OCURRENCIA DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES

Autores: Ángela María Trujillo Cano; Augusto PérezGómez; Orlando Scoppetta Díaz-Granados

Revista: Adicciones, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 349-356

Resumen: Este estudio se centra en las situaciones problemáticas que los menores de edad enfrentan en relación al consumo propio de alcohol. Se caracterizaron dichas situaciones según su tipo y frecuencia y se exploraron posibles variables explicativas. En particular, se analizó el efecto de la percepción de consumo por parte de los pares, la permisividad social y familiar, los patrones de consumo de los menores y las normas familiares. Para ello se utilizó una muestra compuesta por 9276 estudiantes de secundaria, con una edad promedio de 14 años, en nueve ciudades y municipios de Colombia. Embriagarse, vomitar, tener problemas en casa por beber y pelear con la pareja por estar bebiendo alcohol, son las situaciones problemáticas más comúnmente experimentadas por los adolescentes. Al igual que en estudios anteriores, se encontró que el número de problemas relacionados con el consumo de alcohol es mayor si se considera que los amigos consumen alcohol. Así mismo, la facilidad de acceder al alcohol tiene una clara relación con la percepción de que sus pares consumen y parece estar más asociado a la posibilidad de acceder a éste en fiestas y entre amigos, que con la facilidad de comprar alcohol. También se encontró que tener hábitos de consumo excesivos se asocia a una mayor posibilidad de sufrir consecuencias negativas, que en Colombia la presencia de consumo en la familia se asocia con un reporte menor de situaciones problemáticas extremas, y que tener problemas en casa por beber alcohol se asocia a un mayor número de problemas como embriagarse y vomitar, entre otros.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.adicciones.es>

ACCIDENTES LABORALES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. PARTICIPACIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO Y LAS DROGAS DE ABUSO

Autores: Sebastián Díaz Ruiz, Nuria García-Agua Soler, Francisco Martínez Socias, Eduardo Ramos Campoy

Revista: Medicina y Seguridad del Trabajo, 2011. Vol. 57, n. 224; p. 242-255

Resumen: El presente trabajo se corresponde con un estudio observacional descriptivo de los accidentes de trabajo ocurrido en la provincia de Málaga entre Octubre de 2003 y Diciembre de 2006, con resultado de muerte y que fueron autopsiados en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. En él hemos analizado todas aquellas variables circunstanciales que, de una forma u otra, desempeñan algún papel en la etiopatogenia de este tipo de lesiones, haciendo hincapié en la participación del alcohol etílico y las drogas de abuso. Se describen 17 casos positivos a alcohol etílico, cannabis o cocaína y destaca la ausencia de medidas de seguridad en el trabajador. Todo ello con la finalidad de establecer unas pautas de conducta que permitan, en la medida de lo posible, ayudar a prevenir e incluso a disminuir el número de estos accidentes que, por desgracia, en pleno siglo XXI se vienen cobrando todos los años un número no desechable de vidas humanas, con la tragedia que ello supone.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://scielo.isciii.es>

EFICACIA DIFERENCIAL DE DOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR SOBRE EL CONSUMO DE TABACO, SEGÚN EL TIPO DE APLICADOR

Autores: Mónica Gázquez Pertusa, José Antonio García del Castillo Rodríguez y José Pedro Espada Sánchez

Revista: Psicothema, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 537-543

Resumen: Aunque la investigación sobre la prevención del consumo de drogas ha mostrado que la eficacia de los programas depende en parte del tipo de aplicador, los resultados de los estudios dirigidos a dilucidar esta cuestión son contradictorios. Este estudio compara los efectos sobre el consumo de tabaco, a corto y medio plazo, de la aplicación de dos programas de prevención escolar en función del tipo de aplicador. La muestra se compuso de 200 alumnos de 1º de ESO, distribuidos en cinco condiciones experimentales: cuatro de intervención, en las que los programas fueron aplicados por los profesores o por psicólogos ajenos al centro, y una de control. Los resultados muestran que los profesores, cuando aplican el programa Barbacana, y los psicólogos, cuando aplican el programa Construyendo Salud, logran reducir la incidencia del consumo de tabaco (BR-docentes 15%; C.S- psicólogos 5%) y consolidar las actitudes contrarias al consumo de tabaco. Se destaca la presencia de un efecto de interacción entre el tipo de programa y el tipo de aplicador.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.psicothema.com>

INFLUENCE OF THE FRIENDS' NETWORK IN DRUG USE AND VIOLENT BEHAVIOUR AMONG YOUNG PEOPLE IN THE NIGHTLIFE RECREATIONAL CONTEXT = INFLUENCIA DE LA RED DE AMIGOS EN EL COMPORTAMIENTO VIOLENTO DE JÓVENES QUE FRECUENTAN CONTEXTOS RECREATIVOS NOCTURNOS

Autores: Amador Calafat, Luka Kronegger, Montse Juan, Mari Angels Duch, Matej Kosir

Revista: Psicothema, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 544-551

Resumen: Las redes de amigos de los jóvenes cuando salen a divertirse son importantes para la socialización, pero también influyen en sus conductas de riesgo. Se exploran dichas redes (7.360 amigos) en 1.363 jóvenes de 9 ciudades europeas en 2006, a través de 22 características de los amigos. Las redes desviantes están relacionadas, como se esperaba, a la violencia, el tabaquismo, el consumo de drogas ilegales y la embriaguez. Sin embargo, las redes que facilitan la socialización y proporcionan ayuda también están asociadas con una mayor facilidad en la participación en peleas, tabaquismo, uso de drogas ilegales –excepto cannabis- y emborracharse. No tener una red desviada y no tener una red que facilite la ayuda / socialización puede tener un efecto protector contra el tabaquismo, la violencia y el consumo de drogas ilegales, así como la protección de ex usuarios de la recaída. La cercanía a los amigos es también un factor de protección de la red. Una de las posibles razones por las que las redes que facilitan la socialización se relacionan con las peleas, drogas ilegales y la embriaguez es que estos comportamientos dentro de los contextos recreativos nocturnos son bien vistos, son en parte adaptativos y pro-sociales.

Notas: Artículo en Inglés. Resumen en Castellano e Inglés.

Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.psychothema.com>

¿TIENEN UNA PERSONALIDAD DISTINTA LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE PSICOESTIMULANTES?

Autores: Elisardo Becoña, Ana López, Elena Fernández del Río, Úrsula Martínez, Jaime Fraga, Jesús Osorio, Manuel Arrojo, Fernanda López y María Nieves Domínguez

Revista: Psicothema, 2011. Vol. 23, n. 04; p. 551-559

Resumen: El consumo de psicoestimulantes tiene una especial importancia en nuestro medio por su notable incremento entre los más jóvenes. El objetivo del presente estudio es determinar si hay diferencias entre menores de edad consumidores y no consumidores de psicoestimulantes (cocaína y éxtasis) en función de las características de personalidad evaluadas con el MACI. La muestra está formada por 398 jóvenes entre 14 y 17 años que fueron seleccionados con un muestreo aleatorio en los domicilios de los entrevistados y en lugares de ocio y diversión. Los resultados confirman la existencia de importantes diferencias en las características de personalidad de ambos. Los jóvenes que han consumido psicoestimulantes se caracterizan por tener los prototipos de personalidad Rebelde, Rudo, Oposicionista y Tendencia Límite.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.psychothema.com>

INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE LA ESBU "SILVERIO BLANCO NÚÑEZ"

Autores: Yanier Serrano García, Yisel Calderón Pérez, Mabel Agramonte Cuan, Alena VejeranoDuany, Maricel Sucar Batista

Revista: Revista Electrónica de Portales Médicos.com, 2011. Vol. 7, n. 16; p. 444

Resumen: Introducción: El SIDA es una enfermedad crónica transmisible que afecta a todas las personas, los adolescentes constituyen el grupo de población con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA en adolescentes pertenecientes a la Escuela Secundaria Básica "Silverio Blanco Núñez", de Camagüey, durante el período de septiembre de 2009 a enero de 2010. Diseño Metodológico: Se realizó un estudio cuasi experimental para el cual se contaba con un universo constituido por 450 estudiantes, mediante el método de conglomerado monoetápico se seleccionó una muestra formada por 90 adolescentes. Para su selección se tuvo en cuenta criterios de inclusión, exclusión y salida. La investigación constó de tres etapas: primeramente se identificó el nivel de conocimiento sobre los temas a través de una encuesta (etapa diagnóstico), pasando luego a etapa de intervención y finalmente la etapa de evaluación. Se operacionalizaron variables como: edad, sexo, preferencia sexual, aspectos epidemiológicos del VIH/SIDA, vías de transmisión, medidas de prevención, sexo seguro. Los datos recopilados fueron procesados por medios computarizados y se presentaron en 7 tablas y un gráfico. Resultados: Predominó el sexo femenino en un 58,9% y el grupo etáreo de 13 - 15 años (72,2%), prevaleció la preferencia heterosexual con un 98,9%. La intervención educativa resultó efectiva ya que se obtuvo evaluación de buena en el 100% de los adolescentes lográndose elevar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA. Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluyó que la intervención educativa aplicada demostró ser eficaz.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.portalesmedicos.com/publicaciones>

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN PROGENITORES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO ACTUAL DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN ADOLESCENTES. UN ESTUDIO EXPLORATORIO CON JÓVENES ESCOLARIZADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA

Autores: C.C. Morales-Manrique, S. Tomás-Dols, B. Herzog, A. Vidal-Infer, M. Zarza-González, R. Aleixandre-Benavent

Revista: Trastornos Adictivos, 2011. Vol. 13, n. 02; p. 51-56

Resumen: Objetivos. Explorar la prevalencia del consumo de sustancias legales e ilegales en los progenitores reportados por una muestra representativa de jóvenes de 14 a 18 años escolarizados en la Comunidad Valenciana; y analizar su relación con el consumo de sustancias legales e ilegales en los jóvenes, considerando si el consumo es realizado por el padre o la madre. Método. Estudio de diseño transversal. Participa una muestra representativa de 10.520 jóvenes, entre 14 y 18 años: 46,5 % hombres. Se administró una encuesta escolar durante marzo y junio de 2006. Se aplica la regresión logística y se utiliza el programa estadístico SPSS 15.0. Resultados. El 43,7 % de los jóvenes respondieron que su madre consume en la actualidad alguna sustancia y 51,4 % respondieron que consume su padre. Las sustancias más consumidas por las progenitoras son el tabaco (30,9 %) y el alcohol (25 %); y por parte de los progenitores el alcohol (35,5 %), y el tabaco (33,9 %). Los jóvenes que reportan que su madre consume tabaco tienen más probabilidad de fumar (odds ratio [OR] = 1,32; p < 0,005), y si la madre consume alguna sustancia tienen más probabilidad de consumir éxtasis o pastillas (OR = 2,44; p < 0,05). Asimismo, tienen más probabilidad de consumir tabaco si el padre fuma (OR = 1,34; p < 0,005), y de tomar alcohol si el padre consume alcohol (OR = 1,53; p < 0,05). Conclusiones. El sexo del progenitor es mediador en la asociación entre el consumo actual de sustancias por parte del progenitor y el consumo actual del joven. El estudio aporta evidencia empírica sobre la etiología del consumo de sustancias legales e ilegales en jóvenes españoles.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.elsevier.es/ta>

INFLUENCIA DEL CONTENIDO EMOCIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE ESTÍMULOS VISUALES EN SUJETOS DROGODEPENDIENTES

Autores: F. Aguilar de Arcosa, M. Montañez Pareja, E. Gómez Juárez, F. Arráez Sánchez y M. Pérez García

Revista: Trastornos Adictivos, 2011. Vol. 13, n. 02; p. 57-63

Resumen: Introducción. Es numerosa la literatura que aborda la influencia del estado emocional sobre funciones cognitivas como la atención, memoria, percepción, etc. También se está desarrollando en los últimos años el estudio de la respuesta emocional en sujetos adictos a sustancias estupefacientes. Objetivo. El objetivo del presente estudio es, por una parte, comprobar si en sujetos drogodependientes el contenido emocional del estímulo induce cambios en la percepción del mismo, y por otra parte, ver si el efecto clínico principal de la sustancia de consumo preferente (alcohol frente a cocaína) influye en dicha capacidad perceptiva frente a estímulos de contenido afectivo. Material y método. Se estudió una muestra de 31 sujetos en tratamiento de su drogodependencia (16 adictos a la cocaína y 15 adictos al alcohol), utilizando 30 imágenes seleccionadas del International Affective Picture System (IAPS) de Peter J. Lang y distribuidas en cinco condiciones, según su contenido emocional. Resultados. Los resultados mostraron que el contenido afectivo del estímulo modifica la capacidad perceptiva sobre el mismo, en sujetos drogodependientes, así como que esta capacidad perceptiva cambia en función de la sustancia de consumo preferente, mostrando mejor capacidad perceptiva los adictos a la cocaína. Conclusiones. Estos resultados apoyan, primero, que la emoción puede modular la percepción, en función de la relevancia, para el sujeto drogodependiente, del estímulo presentado y que estas diferencias perceptivas tienen relación con la sustancia de consumo preferente.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.elsevier.es/ta>

ANÁLISIS DEL DESEO SEXUAL EN UNA MUESTRA DE DROGODEPENDIENTES EN PERIODO DE ABSTINENCIA

Autores: A. Rojas-García, J.C. Sierra

Revista: Trastornos Adictivos, 2011. Vol. 13, n. 02; p. 64-70

Resumen: Objetivos. El propósito de esta investigación fue analizar qué variables influían en el deseo sexual en drogodependientes en periodo de abstinencia. Los objetivos planteados son: a) comparar los niveles de deseo sexual entre sujetos drogodependientes en periodo de abstinencia y sujetos sin historia de consumo de drogas; b) determinar, en sujetos drogodependientes en periodo de abstinencia la relación entre la edad y tener pareja con el deseo sexual; c) examinar, en sujetos drogodependientes en periodo de abstinencia, la relación entre estados emocionales y deseo sexual; y d) determinar, en sujetos drogodependientes en periodo de abstinencia, qué variables tienen mayor capacidad de predicción del deseo sexual. Métodos. La muestra estuvo formada por 100 hombres cuya edad osciló entre 19 y 72 años, pertenecientes a distintos programas de tratamientos en drogadicción. Además, se utilizó una muestra de 46 varones sin historia de consumo de drogas con edades entre 18 y 81 años. Resultados. Los análisis no ofrecieron diferencias entre los diferentes grupos (alcohol, cocaína, heroína más cocaína y sujetos sin historia de consumo de drogas), ni en deseo sexual diádico ($F_{3,125} = 0,71$, $p = 0,543$), ni en deseo sexual solitario ($F_{3,125} = 0,73$, $p = 0,535$). Las variables ansiedad estado y edad mostraron capacidad predictiva ($F_{2,70} = 6,56$; $p < 0,01$), presentando ambas una relación negativa con el deseo sexual diádico, en sujetos drogodependientes en periodo de abstinencia. Conclusiones. No parecen existir diferencias entre población sin historia de consumo de drogas y drogodependientes en periodo de abstinencia en deseo sexual. En estos últimos, existe relación entre una alta ansiedad estado y un nivel de deseo sexual diádico bajo, así como una relación negativa de la edad conjuntamente con la ansiedad estado, con respecto al deseo sexual diádico.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.elsevier.es/ta>

ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO DEL CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS HACIA EL ALCOHOL PARA NIÑOS ARGENTINOS (CEA-N)

Autores: A. Pilatti, J.C. Godoy, S. Brussino

Revista: Trastornos Adictivos, 2011. Vol. 13, n. 02; p. 71-79

Resumen: Objetivo. Confirmar la estructura del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Niños (CEA-N). Material y métodos. Participaron 362 niños con edades entre 8 y 12 años asistentes a escuelas de nivel inicial del sector público y privado. Se empleó el Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Niños para la medición de los efectos que los niños anticipan del consumo de alcohol. Posteriormente, se evaluó el ajuste de los datos a dos modelos, uno que propone las expectativas hacia el alcohol positivas divididas en tres escalas, y otro que propone las expectativas hacia el alcohol negativas agrupadas en dos dimensiones. El ajuste de los modelos se evaluó mediante los índices recomendados en la literatura. Resultados. Los valores registrados en los índices de ajuste apoyaron la estructura planteada tanto para las expectativas positivas (CMIN/DF = 2,593; CFI = 0,918; GFI = 0,921 y RMSEA = 0,066) como para las expectativas negativas (CMIN/DF = 2,305; GFI = 0,936; CFI = 0,955 y RMSEA = 0,060). Todas las escalas presentaron adecuados valores de consistencia interna (desde $\alpha = 0,72$ hasta $\alpha = 0,92$). Conclusiones. Se pudo confirmar la estructura previamente hallada, dando cuenta de que el CEA-N es un instrumento válido y fiable para la medición de las expectativas hacia el alcohol en niños argentinos.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.elsevier.es/ta>

EFFECTOS COGNITIVOS DEL CONSUMO PROLONGADO DE ALPRAZOLAM: EL SÍNDROME AMNÉSICO

Autores: J.A. Becerra-García

Revista: Trastornos Adictivos, 2011. Vol. 13, n. 02; p. 80-83

Resumen: Los efectos adversos por uso inadecuado de benzodiazepinas ocurren frecuentemente pero es algo poco tenido en cuenta. Estudios sobre los efectos del alprazolam en la memoria obtienen diferentes resultados. El objetivo es estudiar las alteraciones de memoria en una mujer (48 años) con consumo prolongado de alprazolam (> 10 años). Se realizó una valoración de capacidades amnésicas (memoria visual, verbal y de trabajo). Lo obtenido nos indica que hay un rendimiento inferior al esperado en todas las áreas de memoria. La participante muestra un perfil de alteración generalizada de las diferentes capacidades de memoria, en contraste con los estudios anteriores que solo muestran alteraciones en una capacidad, un proceso o no muestran afectación. La principal implicación de este estudio es que permite conocer detalladamente las capacidades y los procesos de memoria afectados, de este modo podemos reconocerlos.

Notas: Archivo electrónico disponible (PDF).

Link en Internet: <http://www.elsevier.es/ta>

Signatura E7/26223
Título REGISTRO ACUMULADO DE DROGODEPENDIENTES (RAD). PERFIL DE LOS SUJETOS TRATADOS DURANTE EL AÑO 2010
Autor MADRID. COMUNIDAD AUTONOMA. AGENCIA ANTIDROGA
Lugar edición Madrid
Editor Agencia Antidroga
Año 2011
Descripción física 6 p.
Resumen La Agencia Antidroga dispone de un Registro Acumulado de drogodependientes (RAD) que recoge datos de los pacientes atendidos en los Centros de Atención Integral al Drogodependiente siguiendo las especificaciones del Indicador tratamiento del Sistema Estatal de Información en Toxicomanías.
Durante el año 2010 se ha recogido información de 23.804 sujetos en los centros de atención, de los cuales 4.531 han iniciado tratamiento en este año.
Nota Libro electrónico.
En Internet: <http://www.madrid.org>
Contiene: Tablas; Gráfs.

Signatura J3/26215
Título MORTALITY RELATED TO DRUG USE IN EUROPE: PUBLIC HEALTH IMPLICATIONS = LA MORTALIDAD ASOCIADA A SU CONSUMO DE DROGAS EN EUROPA: IMPLICACIONES DE SALUD PÚBLICA
Autor European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Lugar edición Luxemburgo
Editor The Publications Office of the European Union
Año 2011
Descripción física 33 p.
ISBN 978-92-9168-492-2
Resumen Esta cuestión se centra en la mortalidad entre usuarios de drogas por todas las causas, de los cuales las muertes inducidas por drogas (sobredosis) es sólo un componente, aunque la mayoría de los bien documentados. La publicación comienza con una introducción a los estudios de cohorte de la mortalidad y posteriormente se revisan los resultados en las tasas de mortalidad global en Europa. Las fuentes de datos disponibles son examinados para explorar las principales causas de muertes entre los usuarios de drogas y la información más reciente sobre el riesgo y factores protectores. El tema seleccionado termina con una discusión sobre las implicaciones de salud pública de la mortalidad relacionada con las drogas y las opciones disponibles para la prevención e intervención.
Nota Libro electrónico.
En Internet: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143663_EN_TDSI11003ENC_web.pdf
Contiene: Apéndice; Glosario

Signatura J3/26216
Título GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF DRUG DEPENDENCE: A EUROPEAN PERSPECTIVE = DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE LAS DROGAS: UNA PERSPECTIVA EUROPEA
Autor European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Lugar edición Luxemburgo
Editor The Publications Office of the European Union
Año 2011
Descripción física 23 p.
ISBN 978-92-9168-490-8
Resumen Al menos 1,1 millones de europeos se estima que han recibido tratamiento por dependencia de drogas durante el año 2009, principalmente a través de sustitución de opiáceos, la desintoxicación y las intervenciones psicosociales, entregados en una variedad de entornos. Mientras que más de la mitad de los usuarios recibieron un tratamiento de sustitución de opiáceos, un número considerable de éstos recibió otras formas de tratamiento para problemas relacionados con los opiáceos, estimulantes, marihuana y otras drogas ilícitas. La calidad de las intervenciones se basa en las pautas de tratamiento. Esta cuestión se centra en el tema de la mejora de la calidad del tratamiento de la elaboración de directrices, y proporciona una visión general de las directrices nacionales existentes para el tratamiento de la drogodependencia en Europa.
Nota Libro electrónico.
En Internet:
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_144638_EN_SI_treatment-guidelines-p3.pdf

Signatura J3/26217
Título COST AND FINANCING OF DRUG TREATMENT SERVICES IN EUROPE: AN EXPLORATORY STUDY = COSTE Y FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN EUROPA: UN ESTUDIO EXPLORATORIO
Autor European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Lugar edición Luxemburgo
Editor The Publications Office of the European Union
Año 2011
Descripción física 23 p.
ISBN 978-92-9168-464-9
Resumen Esta cuestión ofrece una visión general de exploración europea de los costos asociados con el tratamiento de la drogodependencia. El costo del tratamiento de drogas en Europa es vista desde dos puntos principales en este informe. En primer lugar, un panorama general se presenta de las principales fuentes de financiamiento para el tratamiento de drogas y los mecanismos de financiación que se emplean en una serie de países europeos. Esto es seguido por un análisis centrado de los costos unitarios de los cuatro principales modalidades de tratamiento (desintoxicación, hospitalización psicosocial ambulatoria psicosocial y el tratamiento de sustitución de opiáceos).
Nota Libro electrónico.
En Internet:
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_144638_EN_SI_treatment-guidelines-p3.pdf

Signatura L/26218
Título COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 2011
Autor Ai Laket!!
Lugar edición País Vasco
Editor Ai Laket!!
Año 2011
Descripción física 27 p.
Resumen Este trabajo, pretende completar los informes anuales anteriores sobre la composición de las sustancias ilegales en la CAPV. Éste corresponde al año 2011. Se ha llevado a cabo con las 1.049 sustancias analizadas en todos los programas preventivos que gestiona la asociación Ai Laket!!. Además de analizar estas 1.049 muestras, con las técnicas analíticas propias (colorimétricos y cromatografía en capa fina) se han recogido 289 muestras para su posterior análisis cuantitativo (Resonancia Magnética Nuclear) y así podremos ampliar el conocimiento sobre su composición.

Nota Libro electrónico.
 En Internet: <http://www.ailaket.com/wp-content/uploads/2012/01/Txostena-2011.pdf>
 Contiene: Tablas
 En Cubierta: AI LAKET!!: INFORMACIÓN SOBRE ANÁLISIS DE DROGAS

Signatura I/26219
Título GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y CALIDAD EN LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Autor CRITERIA GRUPO DE EVALUACIÓN ; UNIDAD TÉCNICA DE COORDINACIÓN REGIONAL DE DROGODEPENDENCIAS
Lugar edición Murcia
Editor Unidad Técnica de Coordinación Regional de Drogodependencias
Año 2010
Descripción física 289 p.
ISBN 978-84-96994-51-5
Resumen Esta Guía está dirigida a todos los técnicos que, con su esfuerzo y dedicación, se afanan por desarrollar los programas de prevención de drogodependencias en la Región de Murcia, pertenecientes a los diferentes niveles de gestión: autonómica, local, entidades sin ánimo de lucro, así como a otras instituciones públicas y privadas implicadas. A todos ellos, desde aquí, queremos reconocerles el trabajo bien hecho y el apoyo a las iniciativas preventivas.
 Su elaboración surgió por la necesidad, recogida en el Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), de desarrollar un catálogo de programas de prevención de drogodependencias basado en la evidencia de efectividad, que sirviese de apoyo y ejemplo a los planes y programas de prevención de drogodependencias y ofreciese criterios de calidad para priorizar las actuaciones a la hora de financiarlas.

Nota Libro electrónico.
 En Internet: <http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/218691-drogas.pdf>
 Contiene: Tablas; Anexo

Signatura J2/26222
Título INFORME SOBRE DROGAS ASTURIAS 2010: INFODROG
Autor OBSERVATORIO SOBRE DROGAS PARA ASTURIAS
Lugar edición Oviedo
Editor Consejería de Salud del Principado de Asturias
Año 2012
Descripción física 208 p.
Resumen En el presente informe del Observatorio sobre Drogas para Asturias correspondiente al año 2010, como en los anteriores desde el primero realizado en 2003, se pretende realizar una descripción lo más completa posible de la situación del contexto socio-sanitario de las drogas en nuestra región, tratando de reflejar no solo los aspectos epidemiológicos que rodean a los consumos, sino también los programas y actuaciones de algunas de las principales iniciativas que se desarrollan en nuestra Comunidad Autónoma. De esta forma se recogen datos sobre consumo de drogas, actividades preventivas, asistenciales, de disminución del riesgo y reducción del daño, así como Indicadores sobre oferta y control de drogas, mortalidad estimada por consumo de sustancias y experiencias de buenas prácticas en prevención..

Nota Libro electrónico.
En Internet:
<http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=e88518e894105210VgnVCM10000097030a0aRCRD>

Signatura Z/26224
Título INFORME ACCESS: ESTRATEGIAS DE ACCESO A LOS JOVENES PARA QUE DEJEN DE FUMAR: PRINCIPIOS RECTORES, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
Autor UNIÓN EUROPEA. ACCES
Lugar edición S. L.
Editor Consortium ACCESS
Año 2010
Descripción física 24 p.
Resumen El propósito del INFORME ACCESS es ofrecer apoyo a los proveedores, promotores, organismos de financiación y creadores de tácticas para el desarrollo de estrategias de captación efectivas dirigidas a incrementar el impacto en las intervenciones para la deshabituación tabáquica en jóvenes.


Nota Libro electrónico.
En Internet: http://www.access-europe.com/en/media/ACCESS_Report_Spain.pdf


Signatura I2/26225
Título ENTÉRATE, SI VAS A SALIR
Autor Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
Lugar edición Valencia
Editor Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
Año 2006
Descripción física 6 Vol.
Resumen La campaña “Entérate, si vas a salir” es una iniciativa de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España desarrollada por su equipo de Educación para la Salud. Tiene como objetivos principales el luchar, a través de la información, contra la extendida idea de que diversión y consumo e drogas van unidos; y contra el aumento de la falta de conciencia de los jóvenes entre 14 y 18 años, respecto a los daños, riesgos y consecuencias del consumo recreativo del alcohol, cannabis y cocaína. Los materiales y la información contenida en esta campaña, encuentran un soporte perfecto en la acción educativa de mediadores y mediadoras que desarrollan su trabajo en los Centros y asociaciones juveniles que ofrecen auténticas alternativas educativas desde el tiempo libre, orientadas al desarrollo integral de la persona.
Nota Libro electrónico.
 En Internet: <http://www.confedonbosco.org/publicaciones/materiales>
 Contiene: ENTÉRATE: Recursos Didácticos para la mediación en drogodependencias.- 64 p. ; Cuadernillo 1.- 20 p. ; Cuadernillo 2: Instrumentos para la Mediación.- 48 p. ; Cuadernillo 3: Guía de la campaña.- 12 p. ; Carteles 2010 ; Folleto acordeón 2010
 Financiado por: Obra social CAM; Plan Nacional Sobre Drogas; Ministerio de Sanidad. Política Social y Deporte.

Signatura Z/26226
Título GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA AYUDAR A LAS MUJERES EMBARAZADAS A DEJAR DE FUMAR
Autor OLANO ESPINOSA, Eduardo ; OTERO REQUEIJO, Miriam ; MATILLA PARDO, Blanca ; ESTEBAN HERRERA, Ana ; VEIGA RODEIRO, Sergio ; SÉNDER ALEGRE, Laura ; GRUPO DE TRABAJO “TABACO Y MUJER”
Lugar edición Madrid
Editor Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET)
Año 2010
Descripción física 2 Carpetas
ISBN 978-84-613-9903-1
Resumen El presente programa proporciona los antecedentes y las herramientas necesarias para que cualquier clínico desarrolle una intervención conductual que ayude a sus pacientes embarazadas a dejar de fumar. La intervención descrita consiste en cinco pasos, es fácilmente integrable en la rutina diaria, requiere una inversión muy razonable de tiempo y recursos, y está respaldada por los máximos niveles de evidencia.
Nota Libro electrónico.
 En Internet: <http://www.sedet.es/webcms/index.php?menu=documentos>
 Contiene: Carpeta 1: Materiales embarazada.- Contiene: Guía de autoayuda ; Flyer - Prevenir recaídas después del nacimiento de tu bebé ; Folleto - Quiero dejar de fumar ; Tríptico - Cómo prevenir recaídas durante el embarazo ; Tríptico - Por qué es importante dejar de fumar.-
 Carpeta 2: Materiales profesional.- Contiene: Guía de práctica clínica ; Algoritmo de intervención. Traducción y adaptación del programa educativo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) respaldado por la fundación Robert Wood Johnson.

Signatura E7/26227
Título ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LA SALA DE CONSUMO SUPERVISADO DE MUNDUKO MEDIKUAK: 2003-2009
Autor RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Elena (dir.) ; MARTÍN RONCERO, Unai (dir); BACIGALUPE DE LA HERA, Amaia (dir.)
Lugar edición Bilbao
Editor Munduko Medikiak
Año 2010
Descripción física 120 p.
Resumen La Sala de Consumo Supervisado (SCS) de Médicos del Mundo/Munduko Medikiak constituye, dentro de la estrategia de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas ilegales, un recurso dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de drogas por vía intravenosa, esnifada o fumada, que se encuentra en riesgo o en situación de exclusión social. Representa el único centro de estas características que existe en Euskadi y su necesidad es reconocida tanto por las personas usuarias como por los distintos agentes e instituciones.
Nota Libro electrónico.
En Internet:
<http://www.salledeconsommation.fr/litteraturespag/an-lisis-de-la-actividad-de-la-sala-de-consumo-supervisado-de-munduko-medikuak-en-bilbao-desde-su-apertura-en-2003-hasta-2009.pdf>
Contiene: Tablas; Gráfs.; Anexos

Signatura S/26228
Título PREVENCIÓN DEL VIH A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Autor SORIANO OCÓN , Raúl (coord.)
Lugar edición Madrid
Editor MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Año 2011
Descripción física 218 p.
Resumen El documento va especialmente dirigido al personal profesional y voluntario que interviene en la prevención del VIH y en la atención a las personas que viven con la infección. Cada una de las fichas en las que se describen ejemplos de aplicación de tecnologías, supone una oportunidad para generar ideas y para alimentar nuevas iniciativas de intervención. En algunos casos las fichas retratan herramientas cuya aplicación en el ámbito de la prevención se encuentra extendida y consolidada. En otros, se ha tratado básicamente de aportar pistas sobre nuevas posibilidades de acción.
Nota Libro electrónico.
En Internet:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/VIH_TIC.pdf
Serie: INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

 Signatura	J2/26229
Título	PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID 2011-2016
Autor	MADRID. AYUNTAMIENTO.INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD
Lugar edición	Madrid
Editor	INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID
Año	2011
Descripción física	246 p.
Resumen	<p>Este nuevo Plan pretende, sin olvidar la trayectoria anterior, enriquecer las actuaciones en materia de adicciones con nuevos programas, estrategias y ámbitos de actuación, acordes con la evolución que el fenómeno de las drogodependencias y de otras adicciones ha venido experimentando a lo largo de los años, prestando una especial atención a los aspectos relacionados con la calidad de los servicios y la mejora continua.</p> <p>Este ambicioso proyecto contempla, como una de sus principales señas de identidad, el logro del mayor grado posible de participación de la sociedad, de sus instituciones y organizaciones, de forma que pueda dar respuesta a las necesidades planteadas en las diferentes facetas de las adicciones y contar con el consenso necesario para su efectividad.</p>
Nota	<p>Libro electrónico. En Internet: http://www.madridsalud.es/adicciones/Plan_adicciones.pdf Contiene: Anexos</p>

 Signatura	W/26230
Título	TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN): PREVENCIÓN DE USOS PROBLEMÁTICOS: GUÍA PARA LAS FAMILIAS
Autor	MADRID. AYUNTAMIENTO.INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD
Lugar edición	Madrid
Editor	INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID
Año	S. A.
Descripción física	23 p.
Resumen	<p>Las oportunidades para los más jóvenes en relación a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son incuestionables. El acceso instantáneo a la información, las relaciones sociales en la red y el llamado ocio digital son el marco de referencia que nos muestra que las tecnologías digitales están inmersas en nuestro proceso de socialización.</p> <p>Sin embargo, las ventajas siempre vienen acompañadas de nuevos desafíos. Fenómenos frecuentes como el acceso a contenidos inadecuados, la adicción a Internet, el robo de datos personales, la suplantación de identidad o el ciberacoso, asociados a una insuficiente supervisión, hacen que sea necesario establecer estrategias de prevención y actuación conjunta para promover el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales.</p>
Nota	<p>Libro electrónico. En Internet: http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/TIC.pdf Colección: PAD: Prevención de Adicciones</p>

Signatura 11/26231
Título PREVENCIÓN FAMILIAR: GUÍA PARA FAMILIAS
Autor MADRID. AYUNTAMIENTO.INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD
Lugar edición Madrid
Editor INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID
Año S. A.
Descripción física 14 p.
Resumen El papel de los padres es clave para la prevención de conductas de riesgo. Desde la familia se puede contribuir positivamente para intentar evitar o retrasar el consumo de drogas o el uso inadecuado de las nuevas tecnologías por parte de los hijos. Pero, en definitiva, dado que estas realidades han estado, están y estarán presentes en la sociedad, el objetivo último debe ser enseñarles a aprender a vivir en un mundo con situaciones de riesgo sin que éstas supongan dificultades o problemas para sus vidas.

Nota Libro electrónico.
En Internet:
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Prevencion_Familiar.pdf
Colección: PAD: Prevención de Adicciones

Signatura 11/26232
Título OCIO Y TIEMPO LIBRE: GUÍA PARA FAMILIAS
Autor MADRID. AYUNTAMIENTO.INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD
Lugar edición Madrid
Editor INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID
Año S. A.
Descripción física 11 p.
Resumen Los momentos de ocio y tiempo libre son de especial importancia como factores relacionados con el cuidado de la salud y por tanto con la prevención de riesgos. La ocupación del ocio y el tiempo libre puede ser un factor de riesgo o un factor de protección hacia los consumos de drogas, según la utilización que hagamos de los mismos.

Nota Libro electrónico.
En Internet:
http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Ocio_y_TiempoLibre.pdf






Colección: PAD: Prevención de Adicciones

Signatura 12/26233
Título ¿QUÉ HACER?: GUÍA PARA FAMILIAS
Autor MADRID. AYUNTAMIENTO.INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD
Lugar edición Madrid
Editor INSTITUTO DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID
Año S. A.
Descripción física 15 p.
Resumen El consumo de drogas no supone en todos los casos la evolución hacia una adicción. El establecimiento de una dependencia es un proceso lento, que transcurre en etapas sucesivas, por lo que la detección inicial de un consumo no supone necesariamente una rápida escalada, sino una situación que puede estabilizarse durante tiempo, remitir y finalmente desaparecer.

Nota Libro electrónico.
En Internet: http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Que_hacer.pdf
Colección: PAD: Prevención de Adicciones

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

Marzo:

-  JORNADAS REGIONALES SOBRE ALCOHOL Y JÓVENES. FORMACIÓN PARA LA MEDIACIÓN
ENTIDAD ORGANIZADORA: Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores de la Región de Murcia
TIPO DE EVENTO: Jornadas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Murcia
FECHA DE INICIO: 01/03/2012
FECHA DE FIN: 02/03/2012
URL: <http://www.formacionjuventud.carm.es/>
E-MAIL: erat1@carm.es
TELÉFONO: 968 357 216
-  SEMINARIOS 2012: DEJAR DE FUMAR
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Terapias Eficaces
TIPO DE EVENTO: Seminarios
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona, Sevilla, Málaga, Madrid, Valladolid, Bilbao y Valencia
FECHA DE INICIO: 2, 13, 15, 23, 27, 28 y 30 de 03/2012 respectivamente
URL: <http://www.institutoterapiaseficaces.com>
TELÉFONO: 916 658 746 - 609 079 938
-  ADICCIONES EN LA ADOLESCENCIA: UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
ENTIDAD ORGANIZADORA: UNED
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Palma de Mallorca
FECHA DE INICIO: 02/03/2012
FECHA DE FIN: 03/03/2012
URL: <http://www.extensionuned.es/actividad/3152>
E-MAIL: info@palma.uned.es
TELÉFONO: 971 434 546
-  20TH EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY "BEYOND DIVERSITY, TOWARDS HARMONY"
ENTIDAD ORGANIZADORA:
TIPO DE EVENTO: Congreso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praga (República Checa)
FECHA DE INICIO: 03/03/2012
FECHA DE FIN: 06/03/2012
URL: <http://www.epa-congress.org/>
-  SEMINARIO APRIACYL. "TDAH Y CORMOBILIDADES FRECUENTES: TUS"
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación APRIACYL (Asociación de Profesionales que intervienen en adicciones en Castilla y León)
TIPO DE EVENTO: Seminario
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid
FECHA DE INICIO: 03/03/2012
URL: <http://www.apriacyl.org>
E-MAIL: secretaria@apriacyl.org

 FIFTY YEARS SINCE "SMOKING AND HEALTH": PROGRESS, LESSONS AND PRIORITIES FOR A SMOKE-FREE UK

ENTIDAD ORGANIZADORA: Royal College of Physicians


TIPO DE EVENTO: Curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Londres

FECHA DE INICIO: 06/03/2012

URL: <http://events.rcplondon.ac.uk/details.aspx?e=2497>

E-MAIL: conferences@rcplondon.ac.uk

 CURSO: EL PSICODRAMA Y LAS TÉCNICAS ACTIVAS APLICADAS AL TRABAJO GRUPAL EN EL CONTEXTO COMUNITARIO

ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto de Drogodependencias. Universidad de Deusto

TIPO DE EVENTO: Curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao

FECHA DE INICIO: 07/03/2012

FECHA DE FIN: 09/03/2012

URL: <http://www.idd.deusto.es/>

TELÉFONO: 944 139 083

 I CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA NOVELA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS "EL MUNDO SIEMPRE CAMBIANTE DE LAS DROGAS"

ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Recreational Drugs European Network (ReDNet) y Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Budapest (Hungría)

FECHA DE INICIO: 12/03/2012

FECHA DE FIN: 13/03/2012

URL: <https://www.rednetproject.eu/conference/index.php>

E-MAIL: demetrovics@t-online.hu

 15TH WORLD CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH

ENTIDAD ORGANIZADORA: World Conference on Tobacco or Health

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Singapur

FECHA DE INICIO: 20/03/2012

FECHA DE FIN: 24/03/2012

URL: <http://wctoh2012.org>

 SEMINARIO INTERNACIONAL "CLUBHOUSE: UN MODELO DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS MENTALES"

ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundación UZTAI

TIPO DE EVENTO: Congreso


LUGAR DE CELEBRACIÓN: Busturia (Vizcaya)


FECHA DE INICIO: 21/03/2012


URL: <http://sites.google.com/site/fundacionuztaifundazioa/>


E-MAIL: v0167@viajeseroski.es


TELÉFONO: 675 203 951

 **CONTROVERSES ET ACTUALITÉ EN ALCOOLOGIE**
ENTIDAD ORGANIZADORA: Réunion de la Société française d'alcoologie (SFA)
TIPO DE EVENTO: Congreso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: París (Francia)
FECHA DE INICIO: 22/03/2012
FECHA DE FIN: 23/03/2012
URL: <http://www.sfalcoologie.asso.fr/>


 **TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO Y PSICOLOGÍA CLÍNICA.**
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto de Drogodependencias. Universidad de Deusto
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao
FECHA DE INICIO: 22/03/2012
FECHA DE FIN: 23/03/2012
URL: <http://www.idd.deusto.es/>
TELÉFONO: 944 139 083


 **XXXIX JORNADAS NACIONALES SOCIDROGALCOHOL Y CONFERENCIA TEMÁTICA WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION**
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, las Toxicomanías y otras Dependencias (Socidrogalcohol)
TIPO DE EVENTO: Jornadas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Tarragona
FECHA DE INICIO: 29/03/2012
FECHA DE FIN: 31/03/2012
URL: <http://www.socidrogalcohol2012.org/>
E-MAIL: secretaria.cientifica@socidrogalcohol2012.org
TELÉFONO: 932 103 854


 **CONFERENCIA TEMÁTICA WPA: "PSIQUIATRÍA ADICCIÓN"**
ENTIDAD ORGANIZADORA:
TIPO DE EVENTO: Conferencia
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Oviedo
FECHA DE INICIO: 29/03/2012
URL: <http://www.unioviedo.es/psiquiatria/>


 **ADDICTION MEDICINE 2012**
ENTIDAD ORGANIZADORA: North Caroline Society of Addiction Medicine (NCSAM)
TIPO DE EVENTO: Congreso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Asheville, (EEUU)
FECHA DE INICIO: 30/03/2012
FECHA DE FIN: 31/03/2012
URL: <http://www.sa4docs.org/>


Abril:

-  SEMINARIOS 2012: DEJAR DE FUMAR
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Terapias Eficaces
TIPO DE EVENTO: Seminarios
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona
FECHA DE INICIO: 11/04/2012
URL: <http://www.institutoterapiaseficaces.com>
TELÉFONO: 916 658 746 - 609 079 938

-  3ª JORNADA INTERNACIONAL EN DROGADEPENDENCIA. REHABILITACIÓN Y REDUCCIÓN DE DAÑOS
¿MODELOS EXCLUYENTES O COMPLEMENTARIOS?
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto U.N.O. Una Nueva Oportunidad. Escuela de Formación
TIPO DE EVENTO: Jornadas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Córdoba (Argentina)
FECHA DE INICIO: 13/04/2012
URL: <http://es-es.facebook.com/Proyecto.UNO.CT>

-  XIV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN: DROGAS EN POBLACIONES SEVERAMENTE EXCLUIDAS
ENTIDAD ORGANIZADORA: Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencia (RIOD)
TIPO DE EVENTO: Seminarios
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Chile
FECHA DE INICIO: 16/04/2012
FECHA DE FIN: 20/04/2012
URL: <http://www.riod.org/>
E-MAIL: riod@riod.org

-  TALLER ON LINE: EL ALCOHOL: LA PREVENCIÓN, SU DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO
ENTIDAD ORGANIZADORA: ADEIT - Fundación Universidad-Empresa de Valencia
TIPO DE EVENTO: Talleres
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
FECHA DE INICIO: 18/04/2012
FECHA DE FIN: 21/05/2012
URL: http://www.adeit.uv.es/av/info/index.php?codigo=alcohol_01
TELÉFONO: 963 262 600

-  ASAM'S 43 ANNUAL MEDICAL-SCIENTIFIC CONFERENCE
ENTIDAD ORGANIZADORA: ASAM
TIPO DE EVENTO: Conferencia
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Atlanta, (EEUU)
FECHA DE INICIO: 19/04/2012
FECHA DE FIN: 22/04/2012
URL: <http://www.asam.org/AnnualMeeting.html>

 AMERICAN ASSOCIATION FOR THE TREATMENT OPIOID DEPENDENCE NATIONAL CONFERENCE.

ENTIDAD ORGANIZADORA: AATOD

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Las Vegas, USA

FECHA DE INICIO: 21/04/2012

FECHA DE FIN: 25/04/2012

URL: <http://www.AATOD.org>

 FREEDOM & RECOVERY, INTEGRATED MENTAL HEALTH AND ADDICTION TREATMENT

ENTIDAD ORGANIZADORA: Foundations Recovery Network

TIPO DE EVENTO: Congreso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: San Diego, (EEUU)

FECHA DE INICIO: 23/04/2012

FECHA DE FIN: 26/04/2012

URL: <http://www.foundationsrecoverynetwork.com/events/>

 7ª REUNIÓN NACIONAL DE MEDICINA DE LA ADICCIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA:

TIPO DE EVENTO: Congreso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona

FECHA DE INICIO: 26/04/2012

URL: <http://www.medicina-adiccion.com/>

 IV JORNADA DE DROGODEPENDENCIAS: EL ALCOHOL

ENTIDAD ORGANIZADORA: Projecte Home Catalunya en colaboración con la Universidad

TIPO DE EVENTO: Jornadas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona

FECHA DE INICIO: 27/04/2012

URL: <http://www.projectehome.cat/>

Mayo:

 1ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS "EL MUNDO SIEMPRE CAMBIANTE DE LAS DROGAS PSICOACTIVAS"

ENTIDAD ORGANIZADORA:

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Budapest, (Hungria)

FECHA DE INICIO: 12/05/2012

URL: <https://www.rednetproject.eu/conference/index.php>

E-MAIL: detrovics@t-online.hu

 2012 ANNUAL IDAHO CONFERENCE ON ALCOHOL AND DRUG DEPENDENCY

ENTIDAD ORGANIZADORA: ICADD

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Boise, Idaho, (USA)

FECHA DE INICIO: 12/05/2012

FECHA DE FIN: 17/05/2012

URL: <http://www.attendicadd.com/>

 3RD WORLD FORUM AGAINST DRUGS

ENTIDAD ORGANIZADORA: World Federation Against Drugs

TIPO DE EVENTO: Congreso

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Estocolmo (Suecia)

FECHA DE INICIO: 21/05/2012

FECHA DE FIN: 23/05/2012

URL: <http://www.wfad.se/>

 SUBSTANCE ABUSE LIBRARIANS AND INFORMATION SPECIALISTS (SALIS) 34TH ANNUAL CONFERENCE

ENTIDAD ORGANIZADORA: Substance Abuse Librarians and Information Specialists (SALIS)

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Reno (EEUU)

FECHA DE INICIO: 22/05/2012

FECHA DE FIN: 25/05/2012

URL: <http://www.salis.org>

E-MAIL: sasteriadis@casat.org

 CONFERENCIA: "HEROIN ADDICTION AND RELATED CLINICAL PROBLEMS"

ENTIDAD ORGANIZADORA: Europad 10th International Conference

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona

FECHA DE INICIO: 25/05/2012

FECHA DE FIN: 27/05/2012

URL: <http://www.europad.org/>

 6 ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF DRUG POLICY

ENTIDAD ORGANIZADORA: ISSDP

TIPO DE EVENTO: Conferencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Canterbury (Reino Unido)

FECHA DE INICIO: 30/05/2012

FECHA DE FIN: 31/05/2012

URL: <http://www.issdp.org/conferences.php>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Cataluña

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE número 50 de 28/02/2012 – Sec V-A

ÁMBITO: Estatal

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de formalización del contrato de servicios para el mantenimiento de etilómetros y alcoholímetros del Servicio Catalán de Tráfico y de la Dirección General de la Policía.

REFERENCIA: BOE-B-2012-6664

URL: <http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-B-2012-6664.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Valencia

PUBLICACIÓN Y FECHA: DOCV número 6718 de 21/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

RESOLUCION de 14 de febrero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con contrato laboral temporal por obra o servicio a tiempo parcial. Proyecto: «Impacto de la dosis de cafeína en las bebidas energéticas sobre las conductas implicadas en el abuso y la adicción al alcohol: Interacción de los sistemas de neuromodulación adenosinergicos y dopaminergicos», código: 101384.

URL: http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/21/pdf/2012_1570.pdf



EMISOR: Comunidad Autónoma de Castilla y León

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCYL número 35 de 20/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

RESOLUCION de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación integra en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio Especifico para el año 2011 del Protocolo General de Colaboración suscrito el 2 de junio de 1999 entre el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Castilla y León»

URL: <http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/20/pdf/BOCYL-D-20022012-6.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Andalucía

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 29 de 13/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, por la que se hace pública la concesión y cuantía de las ayudas publicas a entidades privadas para Programas de Acción Social

URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/29/d/updf/d91.pdf>




EMISOR: Comunidad Autónoma de Andalucía


PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 29 de 13/02/2012


ÁMBITO: Autonómico


Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, por la que se hace pública la concesión y cuantía de las ayudas publicas para la línea de mantenimiento de entidades privadas destinadas al ámbito de la acción social


URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/29/d/updf/d92.pdf>

 **EMISOR:** Comunidad Autónoma de Madrid
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM número 36 de 11/02/2012
ÁMBITO: Autonómico
Información pública del protocolo para la aplicación de las prestaciones en beneficio de la comunidad por consumo de alcohol en vía pública
URL: http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home

 **EMISOR:** Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
PUBLICACIÓN Y FECHA: DOCM número 31 de 10/02/2012
ÁMBITO: Autonómico
Resolución de 25/01/2012, de la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, por la que se da publicidad a determinadas acreditaciones de Inspectores Locales de Consumo. [2012/1789]
URL: http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/10/pdf/2012_1789.pdf&tipo=rutaDocm

 **EMISOR:** Parlamento Europeo
PUBLICACIÓN Y FECHA: Boletín Oficial de la Unión Europea 2012/C 36/03 de 9/02/2012
ÁMBITO: Europa
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las **Toxicomanías** para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo n ° 1 (2012/C 36/03)
URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:036:0011:0014:ES:PDF>

 **EMISOR:** Comunidad Autónoma de Andalucía
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 27 de 09/02/2012
ÁMBITO: Autonómico
Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, por la que se hacen publicas las subvenciones concedidas a entidades locales para la intervención en zonas con necesidades de transformación social
URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/27/d/updf/d74.pdf>

 **EMISOR:** Comunidad Autónoma de Andalucía
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 25 de 07/02/2012
ÁMBITO: Autonómico
Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, por la que se hace publica la relación de subvenciones concedidas, según Orden que se cita
URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d63.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Andalucía

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 25 de 07/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, por la que se hace publica la concesión de subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el ejercicio 2011

URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d64.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Melilla

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOME número 3 de 03/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el convenio específico para el año 2011 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Ciudad de Melilla

URL: [http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/5126/Extra3\(1\).pdf](http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/5126/Extra3(1).pdf)



EMISOR: Comunidad Autónoma de Andalucía

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 22 de 02/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la Línea 10: Subvenciones a Entidades Locales en materia de prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones, al amparo de las Ordenes que se citan

URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/22/d/updf/d105.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Andalucía

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOJA número 22 de 02/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se regulan y publican subvenciones dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y personas afectadas por el juego patológico en proceso de incorporación social para el año 2011

URL: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/22/d/updf/d99.pdf>



EMISOR: Principado de Asturias

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOPA número 25 de 01/02/2012

ÁMBITO: Autonómico

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de Sanidad, por la que se concede subvención al Ayuntamiento de Valdes para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes. [Cod. 2012-00851]

URL: <https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/01/2012-00851.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Galicia

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE número 25 de 30/01/2012 – Sec V-A

ÁMBITO: Estatal

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de la adquisición, almacenamiento, gestión y distribución del suministro sucesivo de paquetes preventivos de inyección higiénica para los "Usuarios de Drogas Inyectadas" UDI (MS-CON1-11-018).

REFERENCIA: BOE-B-2012-2992

URL: <http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-B-2012-2992.pdf>



EMISOR: Comunidad Autónoma de Galicia

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE número 25 de 30/01/2012 – Sec V-A

ÁMBITO: Estatal

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio Gallego de Salud, del servicio para la elaboración de la versión 2.0 de la aplicación informática (Xeceas Web) y mantenimiento correctivo y evolutivo de dicha aplicación en toda la red de drogo-dependientes de Galicia (AB-SER1-12-015).

REFERENCIA: BOE-B-2012-3000

URL: <http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-B-2012-3000.pdf>

20 MINUTOS, JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2012

Protesta contra los recortes en Antidroga

Alrededor de un centenar de personas se concentraron ayer ante la sede de la Agencia Antidroga de la Comunidad para protestar por el recorte de recursos y por el «desmantelamiento de la atención psicológica y social a los drogodependientes». Un extra-

bajador de los centros clausurados ha recordado que la Comunidad ha cerrado en los últimos meses 13 pisos de reinserción, el albergue de La Cristalera y la narcosala de Las Barranquillas. Además, a finales de este mes se clausurará la Comunidad Terapéutica de Batán. Según los manifestantes, esta disminución de centros y de personal «hará que aumenten los problemas».

