



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Prohibición de la comercialización de las mascarillas tipo FFP2, marca Farmadosis, del fabricante Farmadosis S.L.
Ref.: NI56/20

Us comunic que en data 15-5-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici Direcció General de Política Industrial de Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 15-5-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio Direcció General de Política Industrial de Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en el cual nos comunica lo siguiente:

"Se prohíbe la comercialización de las mascarillas tipo FFP2, marca farmadosis, como medida provisional hasta que se complete el proceso de evaluación de conformidad, por disponer las mismas de un marcado CE no conforme y no contar con la autorización temporal para su comercialización".

Se adjuntan fotos del producto.

Palma, 15 de maig de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda

Farmadosis

CE FFP2

EN149:2001+A1:2009

ANLAN ⁺⁺ Medical science

CE PPE FFP2
EN 149 : 2001+A1 : 2009
GB/T 32610-2016

DAILY PROTECTIVE MASK



Filtration Effect

≥95%

Oil particles & salt particles ≥95%
Protective effect grade
Class B



• Metal Nose Clip
Close To Nose Bridge

• Elastic Ear Hanging
Comfortable

• 3d Structure
Better Wrap Mouth
And Nose

• 5 Layers Design
High Filtration Rate

Picture is for reference only,
subject to actual product

M

10

pcs/bag

Ear strap / disposable mask

Sichuan Anlan Medical Technology Co., Ltd.


Mascarilla Facial FFP2

Farmadosis
Servicios Farmacológicos

CE FFP2

EN149: 2001+A1: 2009

FFP2: eficacia de filtración del 92% protege al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales tales como agentes patógenos, químicos.



1. Filtra y bloquea partículas grandes y microorganismos
2. Absorción de humedad y filtración de polvo
3. Filtración de contaminantes pequeños
4. Filtración de contaminantes pequeños
5. Filtración de micropartículas

La capa en contacto con la cara es amigable con la piel.

Tiempo de uso sugerido es de 8 horas.
Este producto es un consumible sanitario desechable. No reutilizable.



1. Lavar las manos. Antes de tocar un cubrebocas limpio, lávate las manos muy bien con agua y jabón.

Tomar una mascarilla nueva, abrirla por los lados y colocarla frente a la cara.



2. La orientación correcta de la mascarilla mientras se usa; si se hace, lave sus manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cubrirse boca y nariz con la mascarilla, asegurándose que no haya espacios entre la cara y la máscara.



3. Es importante evitar tocar la mascarilla mientras se usa; si se hace, lave sus manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

También es importante cambiar la mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilizar las de un solo uso.



4. Una vez colocado se deben realizar unos ligeros pellizcos en el borde superior y alrededor del puente nasal para proporcionar un mejor ajuste.

Quitar por detrás, sin tocar parte delantera, desechar inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante.

CE FFP2

EN149: 2001+A1: 2009



Farmadosis
Gremi Sellaers y Basters n°14c | 07009
Palma | Spain | +34 971 100 099
www.farmadosis.com
info@farmadosis.es



6 971427 210126