

CATÀLEG BALEAR D'ESPÈCIES AMENAÇADES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Xerocrassa claudinae Gasull in Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 9: 83-92.

Interès especial

Nom vulgar	Català: Caragol de na Claudina Castellà:
Situació legal	Directiva Hàbitats: no Conveni de Berna: no CITES: no Altres: no
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Categoria	No inclosa
Llibres Vermells	<u>Estatal</u> : VU B1ab (iii) + 2ab (iii) <u>Balear</u> : VU
Àrea de distribució. Extensió i evolució	Tàxon exclusiu de la meitat nord de la Serra de Tramuntana fins Formentor (Gasull, 1964). La cita més meridional és la sortida del Torrent des Guix (Binibona) a Selva (Pons i Palmer, 1996). Des del nivell de la mar fins els 450 m (Gasull, 1964).
Mida de la població. Efectius i evolució	Desconegut. No hi ha indicis de recessió.
Biologia reproductora	Desconeguda
Informació genètica	Desconeguda
Descripció de l'hàbitat	Ambients càrstics poc alterats (Pons, 1992)

Factors d'amenaça	<p><u>Sobre l'espècie:</u> Reduïda distribució (Puente, 2006)</p> <p><u>Sobre l'hàbitat:</u> Les figures de protecció territorial de l'àrea de distribució de l'espècie han aconseguit minimitzar qualsevol tipus d'amenaça antròpica sobre l'hàbitat.</p>
Mesures de conservació (in situ i ex situ)	<p><u>Existents:</u> Declaració de Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Protecció urbanística.</p> <p><u>Proposades:</u> Protecció legal Realització d'estudis de la distribució i efectius de les poblacions i anàlisi de la necessitat d'altres mesures.</p>
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none"> • Mateu Ferrer. Article Diario de Mallorca. <i>Pollença farda de caracol</i>. Dia 30/03/2007. Pàgina 25. • Gasull, L. 1964. Las <i>Helicella (Xeroplexa)</i> de Baleares. Gasteropoda Pulmonata. <i>Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares</i>, 10 (1-2-3-4): 3-67 + 9 llàm. • Palmer, M. et al. 2002. Cartografia de la distribució d'espècies endèmiques i bioindicadores a la Serra de Tramuntana: una aproximació des de la teledetecció i la geoestadística. SKUA S.L. Document inèdit. • Pons, G. X. 1992. <i>Llista vermella dels mol·luscs terrestres i d'aigua dolça de les Balears</i>. Documents tècnics de conservació, nº 13. • Pons, G. X. i Palmer, M. 1996. Fauna endèmica de les Illes Balears. Ed. Institut d'Estudis Baleàrics, Conselleria d'Obres Públiques, Societat d'Història Natural de les Balears. • Puente, A.; Prieto, C.; Altonaga, K. i Gómez, B. 2006. <i>Xerocrassa claudinae</i> (Gasull, 1963). En: Verdú y Galante (eds.). <i>Libro Rojo de los Invertebrados de España</i>. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

Autor de la fitxa: Ivan Ramos
Han aportat dades: Guillem X. Pons
Data: 19 de juny de 2007

Informe preceptiu del Consell Balear de Fauna i Flora	
Data d'avaluació	<input type="checkbox"/> Comisió de <input type="checkbox"/> Plenari
Informe:	<input type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Desfavorable <input type="checkbox"/> Amb recomanacions:
El Secretari del Consell	La Presidenta:

CATÀLEG BALEAR D'ESPÈCIES AMENAÇADES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Allognathus graellsianus (Pfeiffer, 1853)

Interès especial

Nom vulgar	Català: Castellà:
Situació legal	Directiva Hàbitats: no Conveni de Berna: no CITES: no Altres: no
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Categoria	No inclosa
Llibres Vermells	<u>Estatat</u> : VU (Vulnerable) B1ab(iii) + 2ab(iii) <u>Balear</u> : R (Rara)
Àrea de distribució. Extensió i evolució	Endemisme de Mallorca citat de la Serra d'Alfàbia (Puente, 2006) i de Sa Calobra (Escorca) i Es Bufador de Son Berenguer (Santa Maria) com a subfòssil del Quaternari (Gasull i Adrover, 1966). Aquesta darrera localitat es troba fora de la seva àrea de distribució actual. Trobat a la part septentrional de la Serra de Tramuntana de Mallorca fins als 1000 m, des de Sóller fins Formentor (Pons, com. pers).
Mida de la població. Efectius i evolució	Desconeguda. És puntualment abundant (Pons i Palmer, 1996). No hi ha indicis de recessió (Pons, com. pers.).
Biologia reproductora	Desconeguda
Informació genètica	Desconeguda
Descripció de l'hàbitat	Hàbits fissurícoles. Es troba a escletxes de roques i parets. Surt durant els períodes de pluja (Gasull, 1963).

Factors d'amenaça	<p><u>Sobre l'espècie:</u> Reduïda distribució (Puente, 2006)</p> <p><u>Sobre l'hàbitat:</u> Les figures de protecció territorial de l'àrea de distribució de l'espècie han aconseguit minimitzar qualsevol tipus d'amenaça antròpica sobre l'hàbitat.</p>
Mesures de conservació (in situ i ex situ)	<p><u>Existents:</u> Declaració del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Reserves Naturals. Protecció urbanística.</p> <p><u>Proposades:</u> Protecció legal Realització d'estudis de la distribució i efectius de les poblacions i anàlisi de la necessitat d'altres mesures.</p>
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none"> • Gasull, L. 1963. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. <i>Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares</i>, 9 (1-2-3-4): 3-80 • Gasull, L. i Adrover, R. 1966. Fauna malacològica y mastològica dels yacimiento cuaternario de Es Bufador. <i>Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares</i>, 12: 141-147. • Palmer, M. et al. 2002. Cartografia de la distribució d'espècies endèmiques i bioindicadores a la Serra de Tramuntana: una aproximació des de la detecció i la geoestadística. SKUA S.L. Document inèdit. • Pons, G. X. i Palmer, M. 1996. Fauna endèmica de les Illes Balears. Ed. Institut d'Estudis Balearics, Conselleria d'Obres Públiques, Societat d'Història Natural de les Balears. • Puente, A.; Prieto, C.; Altonaga, K. i Gómez, B. 2006. <i>Allognathus graellsianus</i> (Pfeiffer, 1853). En: Verdú y Galante (eds.). <i>Libro Rojo de los Invertebrados de España</i>. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

Autor de la fitxa: Ivan Ramos

Han aportat dades: Guillem X. Pons

Data: 19 de juny de 2007

Informe preceptiu del Consell Balear de Fauna i Flora

Data d'avaluació

Comisió de Plenari

Informe:

Favorable

Desfavorable

Amb recomanacions:

El Secretari del Consell

La Presidenta:

CATÀLEG BALEAR D'ESPÈCIES AMENAÇADES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Xerocrassa caroli Dohrn i Heynemann in Malak. Blätter, Kassel.: 99-111 (1862)

Interès especial

Nom vulgar	Castellà: Català:
Situació legal	Directiva Hàbitats: no Conveni de Berna: no CITES: no Altres: no
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Categoria	No inclosa
Llibres Vermells	<u>Estatal</u> : VU B1ab(iii) + 2ab(iii) <u>Balear</u> : VU
Àrea de distribució. Extensió i evolució	Tàxon exclusiu d'Eivissa, Formentera i illots propers. Cinc subespècies, algunes exclusives d'illots: <i>X. c. alegriae</i> (Porroig), <i>X. c. caroli</i> (Eivissa i Formentera), <i>X. c. espartariensis</i> (s'Espartar i s'Espardell) i <i>X. c. formenterensis</i> (Formentera) (Puente, 2006) Segons Schröder (1984) la distribució està condicionada per la temperatura mitjana a l'estiu, que ha de ser 1 ó 2 graus superiors als llocs on no es troba; i per les precipitacions, que no poden ser superiors a 450 mm anuals. La distribució, als petits illots, no varia. A les illes grans no hi ha prou informació sobre la variació de l'extensió de l'àrea de distribució.
Mida de la població. Efectius i evolució	Mida de la població desconeguda. Són abundants als illots i puntualment a les illes grans (Pons, com. pers.). No hi ha indicis de recessió.
Biologia reproductora	Desconeguda
Informació genètica	Desconeguda

Descripció de l'hàbitat	Costums lapidícoles. Els individus romanen amagats entre fullaraca, davall pedres i sota arbres i arbusts. <i>X. c. formenterensis</i> , extranyament, s'estima més ambients humits, amb presència de molses i líquens (Pons, 1992)
Factors d'amenaça	<u>Sobre l'especie:</u> Depredació per rates (Pons, com. pers.), reduïda distribució (Puente, 2006). <u>Sobre l'hàbitat:</u> Activitat turística, incendis, visites als illots (Puente, 2006). La importància real d'aquests factors està per avaluar.
Mesures de conservació (in situ i ex situ)	<u>Existents:</u> Protecció dels illots (LEN). La majoria són Parc Natural o Reserva Natural. <u>Proposades:</u> Control de rates als illots on hi és present (Pons, com.pers.) Protecció legal Realització d'estudis de la distribució i efectius de les poblacions i anàlisi de la necessitat d'altres mesures.
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none"> • Altimira, C. 1965. Notas malacológicas. 2. Una nueva <i>Xeroplexa</i> de Baleares. <i>Misc. Zool.</i>, 2 (1): 21-22. • Pons, G. X. 1992. Llista vermella dels mol·luscs terrestres i d'aigua dolça de les Balears. Documents tècnics de conservació, nº 13. • Puente, A.; Prieto, C.; Altonaga, K. i Gómez, B. 2006. <i>Xerocrassa caroli</i> (Dohrn y Heynemann, 1862). En: Verdú y Galante (eds.). Libro Rojo de los Invertebrados de España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. • Schröder, F. 1984. <i>Trochoidea (Xerocrassa) ebusitana</i> (Hidalgo, 1869) und ihre Rassen auf den Pityusen/Spainien. <i>Veröf. Überseemus. Bremen</i>, 5: 83-120.

Autor de la fitxa: Ivan Ramos

Han aportat dades: Guillem X. Pons

Data: 19 de juny de 2007

Informe preceptiu del Consell Balear de Fauna i Flora

Data d'avaluació

Comisió de Plenari

Informe:

Favorable

Desfavorable

Amb recomanacions

El Secretari del Consell

La Presidenta:

CATÀLEG BALEAR D'ESPÈCIES AMENAÇADES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Xerocrassa ebusitana Hidalgo in Journal de Conchyliolog., 17:19 (1869)

Interès especial

Nom vulgar	Català: Castellà:
Situació legal	Directiva Hàbitats: no Conveni de Berna: no CITES: no Altres: no
Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Categoria	No inclosa
Llibres Vermells	<u>Estatat</u> : VU B1ab(iii) + 2ab(iii) <u>Balear</u> : VU
Àrea de distribució. Extensió i evolució	Tàxon exclusiu d'Eivissa, Formentera i els illots que les envolten. Nombroses subespècies, moltes d'elles exclusives d'illots: <i>X. e. calasaladae</i> (illeta de Cala Salada d'Eivissa), <i>X. e. calderensis</i> (illa d'en Calders), <i>X. e. canae</i> (illa d'es Canar), <i>X. e. cisternasii</i> (illa Grossa de Santa Eulària), <i>X. e. conjugens</i> (Escull Vermell), <i>X. e. ebusitana</i> (sud d'Eivissa i Formentera), <i>X. e. hortae</i> (illot de s'Hort), <i>X. e. margaritae</i> (Ses Margalides), <i>X. e. mesquidae</i> (illot de Sa Mesquida), <i>X. e. muradae</i> (Illa Murada), <i>X. e. ortizi</i> (Eivissa), <i>X. e. redonae</i> (illa Redona de Santa Eulària), <i>X. e. scopulicola</i> (Illes Bledes), <i>X. e. vedrae</i> (Es Vedrà) i <i>X. e. vedranellensis</i> (Es Vedranell) (Altaba, 1991; Gasull, 1964).
Mida de la població. Efectius i evolució	Mida de la població desconeguda. Abundant als illots (Pons, com. pers.). No hi ha indicis de recessió.
Biologia reproductora	Desconeguda

Informació genètica	Desconeguda
Descripció de l'hàbitat	Costums lapidícoles. S'amaga davall pedres, encletxes, i entre la vegetació, de vegades en grups nombrosos (Pons, 1992)
Factors d'amenaça	<u>Sobre l'especie:</u> Depredació per rates (Pons, com. pers.), reduïda distribució (Puente, 2006) <u>Sobre l'hàbitat:</u> Activitat turística, pedreres, incendis, visites turístiques als illots (Puente, 2006). La importància d'aquests factors està per avaluar.
Mesures de conservació (in situ i ex situ)	<u>Existents:</u> Protecció dels illots (LEN). La majoria són Parc Natural o Reserva Natural. <u>Proposades:</u> Control de rates als illots on hi és present (Pons, com. pers.) Protecció legal Realització d'estudis de la distribució i efectius de les poblacions i anàlisi de la necessitat d'altres mesures.
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none"> • Altaba, C. R. 1991. Els mol·luscs. IX. 375-470. En <i>Història Natural dels Països Catalans</i>. Tom 8: Invertebrats no artròpodes. Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. • Gasull, L. 1964. Las <i>Helicella (Xeroplexa)</i> de Balears. Gasteropoda Pulmonata. <i>Bol. Soc. Hist. Nat. Balears</i>, 10 (1-2-3-4): 3-67 + 9 llàm. • Pons, G. X. 1992. <i>Lista vermella dels mol·luscs terrestres i d'aigua dolça de les Balears</i>. Documents tècnics de conservació, nº 13. • Puente, A.; Prieto, C.; Altonaga, K. i Gómez, B. 2006. <i>Xerocrassa ebusitana</i> (Hidalgo, 1869). En: Verdú y Galante (eds.). <i>Libro Rojo de los Invertebrados de España</i>. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. • Schröder, F. 1984. <i>Trochoidea (Xerocrassa) ebusitana</i> (Hidalgo, 1869) und ihre Rassen auf den Pityusen/Spanien. <i>Veröf. Überseemus. Bremen</i>, 5: 83-120.

Autor de la fitxa: Ivan Ramos
Han aportat dades: Guillem X. Pons
Data: 19 de juny de 2007

Informe preceptiu del Consell Balear de Fauna i Flora

Data d'avaluació Comisió de Plenari

Informe: Favorable Desfavorable Amb recomanacions:

El Secretari del Consell La Presidenta: