

DADES DE L'EXPLOTACIÓ

Polígon: _____ **Parcel·la:** _____ **Identificació de la nau:** _____

Data de construcció o modificació de les instal·lacions o data d'entrada en funcionament de l'explotació per primer cop: _____ (Només si és una explotació donada d'alta en el REGA.)

Forma de cria: Intensiu en galliner – galliner amb sortida lliure – a l'aire lliure – cria en llibertat

Assessorament: PERTANY A UNA ADS – RECORRE A ALGUN TIPUS D'ASSESSORIA TÈCNICA O VETERINÀRIA

Amb quina freqüència la consulta?

Sobre quins assumptes?

Està subjecte a algun sistema d'assegurament de la qualitat de les produccions?

SÍ: DOP - MARCA DE QUALITAT - RAMADERIA ECOLÒGICA - RAMADERIA INTEGRADA – UN ALTRE: _____

NO

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Personal</i>	1 Hi ha personal suficient, amb els coneixements necessaris, per guardar els animals.				
	2 El cuidador o el responsable de l'explotació ha assistit a cursos de benestar en avicultura de carn (com a mínim de 20 h)				
<i>Inspecció</i>	3 Tots els animals s'inspeccionen, mínim, dues vegades al dia.				
	4 Les instal·lacions que consten de diferents nivells permeten inspeccionar totes les gallines directament i sense impediments i faciliten l'extracció de les gallines de la gàbia.				
	5 Els animals malalts o ferits reben immediatament els tractaments adequats o es sacrifiquen al més aviat possible.				
	6 La il·luminació, fixa o mòbil, és apropiada i d'intensitat suficient per inspeccionar les gallines en qualsevol moment.				
<i>Constància documental</i>	7 Es registren els tractaments veterinaris que s'apliquen als animals (Llibre de medicaments).				
	8 El registre de tractaments es manté 5 anys com a mínim.				
	9 Es registre per cada lot de cria de l'explotació en el qual consta:				
	a) Data d'entrada del lot: / /				
	b) Número de pollastres introduïts:				
	c) Zona utilitzable:				
	d) Raça o creuament dels pollastres (si es coneix):				
	e) Número d'aus trobades mortes a cada control i la causa de la mort (si es coneix) i el número d'aus sacrificades per la causa:				
	f) Data de sortida: / /				
	g) Número de pollastres que surten de l'explotació:				
h) Número de pollastres que queden a la manada (si n'és el cas) després de la sortida dels destinats a l'escorxador o a la venda:					
	10 En el cas d'explotacions amb densitats superiors a 33 Kg de pes viu/m ² , hi ha la documentació d'autorització de l'autoritat competent per la densitat.				

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Llibertat de moviments i Espai</i>	11 No es limita la llibertat de moviments pròpia dels animals ni se'ls causa sofriment ni danys innecessaris.				
	12 La densitat no supera els 33 Kg de pes viu/m2 de superfície utilitzable.				
	13 La densitat està dins el rang de 33Kg-39Kg de pes viu/m2 de superfície utilitzable i compleix amb els requisits d'equipament i els paràmetres ambientals (veure punt 17).				
	14 La densitat arriba fins els 42 Kg de pes viu/m2 de superfície utilitzable i compleix els requisits del punt anterior i els del control de seguiment exigít.				
<i>Equips</i>	15 Els bevedors estan col·locats i mantinguts de forma que l'aigua que es perd és mínima.				
	16 Els bevedors estan col·locats a una altura adequada segons la fase de creixement.				
	17 Si la densitat és superior a 33 Kg de pes viu/m2 se superfície utilitzable cada nau ha d'estar equipada amb un sistema de ventilació i, si és necessari, amb calefacció i refrigeració, dissenyats, construïts i utilitzats de forma que garanteixi:				
	a. [NH3] < 20 ppm y [CO2] < 3000 ppm mesurades a nivell del coll dels pollastres.				
	b. Temperatura interior que no excedeixi la de l'exterior en més de 3°C quan la de fora, mesurada a ombra, sigui major de 30°C.				
	c. Humitat relativa <70% dins la nau durant 48 hores, quan la temperatura de l'exterior sigui inferior a 10°C.				
	18 En el cas que les naus estiguin tancades, hi ha un control diari de les temperatures màximes i mínimes a l'interior.				
	19 Hi ha unes bones condicions de ventilació i, si n'és el cas, calefacció que limita els excessos de temperatura i humitat relativa.				
	20 Els sistemes de ventilació, els equips per subministrar l'aliment i altres equips estan construïts, muntats, mantinguts i s'utilitzen de manera que produeixen el menor renou possible.				
	21 Els equips automàtics o mecànics indispensables per la salut i el benestar dels animals s'inspeccionen, com a mínim, una vegada al dia i es corregeixen les deficiències.				
22 Si la ventilació és artificial, disposa d'un sistema d'emergència que garanteixi la renovació de l'aire.					
23 Si la ventilació és artificial, els equips automàtics disposen d'una alarma que avisi en cas d'avaría.					

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Edificis</i>	24 Els materials utilitzats per a la construcció de les instal·lacions i els equips en contacte amb els animals són fàcils de netejar i desinfectar.				
	25 Els materials utilitzats per a la construcció de les instal·lacions i els equips que estan en contacte amb els animals són innocus.				
	26 No hi ha caïres aïllats ni prominents.				
	27 La circulació de l'aire, el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l'aire i la concentració de gasos es mantenen dins de límits no perjudicials per als animals.				
	28 Els animals no es mantenen permanentment a les fosques i no estan exposats a la llum artificial sense una interrupció adequada.				
	29 Si la llum natural és insuficient per les necessitats fisiològiques i etològiques de l'espècie, es complementen amb llum artificial suficient				
	30 Tots els allotjaments disposen d'una intensitat mínima de 20 lux en els períodes de llum natural, mesurada a l'altura dels pollastres i que il·lumini, com a mínim, el 80% de la zona utilitzable. Per recomanació veterinària es pot utilitzar una reducció temporal del nivell d'il·luminació.				
31 En el termini de 7 dies, des de l'entrada dels pollastres i fins els 3 dies abans del sacrifici previst, la il·luminació ha de tenir un ritme de 24 hores i ha d'incloure els períodes de foscor mínim de 6 hores de les 24 hores, de les quals 4 han de ser de foscor ininterrompuda (s'exclouen els temps de penombra).					
<i>Alimentació, aigua i altres substàncies</i>	32 Els animals reben una alimentació sana, adequada a l'edat i en quantitat suficient.				
	33 Els animals disposen d'aliment de forma continua, o bé, el menjar es subministra de forma periòdica.				
	34 Els animals tenen accés a una quantitat d'aigua suficient i és de qualitat.				
	35 Els equips de subministrament estan ubicats i construïts de forma que es redueixi al màxim el risc de contaminació dels aliments i l'aigua i la rivalitat entre els animals.				
	36 En el moment de la inspecció no s'administra cap substància als animals, a excepció de les que tenen finalitats terapèutiques o profilàctiques o per al tractament zootècnic que defineix el Reial decret 2178/2004, de 12 de novembre.				
	37 No es subministren aliments o líquids que continguin substàncies que puguin causar sofriments o danys innecessaris.				
	38 L'aliment no es retira amb més de 12 hores d'antelació de l'hora prevista de sacrifici.				

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>	
<i>Procediment de cria</i>	39 No s'utilitzen procediments de cria naturals o artificials que causin o puguin causar sofriment o ferides. No es dur a terme la muda forçada.					
	40 Tots els pollastres tenen accés permanent a jaç sec i de material friable a la superfície.					
	41 Els recintes, instal·lacions i equips amb els quals les aus estan en contacte, es netegen i es desinfecten a fons regularment i en qualsevol cas a cada buit sanitari i abans de l'arribada d'un nou lot de pollastres.					
	42 Després del buit sanitari final d'un galliner, s'elimina tot el jaç i es disposa d'un jaç net per al nou lot.					
<i>Mutilacions</i>	43 No es practiquen mutilacions no permeses.					
<i>REGA</i>						
<i>Condicions de les construccions i de les instal·lacions</i>	44 Es situa en una àrea delimitada i aïllada de l'exterior					
	45 Té sistema de neteja i desinfecció eficaç de rodes dels vehicles que entrin o surtin de l'exploació					
	46 Té sistema de desinfecció del calçat dels visitants i operaris					
	47 Les gàbies en les quals es transporten els animals són de fàcil neteja i desinfecció o d'un sol us.					
	48 Té dispositiu per a reserva d'aigua					
	49 La qualitat d'aigua és adequada (potable)					
	50 Menjador i bevedors suficients i ben distribuïts					
	51 Per a explotacions anterior al 2005: El disseny evita l'entrada dels vehicles dins l'exploació.					
<i>Condicions d'ubicació</i>	52 Per a la de nova instal·lació: Distància mínima de 500 metres d'altres explotacions i altres establiments que presenti un risc sanitari.					

*NP: No pertoca

L'inspector / La inspectora	La persona titular de l'exploació o qui la representa
[Rúbrica]	[Rúbrica]