



INFORMACIÓ PREVENTIVA CATEGORIA PROFESSIONAL: INSPECTOR/A D'EXCORXADORS I INDÚSTRIES CÀRNIES

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Els/les inspectors/ores d'escorxadors i d'indústries càrnies tenen, entre d'altres tasques:

- Dur a terme les actuacions d'inspeccionar i controlar, així com de supervisar i avaluar, programes d'autocontrol sanitari en establiments d'aliments d'origen animal.
- Col·laborar en l'estudi, els programes i l'aplicació de mesures correctores per protegir la salut.
- Emetre informes, elaborar estadístiques i expedir la documentació que preveu la normativa legal vigent relativa o inherent al lloc de treball.
- Exercir les mateixes funcions que els tècnics en protecció de la salut en els casos de necessitat i per indicació del servei responsable.

L'art. 14 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i la Llei 54/2003, de reforma de la Llei 31/1995, obliga l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a **garantir la seguretat i la salut dels treballadors** públics al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.

Per aconseguir aquest objectiu serà necessària la realització de **l'avaluació de riscos laborals** per centre de feina i dels llocs de treball que hi estan adscrits. També que els treballadors de l'Administració es comprometin a dur a terme les accions i a prendre les mesures que puguin afectar de manera positiva la seva salut laboral.

RISCS DEL LLOC DE FEINA

Cremades, contacte amb substàncies càustiques o corrosives/exposició a substàncies nocives o tòxiques

Exposició a agents biològics

Sobreesforços i postures forçades

Risc derivats de l'ús de PVD

Atropellaments o cops amb vehicles

Caigudes de persones a distint nivell i al mateix nivell

Cops, talls i caiguda d'objectes

Contactes elèctrics i encloses amb elements de màquines

Risc per feina nocturna

Inspecció "ante mortem". Exposició a agents biològics: zoonosi per tuberculosi i brucel·losi

Inspecció "ante mortem". Exposició a agents biològics: encefalopatia espongiforme transmissible EET

Incendis

Com eliminarem o reduïrem aquests riscos? D'una banda, amb les mesures preventives proposades en l'avaluació de riscos laborals del centre de treball i, de l'altra, amb la col·laboració dels treballadors en l'aplicació d'aquestes mesures de prevenció.

MESURES PREVENTIVES

Per **minimitzar aquests riscos**, cal que **els treballadors adoptin les mesures preventives** que es descriuen en aquesta fitxa per a cadascun dels riscos detectats, i que tinguin en compte tota la informació de les fitxes de recomanació següents, que hi ha en la pestanya de formació i informació de la pàgina web del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Govern de les Illes Balears:

- [Fitxa de recomanació d'extintors](#)
- [Fitxa de recomanació d'incendis](#)
- [Fitxa de recomanació ordre i neteja](#)
- [Fitxa de recomanació de la manipulació manual de càrregues](#)
- [Fitxa de recomanació de seguretat viària](#)
- [Fitxa de recomanació de Pantalla de visualització de dades](#)
- [Fitxa de recomanació escales de mà](#)

A part d'aquesta informació, el **Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la CAIB** disposa d'un pla de formació anual de diversa temàtica relacionada amb la prevenció de riscos laborals que pot servir com a complement i el podeu trobar a la pestanya de **Formació i Informació** de la pàgina web.



Mesures per prevenir riscos derivats de l'ús de PVD

- Col·loqueu la pantalla, el teclat i el ratolí de manera que pugueu aconseguir un espai de treball adequat per evitar postures forçades.
- Situau la pantalla a la distància adequada (a 400 mm com a mínim) a fi que hagui un espai suficient davant el teclat i el ratolí per donar suport a les mans i als braços (aproximadament 10 cm.)
- Reguleu l'altura del seient de manera que tant braços com a cames formin un angle de 90° amb la superfície de treball i el terra, respectivament, amb la finalitat d'evitar possibles riscos de fatiga muscular.
- Si els peus no arriben còmodament a terra en l'angle de 90°, emprau el reposapeus (fitxa de recomanació Pantalla de visualització de dades).

Mesures per prevenir sobreesforços i postures forçades

- Manipulau les càrregues amb ajuda mecànica (carretons, maleta amb rodes,...) o amb ajuda de persones.
- Quan s'ha de manipular manualment, s'han d'adoptar una postura correcta: esquena recta i cames flexionades.
- No gireu mai la cintura per agafar un objecte i quan tingueu una càrrega a les mans, la columna sempre ha d'estar recta (Vegeu la fitxa de recomanació de "Manipulació manual de càrregues").

Mesures per prevenir caigudes al mateix i diferent nivell cops

- La supervisió de les tasques de sacrifici generen un risc de caiguda al mateix nivell per acumulació de sang o aigua al terra.
- Els veterinaris han de disposar de calçat antilliscant.
- Disposeu d'elements antilliscants en els accessos de les diferents dependències (oficina, vestuari, banys,...)

Mesures per prevenir cops, talls per d'objectes o eines

- Les prestatgeries han d'estar fixades a la paret o una amb l'altra. No s'han d'omplir excessivament els calaixos superiors dels arxivadors, ni s'ha d'obrir més d'un calaix al mateix temps.
- No carregueu en excés armaris o prestatgeries, ni col·loqueu objectes pesats en la part superior. Entre llocs de treball hi ha d'haver una distància suficient per accedir-hi fàcilment.
- No retireu ni anuleu la protecció dels equips de treball (guillotina manual).
- Llegiu el manual d'instruccions de les màquines abans d'utilitzar-les.
- Utilitzau els equips i les eines exclusivament en la forma i per a la tasca que han estat concebuts (tisores, cúter, etc..)
- Guardau els objectes punxants o tallants després de fer-los servir.

Mesures per prevenir cops, talls i caiguda d'objectes

- Les eines de tall han d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus elements ha d'esser ferma, i s'han d'evitar les ruptures o projeccions. Els mànecs han de ser de dimensions adequades, sense vores agudes ni superfícies lliscants. I han de ser aïllants, si és necessari.
- Es recomana retirar les eines de tall que no disposen del marcat CE. Totes les eines de tall han de disposar del marcat CE.
- Manteniu les eines de tall en condicions d'ús correctes. Retireu les que estan en males condicions.
- Guardeu i porteu les eines de tall en un suport de cuir.
- Es recomana emprar ganivets d'una sola peça (mànec i fulla de tall).
- Es recomana estar atent i establir un procediment per desenvolupar i moure les restes d'animals penjats, perquè no caiguin i provoquin lesions als treballadors.



Mesures per prevenir contactes elèctrics i encloses amb elements de màquines

- No introduir les mans a la màquina trituradora de documents. Abans de netejar-la, apagueu-la i desconnecteu-la.
- No sobrecarregueu els endolls. Emprau bases d'endoll i clavilles amb presa a terra. No utilitzeu en mal estat; no s'han d'usar amb entroncaments deficientes particularment pel sòl o zones humides.
- En desconnectar un equip elèctric, no estireu mai el cable, sinó la clavilla.
- S'ha de comunicar al servei de manteniment qualsevol anomalia observada en la instal·lació elèctrica, i no manipular-la.

Mesures per prevenir incendis

- Manteniu el lloc de treball net i ordenat (vegeu la fitxa de recomanació Ordre i neteja).
- No sobrecarregueu els endolls; no connecteu diversos receptors de potència elevada en una sola presa.
- Heu de conèixer la ubicació dels extintors en el centre de treball i la manera d'emprar-los (vegeu les fitxes de recomanació Incendis i Extintors).
- Cal que conegueu les sortides d'emergència i informeu de les deficiències detectades a la persona responsable (sortides d'emergència amb clau o obstaculitzades).

Mesures per prevenir atropellaments o cops amb vehicles

- Conduïu prudentment i respectau el codi de circulació en els desplaçaments amb vehicle o motocicleta.
- Per evitar accidents de trànsit, controlau els factors següents: velocitat adequada, senyals de trànsit i bon manteniment del cotxe.
- Utilitzau l'armilla reflectora en baixar del cotxe. Quan camineu per la vorera, parau esment a l'entrada i sortida de vehicles dels garatges.
- Circulau sempre per la dreta, sense impedir la marxa de la resta de vianants.
- Quan hàgiu de travessar una calçada, abans de baixar de la vorera, mira a banda i banda per comprovar que tots els vehicles estan aturats (vegeu la fitxa de recomanació Seguretat viària).

Mesures per prevenir risc per feina nocturna

- Procureu realitzar el treball nocturn sempre en el mateix horari. Augmenteu el nombre de períodes en què dormiu de nit: descansau adequadament després del torn, acumuleu dies de descans.
- Reduïu, en la mesura que sigui possible, la càrrega de treball en el torn de nit, sobretot, entre les 3 i les 6 de la matinada.
- Intenteu aconseguir espais foscos i silenciosos per dormir.
- Manteniu un horari regular d'ingestió de aliments. Eviteu ingerir menjars pesats abans de dormir.
- Eviteu prendre alcohol, cafeïna i estimulants en general, dues o tres hores abans d'anar a dormir.
- Feu exercici regularment. Realitzeu un reconeixement mèdic periòdic que permeti detectar la manca d'adaptació i que pugui prevenir situacions irreversibles.

Mesures per prevenir exposició a agents biològics

- Els treballadors han de disposar de serveis higiènics i dutxes amb sabó desinfectant tant per ells com pels equips que empenen. S'han de rentar les mans amb sabó desinfectant varies vegades durant la jornada laboral, abans i després de cada pausa, així com abans d'entrar i sortir dels serveis higiènics i quan acabin la jornada laboral. Heu d'evitar endur-vos les mans a la boca. Es recomana que les tovalloles siguin d'un sol ús.
- Es recomana no fumar, menjar ni beure en els llocs de treball.
- Es recomana disposar de doble taquilla per no mesclar la roba contaminada amb la roba del carrer del treballador.
- S'ha de dur a terme la neteja i desinfecció de la roba i dels equips de treball contaminats per una empresa especialitzada.
- Es recomana emprar fundes de calçat d'un sol ús o disposar d'una zona amb desinfectant per les sabates a l'entrada i sortida de la zona contaminada.
- Senyalitzeu la gelera amb el pictograma normalitzat de risc biològic.



Mesures per prevenir cremades, contacte amb substàncies càustiques o corrosives / exposició a substàncies nocives o tòxiques

- Dueu a terme un registre dels productes químics que s'utilitzen al centre de treball.
- Sol·liciteu les fitxes de dades de seguretat al proveïdor dels productes químics.
- En el centre de treball s'han de seguir les pautes sobre seguretat i salut que es descriuen en les fitxes de seguretat.
- Disposeu els equips de protecció individual d'acord a les indicacions del fabricant i fitxes de seguretat dels productes químics (guants de nitril de resistència química i mascareta).
- Les fitxes de seguretat han d'estar a disposició dels treballadors.
- Emmagatzemeu els productes químics a un lloc adequat (armari o lloc específic) tancat.
- Els productes químics han de disposar-se en envasos originals o si es realitza un transvasament a un altre recipient, aquest ha d'indicar el contingut amb les característiques del producte.

Inspecció "ante mortem": exposició a agents biològics: zoonosi per tuberculosi i brucel·losi

- Empreneu els equips de protecció individual: guants, màscara facial, ulleres, calçat i roba de treball.
- Apliqueu el protocol establert per la inspecció "ante mortem"
- Seguiu les normes higièniques: renteu-vos les mans després d'haver tocat els animals i canvieu-vos els equips de protecció individual.
- Apliqueu els procediments de neteja i desinfecció de l'escorxador.

Inspecció "ante mortem": exposició a agents biològics: encefalopatia espongiforme transmissible EET

- Apliqueu el protocol d'actuació d'EET (encefalopatia espongiforme transmissible).
- Disposeu i utilitzeu els equips de protecció individual: roba de treball (pijama), botes (unes per a la zona neta i unes altres per a la zona bruta), barret, davantal, armilla, mascareta FFP3, ulleres per EET, guants de nitril, maneguets i guants d'un sol ús.